

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1720676723061 din 11.07.2024						
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat de birou, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 1:</b> Aparat de aer condiționat de birou, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare	Climatizator Kaisai MIDEA	<b>CHINA</b>	<b>MIDEA</b>	<p><b>Date tehnice generale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regim de lucru : Răcire/încălzire;</li> <li>- Inverter: Da;</li> <li>- Tip unitate: Split de perete;</li> <li>- Agent de răcire: R32;</li> <li>- Temperaturi exterioare admise (răcire);</li> <li>- Temperaturi exterioare admise (încălzire);</li> <li>- Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;</li> <li>- Clasa energetică (încălzire/răcire);</li> </ul> <p><b>Termen de garanție : 2 ani;</b></p>	<p><b>Date tehnice generale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regim de lucru : Răcire/încălzire;</li> <li>- Inverter: Da;</li> <li>- Tip unitate: Split de perete;</li> <li>- Agent de răcire: R32;</li> <li>- Temperaturi exterioare admise (răcire);</li> <li>- Temperaturi exterioare admise (încălzire);</li> <li>- Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/ 1;</li> <li>- Clasa energetică (încălzire/răcire);</li> </ul> <p><b>Termen de garanție : 2 ani;</b></p>	
1.1 Aparat de aer condiționat de birou, 9000 BTU/h	Climatizator Kaisai MIDEA KEX-09KTK 9000 BTU	<b>CHINA</b>	<b>MIDEA</b>	<p>Aparat de aer condiționat de birou, 9000 BTU/h</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puterea nominală de răcire (kW/h): 2.5 ÷ 2.7;</li> <li>- Puterea nominală de încălzire (kW/h): 2.8 ÷ 3.2;</li> <li>- Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 500÷800/600÷1000;</li> <li>- Suprafața deservită (m<sup>2</sup>): 25;</li> <li>- Debit de aer (m<sup>3</sup> / h) : 300 ÷ 800;</li> <li>- Sunet la nivel interior (dB (A)): 20 ÷ 40;</li> <li>- <b>Termen de garanție : 2 ani</b></li> </ul>	<p><b>Climatizator Kaisai MIDEA KEX-09KTK</b></p> <p>Tipul – split de perete</p> <p>Modul de lucru: – Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare</p> <p>Tip compresor - Inverter;</p> <p>Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz</p> <p>Racire nominală -9000 BTU /h</p> <p>Încălzire nominală – 10 000 BTU/h</p> <p>Capacitate de răcire sezonieră min – 2,6 kW</p> <p>Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++</p>	

					<p>Capacitate de încălzire sezonieră – 2,9 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++ Consumul de energie mediu pentru încălzire /răcire – 710 W SEER min – 6,2 SCOP – 4,0 Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 466/360/325 m3/h Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40/32/25/20 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. - 55,5 dB; Bloc Interior: Dimensiuni - 805x285x194 - Cutie : 870x270x365 Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.7 Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m3 : 1750 Bloc Exterior: Dimensiuni: - 700x550x275 - Cutie:835x300x540 Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0 Țevile pentru agent frigorific : Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch: - 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch) Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m Diferența maximă de nivel – 10 m Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C0 +15 C0-50 C0 / -20 C0 -30 C0 Suprafața de lucru : 12 m2 – 25 m2 Faza – monofazat. Telecomandă – Da</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Timer – DA          Filtru de Reimprospatare a aerului - Da          Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da          Deținere Service Centru – Da  <b>Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret:</b>          Montarea și punerea in funcțiune inclusă in preț          -Instalarea blocului interior – Da          -Instalarea blocului exterior – Da          - Punerea in funcțiune – Da          - Set frigorific (cablu, scurgere, izolatie , teava cupru 0,8, – 5 m ) – Da          -Set buloane – Da          - Cablu canal – Da          - Montare cablu canal - Da          -Servicii autoturn – Da          -Servicii livrare – Da  <b>-Garantie -24 luni</b></p>
1.2 Aparat de aer condiționat de birou, 12000 BTU/h	Climatizator Kaisai MIDEA KEX-12KTK 12000 BTU	CHINA	MIDEA	<p>Aparat de aer condiționat de birou, 12000 BTU/h          - Puterea nominală de răcire (kW/h): 3.5 ÷ 3.7;          - Puterea nominală de încălzire (kW/h): 3.6 ÷ 3.9;          - Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 900÷1400/900÷1500;          - Suprafața deservită (m<sup>2</sup>): 35;          - Debit de aer (m<sup>3</sup> / h) : 300 ÷ 800;          - Sunet la nivel interior (dB (A)): 20 ÷ 42;  <b>- Termen de garanție : 2 ani</b></p>	<p><b>Climatizator Kaisai MIDEA KEX-12KTK</b>          Tipul – split de perete          Modul de lucru:          – Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare          Tip compresor - Inverter;          Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz          Racire nominală -12 000 BTU /h          Încălzire nominală – 13 000 BTU/h          Capacitate de răcire sezonieră min – 3,5 kW          Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++          Capacitate de încălzire sezonieră – 3,8 kW          Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++          Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1,3 kwt          SEER min – 6,21          SCOP – 4,0</p>

				<p>Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 540/430/314 m3/h</p> <p>Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40,5/34,5/25/20 dB;</p> <p>Nivel de sunet a unității exterioare max. - 56dB;</p> <p>Bloc Interior: Dimensiuni</p> <p>- 805x194x285</p> <p>- Cutie : 870x270x365</p> <p>Greutate Net/Gross kg: 7.6 / 9.8</p> <p>Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m3 : 1800</p> <p>Bloc Exterior: Dimensiuni:</p> <p>- 720x270x495</p> <p>- Cutie:835x300x540</p> <p>Greutate Net/Gross kg: 23.2 / 25.0</p> <p>Țevile pentru agent frigorific :</p> <p>Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch:</p> <p>- 6.35 mm (1/4 inch) / 9.52 mm (3/8 inch)</p> <p>Lungimea maximă a conductei admisibilă - 25 m</p> <p>Diferența maximă de nivel – 10 m</p> <p>Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);</p> <p>Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0</p> <p>+17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0</p> <p>Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C0</p> <p>+15 C0-50 C0 / -20 C0 -30 C0</p> <p>Suprafața de lucru : 16 m2 – 35 m2</p> <p>Faza – monofazat.</p> <p>Telecomandă – Da</p> <p>Timer – DA</p> <p>Filtru de Reimprospatare a aerului - Da</p> <p>Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da</p> <p>Deținere Service Centru – Da</p> <p><b>Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret:</b></p>
--	--	--	--	--

				<p>Montarea și punerea in funcțiune inclusă in preț</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Instalartea blocului inetrior – Da</li> <li>-Instalarea blocului exterior – Da</li> <li>- Punerea in funcțiune – Da</li> <li>- Set frigorific (cablu, scurgere, izolatie , teava cupru 0,8, – 5 m ) – Da</li> <li>-Set buloane – Da</li> <li>- Cablu canal – Da</li> <li>- Monatre cablu canal - Da</li> <li>-Servicii autoturn – Da</li> <li>-Servicii livrare – Da</li> <li><b>-Garantie -24 luni</b></li> </ul>		
1.3. Aparat de aer condiționat de birou , 18000 BTU/h	Climatizator Kaisai MIDEA KEX-18KTK 18000 BTU	CHINA	MIDEA	<p><i>Aparat de aer condiționat de birou , 18000 BTU/h</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puterea nominală de răcire (kW/h): 5.0 ÷ 5.2;</li> <li>- Puterea nominală de încălzire (kW/h): 5.2 ÷ 5.5;</li> <li>- Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1200÷1700/1300÷1800;</li> <li>- Suprafața deservită (m<sup>2</sup>): 50;</li> <li>- Debit de aer (m<sup>3</sup> / h) : 400 ÷ 1200;</li> <li>- Sunet la nivel interior (dB (A)): 32 ÷ 48;</li> <li>- <b>Termen de garanție : 2 ani</b></li> </ul>	<p><b>Climatizator Kaisai MIDEA KEX-18KTK</b></p> <p>Tipul – split de perete</p> <p>Modul de lucru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare</li> </ul> <p>Tip compresor - Inverter;</p> <p>Putere V/Ph/Hz : 220-240 V/1 Ph/ 50 Hz</p> <p>Racire nominală -18 000 BTU /h</p> <p>Încălzire nominală – 19 000 BTU/h</p> <p>Capacitate de răcire sezonieră min – 5,3 kW</p> <p>Clasa efecienței energetice răcire sezonieră – A++</p> <p>Capacitate de încălzire sezonieră – 5,6 kW</p> <p>Clasa efecienței energetice încălzire sezonieră – A++</p> <p>Consumul de energie mediu pentru încălzire/răcire – 1,55kwt</p> <p>SEER min – 7,4</p> <p>SCOP –4,0</p> <p>Flux de aer pentru unitatea interioară (Hi/Mi/Lo) – 840/680/540 m3/h</p> <p>Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -42,5/36/26/20 dB;</p> <p>Nivel de sunet a unității exterioare max. -56 dB;</p> <p>Bloc Interior: Dimensiuni</p> <p>- 957x213x302</p>	

				<p>- Cutie : 1035x295x385  Greutate Net/Gross kg: 10 / 13  Fluxul de aer pentru unitatea exterioară m3 : 2100  Bloc Exterior: Dimensiuni:  - 805x330x554  - Cutie:915x370x615  Greutate Net/Gross kg: 32.7 / 35.4  Țevile pentru agent frigorific :  Partea Lichidă/ Partea Gazoasă mm/inch:  - 6.35 mm (1/4 inch) / 12.7 mm (1/2 inch)  Lungimea maximă a conductei admisibilă - 30 m  Diferența maximă de nivel – 20 m  Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);  Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0  +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0  Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C0  +15 C0-50 C0 / -20 C0 -30 C0  Suprafața de lucru : 24 m2 – 50 m2  Faza – monofazat.  Telecomandă – Da  Timer – DA  Filtru de Reimprospatare a aerului - Da  Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da  Deținere Service Centru – Da  <b>Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret:</b>  Montarea și punerea in funcțiune inclusă in preț  -Instalartea blocului inetrior – Da  -Instalarea blocului exterior – Da  - Punerea in funcțiune – Da  - Set frigorific (cablu, scurgere, izolatie , teava cupru 0,8, – 5 m ) – Da  -Set buloane – Da</p>	
--	--	--	--	--	--

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cablu canal – Da</li> <li>- Monatre cablu canal - Da</li> <li>-Servicii autoturn – Da</li> <li>-Servicii livrare – Da</li> <li><b>-Garantie -24 luni</b></li> </ul>
1.4.Aparat de aer condiționat de birou, 24000 BTU/h	Climatizator Kaisai MIDEA KEX-24KTK 24000 BTU	<b>CHINA</b>	<b>MIDEA</b>	<p><i>Aparat de aer condiționat de birou, 24000 BTU/h</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Puterea nominală de răcire (kW/h): 7 ÷ 7.2;</li> <li>- Puterea nominală de încălzire (kW/h): 7.2 ÷ 7.5;</li> <li>- Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1800÷2200/1900÷2400;</li> <li>- Suprafața deservită (m<sup>2</sup>): 70;</li> <li>- Debit de aer (m<sup>3</sup> / h) : 400 ÷ 1200;</li> <li>- Sunet la nivel interior (dB (A)): 32 ÷ 50;</li> </ul> <p><b>Termen de garanție : 2 ani</b></p>	<p><b>Serviciu de instalare echipamentului inclus in pret:</b></p> <p>Montarea și punerea în funcțiune inclusă în preț</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Instalarea blocului interior – Da</li> <li>-Instalarea blocului exterior – Da</li> <li>- Punerea în funcțiune – Da</li> <li>- Set frigorific (cablu, scurgere, izolație , teava cupru 0,8, – 5 m ) – Da</li> <li>-Set buloane – Da</li> <li>- Cablu canal – Da</li> <li>- Monatre cablu canal - Da</li> <li>-Servicii autoturn – Da</li> <li>-Servicii livrare – Da</li> <li><b>-Garantie -24 luni</b></li> </ul>

Semnat: \_\_Electronic\_\_ Numele, Prenumele: \_Molosag Eugeniu\_\_ În calitate de: \_Sef sectie Comert\_\_  
Ofertantul: \_\_FENIXIMPEX SRL\_\_ Adresa: mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68\_\_

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție : <b>ocds-b3wdp1-MD-1720676723061 din 11.07.2024</b>								
	Obiectul de achiziției: Aparat de aer condiționat de birou, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare								
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Lot: Aparat de aer condiționat de birou, inclusiv instalarea și consumabilele necesare pentru instalare								
39717200-3	1.1 Aparat de aer condiționat de birou, 9000 BTU/h	buc	23	6941.12	8329.34	159645.76	191574.91	în termen de 20 zile, de la solicitarea Cumpărătorului, la adresa indicată de Autoritatea contractantă.	MD19AG000 00002251201 5544
	1.2 Aparat de aer condiționat de birou, 12000 BTU/h	buc	25	7229.57	8675.48	180739.25	216887.10		
	1.3. Aparat de aer condiționat de birou , 18000 BTU/h	buc	20	11733.76	14080.51	234675.20	281610.24		
	1.4.Aparat de aer condiționat de birou, 24000 BTU/h	buc	10	13598.03	16317.63	135980.30	163176.36		
	<b>TOTAL</b>		78			<b>711040.51</b>	<b>853248.61</b>		

Semnat: \_\_Electronic\_\_ Numele, Prenumele: \_Molosag Eugeniu\_ În calitate de: \_\_Sef sectie Comert\_\_

Ofertantul: \_\_FENIXIMPEX SRL Adresa: \_\_mun.Chisinau str,Vadul lui Voda 68\_\_\_\_\_