

Investitor  
ObiectPrimaria s. Colibasi  
**Reparatia capitala a unor birouri de menire sociala  
din s. Colibasi****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCG29 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			330,54 ----- 323,90
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,4500	82,00	36,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	82,00	287,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1200	22,00	2,64
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	50,00	4,00
2	TsI50C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			118,44 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3290	360,00	118,44
		<b>1.2. Pardoseli</b>				
3	RpCK41 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			20,20 ----- 18,04
	713204001 2700	Parchetar	h-om	0,1100	82,00	9,02
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	82,00	9,02

1	2	3	4	5	6	7
	410012620 2818	Apa	m3	0,0300	22,00	0,66
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
4	CA02B2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu betonieră pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasă C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			1 807,28 <hr/> 475,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,1500	82,00	422,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	82,00	53,30
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,30	666,70
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	200,00	154,73
	142110220 0290	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	650,00	449,70
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,2900	22,00	6,44
	295227000 37002	Betonieră de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	48,00	15,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500	114,00	28,50
	295227000 3000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	25,00	10,00
5	CG01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2			97,17 <hr/> 57,40
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	82,00	49,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	142110220 0513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	200,00	8,40
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0100	22,00	0,22
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	42,00	0,50
6	CG17D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din plăci de gresie ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			462,39 <hr/> 205,00

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	2,2500	82,00	184,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	82,00	20,50
	266111280 0700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	266410210 20101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,00	28,35
	243022610 00001	Fuga	kg	0,3000	45,00	13,50
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	265310210 0000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
7	RpCK07 B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			934,48 ----- 167,28
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,7900	82,00	146,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	82,00	20,50
	141112220 1751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	650,00	715,00
	142120220 0525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	200,00	50,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
8	CC03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			49,80 ----- 3,69
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	82,00	3,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	82,00	0,41
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	45,00	45,45
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	114,00	0,07
9	CG36A	Pardoseli din placi laminat	m2			308,24

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				106,60
	713204001 2700	Parchetar	h-om	1,1500	82,00	94,30
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	267011220 4051	Placi din laminat	m2	1,0500	165,00	174,98
	111100010 0048	Strat sintetic	m2	1,0500	9,00	9,54
	203012294 6766	Plinte din plastic	m	0,9000	18,00	16,36
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<b>1.3. Tavan</b>				
10	CK29F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			367,27 180,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	82,00	12,30
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,0500	82,00	168,10
	287413631 3300	Diblu din metal	buc	4,0000	2,00	8,00
	273210364 6151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	170,00	178,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<b>1.4. Peretii</b>				
11	RpCO56 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			20,50 20,50
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,1300	82,00	10,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	82,00	9,84
12	CD50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 224,80 442,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	4,4800	82,00	367,36

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9200	82,00	75,44
	264011230 2501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	6,00	2 364,00
	266410210 1101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 500,00	360,00
	201010291 8804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 750,00	2,72
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	22,00	9,68
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4000	114,00	45,60
13	CF59B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2			245,40 <hr/> 150,47
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,8350	82,00	150,47
	266210270 1000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	45,00	47,49
	271070352 0284	Profil de ghidaj	m	0,9190	8,50	7,85
	271070352 0285	Profil de suport	m	2,2000	11,00	24,32
	252315672 0072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,89	2,10
	251320662 1602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	243022610 2822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	5,00	1,36
	243022610 1017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	45,00	3,96
	205114295 07111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,32
	287411583 3871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,12	1,95
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	36,00	1,71
14	CN53A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,46 <hr/> 2,46
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	82,00	2,46
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
15	CF17C п. K=3=1,00;	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			25,14 <hr/> 16,40

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	82,00	16,40
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,50	8,25
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,20	0,48
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
16	CF50B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<u>123,68</u> 100,04
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	82,00	100,04
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
17	CN06A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			<u>59,27</u> 45,10
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	82,00	45,10
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,00	11,20
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
18	CI22B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			<u>391,58</u> 135,30
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,6500	82,00	135,30
	266111280	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04

1	2	3	4	5	6	7
	0700					
	266410210 2013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	7,00	26,16
	243022610 00001	Fuga	kg	0,4700	45,00	21,36
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	410012620 2818	Apa	m3	0,0020	22,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	295227000 3820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	36,00	0,36
19	CI14C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv	m			147,53 ----- 24,60
	713201001 0900	Faiantar	h-om	0,2500	82,00	20,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	82,00	4,10
	287411631 2500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	100,00	107,10
	246210611 0400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	7,00	2,21
	201023731 8700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	243022610 1466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	65,00	6,83
	295227000 3830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,58	3,77
	295227000 3204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	47,67	2,38
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
		<b>1.5. Timplarie</b>				
20	RpCO56 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			34,44 ----- 34,44
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	82,00	17,22
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	82,00	17,22
21	CK25A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2			1 819,37 ----- 66,42

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	82,00	59,86
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	82,00	6,56
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	54,00	9,45
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
22	CK23B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 809,07 ----- 59,86
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	82,00	54,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	82,00	5,74
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	60,00	28,20
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	54,00	8,91
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,00	1,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
23	CK26A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			221,53 ----- 29,52
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	82,00	22,96
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	82,00	6,56
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	180,00	183,60

1	2	3	4	5	6	7
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,16
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
24	CK27A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			<u>1 802,91</u> 70,44
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8090	82,00	66,34
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	82,00	4,10
	203011295 1150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	2,00	12,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	60,00	11,70
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,0680	54,00	3,67
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	2,00	1,60
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
25	RpCP12 C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple	kg			<u>54,20</u> 21,32
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	82,00	10,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	82,00	10,66
	271070351 9624	Profil normal I 18 mm	kg	1,0300	25,00	26,27
	287315590 1194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	65,00	0,33
	287412588 4803	Nit cu cap semirotond 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	65,00	0,53
	243011610 3294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	85,00	0,87
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	2,50	0,13
	101011620 0303	Huila scop energ.mixta	kg	0,2500	1,20	0,31
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	294052000 3828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	12,00	0,60
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	36,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		<b>1.6. Lucrari sanitare</b> <b>1.6.1. Apeduct si canalizarea</b> <b>interioara</b>				
26	RpCU05 G1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			47,56 <hr/> 47,56
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0500	82,00	4,10
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	82,00	43,46
27	TsA02A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			61,50 <hr/> 61,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	82,00	61,50
28	RpSB31 B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m			61,23 <hr/> 32,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	82,00	32,80
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	1,0300	20,00	21,63
	252315671 9500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,3300	18,00	6,24
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0120	5,00	0,06
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	5,00	0,08
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	0,0210	20,00	0,42
29	SB06D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			72,72 <hr/> 45,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	82,00	45,10

1	2	3	4	5	6	7
	252315671 2230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,63
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	4,00	0,32
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0380	22,00	0,86
	232011620 0572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	22,00	0,81
30	SB06D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			<u>72,72</u> 45,10
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	82,00	45,10
	252315671 2230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	25,00	25,63
	241640611 0467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	4,00	0,32
	232016731 7232	Dicloretan	kg	0,0380	22,00	0,86
	232011620 0572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	22,00	0,81
31	SB08C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			<u>48,39</u> 20,50
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	82,00	20,50
	252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	27,00	27,81
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0040	4,00	0,02
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
32	SB09C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			<u>34,14</u> 18,04
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	82,00	18,04
	252315672 1037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	16,00	16,00
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0100	4,00	0,04
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
33	TsD05A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			983,02 <hr/> 723,26
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	82,00	723,26
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	25,00	259,76
34	IC35B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m			41,06 <hr/> 28,70
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	82,00	28,70
	252121671 0000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	12,00	12,36
35	SF50A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm	КОМПЛ.			3 244,59 <hr/> 1 029,92
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	10,0600	82,00	824,92
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,5000	82,00	205,00
	332063462 5561	Contor de apa diam. 15-20 mm	buc	1,0000	500,00	511,50
	291312450 4396	Vana d=50 mm	buc	1,0000	58,00	59,33
	291312420 2486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0000	26,76	54,75
	291312420 2553	Robinet de golire	buc	1,0000	26,89	27,51
	332052732 8000	Manometru	buc	1,0000	150,00	153,45
	287527442 3119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,0000	24,56	150,75
	272210330 6338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	42,00	25,78
	272210330 4847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,6000	45,00	27,62
	272210330 4873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8000	89,00	72,84
	287411412 4420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0000	22,00	90,02
	287411580 0750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,5200	65,00	167,57

1	2	3	4	5	6	7
	287527420 4140	Bratari si suport	kg	10,0000	65,00	664,95
	273572590 0310	Electrozi pentru sudura	kg	2,4000	65,00	159,59
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	85,00	2,61
	294060000 2994	Aparat de sudura	h-ut	1,6000	20,00	32,00
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0400	360,00	14,40
36	IC38A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc			<u>38,64</u> 12,30
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	82,00	12,30
	287527411 0102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	26,00	26,00
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	14,00	0,21
37	IC40A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			<u>37,27</u> 16,40
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	82,00	16,40
	287527420 4000	Bratară fixare	buc	1,0000	10,00	10,00
	281123683 2352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	27,00	1,35
	252490672 0949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,50	0,50
	287411583 7161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	5,00	5,00
	287412588 1241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,42	0,42
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	36,00	3,60
38	SC04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			<u>1 112,54</u> 151,70

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	82,00	151,70
	262210243 8000	Lavoar	buc	1,0100	800,00	824,16
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	40,00	40,80
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	12,00	12,24
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	20,00	12,24
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	71,40
39	SB28B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm.	buc			<u>113,76</u> 23,78
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	82,00	23,78
	252312672 115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	89,00	89,89
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0045	4,00	0,02
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
40	SD04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			<u>591,30</u> 135,30
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	82,00	135,30
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	400,00	400,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	28,00	56,00
41	SD01A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			<u>46,84</u> 10,66
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	82,00	10,66
	291312420 2100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	21,00	21,11
	291312420 4200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,07
42	SC07B1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati,	buc			<u>1 526,84</u> 344,40

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00	asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	82,00	344,40
	262210244 2760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	650,00	676,20
	262210245 2900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	257,50
	291313420 1561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	32,96
	291313420 1755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	18,00	18,54
	251330733 6203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	28,00	28,84
	287511671 0000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	103,00
	287511420 3800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	50,00	51,50
	252121671 7010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	27,00	13,90
43	AcA12A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-25 mm	m			93,29 <hr/> 51,66
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6300	82,00	51,66
	252121670 1001	Teava din polietilena	m	1,0200	25,00	26,27
	252315671 5000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	8,00	1,40
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	45,00	0,17
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,6000	23,00	13,80
		<b>1.7. Lucrari de constructie pandus</b>				
44	RpCB18 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			733,64 <hr/> 725,70
	712301001 0200	Betonist	h-om	6,2000	82,00	508,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	82,00	217,30
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,00	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
45	CB02B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje din panouri re folosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi H=21-35 m	m2			141,43 — 80,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	82,00	16,40
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7800	82,00	63,96
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	287411584 1033	Piulite uzuale patrăte M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrăte M 10 x 140 mm	buc	0,3000	12,00	3,60
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru construcții	kg	0,0300	65,00	1,95
	273411380 3233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	25,00	0,63
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	268,00	26,80
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 750,00	5,75
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 750,00	5,75
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 750,00	8,63
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	22,00	2,64
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0220	150,00	3,30
46	CC03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp	kg			49,80 — 3,69
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0400	82,00	3,28
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	82,00	0,41
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	45,00	45,45
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,07
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	201023731	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	8750					
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	114,00	0,07
47	CC04D3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg			<u>20,85</u> 4,84
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0590	82,00	4,84
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	114,00	0,11
48	CA04F0 1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			<u>2 481,65</u> 434,60
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	82,00	397,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	82,00	36,90
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 900,00	1 996,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,40
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,00	15,60
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	114,00	31,92
49	RpCL14 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			<u>115,73</u> 78,72
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,8000	82,00	65,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	82,00	13,12
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,30	13,89
	142110220 0147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	650,00	9,75
	142110220	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,0200	200,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	0525	0,0-7,0 mm				
	201010291 5091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	5 750,00	5,75
	287314588 6772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	25,00	0,38
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	22,00	0,11
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	42,00	0,63
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
50	CG22A1 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			<u>196,78</u> 86,10
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,9500	82,00	77,90
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,30	55,20
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	200,00	13,00
	142110220 0161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	650,00	39,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	80,00	0,48
51	CH06B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Mina curenta metalica montata pe suportii de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta	m			<u>2 106,48</u> 98,40
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,2000	82,00	98,40
	281210630 5701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,0000	2 000,00	2 000,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,1000	2,00	0,20
	287315590 0800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	65,00	3,90
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	243012610	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr	kg	0,0250	85,00	2,13

1	2	3	4	5	6	7
	3294	90-80				
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	1,22	0,24
52	CI24A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			591,54 ----- 316,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,8550	82,00	316,11
	267011220 2052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	200,00	204,00
	246210611 0554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,00	40,60
	265310210 0853	Praimer (grund)	kg	0,1500	24,00	3,60
	243022610 00001	Fuga	kg	0,2000	45,00	9,00
	288111600 2700	Disc abraziv	buc	0,0200	35,42	0,71
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	22,00	0,11
	295227000 3205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	45,00	15,44
	292214000 6702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	50,00	1,80
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
53	DE10F п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm	m			151,51 ----- 53,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	82,00	18,04
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4300	82,00	35,26
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,50	3,75
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	200,00	0,80
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	22,00	0,29
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0900	200,00	18,00
	266612280 0284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	75,00	75,38
54	DE18B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			298,58 ----- 85,61

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	82,00	83,02
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	82,00	2,59
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	150,00	152,25
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,30	36,18
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,00
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	200,00	17,14
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
		<b>2. Lucrari de electromontare</b>				
55	RpED09 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m			<u>60,73</u> 27,88
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	82,00	27,88
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	18,00	19,47
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	22,00	11,55
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	7,00	1,84
56	RpED09 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m			<u>60,73</u> 27,88
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	82,00	27,88
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	18,00	19,47
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	22,00	11,55
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	7,00	1,84
57	RpED09 A п. K=3=1,00;	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m			<u>60,73</u> 27,88

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; III=1,00	kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	82,00	27,88
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	18,00	19,47
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	22,00	11,55
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	7,00	1,84
58	RpED09 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m			60,73 <hr/> 27,88
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	82,00	27,88
	313013481 7405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	18,00	19,47
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	22,00	11,55
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	7,00	1,84
59	RpEA01 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m			50,06 <hr/> 35,26
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	82,00	35,26
	252121670 4235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	4,16	4,46
	287527402 1004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	26,00	5,46
	252315671 3500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	24,00	3,78
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	7,00	1,10
60	RpEE01 B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			99,17 <hr/> 31,16
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	82,00	31,16

1	2	3	4	5	6	7
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	48,00	48,48
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,26	7,26
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,32	2,64
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,23	0,46
	287411588 1198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	2,00	4,00
61	RpEE01 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			78,06 <hr/> 22,14
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	82,00	22,14
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	48,00	48,48
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,26	7,26
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
62	RpEE01 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			78,06 <hr/> 22,14
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	82,00	22,14
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	48,00	48,48
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,26	7,26

1	2	3	4	5	6	7
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
63	RpEE01 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			<u>78,06</u> 22,14
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	82,00	22,14
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	48,00	48,48
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,26	7,26
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
64	RpEG05 D п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor	buc			<u>982,71</u> 118,08
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	82,00	118,08
	268216230 3083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	850,00	850,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,00	1,20
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	2,00	8,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	1,32	5,28
65	RpEE03 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			<u>87,30</u> 25,42
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	82,00	25,42

1	2	3	4	5	6	7
	274616733 5100	Priza	buc	1,0200	47,00	47,94
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,26	7,26
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,32	2,64
66	RpEE01 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			78,06 ----- 22,14
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	82,00	22,14
	111100010 0024	Intrerupator manual	buc	1,0100	48,00	48,48
	281123631 1002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,26	7,26
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
67	RpEF15 A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub	buc			498,48 ----- 90,20
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	82,00	90,20
	287527440 0502	Corp de iluminat	buc	1,0000	400,00	400,00
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	287411583 6492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,30	2,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,00	0,24
	251320662 1522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,20	1,44

Intocmit

(SRL Lifestar Com)

(funcția, semnătura)

Verificat

)

---

(funcția, semnătura)