

**Lucrari de reparatie capitala a
incaperilor PAMU Badiceni,
SAMU Soroca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Retele interioare de apeduct si canalizare

Valoarea de deviz 68 449,38 lei

Intocmit in prețuri curente 16.04.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. 1.1. Alimentarea cu apa				
1	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" -Supapa de arc d15mm	buc	1,000	97,74 15,29	97,74 15,29
2	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru d 15mm	buc	1,000	268,65 195,43	268,65 195,43
3	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" -Robinet cu ventil de inchidere d20mm	buc	1,000	99,49 11,05	99,49 11,05
4	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" -Robinet cu ventil de inchidere d15mm	buc	2,000	78,38 11,04	156,76 22,09
5	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Reductie otel-polipropilena d	buc	2,000	67,66 25,49	135,32 50,98

		15x25mm				
6	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" -Racord otel 1/2 L=10cm	buc	1,000	23,03 13,60	23,03 13,60
7	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet sfert 1/2"	buc	14,000	89,44 11,05	1 252,11 154,65
8	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet cu ventil d15mm	buc	6,000	78,38 11,05	470,29 66,28
9	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" Regulator de presiune dupa sine 1/2	buc	1,000	451,34 15,29	451,34 15,29
10	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" Supapa de arc d15mm	buc	1,000	97,74 15,29	97,74 15,29
11	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" - Filtru d 15mm	buc	1,000	268,65 195,43	268,65 195,43
12	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PP 25mm	buc	4,000	20,13 15,29	80,52 61,18
13	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PP 20mm	buc	30,000	16,47 12,75	494,11 382,37
14	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0	buc	12,000	43,47 12,75	521,65 152,95

		mm, inclusiv Cot PP cu filet d20x1/2"				
15	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu PP d 20mm	buc	17,000	24,88 19,54	422,95 332,23
16	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PP d25x20mm	buc	2,000	26,29 22,09	52,58 44,18
17	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. Tevi polipropilena d 20x2,1mm	m	50,000	40,17 25,49	2 008,43 1 274,55
18	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Tevi polipropilena d 25x2,5mm	m	10,000	52,30 29,74	522,96 297,39
19	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Tevi polipropilena d25mm	m	5,000	52,30 29,74	261,48 148,70
20	RpIzD01A	Izolarea tevilor din otel, cu bete din postav cu diametrul pana la 1" Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d 25mm k norma teava =1 unitatea 1m	m	10,000	16,23 4,42	162,29 44,19
21	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	10,000	30,17 28,04	301,72 280,40
22	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc	20,000	26,54 24,64	530,73 492,83

		otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" Clema dubla d20mm				
23	RpIzD01A	Izolarea tevilor din otel, cu bete din postav cu diametrul pana la 1" Izolatie tuburi Armaflex AF pentru tevi d 20mm k norma teava =1 unitatea 1m	m	40,000	14,91 4,42	596,32 176,74
24	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	65,000	12,75 12,75	828,46 828,46
25	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	6,500	8,50 8,50	55,23 55,23
26	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	65,000	4,25 4,25	276,15 276,15
		Total 1.1.Alimentarea cu apa Inclusiv salariu				10 436,70 5 602,93
		1.2. 1.2. Canalizarea				
27	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	2 186,18 399,36	4 372,35 798,72
28	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	727,12 157,19	2 908,49 628,78
29	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (смеситель для мойки)	buc	4,000	1 172,24 140,20	4 688,96 560,80

30	SC10A	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu	buc	1,000	$\frac{4\,676,57}{407,86}$	$\frac{4\,676,57}{407,86}$
31	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	$\frac{1\,572,28}{97,72}$	$\frac{1\,572,28}{97,72}$
32	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	$\frac{563,74}{70,53}$	$\frac{563,74}{70,53}$
33	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Revizia din polipropilena d 100mm	buc	3,000	$\frac{93,45}{46,73}$	$\frac{280,34}{140,20}$
34	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu drept canalizare din PP d100mm	buc	3,000	$\frac{48,25}{27,19}$	$\frac{144,74}{81,57}$
35	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu PP d 50mm	buc	8,000	$\frac{28,99}{21,24}$	$\frac{231,93}{169,94}$
36	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu drept canalizare din PP d100mm	buc	4,000	$\frac{48,24}{27,19}$	$\frac{192,98}{108,76}$
37	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu drept canalizare din PP d100x50mm	buc	5,000	$\frac{81,67}{27,19}$	$\frac{408,33}{135,95}$
38	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110	buc	2,000	$\frac{66,55}{46,73}$	$\frac{133,09}{93,47}$

		mm Trecere din polipropilena d100x50mm				
39	SB11A	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ramificatie 45geade PP 50mm	buc	12,000	49,73 24,64	596,70 295,70
40	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ramificatie 45gr PP d100mm	buc	4,000	111,79 32,29	447,17 129,15
41	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Piesa pentru inspectie canalizare PVC 110mm	buc	4,000	127,21 32,29	508,85 129,15
42	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm Dop PP d100mm	buc	2,000	46,95 23,79	93,89 47,58
43	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	5,000	29,11 16,99	145,55 84,97
44	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP	m	26,000	43,64 21,24	1 134,68 552,30
45	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP d 100mm	m	22,000	93,27 27,19	2 051,88 598,19
46	AcD23A	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m .Suport din beton V=0,05m3, 5 buc	m3	0,250	2 254,16 781,72	563,54 195,43
47	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind	kg	5,000	55,54 19,54	277,72 97,72

		greutatea de pina la 2 kg / bucata				
48	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Clapeta canalizare de aer d 50mm	buc	1,000	56,77 18,69	56,77 18,69
49	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,800	6,80 6,80	32,63 32,63
50	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Rigolaa de dus lineara set	buc	1,000	719,09 70,53	719,09 70,53
51	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,000	714,68 89,22	1 429,37 178,44
		Total 1.2. Canalizarea Inclusiv salariu				28 231,64 5 724,78
		<i>Total</i>	lei			38 668,34
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			2 718,65
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			2 732,41
		<i>Total</i>	100,00 +			44 119,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			6 397,31
		<i>Total</i>	100,00 +			50 516,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 031,00
		<i>Total</i>	100,00 +			53 547,71
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				53 547,71 11 327,71
		2. Lucrari de montare				
		2.1. 2.1. Alimentarea cu apa				
52	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l - Boiler electric V-50l	buc	1,000	271,90 271,90	271,90 271,90

53	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm - Apometru Dn 15mm	buc	1,000	21,24 21,24	21,24 21,24
		Total 2.1. Alimentarea cu apa Inclusiv salariu				293,14 293,14
		<i>Total</i>	lei			293,14
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			70,35
		<i>Total</i>	100,00 +			363,49
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			222,79
		<i>Total</i>	100,00 +			586,28
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			35,18
		<i>Total</i>	100,00 +			621,46
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				621,46 293,14
		3. Utilaj				
		3.1. 3.1. Alimentarea cu apa				
54		Boiler electric V=50l	buc	1,000	2 494,17 0,00	2 494,17 0,00
55		Apometru Dn 15mm	buc	1,000	343,75 0,00	343,75 0,00
		Total 3.1. Alimentarea cu apa Inclusiv salariu				2 837,92
		<i>Total</i>	lei			2 837,92
		<i>Cheltuieli de depozitari</i>	1,20 %			34,06
		<i>Total</i>	100,00 +			2 871,98
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 871,98

		Total	lei	57 041,15
		TVA	20,00 %	11 408,23
		Total	100,00 +	68 449,38
		Total deviz: Inclusiv salariu		68 449,38 11 620,85

Intocmit

Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)