

**Universitatea de Stat din
Tiraspol, Moldova mun Chisinau
str. Gh.Iablochikin 5**

(denumirea obiectivului)

Deviz in suma de **213 883,76** lei

Coordonat

Antreprenor

_____/_____/____/

“ ____ ” ____ 2022

Deviz in suma de 178 236,47Lei

Confirmat

Beneficiar

_____/_____/____/

“ ____ ” ____ 2022

DEVIZ № 29-03-2022**Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la et.3 căminul studentesc din str.
V.Cheltuială 11, mun. Chișinău****Valoarea de deviz 213 883,76 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație				
		1.1. Demontări				
1	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (pereti)	m2	41,00	119,53 119,31	4 900,68 4 891,53
	7132010010900	Faiantar	h-om	42,64		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,80		
	4100126202818	Apa	m3	0,12		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,61		
2	RCsM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (pardosele)	m2	14,30	172,15 171,85	2 461,79 2 457,44
	7132010010900	Faiantar	h-om	21,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,45		
	4100126202818	Apa	m3	0,04		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,29		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,00	16,80 16,65	688,61 682,46
	7122050013400	Zidar	h-om	4,92		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,15		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,05		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,41		
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (dus)	m2	26,00	16,80 16,65	436,68 432,78
	7122050013400	Zidar	h-om	3,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,90		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,30		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,26		
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	14,30	16,83 16,68	240,69 238,59
	7122050013400	Zidar	h-om	1,72		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,72		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,14		
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (dus)	m2	5,00	16,80 16,65	83,98 83,23
	7122050013400	Zidar	h-om	0,60		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,75		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,25		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05		
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (2straturi)	m2	14,30	37,95 36,75	542,62 525,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,29		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,29		
	4100126202818	Apa	m3	1,43		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,14		
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (dus)	m2	5,00	18,97 18,37	94,87 91,87
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,75		
	4100126202818	Apa	m3	0,25		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,20		
9	RCsG32E	Demolarea peretilor de zidarie, beton turnat la scari	m3	8,40	543,22 542,02	4 563,01 4 552,96
	7122050013400	Zidar	h-om	4,62		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,11		
	4100126202818	Apa	m3	0,67		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,67		
10	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	1,00	253,29	253,29

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace mecanice, beton simplu			243,79	243,79
	7123010010200	Betonist	h-om	2,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,66		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29		
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,15		
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	5,50	24,32 24,32	133,78 133,78
	7422010060100	Timplar	h-om	1,16		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,16		
Total Demontari						14 400,00
		1.2. Pereti				
12	CD60A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m (perete despartitor)	100m2	0,10	24 141,30 8 487,50	2 414,13 848,75
	7122050013400	Zidar	h-om	12,23		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,49		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	294,00		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	18,43		
	2652102100737	Var hidratat	kg	4,58		
	00000052	Nisip	m3	0,10		
	2710602000079	Armatura diametru pina la 8 mm	kg	6,00		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,23		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,04		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,21		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,03		
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la WC	m2	65,00	20,36 9,08	1 323,69 590,04
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,10		
	2430226101010 810741	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	26,97		
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,25		
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la dus	m2	26,50	20,37 9,08	539,81 240,56
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,71		
	2430226101010 810741	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	11,00		
		Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,33		
15	CF05A	Tencuieli interioare de 6 cm grosime,	m2	65,00	511,59	33 253,54

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T WC			269,54	17 520,36
	7122050013400	Zidar	h-om	214,50		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	45,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,00		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,21		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,65		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	1,30		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,90		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 300,00		
	2652102100737	Var hidratat	kg	234,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,81		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,30		
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	49,40		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	305,50		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	6,50		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,39		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,52		
16	CF05A	Tencuieli interioare de 6 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T dus	m2	26,50	511,58 269,54	13 556,87 7 142,92
	7122050013400	Zidar	h-om	87,45		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,55		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,90		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,90		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,27		
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,53		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,59		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	530,00		
	2652102100737	Var hidratat	kg	95,40		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,96		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,53		
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	20,14		
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	124,55		
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,65		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,16		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,21		
17	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 20 cm executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi	m2	65,00	234,10 184,79	15 216,31 12 011,61

1	2	3	4	5	6	7
		alternante, (WC) (materialul beneficiarului)				
	7132010010900	Faiantar	h-om	165,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,50		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,49		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 300,00		
	2670112203000	Placi tip faianta (30x20) „materialul beneficiarului,,	m2	68,25		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	650,00		
	2430226100000 1	Fuga	kg	21,45		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,75		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,13		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,97		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,95		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,52		
18	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 20 cm . executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante,(dus) (Materialul beneficiarului)	m2	26,50	233,88 184,78	6 197,77 4 896,72
	7132010010900	Faiantar	h-om	67,57		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,95		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,61		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	530,00		
	2670112203000	Placi tip faianta (30x20) „materialul beneficiarului,,	m2	27,83		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	265,00		
	2430226100000 1	Fuga	kg	8,75		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,72		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,05		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,40		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,79		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,21		
19	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu pentru gresie (WC)	m	21,60	51,83 15,00	1 119,55 324,05
	7422010060100	Timplar	h-om	5,62		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	22,68		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,54		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,02		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	129,60		
20	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu pentru gresie (WC)	m	9,30	51,90	482,69

1	2	3	4	5	6	7
					15,00	139,54
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	9,77		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,23		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	55,80		
Total Pereti					74 104,36	
		1.3. Tavane				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (supraton Extra) WC	m2	15,00	7,82 1,95	117,31 29,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45		
	2416586105303	Supraton Extra	kg	2,25		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,75		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (supraton Extra) Dus	m2	4,90	7,83 1,99	38,36 9,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,15		
	2416586105303	Supraton Extra	kg	0,73		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,25		
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. WC	m2	15,00	101,32 79,10	1 519,80 1 186,57
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,30		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	107,10		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,19		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,24		
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.Dus	m2	4,90	101,36 79,13	496,66 387,74
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,98		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	34,99		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,39		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,08		
25	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) DUS	m2	4,90	140,04 108,90	686,22 533,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	8,23		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	49,05		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,55		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,10		
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj WC	m2	15,00	27,51 11,53	412,71 172,98
	7122050013400	Zidar	h-om	3,00		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	16,50		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	2,25		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00		
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Dus)	m2	4,90	27,49 11,53	134,70 56,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,98		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5,39		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,73		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00		
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "B62 Sheetrock" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor (WC)	m2	15,00	103,02 71,32	1 545,36 1 069,86
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,50		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "B62 Sheetrock"	kg	31,65		
	4100126202818	Apa	m3	0,03		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03		
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "B62 Sheetrok" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Dus)	m2	4,90	103,03 71,32	504,83 349,48
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,41		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,98		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "B62 Sheetrock"	kg	10,34		
	4100126202818	Apa	m3	0,01		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01		
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (supraton Extra) WC	m2	15,00	7,82 1,95	117,31 29,18
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,45		
	2416586105303	Supraton Extra	kg	2,25		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,75		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (supraton Extra) Dus	m2	4,90	7,83 1,99	38,36 9,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,15		
	2416586105303	Supraton Extra	kg	0,73		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,25		
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	15,00	65,41	981,09

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profiline Silicon Fassadenfarbe) WC			35,66	534,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,25		
	2430116103800	Vopsea (Profiline Silicon Fassdenfarbe)	kg	6,00		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,90		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,50		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,75		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03		
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profiline Silicon Fassadenfarbe) Dus	m2	4,90	65,48 35,73	320,87 175,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,70		
	2430116103800	Vopsea (Profiline Silicon Fassdenfarbe)	kg	1,96		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,29		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,45		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,25		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01		
Total Tavane						6 913,58
		1.4. Pardosele				
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la Dus	m2	15,00	20,36 9,08	305,36 136,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,10		
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	6,22		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,75		
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, dus	m2	4,90	20,41 9,13	99,99 44,74
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,69		
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	2,03		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,25		
36	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Ridicarea nivelului pentru montarea WC)	m3	1,03	1 608,70 350,01	1 656,96 360,51
	7123010010200	Betonist	h-om	5,10		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,09		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	301,30		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,81		
	1421102200290	Pietris ciuruit spal de mal 7-30 mm	m3	0,74		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,36		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,06		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,62		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,29		
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (WC)	m2	15,00	178,86 90,78	2 682,84 1 361,64
	7132030012600	Mozaicar	h-om	18,00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,99		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	390,00		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,26		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,30		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,90		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,36		
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (DUS)	m2	4,90	178,73 90,78	875,76 444,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,88		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,98		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,32		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	127,40		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,41		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,29		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12		
39	CG16A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Ceruirea pardoselelor pentru aplicarea hidroizolarii) WC	m2	15,00	114,20 94,02	1 713,01 1 410,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,50		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,25		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,45		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,50		
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,22		
	2320166200731	Parchetin	kg	0,45		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,80		
40	CG16A1	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp Ceruirea pardoselelor pentru aplicarea hidroizalarii) Dus	m2	4,90	114,47 94,08	560,90 461,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,49		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,62		
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,15		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,49		
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,07		
	2320166200731	Parchetin	kg	0,15		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,59		
41	IzF31B	!!! WARTO#Ж POLA UTRACONA W WYNIKU USZKODZENIA !!!	m2	23,50	180,33 54,33	4 237,77 1 276,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,75		
	7122050013400	Zidar	h-om	8,93		
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	28,20		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,59		
42	IzF31B	!!! WARTO#Ж POLA UTRACONA W WYNIKU USZKODZENIA !!!	m2	7,70	180,36 54,36	1 388,77 418,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,85		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,93		
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	9,24		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,19		
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (30x30 cm ,materialele beneficiarului) WC	m2	15,00	194,23 162,10	2 913,47 2 431,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,75		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,75		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (30x30) materialele beneficiarului	m2	15,45		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	60,75		
	2430226100000 1	Fuga	kg	4,50		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	300,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	13,50		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,67		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,18		
44	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (30x30 cm , materialele beneficiarului) Dus	m2	4,90	194,37 162,23	952,41 794,94
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,03		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,23		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie (30x30) materialele beneficiarului	m2	5,05		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	19,84		
	2430226100000 1	Fuga	kg	1,47		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	98,00		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	4,41		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,22		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,06		

1	2	3	4	5	6	7
45	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Grosimea 30cm. ,19.3 m2)	m3	5,79	1 607,62 350,18	9 308,12 2 027,54
	7123010010200	Betonist	h-om	28,66		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,61		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,11		
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 693,69		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,53		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,17		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,03		
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,33		
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,10		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,47		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,62		
Total Pardosele						26 695,36
		1.5. Diverse				
46	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m (deseuri)	t	15,00	145,30 145,30	2 179,55 2 179,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,80		
47	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m (Ridicarea materialelor la et.3)	t	15,00	145,30 145,30	2 179,55 2 179,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,80		
48	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	15,00	31,71 31,71	475,69 475,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,25		
49	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	15,00	131,13 0,00	1 967,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,62		
Total Diverse						6 801,79
Total Lucrari de reparatie						128 915,09

Cheltueli directe	lei	128 915,09
ASM	24,00 %	18 863,12
Total	100,00 +	147 778,21

Transport	4,00 %	1 899,71
Total	100,00 +	149 677,92
Cheltueli de regie	14,50 %	21 703,30
Total	100,00 +	171 381,22
Beneficiu	4,00 %	6 855,25
Total	100,00 +	178 236,47
TVA	20,00 %	35 647,29
TOTAL	100,00 +	213 883,76

Total deviz:

213 883,76

Inclusiv salariu

78 596,33

Intocmit

(Termolife SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)