

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1661415389356
Obiectul achiziției: „BOCANCI DIN PIELE NATURALĂ CU CARÂMBI ÎNALȚI, CONFORM NECESITĂȚILOR ARMATEI NAȚIONALE”

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Bocanci din piele naturală cu carâmbi înalți		Republica Moldova	Tabita-Com	Bocanci cu carâmbi înalți din piele naturală rezistenți la apă și uzură, preconizați pentru utilizarea pe orice vreme. Bocancii sunt confecționați din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din subansamblul exterior, intermediar și căptușeală. <i>Subansamblul exterior</i> este alcătuit din capută, carâmb, vipușcă, etichetă și burduf. Înălțimea carâmbului este de 21±0,5 cm (pentru mărimea 42). <i>Subansamblul intermediar</i> este alcătuit din glenc, bombeu și ștaif rigid preformat din material compozit (termoplast). Căptușirea bocancilor se solicită a fi : 1) integral cu textil, iar antiglisorul obligatoriu din piele naturală, s-au din piele naturală doar în regiunea căputei și antiglisorului. Ansamblul inferior este format din două subansambluri: exterior și intermediar. <i>Subansamblul exterior</i> este compus din talpă din cauciuc durabil, fixată prin metoda chimică -„lipire – coasere”/„injectare”, sau din poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc durabil, (care concomitent este preformată cu un strat de cauciuc cu rezistență înaltă la alungire și rupere), fixată prin metoda de injectare. Talpa este flexibilă, cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe, confortabilă pentru utilizarea zilnică. <i>Subansamblul intermediar</i> al ansamblului inferior și anume: semi	Bocanci cu carâmbi înalți din piele naturală rezistenți la apă și uzură, preconizați pentru utilizarea pe orice vreme. Bocancii sunt confecționați din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din subansamblul exterior, intermediar și căptușeală. <i>Subansamblul exterior</i> este alcătuit din capută, carâmb, vipușcă, etichetă și burduf. Înălțimea carâmbului este de 21±0,5 cm (pentru mărimea 42). <i>Subansamblul intermediar</i> este alcătuit din glenc, bombeu și ștaif rigid preformat din material compozit (termoplast). Căptușirea bocancilor se solicită a fi : 1) integral cu textil, iar antiglisorul obligatoriu din piele naturală, s-au din piele naturală doar în regiunea căputei și antiglisorului. Ansamblul inferior este format din două subansambluri: exterior și intermediar. <i>Subansamblul exterior</i> este compus din talpă din cauciuc durabil, fixată prin metoda chimică -„lipire – coasere”/„injectare”, sau din poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc durabil, (care concomitent este preformată cu un strat de cauciuc cu rezistență înaltă la alungire și rupere), fixată prin metoda de injectare. Talpa este flexibilă, cu rezistență mare la uzură pe diverse suprafețe, confortabilă pentru utilizarea zilnică.	Conform solicitării AGENȚIA ASIGURĂRE RESURSE ȘI AD MINISTRARE PATRIMONIUL A MINISTRULUI APĂRĂRII

			branțul confecționat din materiale durabile pentru încălțăminte specială, branțul executat din piele naturală (crupon) sau piele reconstituită cu grosimea minim de 2,5 mm. Acoperișul de branț preformat pe suport poliuritanic cu formă anatomică, antibacteriană, igienizată, căptușită cu material textil respirabil și rezistent la abraziune. <i>Închiderea bocancilor</i> - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de bucle/cârlige/găici situate pe fiecare parte a bocancilor. Buclele/ cârligele/ găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticorozivă, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Ansamblul de închidere să se finalizeze, în partea de sus, cu o pereche de bucle/găici. Marcarea bocancilor se va efectua cu vopsea rezistentă în partea superioară a etichetei, din interiorul carâmbului, care va conține următoarele: producătorul, nr. modelului, anul și luna fabricării, mărimea bocancilor. Termenul de garanție la exploatare în condiții normale – minim 6 luni din momentul eliberării în uz, (operatorul economic desemnat câștigător, va prezenta certificatul de garanție). Cerințe fizico-mecanice Grosimea pielii în regiunea căputei și ștaifului, minim 2,0 mm; Grosimea pielii în regiunea carâmbului, minim 1,7 mm; Grosimea branțului din piele naturală (crupon) sau din piele reconstituită, minim 3 mm; Deformarea bombeului, maxim 1,0 mm; Deformarea ștaifului, maxim 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii din cauciuc durabil, maxim – 125 N; Flexibilitatea tălpii din poliuretan (PU) și placaj din cauciuc durabil, maxim – 190 N. Rezistența cusăturilor pielii: într-un rând, minim 90 N/cm; două rânduri, minim 115 N/cm; mai multe rânduri, minim 145 N/cm. Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică după cum urmează: 1. Lipire-coasere, (din cauciuc durabil), minim 110 N/cm, grosimea totală a tălpii, minim 12 mm, dar grosimea distinctivă a tălpii (fără pereți volumetrici și cramioane, măsurată în secțiune), minim 6 mm; 1. Injectare, (din cauciuc), minim 110 N/cm, grosimea totală a tălpii cu protector, minim 12 mm; 2. Injectare, (din poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc durabil), minim 145 N/cm, grosimea totală a tălpii cu protector, minim 15 mm. Mărimile bocancilor cu carâmb înalt vor fi prezentate la semnarea contractului.	<i>Subansamblul intermediar</i> al ansamblului inferior și anume: semi branțul confecționat din materiale durabile pentru încălțăminte specială, branțul executat din piele naturală (crupon) sau piele reconstituită cu grosimea minim de 2,5 mm. Acoperișul de branț preformat pe suport poliuritanic cu formă anatomică, antibacteriană, igienizată, căptușită cu material textil respirabil și rezistent la abraziune. <i>Închiderea bocancilor</i> - prin intermediul șireturilor rezistenți (țesuți cilindric dens din poliester la fiecare capăt prelucrați cu eghileți rigizi) ce trec printr-o serie de bucle/cârlige/găici situate pe fiecare parte a bocancilor. Buclele/ cârligele/ găicile sunt din metal prelucrat cu protecție anticorozivă, amplasate rezonabil adaptării pe picior și menținerii confortului de ajustare. Ansamblul de închidere să se finalizeze, în partea de sus, cu o pereche de bucle/găici. Marcarea bocancilor se va efectua cu vopsea rezistentă în partea superioară a etichetei, din interiorul carâmbului, care va conține următoarele: producătorul, nr. modelului, anul și luna fabricării, mărimea bocancilor. Termenul de garanție la exploatare în condiții normale – 6 luni din momentul eliberării în uz, (operatorul economic desemnat câștigător, va prezenta certificatul de garanție). Cerințe fizico-mecanice Grosimea pielii în regiunea căputei și ștaifului, minim 2,0 mm; Grosimea pielii în regiunea carâmbului, minim 1,7 mm; Grosimea branțului din piele naturală (crupon) sau din piele reconstituită, minim 3 mm; Deformarea bombeului, maxim 1,0 mm; Deformarea ștaifului, maxim 1,0 mm; Flexibilitatea tălpii din cauciuc durabil, maxim – 125 N; Flexibilitatea tălpii din poliuretan (PU) și placaj din cauciuc durabil, maxim – 190 N. Rezistența cusăturilor pielii: într-un rând, minim 90 N/cm; două rânduri, minim 115 N/cm; mai multe rânduri, minim 145 N/cm. Rezistența de fixare a tălpilor prin metoda chimică după cum urmează: 1. Lipire-coasere, (din cauciuc durabil), minim 110 N/cm, grosimea totală a tălpii, minim 12 mm, dar grosimea distinctivă a tălpii (fără pereți volumetrici și cramioane, măsurată în secțiune), minim 6 mm; 3. Injectare, (din cauciuc), minim 110 N/cm, grosimea totală a tălpii cu protector, minim 12 mm; 4. Injectare, (din poliuretan (PU) cu placaj de cauciuc durabil), minim 145 N/cm, grosimea totală a tălpii cu protector, minim 15	
--	--	--	--	--	--

				Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare operatorul economic prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor elementelor de bază și anume: căputa, carâmb, brant, antiglisor, semi-brant și caracteristicilor fizico – mecanice ale bocancilor menționate în specificație. Termenul de livrare: până la 20.12.2022 - 2700 per.	mm. Mărimile bocancilor cu carâmb înalt vor fi prezentate la semnarea contractului. Livrarea bunurilor se va efectua cu transportul furnizorului la Secția echipament a Armatei Naționale, str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 3 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. La livrare operatorul economic prezintă raportul de încercări cu reflectarea caracteristicilor elementelor de bază și anume: căputa, carâmb, brant, antiglisor, semi-brant și caracteristicilor fizico – mecanice ale bocancilor menționate în specificație. Termenul de livrare: până la 20.12.2022 - 2700 per.	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „ GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**

Anexa nr. 23

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1661415389356
	Obiectul achiziției: „BOCANCI DIN PIELE NATURALĂ CU CARÂMBI ÎNALȚI, CONFORM NECESITĂȚILOR ARMATEI NAȚIONALE”

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
1880000 0-7	Bocanci din piele naturală cu carâmbi înalți	Per.	2700	774	928,8	2089800	2507760	până la 20.12.2022	MD92TRPBAA 338110A00857 AC	
	SUMA TOTALA					2089800	2507760			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**

CERERE DE PARTICIPARE

Către

AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A
MINISTERULUI APĂRĂRII

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1661415389356](#)

din 25.08.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului:

„BOCANCİ DIN PIELE NATURALĂ CU CARÂMBI ÎNALȚI, CONFORM
NECESITĂȚILOR ARMATEI NAȚIONALEI” noi SRL „GEOTER-COM” am luat
cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin
prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la
documentația de atribuire.

Data completării 08.09.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „GEOTER-COM”
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către:

AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A
MINISTERULUI APĂRĂRII

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „BOCANCI DIN
PIELE NATURALĂ CU CARÂMBI ÎNALȚI, CONFORM NECESITĂȚILOR ARMATEI
NAȚIONALEI” prin procedura de achiziție (Licitație Deschisă)**
pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv **până la data de 03.11.2022** și ea
va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei
de valabilitate.

Data completării 08.09.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „GEOTER-COM”
(semnătura autorizată)