

din “03” septembrie 2025

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1756898345157 din 03.09.2025.
Obiectul achiziției: Boilere repetat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Boilere electrice	Boiler electric Tesy 150L	Bulgaria	TESY	Boiler electric : Capacitatea: 2000W; Tehnologia bilight: indicatie vizuala prin semnale LED a stării boilerului (încălzire activă sau tempoeratura dorită atinsă)ș Material: Oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la coroziune. Izolaței- izolație din polistiren cu densitate mare, pentru menținerea eficientă a temperaturii apei. Temperatura maximă de operare- 75 C. Protecție- Protecție împotriva supraîncălzirii și a presiunii. Dimensiuni- 90 cm înălțime, 50 cm lățime, 50 cm adâncime. Greutatea- 26 kg. Tip- Electric, cu încălzire rapidă. Garanție- 2 ani.	Boiler electric : 150L Capacitatea: 2000W; Tehnologia bilight: indicatie vizuala prin semnale LED a stării boilerului (încălzire activă sau tempoeratura dorită atinsă)ș Material: Oțel inoxidabil de înaltă calitate, rezistent la coroziune. Izolaței- izolație din polistiren cu densitate mare, pentru menținerea eficientă a temperaturii apei. Temperatura maximă de operare- 75 C. Protecție- Protecție împotriva supraîncălzirii și a presiunii. Dimensiuni- 90 cm înălțime, 50 cm lățime, 50 cm adâncime. Greutatea- 26 kg. Tip- Electric, cu încălzire rapidă. Garanție- 2 ani.	CE

				Instalarea- Da obligatoriu (instalarea se va efectua la Penitenciarul nr.5 Cahul, str.Trandafirilor 21).	Instalarea- Da obligatoriu (instalarea se va efectua la Penitenciarul nr.5 Cahul, str.Trandafirilor 21). Instalarea se va efectua cu toate accesoriile necesare. (conform caietului de sarcini).	
Surub Dublu Filetat, set 10 buc, M10L=100mm.	Surub Dublu Filetat, set 10 buc, M10L=100mm.	China	China	Surub Dublu Filetat, set 10 buc, M10L=100mm.	Surub Dublu Filetat, set 10 buc, M10L=100mm.	
Teu redus 32x25x32 culoare alb.	Teu redus 32x25x32 culoare alb.	China	MPN	Teu redus 32x25x32 culoare alb.	Teu redus 32x25x32 culoare alb.	
Tub PP-R/FB PN 25, D.25 Alb.	Tub PP-R/FB PN 25, D.25 Alb.	China	MPN	Tub PP-R/FB PN 25, D.25 Alb.	Tub PP-R/FB PN 25, D.25 Alb.	
Colier simplu PPR D 2.5mm Alb.	Colier simplu PPR D 2.5mm Alb.	China	MPN	Colier simplu PPR D 2.5mm Alb.	Colier simplu PPR D 2.5mm Alb.	
Robinet cu sfera D.25 Alb.	Robinet cu sfera D.25 Alb.	China	MPN	Robinet cu sfera D.25 Alb.	Robinet cu sfera D.25 Alb.	
Racord hollender cu piulita 1/2x20 alb.	Racord hollender cu piulita 1/2x20 alb.	China	China	Racord hollender cu piulita 1/2x20 alb.	Racord hollender cu piulita 1/2x20 alb.	
Reductie PP-R, 25/20 Alb.	Reductie PP-R, 25/20 Alb.	China	MPN	Reductie PP-R, 25/20 Alb.	Reductie PP-R, 25/20 Alb.	
Cot PP-R, D.25 Alb.	Cot PP-R, D.25 Alb.	China	MPN	Cot PP-R, D.25 Alb.	Cot PP-R, D.25 Alb.	
Cot 45 GR, D.25 Alb.	Cot 45 GR, D.25 Alb.	China	MPN	Cot 45 GR, D.25 Alb.	Cot 45 GR, D.25 Alb.	
Priza 1P+ E cu capac IP54 sur/negru (B2).	Priza 1P+ E cu capac IP54 sur/negru (B2).	China	China	Priza 1P+ E cu capac IP54 sur/negru (B2).	Priza 1P+ E cu capac IP54 sur/negru (B2).	

Intr.uzo Acti9-ild 16A 2P 10MA SCHNEIDER.	Intr.uzo Acti9-ild 16A 2P 10MA SCHNEIDER.	China	Schneider	Intr.uzo Acti9-ild 16A 2P 10MA SCHNEIDER.	Intr.uzo Acti9-ild 16A 2P 10MA SCHNEIDER.	
Fir electric PVS 3*2.5.	Fir electric PVS 3*2.5.	China	China	Fir electric PVS 3*2.5.	Fir electric PVS 3*2.5.	

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Termo-Instal-Gaz” SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Bucuriei 1.