

**Reconstructia turnului de apa la  
fintina arteziana existenta in  
s.Giurgulesti pe teren cu  
or.cadastral 9420104.315,  
r.Cahul (05/2025-C-02-IVC)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta №**

**Instalatia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.Incalzire si ventialtie.  
(Platforma C poz.3)**

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5                                     |
|        |                             | <b>1. Instalatia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu. Ventialtie.(Platforma C poz.3)</b><br><b>1.1. Вентиляция.</b>                             |      |                                       |
| 1      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Воздухозаборная решетка ф100) | buc  | 1,00                                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                              | h-om | 0,47                                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,03                                  |
|        | 2811236632025<br>0100       | Воздухозаборная решетка ф100                                                                                                                       | buc  | 1,00                                  |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                      | kg   | 0,50                                  |
| 2      | VB05A<br>K=0,3 к з-те       | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Установка обратного клапана ф100мм)-готовый | buc  | 1,00                                  |
|        | 7136060011900               | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                           | h-om | 1,11                                  |
|        | 2874115842659               | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5                                                                                                         | buc  | 8,00                                  |
|        | 2874135840766               | Piulite uzuale hexagonale M8                                                                                                                       | buc  | 2,00                                  |
|        | 2874135840405               | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                      | buc  | 16,00                                 |
|        | 2874125881198               | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                       | buc  | 16,00                                 |
|        | 2735725903453               | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                | kg   | 0,11                                  |
|        | 2874115883421               | Saiba grower M 10                                                                                                                                  | buc  | 2,00                                  |
|        | 2874125895163               | Saiba grower M 5                                                                                                                                   | buc  | 8,00                                  |
|        | 2874115819963               | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                   | buc  | 16,00                                 |
|        | 2874115804669               | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8                                                                                                            | buc  | 2,00                                  |
|        | 2874115810084               | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8                                                                                                     | buc  | 8,00                                  |
|        | 2345467677889<br>89100      | Обратный клапана ф100мм                                                                                                                            | buc  | 1,00                                  |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                | h-ut | 0,01                                  |

| 1 | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5     |
|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 3 | VA21A                 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воздуховод из оцинкованной стали 100x100 b=0,5мм)  | m2    | 2,00  |
|   | 7136060011900         | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 3,36  |
|   | 2626147370001100      | Воздуховод из оцинкованной стали ф100 b=0,5мм                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 2,02  |
|   | 2874135840405         | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 30,30 |
|   | 2874125881198         | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 30,30 |
|   | 2874115819963         | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 30,30 |
|   | 2952160007250         | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut  | 0,11  |
| 4 | Pretb de piata        | Металлическая сетка N 2,0x1,6                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 0,60  |
|   | 3545667788922320      | Металлическая сетка N 2,0x1,6                                                                                                                                                                                                                                                             | m2    | 0,61  |
| 5 | IC42A                 | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металлические уголки 50x50x5, для опорной конструкции, L=0,5м,- (14штук )) (крепление вентилятора PRF-160-E4)(Вес сост.3,77x0,5x14=26,4 кг)     | kg    | 26,40 |
|   | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om. | 6,07  |
|   | 2710700000111000      | Крепления воздуховодов                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 26,40 |
| 6 | VB30A<br>K=0,5 к з-те | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime(готовые)-(Зонт ЗК.00.000 ф100)(по типу ф200)                                                                                                                                                               | buc   | 1,00  |
|   | 7136060011900         | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,23  |
|   | 2874135840405         | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 6,00  |
|   | 2874125881198         | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 6,00  |
|   | 2874115819963         | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                          | buc   | 6,00  |
|   | 34545489892720100     | Зонт ЗК.00.000 ф100                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 1,00  |
|   | 2922140006702         | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,02  |
| 7 | VA19A                 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воздуховод из нержавеющей стали "Н" ф100 | m2    | 1,57  |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5     |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|    |                       | b=0,5мм)("Metancor" тел.022-422-445)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |
|    | 7136060011900         | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,64  |
|    | 2626147370009<br>000  | Воздуховод из нержавеющей стали класс "Н"<br>b=0,5мм                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,59  |
|    | 2874135840405         | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 23,79 |
|    | 2874125881198         | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 23,79 |
|    | 2874115819963         | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 23,79 |
|    | 2952160007250         | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,08  |
| 8  | VA21A                 | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воздуховод из нержавеющей стали "Н" ' 100x100 b=0,5мм)("Metancor" тел.022-422-445) | m2   | 4,00  |
|    | 7136060011900         | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 6,72  |
|    | 2626147370001<br>005  | Воздуховод из черной стали ф100 b=0,5мм                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 4,04  |
|    | 2874135840405         | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 60,60 |
|    | 2874125881198         | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 60,60 |
|    | 2874115819963         | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 60,60 |
|    | 2952160007250         | Utilaj de ridicat                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,22  |
| 9  | Pretb de piata        | Металлическая сетка N 2,0x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,40  |
|    | 3545667788922<br>320  | Металлическая сетка N 2,0x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,40  |
| 10 | CL20A                 | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Дефлектор ф100)                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,00  |
|    | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,47  |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,03  |
|    | 1231677751500<br>0100 | Дефлектор ф100                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,00  |
|    | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,50  |
| 11 | VC35B                 | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 76x3 mm - 108x4 mm (Узел прохода УП2-11 ф100 с кольцом для сбора конденсата)                                                                                                            | buc  | 1,00  |
|    | 7136060011900         | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 5,85  |
|    | 3720107307067         | Calafat din cilti de cinepa gudronat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,50  |
|    | 2651122100024         | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,40  |
|    | 2811236310030<br>100  | Узел прохода УП2-11 ф100                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,00  |
|    | 3110500002401         | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,12  |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5    |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|    | 2922140006702         | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,03 |
| 12 | Preț de piață         | Металлическая сетка N 2,0x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 0,30 |
|    | 3545667788922<br>320  | Металлическая сетка N 2,0x1,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 0,30 |
| 13 | CL20A                 | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Наружная решетка 300x300 F.ж.с=0,017m2)                                                                                                                                                                                                     | buc   | 1,00 |
|    | 7122050013400         | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,47 |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,03 |
|    | 2811231265522<br>1215 | Решетка 300x300 F.ж.с=0,017m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 1,00 |
|    | 2651122100402         | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,50 |
| 14 | IC42A                 | Suport si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепления воздухопроводов)                                                                                                                                                                                              | kg    | 5,00 |
|    | 7136040011749         | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om. | 1,15 |
|    | 2710700000111<br>000  | Крепления воздухопроводов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 5,00 |
| 15 | IzH05B                | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки тип М2 с 2-х сторон б=40мм) | m2    | 1,92 |
|    | 7134030012200         | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 1,75 |
|    | 2682162611305         | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 1,95 |
|    | 2873122005315         | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,73 |
|    | 2734113805762         | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,11 |
|    | 2734113805815         | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg    | 0,08 |
| 16 | IzI09A1               | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare(Покровный слой по изоляции -сталь тонкол. толщ.0,8мм)                                                                       | m2    | 1,92 |
|    | 7213050013100         | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om. | 0,60 |

| 1                                                                                                              | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|                                                                                                                | 2710403601311<br>08 | Покровный слой по изоляции -сталь тонкол.<br>оц. толщ.0,8мм                                                                                                                                                                     | kg   | 12,06 |
| 17                                                                                                             | IzD04A              | Vopsirea confectiilor si constructiilor<br>metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,<br>executate din profile, cu grosimi intre 8<br>mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de<br>mina(креплений)                                     | t    | 0,03  |
|                                                                                                                | 7141020013400       | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,11  |
|                                                                                                                | 2430116103218       | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,16  |
|                                                                                                                | 2320166200676       | White spirit                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,01  |
| <b>Total Вентиляция.</b>                                                                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| Cheltuieli directe                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| Asigurare soiciala                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| Cheltueli de transport                                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| Colectarea materialelor                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| Celtuiele directe                                                                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| Cheltuieli regie                                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| Total                                                                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| Benificul de deviz                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
| <b>Total Instalatia de<br/>dezinfectare cu hipoclorit<br/>de sodiu.<br/>Ventialtia.(Platforma C<br/>poz.3)</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
|                                                                                                                |                     | <b>2. Монтажные работы</b><br><b>2.1. Отопление.</b>                                                                                                                                                                            |      |       |
| 18                                                                                                             | 08-03-<br>602-1     | Dispozitive de incalzire: prosob<br>electric(Электроконвекторы NOBO<br>Viking NFK 4S 15 N=1500 Вт, высотой<br>400мм с защитой от перегревов и<br>скачков напряжения с термостатом<br>NSU 1S, классом защиты IP 24 на<br>ножках) | buc  | 1,00  |
|                                                                                                                | 1                   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,20  |
|                                                                                                                | 330206              | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,26  |
| <b>Total Отопление.</b>                                                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |
|                                                                                                                |                     | <b>2.2. Вентиляция.</b>                                                                                                                                                                                                         |      |       |
| 19                                                                                                             | VC16A               | Montarea agregatului de tratare partiala a<br>aerului in incinta, tip ALTPA, prin<br>aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire,<br>racire, refulare avind un debit de aer                                                       | buc  | 1,00  |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5     |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|    |                     | tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Монтаж приточной установки ВПА 100-1,8-1; L=60м3/час, N <sub>дв.</sub> 0,073 кВт, N <sub>кал</sub> =0,688 кВт 1-230В, I <sub>total</sub> =7,8А)                                                                                                                                    |      |       |
|    | 7136060011900       | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 44,87 |
|    | 2710403700053       | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,35  |
|    | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,00  |
|    | 2874115842702       | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 60,00 |
|    | 2874115842760       | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,00  |
|    | 2874135840405       | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,00  |
|    | 2874115820390       | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 60,00 |
|    | 2874115827556       | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 8,00  |
|    | 2874115820089       | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,00  |
|    | 3110500002401       | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,15  |
|    | 2952270007602       | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,30  |
| 20 | VC05A               | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Монтаж взрывозащищенный центробежный вентилятор Д=60м3/ч, Р=200Па, 171кВт, PRF-160 Е4) | buc  | 1,00  |
|    | 7136060011900       | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 19,52 |
|    | 2413547308164       | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,26  |
|    | 2430226100814       | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,16  |
|    | 2411115904512       | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,21  |
|    | 2874115842685       | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 27,30 |
|    | 2735725903453       | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,16  |
|    | 2874115820170       | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 27,30 |
|    | 3110500002401       | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,10  |
|    | 3410520001373       | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,10  |
|    | 2952270007602       | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,45  |
| 21 | VC37A               | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 5 kw, de pe scari (Монтаж кондиционера Midea MSE - 07 комп. с нар. и внутр. блоком, с изол. френопроводы 1,4*3,8* L=3м в изоляции Армафлекс ACE, толщ.19мм 1,4*3.8*, пультом управления )                         | buc  | 1,00  |
|    | 7136060011900       | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,50  |
|    | 2051142950706       | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 15,75 |
|    | 2746163334852       | Tevi din cupru recoapte 1,4*3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 3,15  |
|    | 2746163334853       | Armaflex ACE толщ.19мм 1,4*3.8*                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 3,15  |
|    | 2874115850014       | Bulon de ancorare                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,18  |
|    | 2411117322835<br>12 | Freon R410A                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,95  |

| 1                             | 2                      | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5    |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                               | 2940520007610          | Perforator electric                                                                                                                                            | h-ut | 0,35 |
|                               | 2952270007609          | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                     | h-ut | 0,08 |
|                               | 2952270006618          | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)                                                                                                          | h-ut | 0,14 |
| <b>Total Вентиляция.</b>      |                        |                                                                                                                                                                |      |      |
| Cheltuieli directe            |                        |                                                                                                                                                                |      |      |
| Asigurare sociale             |                        |                                                                                                                                                                |      |      |
| Cheltuieli de transport       |                        |                                                                                                                                                                |      |      |
| Colectarea materialelor       |                        |                                                                                                                                                                |      |      |
| Cheltuieli directe            |                        |                                                                                                                                                                |      |      |
| Celtuieli reje                |                        |                                                                                                                                                                |      |      |
| Total                         |                        |                                                                                                                                                                |      |      |
| Benificul de deviz            |                        |                                                                                                                                                                |      |      |
| <b>Total Монтажные работы</b> |                        |                                                                                                                                                                |      |      |
|                               |                        | <b>3. Оборудование.</b>                                                                                                                                        |      |      |
|                               |                        | <b>3.1. Отопление.</b>                                                                                                                                         |      |      |
| 22                            | Pret de piata          | Электроконвекторы NOBO Viking NFK 4S 15 N=1500 высотой 400мм с защитой от перегревов и скачков напряжения с термостатом NSU 1S, классом защиты IP 24 на ножках | buc  | 1,00 |
|                               | 6578789899074<br>515   | Электрконвекторы NOBO Viking NFK 4S 15 N=1500 Вт                                                                                                               | buc  | 1,00 |
|                               | 7678989078909<br>0     | Комплект из двух ножек                                                                                                                                         | buc  | 1,00 |
| <b>Total Отопление.</b>       |                        |                                                                                                                                                                |      |      |
|                               |                        | <b>3.2. Вентиляция.</b>                                                                                                                                        |      |      |
| 23                            | Pret de piata          | Приточная установка ВПА 100-1,8-1; L=60м3/час,Nдв.0,073 кВт,Nкал=0,688кВт 1-230В, ltotal=7,8А) ("SYSTEMAIR")                                                   | buc  | 1,00 |
|                               | 2234123231454<br>12100 | Приточная установка ВПА 100-1,8-1;                                                                                                                             | buc  | 1,00 |
| 24                            | Pret de piata          | Взрывозащищенный центробежный вентилятор Д=60м3/ч, Р=200Па,171кВт, PRF-160 E4                                                                                  | buc  | 1,00 |
|                               | 2234121233423<br>38411 | Взрывозащищенный центробежный вентилятор Д=60м3/ч, Р=200Па,171кВт, PRF-160 E4                                                                                  | buc  | 1,00 |
| 25                            | Pret de piata          | Кондиционер Midea MSE -07 комп. - наружный блок Qx=2100Вт                                                                                                      | buc  | 1,00 |

| 1                          | 2                      | 3                                                                                         | 4   | 5    |
|----------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|                            |                        | ,Qm=2300Вт ,- внутренний блок, изолированные фреонопроводы, пунктом управления настенный. |     |      |
|                            | 9879831120012<br>21211 | Кондиционер Midea MSE -07                                                                 | buc | 1,00 |
|                            |                        |                                                                                           |     |      |
| <b>Total Вентиляция.</b>   |                        |                                                                                           |     |      |
|                            |                        |                                                                                           |     |      |
| Cheltuieli directe         |                        |                                                                                           |     |      |
| Colectarea materiale       |                        |                                                                                           |     |      |
| <b>Total Оборудование.</b> |                        |                                                                                           |     |      |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

Proiectant

L.Halamenda

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



