

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741961471818 din 02.06.2025

Obiectul de achiziției: Acord-Cadru Achiziționarea consumabilelor medicale pentru ATI, sonde și tuburi pentru anii 2026-2028

Co d CP V	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standar de Referinț ă
33100 000-1	9	Canulă nazală pentru oxigen	C0201	China	Ningbo Shengyurui (Soundway) Medical Appliances Co., Ltd	Canulă nazală pentru oxigen. Nesterilă. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime totală a tubului 180-220cm iar ramura bifurcate nazală 1,5-2,5 cm.	Canulă nazală pentru oxigen. Nesterilă. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Suprafața reglabilă deasupra urechii, lungime totală a tubului 180-220cm iar ramura bifurcate nazală 1,5-2,5 cm. Doc. confirm Lot 9, 10, 95, 96 catalogue from Ningbo Shengyurui (Soundway), pag. 8 Lot 9, 10, 95, 96TECH for nasal oxygen cannulae	CE, ISO, DC
33100 000-1	10	Canulă nazală pentru oxigen, pediatrică	C0202	China	Ningbo Shengyurui (Soundway) Medical Appliances Co., Ltd	Pediatrică, diametru nările nu mai mare de 4mm, înălțimea 5 - 8mm, distanța între nările 5-7mm. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Nesterilă.	Pediatrică, diametru nările nu mai mare de 4mm, înălțimea 5 - 8mm, distanța între nările 5-7mm. Fabricat din PVC moale, netoxic, latex free. Nesterilă. Doc. confirm Lot 9, 10, 95, 96 catalogue from Ningbo Shengyurui (Soundway), pag. 8 Lot 9, 10, 95, 96TECH for nasal oxygen cannulae	CE, ISO, DC
33100 000-1	18	Cateter de aspirație CH 10	WY017, mărimea CH 10	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.Mărimea: CH 10; (F), lungimea 50cm (± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârful 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.Mărimea: CH 10; (F), lungimea 50cm (± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârful 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	19	Cateter de aspirație CH 12	WY017, mărimea CH 12	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.Mărimea: CH 12; (F), lungimea (50cm ± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârful 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.Mărimea: CH 12; (F), lungimea (50cm ± 2cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârful 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	20	Cateter de aspirație CH 14	WY017, mărimea CH 14	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru CH 14 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.diametru CH 14 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	22	Cateter de aspirație CH 16	WY017, mărimea CH 16	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru CH 16 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.diametru CH 16 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	CE, ISO, DC

3310 0000 -1	24	Cateter de aspirație CH 18	WY017, mărimea CH 18	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru CH 18 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.diametru CH 18 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
331 000 00-1	26	Cateter de aspirație CH 20	WY017, mărimea CH 20	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru CH 20 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.diametru CH 20 (FR) 2. lungime: 50cm ± 2cm. 3.material: PVC (Polivinil chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare în cm, interval de 1cm. 6. atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
331 000 00-1	27	Cateter de aspirație CH 6	WY017, mărimea CH 6	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.Mărimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.Mărimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
331 000 00-1	28	Cateter de aspirație CH 8	WY017, mărimea CH 8	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.Mărimea: CH 8; (F), lungimea - 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală;	1.Mărimea: CH 8; (F), lungimea - 40cm (±1cm) 2.Material: PVC (Polivinil chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat la 2 cm de la vârf 4.Marcat la ~ 10cm de la capătul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului să fie indicat, că cateterul este pentru aspirație traheală; Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	33 Catet er Foley uretr o- vezic al bilu minal	Cateter Foley uretro-vezical CH 6 (F) biluminal (002808)	CH 6, 2 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH6, lungimea 25-35cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual	1.dimensiuni: CH6, lungimea 25-35cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter Foley uretro-vezical CH 8 (F) biluminal (002809)	CH 8, 2 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH8, lungimea 25-35cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual	1.dimensiuni: CH8, lungimea 25-35cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter Foley uretro-vezical CH 10 (F) biluminal (002810)	CH 10, 2 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH10, lungimea 25-35cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual	1.dimensiuni: CH10, lungimea 25-35cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale. 4. material: latex siliconat. 5. orificii amplasate lateral. 6. vârf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radioopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter Foley uretro-vezical CH 12 (F) biluminal (002811)	CH 12, 2 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH 12, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 12, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	CE, ISO, DC

3310 0000 -1	34 Catet er Foley uretro - vezic al trilum inal	Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) triluminal (002821)	CH 16, 3 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală	1.Dimensiuni: CH 16 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
3310 0000 -1		Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) triluminal (002822)	CH 18, 3 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală	1.Dimensiuni: CH 18 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
3310 0000 -1		Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) triluminal (002823)	CH 20, 3 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individuală	1.Dimensiuni: CH 20 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu trei canale 3.Material: silicon/latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radioopac 7.valvă Luer silur - Lock tip Seringă 8.Ambalare individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
3310 0000 -1		Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) triluminal (002824)	CH 22, 3 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 3 canale 4.material: silicon/latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 22, lungimea 40 - 45cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 3 canale 4.material: silicon/latex siliconat 5.orificii amplasate lateral 6.vârf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
3310 0000 -1		Cateter Foley uretro-vezical CH 24 (F) triluminal (002825)	CH 24, 3 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.Dimensiune: CH 24 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;	1.Dimensiune: CH 24 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală; Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
3310 0000 -1		Cateter Foley uretro-vezical CH 26 (F) triluminal (002826)	CH 26, 3 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.Dimensiune: CH 26 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;	1.Dimensiune: CH 26 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală; Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC

3310 0000 -1		Cateter Foley uretro-vezical CH 28 (F) triluminal (002827)	CH 28, 3 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.Dimensiune: CH 28 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;	1.Dimensiune: CH 28 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală; Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
3310 0000 -1		Cateter Foley uretro-vezical CH 30 (F) triluminal (002828)	CH 30, 3 canale	China	Sanhill medical instrument Co., Ltd.	1.Dimensiune: CH 30 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală;	1.Dimensiune: CH 30 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml; Model: cu 3 (TREI) canale; Material: silicon/latex siliconat; Orificii amplasate lateral; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Vârf atraumatic, drept, cilindric; Steril, radioopac; valvă Luer silur - Lock tip Seringă; Ambalare individuală; Doc. confirm: Lot 33, 34 catalog, Lot 33, 34 TECH for latex foley catheter	CE, ISO, DC
3310 0000 -1	39	Cateter i/v periferic avansat 18G	18G, avansat	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenti, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 18G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastice, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenti, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 18G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	CE, ISO, DC

3310 0000 -1	40	Cateter i/v periferic avansat 20G	20G, avansat	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 20G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 20G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	CE, ISO, DC
3310 0000 -1	41	Cateter i/v periferic avansat 22G	22G, avansat	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 22G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă;	CE, ISO, DC

						tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzută cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/poli fluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	- Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzută cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/poli fluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	
3310 0000 -1	42	Cateter i/v periferic avansat 24G	24G, avansat	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injecție laterală prevăzută cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzută cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/poli fluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injecție/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 24G; - Port de injecție laterală prevăzută cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzută cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/poli fluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	CE, ISO, DC

3310 0000 -1	43	Cateter i/v periferic avansat 26G	26G, avansat	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 26G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	Dispozitiv medical steril, non-pirogenic destinat administrării prin injectare/perfuzare intravenoasă (abord venos îndelungat), intermitentă, a fluidelor la bolnavii spitalizați. Cateter Termoelastic, steril, netoxic, fără risc de tromboflebită, atrombogen, suprafața netedă, pereți transparenți, cu aripioare perforate flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire pentru fixare și mandren. Alte caracteristici tehnice solicitate: - Dimensiune solicitată: 26G; - Port de injectare laterală prevăzut cu capac cu clapetă pentru deschiderea și închiderea ușoară cu o singură mână, cu valvă unidirecțională (anti-reflux) pentru a preveni refluxul lichidului perfuzat, colorată diferit, în funcție de mărime; - Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire; - Să nu permită scurgerea de soluții injectabile la nivelul joncțiunii ambou-cateter; - Acul de puncție să fie cu bizou scurt, foarte ascuțit (de tip back cut bevel - pentru puncționare nedureroasă și pătrunderea facilă în epidermă, evitând traumatizarea tegumentului); - Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală (acoperirea/protecția bizoului după terminarea manevrei de puncționare); - Acul cateterului cu mâner ergonomic de prindere a acului pentru o tehnică de puncție cu o singură mână și o manipulare confortabilă; - Cameră transparentă de retur pentru confirmarea imediată a puncționării venei; - 3/4 benzi radio-opace incluse – pentru a preveni contactul sulfatului de bariu cu intima venelor, reducând riscul de apariție a flebitului; - Prevăzut cu o cale de conectare tip Luer-Lock la capătul distal, protejată de un capac și care se adaptează perfect etanș la seringă/perfuzor; - Este fabricat din materialele poliuretan (PUR)/propilen etilen fluorurat FEP/polifluorotetraetilen PTFE sau similar; - Durata maximă de menținere a cateterului inserat în venă (nu mai puțin de 72 de ore); - Ambalaj individual; - Nu este fabricat cu DEHP/latex/PVC; - Teste de biocompatibilitate după standardele ISO 10993 - Poate fi utilizat fără limitări pentru adulți, copii și nou-născuți.	CE, ISO, DC
3310 0000 -1	44	Cateter i/v periferic standart 14G	14G, standard	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 14G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	CE, ISO, DC
3310 0000 -1	45	Cateter i/v periferic standart 16G	16G, standard	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire	1.Dimensiune: 16G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă	CE, ISO, DC

						7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	
3310 0000-1	46	Cateter i/v periferic standart 18G	18G, standard	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	CE, ISO, DC
3310 0000-1	47	Cateter i/v periferic standart 20G	20G, standard	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	CE, ISO, DC
3310 0000-1	48	Cateter i/v periferic standart 22G	22G, standard	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 22G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	CE, ISO, DC

33100 000-1	49	Cateter i/v periferic standart 24G	24G, standard	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.Dimensiune: 24G; 2.Cu port lateral, portinfect cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 24G; 2.Cu port lateral, portinfect cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	50	Cateter i/v periferic standart 26G	26G, standard	China	JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	1.Dimensiune: 26G; 2.Cu port lateral, portinfect cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual.	1.Dimensiune: 26G; 2.Cu port lateral, portinfect cu capac colorat în conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabil cu 3 sau 4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 7.cameră transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. Doc. confirm Lot 39, 44-50 KB Catalog.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-1.signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(A).signed, Lot 39, 44-50 tech for iv catheter-2(B).signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	61	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf ascuțit	16FR, vârf ascuțit	China	Suzhou Yaxin Medical products Co. Ltd.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR.Doc. confirm Lot 61-72 catalogue from Suzhou YAXIN.signed , TECH for Thoracic catheter with trocar	CE, ISO, DC
33100 000-1	62	Cateter toracic cu trocar 16FR, vârf bont	16FR, vârf bont	China	Suzhou Yaxin Medical products Co. Ltd.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 16FR. Doc. confirm Lot 61-72 catalogue from Suzhou YAXIN.signed , TECH for Thoracic catheter with trocar	CE, ISO, DC
33100 000-1	63	Cateter toracic cu trocar 18FR, vârf ascuțit	18FR, vârf ascuțit	China	Suzhou Yaxin Medical products Co. Ltd.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metallic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metallic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 18FR. Doc. confirm Lot 61-72 catalogue from Suzhou YAXIN.signed , TECH for Thoracic catheter with trocar	CE, ISO, DC

33100 000-1	71	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf ascuțit	28FR, vârf ascuțit	China	Suzhou Yaxin Medical products Co. Ltd.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf ascuțit, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR. Doc. confirm Lot 61-72 catalogue from Suzhou YAXIN.signed , TECH for Thoracic catheter with trocar	CE, ISO, DC
33100 000-1	72	Cateter toracic cu trocar 28FR, vârf bont	28FR, vârf bont	China	Suzhou Yaxin Medical products Co. Ltd.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR.	Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, vârf bont, aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ, fixare etanșă în zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu vârf ascuțit, perforații largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezintă marcaje la 2cm și linie radio-opacă pentru o aplicare precisă, vârful permite o conectare simplă la orice sistem de drenaj toracic, diametru 28FR. Doc. confirm Lot 61-72 catalogue from Suzhou YAXIN.signed , TECH for Thoracic catheter with trocar	CE, ISO, DC
33100 000-1	74 Cateter urinar (Nelaton)	Cateter urinar (Nelaton) CH 10" (002907)	WY018, mărimea CH 10	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru: CH 10 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 10 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 12" (002908)	WY018, mărimea CH 12	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru: CH 12 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 12 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 14" (002909)	WY018, mărimea CH 14	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru: CH 14 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 14 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 16" (002910)	WY018, mărimea CH 16	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru: CH 16 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 16 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 18" (002911)	WY018, mărimea CH 18	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru: CH 18 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 18 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 20" (002912)	WY018, mărimea CH 20	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru: CH 20 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 20 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 22" (002913)	WY018, mărimea CH 22	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru: CH 22 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 22 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 6" (002914)	WY018, mărimea CH 6	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru: CH 6 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 6 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Cateter urinar (Nelaton) CH 8" (002915)	WY018, mărimea CH 8	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.diametru: CH 8 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub moale. Ambalaj individual	1.diametru: CH 8 2.lungimea 40-42cm 3.material PVC 4.atraumatic 5.cu două orificii laterale 5.Steril 6.cod culoare internațională 7. tub	CE, ISO, DC

							moale. Ambalaj individual Doc. confirm. Pag. 4 Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	
33100 000-1	94 Mască laringi ană	Mască laringiană N 1 (003082)	LM1004S22	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	Mască laringiană Nr. 1. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Mască laringiană Nr. 1. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar. Doc confirm Lot 94, 112, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed, pag 7	CE, ISO, DC
33100 000-1		Mască laringiană N 2 (003083)	LM2010S22	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	Mască laringiană Nr. 2. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Mască laringiană Nr. 2. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar. Doc confirm Lot 94, 112, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed pag 7	CE, ISO, DC
33100 000-1		Mască laringiană N 3 (003084)	LM3020S22	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	Mască laringiană Nr. 3. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Mască laringiană Nr. 3. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar. Doc confirm Lot 94, 112, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed pag 7	CE, ISO, DC
33100 000-1		Mască laringiană N 4 (003085)	LM4030S22	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	Mască laringiană Nr. 4. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Mască laringiană Nr. 4. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar. Doc confirm Lot 94, 112, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed pag 7	CE, ISO, DC
33100 000-1		Mască laringiană N 5 (003086)	LM5040S22	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	Mască laringiană Nr. 5. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar.	Mască laringiană Nr. 5. 100% silicon medical. Reutilizabilă. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Mască cu design Non-epiglottis-bar. Doc confirm Lot 94, 112, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed pag 7	CE, ISO, DC
33100 000-1	95	Mască pentru oxigen, adulți	Mască pentru oxigen, adulți	China	Ningbo Shengyurui (Soundway) Medical Appliances Co., Ltd	Pentru adulți, dotată cu dispozitiv de fixare (bandă elastică), prelungitor de 2, 5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fără latex.	Pentru adulți, dotată cu dispozitiv de fixare (bandă elastică), prelungitor de 2, 5m. Pe furtun exista câteva adaptoare conice. Fără latex. Doc. Confirm LOT 95, 96 TEH OXYGEN MASC.signed Lot 9, 10, 95, 96 catalogue from Ningbo Shengyurui (Soundway).signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	96 Mască pentru oxigen , pediatr ică	Mască pentru oxigen, pediatică Nr. 1 (003092)	Mască pentru oxigen, pediatică Nr. 1	China	Ningbo Shengyurui (Soundway) Medical Appliances Co., Ltd	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 1. Ambalat individual	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 1. Ambalat individual Doc. Confirm LOT 95, 96 TEH OXYGEN MASC.signed Lot 9, 10, 95, 96 catalogue from Ningbo Shengyurui (Soundway).signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Mască pentru oxigen, pediatică Nr. 2 (003093)	Mască pentru oxigen, pediatică Nr. 2	China	Ningbo Shengyurui (Soundway) Medical Appliances Co., Ltd	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 2. Ambalat individual	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 2. Ambalat individual Doc. Confirm LOT 95, 96 TEH OXYGEN MASC.signed Lot 9, 10, 95, 96 catalogue from Ningbo Shengyurui (Soundway).signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Mască pentru oxigen, pediatică Nr. 3 (003094)	Mască pentru oxigen, pediatică Nr. 3	China	Ningbo Shengyurui (Soundway) Medical Appliances Co., Ltd	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 3. Ambalat individual	Transparentă, de unică folosință, sterilă. Nr. 3. Ambalat individual Doc. Confirm LOT 95, 96 TEH OXYGEN MASC.signed Lot 9, 10, 95, 96 catalogue from Ningbo Shengyurui (Soundway).signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	101 Micro perfuz oare sterile (flutur aş) cu ac	Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G19 (003115)	G19	China	Changzhou Yuekang Medical Appliance Co., Ltd.	1.mărime:19G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime:19G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual Doc. Confirm pag 2 Lot 101 catalogue from Yuekang-new.signed Lot 101 Yuekang TECH for Scalp Vein Set.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Microperfuzoare sterile (fluturas) cu ac G20 (003116)	G20	China	Changzhou Yuekang Medical Appliance Co., Ltd.	1.mărime: 20G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 20G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual Doc. Confirm pag 2 Lot 101 catalogue from Yuekang-new.signed Lot 101 Yuekang TECH for Scalp Vein Set.signed	CE, ISO, DC

33100 000-1		Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G21 (003117)	G21	China	Changzhou Yuekang Medical Appliance Co., Ltd.	1.mărime: 21G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 21G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual Doc. Confirm pag 2 Lot 101 catalogue from Yuekang-new.signed Lot 101 Yuekang TECH for Scalp Vein Set.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G22 (003118)	G22	China	Changzhou Yuekang Medical Appliance Co., Ltd.	1.mărime: 22G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 22G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual Doc. Confirm pag 2 Lot 101 catalogue from Yuekang-new.signed Lot 101 Yuekang TECH for Scalp Vein Set.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G23 (003119)	G23	China	Changzhou Yuekang Medical Appliance Co., Ltd.	1.mărime: 23G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 23G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual Doc. Confirm pag 2 Lot 101 catalogue from Yuekang-new.signed Lot 101 Yuekang TECH for Scalp Vein Set.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G24 (003120)	G24	China	Changzhou Yuekang Medical Appliance Co., Ltd.	1.mărime: 24G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 24G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual Doc. Confirm pag 2 Lot 101 catalogue from Yuekang-new.signed Lot 101 Yuekang TECH for Scalp Vein Set.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G25 (003121)	G25	China	Changzhou Yuekang Medical Appliance Co., Ltd.	1.mărime: 25G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 25G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual Doc. Confirm pag 2 Lot 101 catalogue from Yuekang-new.signed Lot 101 Yuekang TECH for Scalp Vein Set.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G26 (003122)	G26	China	Changzhou Yuekang Medical Appliance Co., Ltd.	1.mărime: 26G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 26G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual Doc. Confirm pag 2 Lot 101 catalogue from Yuekang-new.signed Lot 101 Yuekang TECH for Scalp Vein Set.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Microperfuzoare sterile (fluturaș) cu ac G27 (003123)	G27	China	Changzhou Yuekang Medical Appliance Co., Ltd.	1.mărime: 27G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual	1.mărime: 27G 2.ac din oțel inoxidabil, siliconat cu extensie 3.cu aripi și tubulatură 4. lungimea tubulaturii — 315mm ± 15mm fabricat din PVC, transparent, moale, flexibil, prevăzut cu conector luer-lock și capac de închidere 5.steril 6.cod în culorile internaționale conform mărimii. Ambalat individual Doc. Confirm pag 2 Lot 101 catalogue from Yuekang-new.signed Lot 101 Yuekang TECH for Scalp Vein Set.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	112	Prelungitor pentru tubul endotraheal L- 120mm	L-120mm	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	Pediatrice și neonatali, flexibil, fără latex, lungimea minim 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	Pediatrice și neonatali, flexibil, fără latex, lungimea minim 120mm, cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm Doc confirm Lot 94, 112, 113, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	113	Prelungitor pentru tubul endotraheal L- 180mm	L-180mm	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm (±20mm), cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm	Pentru adulți, flexibil, fără latex, lungime 180mm (±20mm), cap unghiular cu rotație biaxială pentru tubul de intubare și orificiu dublu securizat pentru aplicații 7, 6/9, 5mm Doc confirm Lot 94, 112, 113, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed	CE, ISO, DC
3310 0000- 1	114	Pungi evacuatoare urostomie	Pungi evacuatoare urostomie	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	Sistem stomic unitar cu evacuare pentru urostomii, 30x15cm (±1cm), flanșa adeziva din hidrocoloid, liner material nețesut, gura de taiere 55mm (±2mm). Compus din 3 straturi de înaltă rezistență. Antialergic	Sistem stomic unitar cu evacuare pentru urostomii, 30x15cm (±1cm), flanșa adeziva din hidrocoloid, liner material nețesut, gura de taiere 55mm (±2mm). Compus din 3 straturi de înaltă rezistență. Antialergic Doc confirm Lot 94, 112, 113, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed	CE, ISO, DC

3310 0000-1	116	Pungi pentru colectarea urinei 100 ml	PUNGĂ PENTRU COLECTAREA URINEI 100 ml	China	Suqian Medicom (old: Huaian Medicom)	1.Volum: 100 ml 2.steril 3.material: PVC, transparent 4. gradate (g) 5. Apirogen, antialergic 6. Pediatric 7. Cu lipici 8.Ambalaj individual	1.Volum: 100 ml 2.steril 3.material: PVC, transparent 4. gradate (g) 5. Apirogen, antialergic 6. Pediatric 7. Cu lipici 8.Ambalaj individual Lot 116, 117 TECH(urine bag) - Huaian Medicom.signed	CE, ISO, DC
3310 0000-1	117	Pungi pentru colectarea urinei 2 litri	PUNGĂ PENTRU COLECTAREA URINEI 2000 ML	China	Suqian Medicom (old: Huaian Medicom)	1.Volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate în mililitri 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la Sondă urinară) 7.Ambalaj individual	1.Volum: 2 litri 2.steril 3.Cu valvă de evacuare 4.material: PVC, transparent 5. gradate în mililitri 6.Cu tub conector (posibilitatea de a fi conectat la Sondă urinară) 7.Ambalaj individual Lot 116, 117 TECH(urine bag) - Huaian Medicom.signed	DM00064 4669
3310 0000-1	120	Set canule pentru irigații	1canulă - 18FR(6,0mm), 1canulă - 24FR(8,0mm)	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set canule irigație conector Jane, 1canulă - 18FR(6,0mm), 1canulă - 24FR(8,0mm), steril. Ambalat individual	Set canule irigație conector Jane, 1canulă - 18FR(6,0mm), 1canulă - 24FR(8,0mm), steril. Ambalat individual Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog_已压缩.signed	CE, ISO, DC
3310 0000-1	121	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, bilumen	16G, bilumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 18-22G, lungime de la 30mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 18-22G, lungime de la 30mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Bilumen Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog, pag. 4	CE, ISO, DC
3310 0000-1	122	Set cateter pentru vena subclaviculară 16G, monolumen	16G, monolumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 18-22G, lungime de la 30 mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Monolumen	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 16G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 18-22G, lungime de la 30 mm. Ghid metalic 0.35-0.89mm, lungime 35-60cm. Monolumen Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog pag.4	CE, ISO, DC
3310 0000-1	123	Set cateter pentru vena subclaviculară 18G, bilumen	18G, bilumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 18G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 18G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog pag. 4	CE, ISO, DC
3310 0000-1	124	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, bilumen	20G, bilumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog pag. 4	CE, ISO, DC
3310 0000-1	125	Set cateter pentru vena subclaviculară 20G, monolumen	20G, monolumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 20G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog pag. 4	CE, ISO, DC
3310 0000-1	126	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, bilumen	22G, bilumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Bilumen Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog pag. 4	CE, ISO, DC
3310 0000-1	127	Set cateter pentru vena subclaviculară 22G, monolumen	22G, monolumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen.	Set cateter pentru vena subclaviculară. Cateter 22G. Material: PUR, radioopac, lungime 8-20cm. Ace 19-22G, lungime 38-50mm. Ghid metalic 0.35-0.68mm, lungime 35-60cm. Monolumen. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog pag. 4	CE, ISO, DC
3310 0000-1	128 Set cateter subclavicular	Set cateter subclavicular 6F (003278)	6F, un lumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 6F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 6F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 6F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 6F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog pag. 4	CE, ISO, DC
3310 0000-1		Set cateter subclavicular 7F (003279)	7F, un lumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 7F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 7F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 7F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 7F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog pag. 4	CE, ISO, DC
3310 0000-1		Set cateter subclavicular 8F (003280)	8F, un lumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 8F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 8F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3. Dilator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 8F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 8F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3. Dilator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog pag. 4	CE, ISO, DC

3310 0000-1	129	Set cateter venos central cu 3 lumene	6F, 3 lumene	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Cateter venos central TRIO/ cu 3 lumene, 16/18/18G, 7FRx 16cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, cleva laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 6F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 6F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1	130	Set cateter venos central cu 4 lumene	7F, 4 lumene	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Cateter venos central cu 4 lumene, 14/16/18/18G, 8-8,5FRx 20cm (±1cm), steril cu marcaj CE, piesa de ghidare și fixare, bisturiu, fixator cateter, capac heparinat, cleva laterala, stopper, ac. Nu conține latex și nu conține DEHP. Ambalat individual	Set pentru cateterizarea vaselor centrale 7F*20 cm: 1.Cateter cu un lumen 7F*20 cm, 2.Ghid J. 0,32-0,38x60 cm, 3.Dilatator 8Fx12cm, 4.Ac 18Gx7 cm 5.Seringă 5-10ml, 6.Bisturiu. 7.Valvă tip fluture, cu clemă. Steril, apirogen, netoxic. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1	155 Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Alb 20G/160mm (003370)	Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Alb 20G/160mm (003370)	20G/160mm, alb	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea alb 20G/160mm	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea alb 20G/160mm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1		Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Galben 22G/80mm (003371)	22G/80mm, galben	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea galben 22G/80mm	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea galben 22G/80mm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1		Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Roșu 20G/80mm (003372)	20G/80mm, roșu	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea roșu 20G/80mm	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea roșu 20G/80mm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1		Set pentru cateterizarea arterelor periferice după metoda Seldinger. Sur 18G/160mm (003373)	18G/160 sur	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea sur 18G/160mm	Set pentru cateterizare arterelor periferice după metoda Seldinger pentru măsurarea invazivă presiunii arteriale și preluarea sângelui la analiza+linia de extensie cu supapă hemostatica speciala. Mărimea sur 18G/160mm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1	156	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G	11G, biluminal	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8,5-9FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8,5-9FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1	157	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G	12G, biluminal	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1	158	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G	13G, biluminal	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei.	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7FR), L=20-30cm, Material: a. Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip "J", e.Cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasa sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC

3310 0000-1	160	Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G	16-18G, biluminal	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Componența: 1. Ac de punționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 86-0, 96mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 12-16G (lungime- 15-25cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	Componența: 1. Ac de punționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânăuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 86-0, 96mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 12-16G (lungime- 15-25cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulare, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	CE, ISO, DC
3310 0000-1	161	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G l=30cm	16-18G, monolumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 14-18G, monolumen, din poliuretan, Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valvă 14-18G. Seringă, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2,1mm).	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 14-18G, monolumen, din poliuretan, Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valvă 14-18G. Seringă, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2,1mm). Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1	163	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16	14-16G, monolumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set cateter G14-G-16. Componența setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire.	Set cateter G14-G-16. Componența setului - cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1	164	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G	metoda Seldinger 5F/16G - 18G. monolumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16-18G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, 0,80-0,89mm*50-60cm	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16-18G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, 0,80-0,89mm*50-60cm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1	165	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4.5FR- 6F/14-20G	metoda Seldinger, 4.5FR- 6F/14-20G, monolumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Cateter venos central cu inserție periferică, radioopac, din poliuretan, cu lumen simplu, rezistent la presiune, pentru puncție directă după metoda Seldinger. Dimensiuni: 20cm - 50cm	Cateter venos central cu inserție periferică, radioopac, din poliuretan, cu lumen simplu, rezistent la presiune, pentru puncție directă după metoda Seldinger. Dimensiuni: 20cm - 50cm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1	166	Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4FR/18-20G	metoda Seldinger, 4FR/18-20G, monolumen	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18-20G, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, 0,53-0,68mm*50-70cm.	Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18-20G, lungimea 20cm. Ac compatibil. Conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, 0,53-0,68mm*50-70cm. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1	167	Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadroluminal 14-18G l=20cm	14-18G, l=20cm, quadroluminal	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20-30cm, ac 16-20G, quadroluminal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valvă 14G/18G/18G/16G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia) lungimea acului compatibilă. Seringă, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție) al poziției	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20-30cm, ac 16-20G, quadroluminal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) Rentghencontrast cu lungimea cateterului 30cm., cu conductor metalic tip J rezistent la îndoire și fixator de securitate, ac cu valvă 14G/18G/18G/16G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia) lungimea acului compatibilă. Seringă, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție) al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghiuri. (E de dorit să fie din material Nitinol).	CE, ISO, DC

						cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghiuri. (E de dorit să fie din material Nitinol). Diametrul cateterului 8-8,5F (2,8mm).	Diametrul cateterului 8-8,5F (2,8mm). Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	
3310 0000-1	168	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8cm	triluminal (pediatrice), l= 8cm	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Componența: 1. Ac de punționare - compatibil. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 46-0, 56mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5-5,5F (lungime 8-10cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6-6,5F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	Componența: 1. Ac de punționare - compatibil. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 46-0, 56mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5-5,5F (lungime 8-10cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6-6,5F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
3310 0000-1	169	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13cm	triluminal (pediatrice), l= 13 cm	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Componența: 1. Ac de punționare - compatibil. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 46-0, 56mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5-5,5F (lungime 13-15cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6-6,5F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	Componența: 1. Ac de punționare - compatibil. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0, 46-0, 56mm x 50cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 5-5,5F (lungime 13-15cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilator 6-6,5F; 6. Bisturiu 7. Seringă de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
33100 000-1	170	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 12 Fr (pentru hemodializă)	12 fr, triluminal, pentru hemodializă	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Componența: 1. Ac de punționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89-0,96 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic (lungime- 15-25 cm),	Componența: 1. Ac de punționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,89-0,96 mm x 50-60 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 11-12F echivalent la 10-12G pentru 2 lumene cu flux mare și 16-18G pentru lumen cu flux mediu/mic (lungime- 15-25 cm), -Fabricat din PUR (poliuretan);	CE, ISO, DC

						-Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - 10-12Fr; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set.	-Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - 10-12Fr; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringa de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	
33100 000-1	171	Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal 16-18G	16-18G, triluminal	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Componența: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,86-0,89mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 14-18G (lungime- 15-25cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual	Componența: 1. Ac de puncționare - 16-18G. Ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,86-0,89mm x 50-60cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fără risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10cm pe ghid; 3. Cateter 7-8, 5F echivalent la 14-18G (lungime- 15-25cm), -Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o poziționare precisă; -Are marcaje dimensiunilor în Gauge (G) pe cateter; - fără risc de îndoire la manipulări, duritatea cateterului să asigure o administrare corectă a medicamentului fără traumarea țesutului; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii; 5. Dilator - cu 1-2F mai mare decât cateterul; 6.Căpăcel cu valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. 7. Seringă de 5 ml-10ml din 3 piese, latex free; 8. Toate accesoriile setului sterile, de unică folosință, incluse în set. Ambalat individual Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
33100 000-1	178 Set pentru vase centrale metod a Seldinger monolumen	Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 2F (003424)	2F, monolumen, metoda Seldinger	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 2F, 8-10cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 2F, 8-10cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
		Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 3F (003425)	3F, monolumen, metoda Seldinger	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 3F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 3F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
		Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 4F (003426)	4F, monolumen, metoda Seldinger	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 4F, 15-16cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
		Set pentru vase Centrale metoda Seldinger	5F, monolumen, metoda Seldinger	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 5F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 5F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC

		monolumen 5F (003427)						
		Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 6F (003428)	6F, monolumen, metoda Seldinger	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 6F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 6F, 15-18cm, monolumen, steril, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
		Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 7F (003429)	7F, monolumen, metoda Seldinger	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 7F, 20-22cm, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 7F, 20-22cm, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Din poliuretan, steril. Ambalat individual Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
		Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 8F (003430)	8F, monolumen, metoda Seldinger	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 8F, 20-22cm, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalat individual	Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 8F, 20-22cm, Seringă 5-10ml, bisturiu, Fixatoare. Steril, apirogen, netoxic. Ambalat individual Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
33100 000-1	183	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Bilumen G-14-18 – L 20 cm	Bilumen G-14-18 – L 20 cm	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Steril, Componenta setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indica poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasa+R[-2]C[-1]t într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcate din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcate pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripiore moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablul de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.	Steril, Componenta setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indica poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasa+R[-2]C[-1]t într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcate din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcate pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripiore moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablul de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG. Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
33100 000-1	184	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Monolumen G-14 – L 20 cm	Monolumen G-14 – L 20 cm	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Steril, Componenta setului: Ac de puncție – compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcate din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcate pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripiore moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablul de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.	Steril, Componenta setului: Ac de puncție – compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcate din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcate pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripiore moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablul de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG. Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
33100 000-1	185	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Quatrolumen G-16-18-14 – L 15 cm	Quatrolumen G-16-18-14 – L 15 cm	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Steril, Componenta setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcate din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcate pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripiore moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablul de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.	Steril, Componenta setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcate din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcate pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripiore moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablul de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG. Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC

33100 000-1	186	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm	Trillumen G-16-18-18 – L 15 cm	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm (±5mm) / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablul de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.	Steril, Componenta setului: Ac de puncție – 1,3 mm x 70 mm (±5mm) / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm (±1cm)), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -Valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablul de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG. Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
33100 000-1	187	Seturi pentru cateterizarea venelor centrale Trillumen High Flow 12 F G-16-12-12 – L 15 cm	Trillumen High Flow 12 F G-16-12-12 – L 15 cm	China	Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.	Steril, Componenta setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablul de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG.	Steril, Componenta setului: Ac compatibil / 18 G, ambou ergonomic, pentru mânuirea ușoară, cu semn ce indică poziția bizoului. -Ghid metalic J (50 cm), "kink proof" cu flexibilitate crescută, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare, marcaje din 10 în 10 cm pe ghid. -Cateter fabricat din poliuretan, vârf atraumatic, radioopac, are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru poziționare precisă (în Gauge). -Aripioare moi de fixare a cateterului, mobile, detașabile -Dilatator. -Bisturiu -Seringă (latex free, luer lock). -valvă de siguranță care protejează de embolie gazoasă sau hemoragie în caz de deconectare accidentală a perfuziei. -Cablul de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG. Doc confirm Lot 120, 121-125, 127-129, 155-187 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd. Catalog	CE, ISO, DC
33100 000-1	193	Sistem drenaj 100ml în set cu dren plat 7mm	100ml , cu dren plat	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	Sistem de drenaj activ a plăgii de tip închis, cu tub de silicon 70-80cm, cu canal de scurgere plat, lățimea 7mm, perforat, flexibil, lungimea de 15-25cm, cu colector din PVC/silicon gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul, suprimabil, de 100-200 ml, cu supapă, steril, de unică folosință. Ambalat individual	Sistem de drenaj activ a plăgii de tip închis, cu tub de silicon 70-80cm, cu canal de scurgere plat, lățimea 7mm, perforat, flexibil, lungimea de 15-25cm, cu colector din PVC/silicon gonflabil, extensibil, care formează și menține vacuumul, suprimabil, de 100-200 ml, cu supapă, steril, de unică folosință. Ambalat individual Doc confirm Lot 94, 112, 113, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	196	Sistem stomic	pungă cu evacuare 30x15cm	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomiilor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa până la 80mm. 2.Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca Pungă să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material nețesut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș.	1. Flanșă plană adezivă pentru protezarea ileostomiilor/colostomelor alcătuită din hidrocoloid și un strat din polimer, rezistent la eroziune și protejează pielea de iritare, asigurând aderența sigură de piele și absorbția excesului de umiditate din piele, pentru fixare ~ 72 ore, delicat de îndepărtat. Flanșa ce se poate decupa până la 80mm. 2.Pungă cu evacuare: - Dimensiuni ~ 30x15cm - cu filtrul integrat ce evită riscul ca Pungă să se „baloneze”, - transparent pe o față, ce permite aplicarea corectă, - tapetat pe partea ce intră în contact cu pielea cu material nețesut - hipoalergic, moale pe piele, ce nu se agață de haine și se usucă rapid. - mecanism de evacuare de tip deschis, cu sistem de închidere etanș. Doc confirm Lot 94, 112, 113, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	204 Sondă nazo-gastrică	Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 10 (003498)	CH 10	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH10, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	1.dimensiuni: CH10, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual Doc confirm Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	ă (tip Levin)	Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 12 (003499)	CH 12	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH12, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	1.dimensiuni: CH12, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual Doc confirm Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC

33100 000-1		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 14 (003500)	CH 14	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH14, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	1.dimensiuni: CH14, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual Doc confirm Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 16 (003501)	CH 16	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH16, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	1.dimensiuni: CH16, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual Doc confirm Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 18 (003502)	CH 18	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH 18, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 18, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual Doc confirm Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 20 (003503)	CH 20	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.dimensiuni: CH 20, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual	1.dimensiuni: CH 20, lungime:100 - 120cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adâncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual Doc confirm Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 6 (003507)	CH 6	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.dimensions: CH6, length:100 - 120cm 2.radiopaque 3.atraumatic 4.with side holes 5.simple tube 6.material: PVC 7.depth measurement marking (cm) 8.sterile 9.individually packaged	1.dimensions: CH6, length:100 - 120cm 2.radiopaque 3.atraumatic 4.with side holes 5.simple tube 6.material: PVC 7.depth measurement marking (cm) 8.sterile 9.individually packaged Doc confirm Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Sondă nazo-gastrică (tip Levin) CH 8 (003508)	CH 6	China	Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co., Ltd.	1.dimensions: CH8, length:100 - 120cm 2.radiopaque 3.atraumatic 4.with side holes 5.simple tube 6.material: PVC 7.depth measurement marking (cm) 8.sterile 9.individually packaged	1.dimensions: CH8, length:100 - 120cm 2.radiopaque 3.atraumatic 4.with side holes 5.simple tube 6.material: PVC 7.depth measurement marking (cm) 8.sterile 9.individually packaged Doc confirm Lot 18-20, 22, 24, 26-28, 74, 204 Yangzhou Wuyang Medical Equipment Co. .signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	214	Tub conector la tubul de intubare Mount	lungime 150-180mm	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	Tub prelungitor pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 150-180mm în stare extinsă, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, steril.	Tub prelungitor pentru conectarea la tubul endotraheal, material flexibil străveziu, cap unghiular cu rotație biaxială și orificiu pentru aplicații 7,5/9,5mm securizat cu capac-clip dublu, lungime 150-180mm în stare extinsă, conexiuni 22F-22M/15F, material fără latex, ambalaj individual, steril. Doc confirm Lot 94, 112, 113, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.0 (003612)	mărimea 6.0	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	6,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	6,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă Doc confirm Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub endotraheal armat cu fir metalic 6.5 (003613)	mărimea 6.5	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	6, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	6, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă Doc confirm Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.0 (003614)	mărimea 7.0	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	7,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	7,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă Doc confirm Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub endotraheal armat cu fir metalic 7.5 (003615)	mărimea 7.5	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	7, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	7, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă Doc confirm Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.0 (003616)	mărimea 8.0	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	8,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	8,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă Doc confirm Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub endotraheal armat cu fir metalic 8.5 (003617)	mărimea 8.5	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	8, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	8, 5; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă Doc confirm Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1		Tub endotraheal armat cu fir metalic 9.0 (003618)	mărimea 9.0	China	Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co	9,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă	9,0; 100% silicon/PVC medical de înaltă bio- compatibilitate, transparent cu gradare și linie X-ray opacă, tip Murphy (orificiu adițional lateral); manșetă de fixare, presiune joasă Doc confirm Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	CE, ISO, DC
33100 000-1	225 Tub pentru	Tub pentru drenaj toracic CH 10 (003644)	CH 10	China	Ningbo Luke Medical Devices Co.	10ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual	10ch, biocompatibil, trombo rezistent, rezistența la creșterea microorganismelor, cu semne distinctive la 1-2cm, drepte, transparent, cu rezistența mărită, cu coeficient de Frecare mic, cu găuri de drenare conice, din silicon, ambalaj steril, lungimea 500-520mm. Ambalaj individual Doc confirm Lot 94, 112, 113, 193, 214, 225 catalogue from NINGBO LUKE.signed	CE, ISO, DC

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Tracheostomy tube Nanchang Kaimed Medical Apparatus Co., Ltd.signed Lot 220, 227, 228, 232 catalogue from KAIMED.signed	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist achiziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA, Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23