

Specificații tehnice

S.C. ANSTELUX S.R.L.

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. 115
din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție 21472771 , ocds-b3wdp1-MD-1757074337797 din <u>13.10.2025</u>						
Obiectul achiziției: Mobilier pentru instituțiile subordonate						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1 Dulap gospodăresc	<i>Dulapuri</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de: h1900* A400*800mm. Dotat cu 2 uși, cote 4 polițe pe dreapta, pe stonga fără polițe, mănere, bălămăli cu închidere lentă, cu lăcățică și cheiță. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm, piciorușe din inox 100mm. Peretele din spate din PFL alb cu grosimea nu mai puțin de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET - 81, buc-1 IET-150, buc-1 (bej) CEÎS”Orfeu”(școala), buc-2	Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de: h1900* A400*800mm. Dotat cu 2 uși, cote 4 polițe pe dreapta, pe stonga fără polițe, mănere, bălămăli cu închidere lentă, cu lăcățică și cheiță. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm, piciorușe din inox 100mm. Peretele din spate din PFL alb cu grosimea nu mai puțin de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET - 81, buc-1 IET-150, buc-1 (bej) CEÎS”Orfeu”(școala), buc-2	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Lot 2 Dulap pentru haine	<i>Dulap pentru haine</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: nu mai puțin de 800*400*1900mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu onchidere silențioasă, cu poliță sus, în partea stângă 4 polițe, în partea dreaptă bară pentru umerase. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 47, buc-4 IET 57, buc-10 IET 88, buc-2 IET 159, buc – 1 LT”M.Lomonosov”, buc – 10 LT”G.Meniuc” (bazin), buc-3 LT”G.Meniuc”, buc-3 CEÎS”Orfeu”(școala), buc-6 	Dimensiuni: nu mai puțin de 800*400*1900mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu onchidere silențioasă, cu poliță sus, în partea stângă 4 polițe, în partea dreaptă bară pentru umerase. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 47, buc-4 IET 57, buc-10 IET 88, buc-2 IET 159, buc – 1 LT”M.Lomonosov”, buc – 10 LT”G.Meniuc” (bazin), buc-3 LT”G.Meniuc”, buc-3 CEÎS”Orfeu”(școala), buc-6 	SM SR 770:2022
Lot 4 Dulap închis cu 4 uși	<i>Dulapuri</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 882*430*h1824 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat partea de sus cu 3 polite și 2 usi cu cheiță, jos – 3 polițe și 2 uși cu cheiță, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU Gimnaziul 77, buc – 4	Dimensiuni aproximative: 882*430*h1824 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat partea de sus cu 3 polite și 2 usi cu cheiță, jos – 3 polițe și 2 uși cu cheiță, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU Gimnaziul 77, buc – 4	SM SR 770:2022
Lot 7 Dulap bibliotecă	<i>Dulapuri pentru cărți</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 802*403*h1816mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 5 polite și 2 usi, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”Russo”, buc – 2	Dimensiuni aproximative: 802*403*h1816mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 5 polite și 2 usi, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”Russo”, buc – 2	SM SR 770:2022
Lot 8 Dulap semideschis	<i>Dulapuri pentru birou</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat sus cu trei rafturi deschise și două rafturi închise în partea de jos. Piese să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției OBLIGATORIU LT”M.Lomonosov”, buc-10 LT”G.Meniuc” (bazin), buc-3 LT”I.L.Caragiale”, buc-5 CEÎS”Orfeu”(școala), buc-8 	Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat sus cu trei rafturi deschise și două rafturi închise în partea de jos. Piese să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției OBLIGATORIU LT”M.Lomonosov”, buc-10 LT”G.Meniuc” (bazin), buc-3 LT”I.L.Caragiale”, buc-5 CEÎS”Orfeu”(școala), buc-8 	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Lot 17 Dulap pentru copii cu 5 secții tip 1	<i>Dulap pentru copii cu 5 secții tip 1</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1300*300*1350mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Fațada încheiată cu cant din ABS de 1mm. Dupapul să fie cu 5 uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuiere cromate. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor din contul Operatorului Economic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU Aproximativ: IET-196, buc-6 	Dimensiuni aproximative: 1300*300*1350mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Fațada încheiată cu cant din ABS de 1mm. Dupapul să fie cu 5 uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuiere cromate. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor din contul Operatorului Economic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU Aproximativ: IET-196, buc-6 	SM SR 770:2022
Lot 18 Dulap pentru copii cu 5 secții tip 2	<i>Dulap pentru copii cu 5 secții tip 2</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1400*h1400*280 mm. Executat din PAL melaminat, fașadele color, 18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, -două cuiere dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mănere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-146, buc-7	Dimensiuni aproximative: 1400*h1400*280 mm. Executat din PAL melaminat, fașadele color, 18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, -două cuiere dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mănere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-146, buc-7	SM SR 770:2022
Lot 27 Raft pentru cărți tip1	<i>Etajere</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 719*405*h2025mm cu 6 rafturi împărțite în părți egale. Executat din PAL melaminat 18mm. Fațada cu cu canturi ABS de 1mm, piesele 0,5mm. Dotat cu polite deschise, picioare h100mm. Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat alb cu grosimea de 3mm. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”M.Lomonosov”, buc – 2 	Dimensiuni aproximative: 719*405*h2025mm cu 6 rafturi împărțite în părți egale. Executat din PAL melaminat 18mm. Fațada cu cu canturi ABS de 1mm, piesele 0,5mm. Dotat cu polite deschise, picioare h100mm. Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat alb cu grosimea de 3mm. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”M.Lomonosov”, buc – 2 	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Lot 28 Dulap pu biblioteca	<i>Dulapuri pentru cărți</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1000*400*h2100 mm. Rafturi cu plolițe din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 6 polite deschise, picioare h 100 mm- reglabile. Spatele raftului din PFL de cel puțin 0,3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”M.Sadoveanu”, buc – 4	Dimensiuni: 1000*400*h2100 mm. Rafturi cu plolițe din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 6 polite deschise, picioare h 100 mm- reglabile. Spatele raftului din PFL de cel puțin 0,3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”M.Sadoveanu”, buc – 4	SM SR 770:2022
Lot 40 Pat pentru copii cu 4 nivele cu saltea	<i>Paturi pentru copii/ articole de mobilier pentru ședere și dormit</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotungite; Suportul pentru saltea confecționat din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: nu mai puțin de 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa detașabilă confrționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-47, buc-6 IET-64, buc-11 IET-146, buc-22	Executat în 4 module, 3 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotungite; Suportul pentru saltea confecționat din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: nu mai puțin de 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa detașabilă confrționată din stofă prelucrată cu Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-47, buc-6 IET-64, buc-11 IET-146, buc-22	SM SR 770:2022; GOST 19917-93

Specificații tehnice

Lotul 41 Pat pentru copii 3 nivele cu saltea	<i>Paturi pentru copii/ articole de mobilier pentru ședere și dormit</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) fixat cu câte 4 șuruburi; Modulele PAL melaminat, grosimea de 18mm, iar pe canturi se aplica PVC color cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale rotunjite; Suportul pentru saltea din pal melaminat 18mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior min 200mm; Dimensiuni de gabarit:1420x700x700mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8cm. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioretanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confrționată din stofă și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-108, buc-20 IET-136, buc-10	Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți(pe care se deplasează modulele) fixat cu câte 4 șuruburi; Modulele PAL melaminat, grosimea de 18mm, iar pe canturi se aplica PVC color cu grosimea de 2mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale rotunjite; Suportul pentru saltea din pal melaminat 18mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și până la fundul modulului interior min 200mm; Dimensiuni de gabarit:1420x700x700mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8cm. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioretanică cu densitatea de min.22kg/m3. Husa va fi confrționată din stofă și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (până la 40C). Stratul intermediar, obligatoriu, intre burete și stofă va fi din fibre naturale cu grosimea de 3 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-108, buc-20 IET-136, buc-10	SM SR 770:2022; GOST 19917-93
Lot 42 Pat pentru copii cu 1 loc cu saltea	<i>Paturi pentru copii/ articole de mobilier pentru ședere și dormit</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1430x680mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1430x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de nu mai puțin de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea nu mai puțin de 8 cm, pentru copii. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-137, buc-35 IET-159, buc-50	Dimensiuni aproximative: 1430x680mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1430x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de nu mai puțin de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea nu mai puțin de 8 cm, pentru copii. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-137, buc-35 IET-159, buc-50	SM SR 770:2022; GOST 19917-93

Specificații tehnice

Lot 43 Cuier pentru prosoape cu 5 secții	<i>Seturi de cuiere pentru copii</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 750*120*h750 mm. Cuierul pentru prosoape cu 5 compartimente, fiecare având câte 2 agatatoare cromate sus și jos. Executat din PAL melaminat color, grosimea nu mai puțin de 16mm cu canturi ABS nu mai puțin de 1mm. Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere cu raft în partea de sus și poliță în partea de jos. Cu colțurile rotunjite. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET 66, buc – 5 IET 68, buc – 20 IET-88, buc-20 IET-127, buc-24 IET-150, buc-10 	Dimensiuni aproximative: 750*120*h750 mm. Cuierul pentru prosoape cu 5 compartimente, fiecare având câte 2 agatatoare cromate sus și jos. Executat din PAL melaminat color, grosimea nu mai puțin de 16mm cu canturi ABS nu mai puțin de 1mm. Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere cu raft în partea de sus și poliță în partea de jos. Cu colțurile rotunjite. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET 66, buc – 5 IET 68, buc – 20 IET-88, buc-20 IET-127, buc-24 IET-150, buc-10 	SM SR 770:2022
Lot 44 Masa ovală reglabila pentru copii cu 6 locuri 	<i>Mese reglabile pentru copii</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă reglabilă ovală pentru copii din 3 componente. Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de 1100*1659 mm, înălțimea reglabilă 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, de 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Blatul cu colțuri rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă rotunjită, diametrul nu mai puțin 25-32mm, grosimea nu mai puțin de 1,2 mm, vopsite în câmp electrostatic, suprapuse printr-un reglaj telescopic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-25, buc-8 IET-37, buc-4	Masă reglabilă ovală pentru copii din 3 componente. Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de 1100*1659 mm, înălțimea reglabilă 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, de 18 mm cu canturi ABS de 2mm. Blatul cu colțuri rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă rotunjită, diametrul nu mai puțin 25-32mm, grosimea nu mai puțin de 1,2 mm, vopsite în câmp electrostatic, suprapuse printr-un reglaj telescopic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-25, buc-8 IET-37, buc-4	SM SR 770:2022
Lot 45 Masă rglabilă Hexagon cu 6 locuri	<i>Mese reglabile pentru copii</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni (Lx l): 1180x1040mm. Înălțime reglabila: 460-520-580 mm. Blatul realizat din PAL melaminat colorat de 18 mm cu cant din ABS de 2mm cu colțuri rotunjite. Picioarele confectionate din profile rotunde din metal cu diametrul de 25-32 mm și grosimea de 1,2 mm, suprapuse printr-un reglaj telescopic acoperit cu garnituri din plastic, vopsite on camp electrostatic și polimerizat cu capace din plastic. Toate piesele mesei asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat și piulite ascunse și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-56, buc-12	Dimensiuni (Lx l): 1180x1040mm. Înălțime reglabila: 460-520-580 mm. Blatul realizat din PAL melaminat colorat de 18 mm cu cant din ABS de 2mm cu colțuri rotunjite. Picioarele confectionate din profile rotunde din metal cu diametrul de 25-32 mm și grosimea de 1,2 mm, suprapuse printr-un reglaj telescopic acoperit cu garnituri din plastic, vopsite on camp electrostatic și polimerizat cu capace din plastic. Toate piesele mesei asamblate prin intermediul unor suruburi cu cap bombat și piulite ascunse și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-56, buc-12	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Lot 48 Masa reglabila pentru copii rotundă din 2 părți	<i>Mese reglabile pentru copii</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă reglabilă pentru copii din 2 componente. Dimensiuni aproximative: 1300*1300mm, înălțimea reglabilă: de la 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de nu mai puțin de 1mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Cu posibilitatea folosirii jumătăților aparte. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-160, buc-28 (roz pal, galben pal) 	Masă reglabilă pentru copii din 2 componente. Dimensiuni aproximative: 1300*1300mm, înălțimea reglabilă: de la 460-520-580mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de nu mai puțin de 1mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Cu posibilitatea folosirii jumătăților aparte. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-160, buc-28 (roz pal, galben pal) 	SM SR 770:2022
Lot 49 Set masă cu 2 scaune pentru cantină	<i>Mese pentru cantină; bănci pentru cantină</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Masa - Dimensiuni aproximative:1200x750xh800 mm. Înălțime reglabilă: 640-700-760 mm. Blatul PAL melaminat 18 mm în părți cu profile metalice drept suport pentru scaun cant ABC 2mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul mesei fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse. Scaunul - Dimensiuni aproximative: 1350x300x380-420-460mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, cant ABC 1mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul băncii fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”M.Sadoveanu”, set – 20	Masa - Dimensiuni aproximative:1200x750xh800 mm. Înălțime reglabilă: 640-700-760 mm. Blatul PAL melaminat 18 mm în părți cu profile metalice drept suport pentru scaun cant ABC 2mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul mesei fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse. Scaunul - Dimensiuni aproximative: 1350x300x380-420-460mm. Blatul PAL melaminat 18 mm, cant ABC 1mm. Structură metalică din țevă de oțel nu mai puțin de 25*25*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixare rigid antiderapant. Blatul băncii fixat de profile metalice cu șuruburi ascunse. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”M.Sadoveanu”, set – 20	SM SR 770:2022
Lotul 50 Masă de birou						

Specificații tehnice

Masa de birou cu sertare și consolă 	<i>Mese de birouri</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1400*600*750-760mm. Masă într-o parte cu 3 sertare închidere silențioasă și o nișă deschisă, în cealaltă parte un dulap cu 2 rafturi închise și o nisa deschisa. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu minere cromate. Fațada mesei înleiată cu cant din ABS de 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 51, buc-1 LT”A.Russo”, buc – 1 LT”G.Meniuc”(bazin), buc – 2 LT”G.Meniuc”, buc – 5 Gimnaziul 77, buc – 2	Dimensiuni aproximative: 1400*600*750-760mm. Masă într-o parte cu 3 sertare închidere silențioasă și o nișă deschisă, în cealaltă parte un dulap cu 2 rafturi închise și o nisa deschisa. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm, cu minere cromate. Fațada mesei înleiată cu cant din ABS de 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 51, buc-1 LT”A.Russo”, buc – 1 LT”G.Meniuc”(bazin), buc – 2 LT”G.Meniuc”, buc – 5 Gimnaziul 77, buc – 2	SM SR 770:2022
Masă pentru profesori cu sertare	<i>Mese pentru profesori</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1200*600*750 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Fatada cu cant ABS de cel puțin 1 mm. Piese din interiorul mesei înleiate cu cant din ABS de cel puțin 0,5 mm. Dotata cu un dulap cu 3 sertare și o nișă deschisă și ușă cu închidere silențioasă, minere cilindrice. Pe piciorușe. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”A.Russo”, buc – 2 LT”I.L.Caragiale”, buc- 10 LT”L.Blaga”, buc – 4 Gimnaziul 77, buc - 6 	Dimensiuni aproximative: 1200*600*750 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Fatada cu cant ABS de cel puțin 1 mm. Piese din interiorul mesei înleiate cu cant din ABS de cel puțin 0,5 mm. Dotata cu un dulap cu 3 sertare și o nișă deschisă și ușă cu închidere silențioasă, minere cilindrice. Pe piciorușe. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”A.Russo”, buc – 2 LT”I.L.Caragiale”, buc- 10 LT”L.Blaga”, buc – 4 Gimnaziul 77, buc - 6 	SM SR 770:2022
Masa de birou pe colț	<i>Mese de birouri</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Masa de birou în colț. Dimensiuni aproximative: 1650*1216*750mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, în partea stînga cu un dulap cu 3 sertare cu minere cromate și o nisa deschisa, în partea dreapta de sus cu o nisa deschisa și cu un compartiment pentru calculator. Fațada mesei înleiată cu cant din ABS de 1mm. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”M.Lomonosov”, buc – 4 	Masa de birou în colț. Dimensiuni aproximative: 1650*1216*750mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, în partea stînga cu un dulap cu 3 sertare cu minere cromate și o nisa deschisa, în partea dreapta de sus cu o nisa deschisa și cu un compartiment pentru calculator. Fațada mesei înleiată cu cant din ABS de 1mm. Aproximativ: Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”M.Lomonosov”, buc – 4 	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Masa de birou fără console	<i>Mese de birouri</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Masa de birou fără console. Dimensiuni aproximative: 1100*700*760mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm. Fațada mesei înleiată cu cant din PVC de 2mm cu picioruse din plastic. Culoarea – gri. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 81, buc-10	Masa de birou fără console. Dimensiuni aproximative: 1100*700*760mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea 18mm, cant PVC 2mm. Fațada mesei înleiată cu cant din PVC de 2mm cu picioruse din plastic. Culoarea – gri. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 81, buc-10	SM SR 770:2022
Masa de birou IET 64	<i>Mese de birouri</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1200*550*750 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Fatada cu cant ABS de cel puțin 1 mm. Piese din interiorul mesei înleiate cu cant din ABS de cel puțin 0,5 mm. Dotată cu un dulap cu 1 sertar și o tumbă cu ușă cu închidere silențioasă, minere. Pe picioruse. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 64, buc-2	Dimensiuni aproximative: 1200*550*750 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Fatada cu cant ABS de cel puțin 1 mm. Piese din interiorul mesei înleiate cu cant din ABS de cel puțin 0,5 mm. Dotată cu un dulap cu 1 sertar și o tumbă cu ușă cu închidere silențioasă, minere. Pe picioruse. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 64, buc-2	SM SR 770:2022
Noptieră cu 3 sertare cu cheiță	<i>Comode</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Noptieră cu 3 sertare cu cheiță, cu închidere silențioasă. Dimensiuni aproximative: 600x400x450mm. Executată din PAL melaminat 18mm. poziționată pe 4 roțile. Culoarea stejar Sonoma. CAE”Curcubeul”, buc-5	Noptieră cu 3 sertare cu cheiță, cu închidere silențioasă. Dimensiuni aproximative: 600x400x450mm. Executată din PAL melaminat 18mm. poziționată pe 4 roțile. Culoarea stejar Sonoma. CAE”Curcubeul”, buc-5	SM SR 770:2022
Lot 52 Masa pentru bucătărie	<i>Mese pentru cantină</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1100x800xH800mm. Executată pal melaminat 18mm, cant PVC 2 mm, pe picioare de metal. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 160, buc – 1	Dimensiuni aproximative: 1100x800xH800mm. Executată pal melaminat 18mm, cant PVC 2 mm, pe picioare de metal. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 160, buc – 1	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Lot 54 Scaunele reglabil pentru copii	<i>Scaune reglabile pentru copii</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaunele reglabil în 3 înălțimi: 260-300-340mm. Cadrul din profil metalic rotund 20*25 și grosimea nu mai puțin de 1,2 mm, vopsit în cîmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul confecționate din placaj ergonomic, lacuit ușor curbat, cu grosimea de 8mm; dimensiuni șezut nu mai puțin de 300x300mm și spătar nu mai puțin 130x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU. IET-25, buc-30 (Bej deschis; carcasul – gri) IET-51, buc-30 IET-56, buc-72 IET-66, buc-30 IET - 129, buc-48 IET - 127, buc-65 IET-146, buc-36 IET-160, buc-150 IET - 196, buc-25 Gimnaziul 93, buc-12	Scaunele reglabil în 3 înălțimi: 260-300-340mm. Cadrul din profil metalic rotund 20*25 și grosimea nu mai puțin de 1,2 mm, vopsit în cîmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul confecționate din placaj ergonomic, lacuit ușor curbat, cu grosimea de 8mm; dimensiuni șezut nu mai puțin de 300x300mm și spătar nu mai puțin 130x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU. IET-25, buc-30 (Bej deschis; carcasul – gri) IET-51, buc-30 IET-56, buc-72 IET-66, buc-30 IET - 129, buc-48 IET - 127, buc-65 IET-146, buc-36 IET-160, buc-150 IET - 196, buc-25 Gimnaziul 93, buc-12	SM SR 770:2022
Lot 56 Bancă și scaun pentru elevi						
Bancă individuală reglabilă tip 1	<i>Bancă individuală reglabilă tip 1</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 550*500*H400-460-520 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în cîmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu sertar cu dimensiunile: 550*500h50mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Corlig pu geanată. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU IET 129, buc - 48 LT”I.L.Caragiale”, buc – 30 Gimnaziul 77, buc – 20	Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 550*500*H400-460-520 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în cîmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu sertar cu dimensiunile: 550*500h50mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Corlig pu geanată. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU IET 129, buc - 48 LT”I.L.Caragiale”, buc – 30 Gimnaziul 77, buc – 20	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Scaun reglabil pentru elevi tip 1	<i>Scaun reglabil pentru elevi tip 1</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun - dimensiuni aproximative: 550*300*H260-300-340mm. Structura profil din otel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”I.L.Caragiale”, buc – 30 Gimnaziul 77, buc – 20	Scaun - dimensiuni aproximative: 550*300*H260-300-340mm. Structura profil din otel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”I.L.Caragiale”, buc – 30 Gimnaziul 77, buc – 20	SM SR 770:2022
Bancă individuală reglabilă tip 2	<i>Bancă individuală reglabilă tip 2</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca individuală, reglabilă. Dimensiuni aproximative: 600-700*500-600*H640-760 mm. Structură metalică, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare sură, grosime perete teavă 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”I.L.Caragiale”, buc – 30 LT”L.Blaga”, buc – 60	Banca individuală, reglabilă. Dimensiuni aproximative: 600-700*500-600*H640-760 mm. Structură metalică, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare sură, grosime perete teavă 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. LT”I.L.Caragiale”, buc – 30 LT”L.Blaga”, buc – 60	SM SR 770:2022
Bancă școlară nereglabilă pentru 2 persoane	<i>Bancă școlară nereglabilă pentru 2 persoane</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H760 mm. Structură metalică, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie , grosime perete teavă 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”Levski”, buc-30	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H760 mm. Structură metalică, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie , grosime perete teavă 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”Levski”, buc-30	SM SR 770:2022
Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 1	<i>Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 1</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalică, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teavă 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc – 80 LT”L.Blaga”, buc – 30	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H640-700-760 mm. Structură metalică, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teavă 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cîrlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc – 80 LT”L.Blaga”, buc – 30	SM SR 770:2022

Specificații tehnice

Scaun reglabil pentru elevi tip 2	<i>Scaun reglabil pentru elevi tip 2</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Scaun reglabil pentru elevi – dimensiuni aproximative: șezut nu mai puțin de 375*345mm, spătar nu mai puțin de 375*195mm, înălțimea reglabilă 380-420-460 mm. Structura profil din otel nu mai puțin de 20*20*1,2mm și 25*25*1,2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU LT”A.Russo”, buc-60 LT”G.Meniuc”, buc – 200 LT”V.Levki”, buc – 60 LT”N.Gheorghiu”, buc – 34 LT”I.L.Caragiale”, buc – 30 LT”L.Blaga”, buc – 120	Scaun reglabil pentru elevi – dimensiuni aproximative: șezut nu mai puțin de 375*345mm, spătar nu mai puțin de 375*195mm, înălțimea reglabilă 380-420-460 mm. Structura profil din otel nu mai puțin de 20*20*1,2mm și 25*25*1,2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. – OBLIGATORIU LT”A.Russo”, buc-60 LT”G.Meniuc”, buc – 200 LT”V.Levki”, buc – 60 LT”N.Gheorghiu”, buc – 34 LT”I.L.Caragiale”, buc – 30 LT”L.Blaga”, buc – 120	SM SR 770:2022
Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 2	<i>Bancă școlară reglabilă pentru 2 persoane tip 2</i>	Republica Moldova	S.C. Anstelux S.R.L.	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H450-580 mm. Structură metalică, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cirlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 57, buc-20 IET - 80, buc-8	Banca pentru 2 persoane. Dimensiuni: 1200*500*H450-580 mm. Structură metalică, din teavă de otel vopsită în câmp electrostatic, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18mm, cant PVC 2mm/ABS de 1mm, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu două cirlige pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 57, buc-20 IET - 80, buc-8	SM SR 770:2022
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelinici Steluța In calitate de: Directoare administrativă

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98