

МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)

СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ЗРАЗКА
SAMPLE EXAMINATION CERTIFICATE

(модуль B)

Зареєстрований у Реєстрі Органу з оцінки відповідності за №
Registered at the Record of Conformity assessment body

UA.TR.016.0060-22

Термін дії: 05 вересня 2022 до 04 вересня 2027
Term of validity is

Продукція (тип) Засоби індивідуального захисту від падіння -
Product (type) Індивідуальне спорядження для захисту від падіння
(у зборі або окремими виробами) (III категорія ризику), код ДКПП 13.92, 13.94

Дані про ідентифікацію типу 15 (п'ятнадцять) найменувань згідно Додатку 1
The information of type identifier

Виробник продукції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Manufactory «ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ «ВЕРТИКАЛЬ»,
Україна, Київська обл., 08400, м. Переяслав, вул. Горького, 37А,
код ЄДРПОУ 35450859

Видано ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Issued «ЗАВОД МЕТАЛОВИРОБІВ «ВЕРТИКАЛЬ»,
Україна, Київська обл., 08400, м. Переяслав, вул. Горького, 37А, код ЄДРПОУ 35450859

Висновки на підставі проведеної перевірки технічної документації та перевірки зразків,
про проведену встановлено, що продукція відповідає суттєвим вимогам до безпеки та охорони
перевірку здоров'я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захис-
The conclusions ту (ПКМУ від 21 серпня 2019 № 771); національним стандартам, (що є ідентичними гармоні-
of the verification зованим європейським стандартам):

ДСТУ EN 358:2017 (EN 358:1999, IDT) Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти.
Пояси для утримання і обмежування та утримувальні стропи;

ДСТУ EN 361:2017 (EN 361:2002, IDT) Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти.
Спорядження для всього тіла

ДСТУ EN 813:2017 (EN 813:2008, IDT) Індивідуальне спорядження для захисту від падіння.
Спорядження для роботи сидячі

Сертифікат видано ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»,
Органом з оцінки відповідності Україна, 50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
Certificate is issued by the вул. Криворіжстали, 23, код ЄДРПОУ 02568093, тел. (056) 462-00-55,
conformity assessment body www.krivbasscenter.dp.ua, e-mail: v_ssu@ukr.net

На підставі Звіту про оцінювання № 60-ОВ від 05.09.2022,
On the grounds of Сертифікату на систему менеджменту якості № SIC.MS.040.ISO9001.3023

Додаткова Сертифікат експертизи зразка використовується тільки у поєднанні з процедурою оцінки
інформація відповідності – модуль D
Additional information Сертифікат чинний за умови виконання положень Угоди про застосування сертифікату експертизи зразка

Керівник органу з оцінки відповідності

The head of the Conformity assessment body

Чинність сертифікату можна перевірити
за телефоном 056 462 00 55

The validity of the certificate can be checked by phone

Андрій АНДРІЮШКО



МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
(ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»)

ДОДАТОК 1
ATTACHMENT
ДО СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ
ЗРАЗКА
SAMPLE EXAMINATION CERTIFICATE

(модуль В)

Зареєстрований у Реєстрі Органу з оцінки відповідності за №
Registered at the Record of Conformity assessment body

UA.TR.016.0060-22

Термін дії: 05 вересня 2022 до 04 вересня 2027
Term of validity is

Продукція (тип): Засоби індивідуального захисту від падіння -
Product (type) Індивідуальне спорядження для захисту від падіння
(у зборі або окремими виробами)
(III категорія ризику),

код ДКПП 13.92, 13.94

Дані про ідентифікацію типу
The information of type identifier

Назва продукції	№ конструкторської документації
Пояс безлямковий ПБ1	04.00.00.000
Пояс лямковий ПЛ1	03.00.00.000.0
Пояс лямковий ПЛ2	02.00.00.000
Пояс лямковий комбінований ПЛК1	07.00.00.000.0
Пояс лямковий комбінований ПЛК2	02.00.00.000
Пояс лямковий комбінований ПЛК3	06.00.00.000
Пояс лямковий комбінований ПЛК4	05.00.00.000
Пояс запобіжний універсальний лямковий ПЛК3-UN	40.00.00.000.0
Пояс запобіжний універсальний лямковий ПЛК2-UN	39.00.00.000.0
Пояс запобіжний комбінований з ножними лямками ПЛКн-UN	08.00.00.000.0
Пояс запобіжний лямковий ПЛ2-US	41.00.00.000.0
Пояс запобіжний лямковий ПЛК2- US	42.00.00.000.0
Пояс запобіжний універсальний лямковий ПЛК3- US	43.00.00.000.0
Пояс запобіжний універсальний лямковий ПЛК3- ES	44.00.00.000.0
Пояс запобіжний універсальний ПЛК3- KS	45.00.00.000.0

Керівник органу з оцінки відповідності
The head of the Conformity assessment body

Андрій АНДРЮШКО

Чинність сертифікату можна перевірити
за телефоном 056 462 00 55
The validity of the certificate can be checked by phone

