

Reparatii curente ale acceselor catre si in curtile blocurilor de locuit si a trotuarelor din sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 14 019 753,22 lei

Întocmit în prețuri curente

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea acceselor bd. Decebal (tronsonul sos. Muncesti - bd. Dacia) 1.1. Accesul din bd. Decebal catre str. Vorniceni 1.1.1. Demontari				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	38,8000	56,33 — 18,80	2 185,55 — 729,58
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	151,1400	197,53 — 103,74	29 855,29 — 15 679,87
3	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000	355,22 — 81,05	710,45 — 162,10
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	1,5110	8 459,63 — 394,23	12 782,50 — 595,68
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	302,2800	28,50 — 0,00	8 614,98 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>54 148,77</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				54 148,77 17 167,23
		1.1.2. Asfalt, nou				

1	2	3	4	5	6	7
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,9000	1 167,51 — 585,51	5 720,78 — 2 868,98
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	73,5000	564,79 — 64,19	41 512,18 — 4 718,08
8	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	49,0000	696,40 — 106,99	34 123,40 — 5 242,31
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2940	14 745,99 — 0,00	4 335,32 — 0,00
10	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	490,0000	224,74 — 9,08	110 121,42 — 4 448,02
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1960	14 746,02 — 0,00	2 890,22 — 0,00
12	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	490,0000	251,79 — 9,73	123 379,12 — 4 765,74
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			322 082,44
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				322 082,44 22 043,13
		1.1.3. Borduri si marcaje				
13	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	96,0000	237,76 — 38,26	22 825,31 — 3 672,54
14	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,0000	3 127,44 — 142,65	6 254,88 — 285,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			29 080,19
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				29 080,19 3 957,84
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			405 311,40
		Total Accesul din bd. Decebal catre str. Vorniceni Inclusiv salariu				405 311,40 43 168,20
		1.2. Accesul din bd. Decebal catre				

1	2	3	4	5	6	7
		str. Liuba Dumitriu alaturat bd. Decebal, 23/3 (Jumbo) 1.2.1. Demontari				
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	22,6400	56,33 — 18,80	1 275,28 — 425,71
16	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	77,0700	197,53 — 103,74	15 223,95 — 7 995,55
17	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000	355,23 — 81,05	355,23 — 81,05
18	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,7710	8 459,62 — 394,23	6 522,37 — 303,95
19	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	154,1400	28,50 — 0,00	4 392,99 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			27 769,82
		Total Demontari Inclusiv salariu				27 769,82 8 806,26
		1.2.2. Asfalt, nou				
20	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,4400	1 167,50 — 585,50	2 848,71 — 1 428,63
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	36,6000	564,79 — 64,19	20 671,37 — 2 349,41
22	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	24,4000	696,40 — 106,99	16 992,06 — 2 610,46
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1460	14 746,03 — 0,00	2 152,92 — 0,00
24	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata	m2	244,0000	224,74 —	54 835,97 — 2 214,93

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala			9,08	
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0980	14 746,02 — 0,00	1 445,11 — 0,00
26	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	244,0000	251,79 — 9,73	61 437,77 — 2 373,14
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			160 383,91
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				160 383,91 10 976,57
		1.2.3. Borduri si marcaje				
27	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	77,0000	237,76 — 38,26	18 307,80 — 2 945,68
28	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,0000	3 127,44 — 142,65	3 127,44 — 142,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			21 435,24
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				21 435,24 3 088,33
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			209 588,97
		Total Accesul din bd. Decebal catre str. Liuba Dumitriu alaturat bd. Decebal, 23/3 (Jumbo) Inclusiv salariu				209 588,97 22 871,16
		1.3. Accesul din bd. Decebal catre blocurile nr.61-63 din bd. Decebal 1.3.1. Demontari				
29	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	11,0000	56,33 — 18,80	619,62 — 206,84
30	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	39,2400	197,53 — 103,74	7 751,23 — 4 070,91
31	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,3920	8 459,64 — 394,23	3 316,18 — 154,54
32	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	78,4800	28,50 — 0,00	2 236,68 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			13 923,71
		Total Demontari				13 923,71 4 432,29

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.3.2. Asfalt, nou				
33	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,2000	1 167,51 — 585,51	1 401,01 — 702,61
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	18,0000	564,79 — 64,19	10 166,25 — 1 155,45
35	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	12,0000	696,40 — 106,99	8 356,75 — 1 283,83
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0720	14 745,97 — 0,00	1 061,71 — 0,00
37	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	120,0000	224,74 — 9,08	26 968,51 — 1 089,31
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0480	14 746,04 — 0,00	707,81 — 0,00
39	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	120,0000	251,79 — 9,73	30 215,30 — 1 167,12
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>78 877,34</i>
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				78 877,34 5 398,32
		1.3.3. Borduri si marcaje				
40	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	62,0000	237,76 — 38,26	14 741,35 — 2 371,85
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>14 741,35</i>
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				14 741,35 2 371,85
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>107 542,40</i>
		Total Accesul din bd. Decebal catre blocurile nr.61-63 din bd. Decebal Inclusiv salariu				107 542,40 12 202,46
		1.4. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.89 1.4.1. Demontari				
41	DC04B	Taierea cu masina cu discuri	m	17,0000	56,33	957,59

1	2	3	4	5	6	7
		diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri			18,80	319,66
42	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	64,8800	197,53 103,74	12 816,01 6 730,91
43	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,6490	8 459,63 394,22	5 490,30 255,85
44	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	129,7600	28,50 0,00	3 698,16 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			22 962,06
		Total Demontari Inclusiv salariu				22 962,06 7 306,42
		1.4.2. Asfalt, nou				
45	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,1100	1 167,51 585,51	2 463,44 1 235,42
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	31,6500	564,79 64,19	17 875,65 2 031,66
47	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	21,1000	696,40 106,99	14 693,96 2 257,40
48	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1270	14 745,98 0,00	1 872,74 0,00
49	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	211,0000	224,74 9,08	47 419,63 1 915,37
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0840	14 745,95 0,00	1 238,66 0,00
51	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	211,0000	251,79 9,73	53 128,56 2 052,19
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			138 692,64
		Total Asfalt, nou				138 692,64

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 492,04
		1.4.3. Borduri si marcaje				
52	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	41,0000	237,76 — 38,26	9 748,31 — 1 568,48
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 748,31
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				9 748,31 1 568,48
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			171 403,01
		Total Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.89 Inclusiv salariu				171 403,01 18 366,94
		1.5. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.72/4 1.5.1. Demontari				
53	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	21,5400	56,33 — 18,80	1 213,32 — 405,03
54	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	75,0300	197,53 — 103,74	14 820,97 — 7 783,91
55	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,0000	355,23 — 81,05	1 065,68 — 243,15
56	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,7500	8 459,63 — 394,23	6 344,72 — 295,67
57	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	150,0600	28,50 — 0,00	4 276,71 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			27 721,40
		Total Demontari Inclusiv salariu				27 721,40 8 727,76
		1.5.2. Asfalt, nou				
58	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,4800	1 167,50 — 585,50	2 895,41 — 1 452,05

1	2	3	4	5	6	7
59	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	37,2000	564,79 — 64,19	21 010,25 — 2 387,93
60	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	24,8000	696,40 — 106,99	17 270,62 — 2 653,25
61	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1490	14 745,97 — 0,00	2 197,15 — 0,00
62	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	248,0000	224,74 — 9,08	55 734,92 — 2 251,24
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0990	14 745,96 — 0,00	1 459,85 — 0,00
64	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	248,0000	251,79 — 9,73	62 444,95 — 2 412,05
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>163 013,15</i>
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				163 013,15 11 156,52
		1.5.3. Borduri si marcaje				
65	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	46,0000	237,76 — 38,26	10 937,13 — 1 759,76
66	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	3,0000	3 127,44 — 142,65	9 382,31 — 427,94
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>20 319,44</i>
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				20 319,44 2 187,70
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>211 053,99</i>
		Total Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.72/4 Inclusiv salariu				211 053,99 22 071,98
		1.6. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.76 (Sigma) 1.6.1. Demontari				
67	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de	m	19,5400	56,33 — 18,80	1 100,66 — 367,42

1	2	3	4	5	6	7
		uzura la drumuri				
68	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	44,9700	197,53 — 103,74	8 883,11 — 4 665,37
69	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,0000	355,23 — 81,05	1 065,68 — 243,15
70	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,4500	8 459,62 — 394,22	3 806,83 — 177,40
71	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	89,9400	28,50 — 0,00	2 563,29 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>17 419,57</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				17 419,57 5 453,34
		1.6.2. Asfalt, nou				
72	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,4300	1 167,50 — 585,50	1 669,53 — 837,27
73	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	21,4500	564,79 — 64,19	12 114,78 — 1 376,91
74	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	14,3000	696,40 — 106,99	9 958,47 — 1 529,90
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0860	14 746,05 — 0,00	1 268,16 — 0,00
76	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	143,0000	224,74 — 9,08	32 137,48 — 1 298,10
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0570	14 745,96 — 0,00	840,52 — 0,00
78	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	143,0000	251,79	36 006,56

1	2	3	4	5	6	7
	k=1.25	agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala			— 9,73	1 390,82
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			93 995,50
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				93 995,50 6 433,00
		1.6.3. Borduri si marcaje				
79	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	46,0000	237,76 — 38,26	10 937,13 1 759,76
80	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	3,0000	3 127,44 — 142,65	9 382,31 427,94
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			20 319,44
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				20 319,44 2 187,70
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			131 734,51
		Total Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.76 (Sigma) Inclusiv salariu				131 734,51 14 074,04
		1.7. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.82 1.7.1. Demontari				
81	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	15,0000	56,33 — 18,80	844,93 282,05
82	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	125,5400	197,53 — 103,74	24 798,42 13 024,02
83	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./ Sol din zona de asfaltare	100 m3	0,6190	2 146,49 — 0,00	1 328,68 0,00
84	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	1,2550	8 459,63 — 394,23	10 616,84 494,76
85	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	356,2000	28,50 — 0,00	10 151,70 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			47 740,57
		Total Demontari Inclusiv salariu				47 740,57 13 800,83

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.2. Asfalt, nou				
86	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,8750	1 167,51 — 585,50	6 859,10 — 3 439,84
87	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	88,1250	564,79 — 64,19	49 772,26 — 5 656,88
88	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	58,7500	696,40 — 106,99	40 913,26 — 6 285,43
89	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3530	14 746,01 — 0,00	5 205,34 — 0,00
90	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	587,5000	224,74 — 9,08	132 033,35 — 5 333,09
91	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2350	14 746,00 — 0,00	3 465,31 — 0,00
92	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	587,5000	251,79 — 9,73	147 929,05 — 5 714,03
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>386 177,67</i>
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				386 177,67 26 429,27
		1.7.3. Borduri si marcaje				
93	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	134,5000	237,76 — 38,26	31 979,21 — 5 145,38
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>31 979,21</i>
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				31 979,21 5 145,38
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>465 897,45</i>
		Total Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.82 Inclusiv salariu				465 897,45 45 375,48
		1.8. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.139/4 (alaturat bd. Dacia, 23) 1.8.1. Demontari				
94	DC04B	Taierea cu masina cu discuri	m	19,0900	56,33	1 075,32

1	2	3	4	5	6	7
		diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri			— 18,80	358,96
95	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	42,4400	197,53 — 103,74	8 383,35 — 4 402,90
96	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000	355,22 — 81,05	710,45 — 162,10
97	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,4240	8 459,62 — 394,22	3 586,88 — 167,15
98	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	84,8800	28,50 — 0,00	2 419,08 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>16 175,08</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				16 175,08 5 091,11
		1.8.2. Asfalt, nou				
99	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,3500	1 167,50 — 585,50	1 576,13 — 790,43
100	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	20,2500	564,79 — 64,19	11 437,03 — 1 299,88
101	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	13,5000	696,40 — 106,99	9 401,35 — 1 444,31
102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0810	14 746,05 — 0,00	1 194,43 — 0,00
103	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	135,0000	224,74 — 9,08	30 339,58 — 1 225,48
104	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,0540	14 745,93 —	796,28 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	
105	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	135,0000	251,79 — 9,73	33 992,21 — 1 313,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>88 737,01</i>
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				88 737,01 6 073,11
		1.8.3. Borduri si marcaje				
106	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	41,0000	237,76 — 38,26	9 748,31 — 1 568,48
107	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,0000	3 127,44 — 142,65	6 254,88 — 285,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>16 003,19</i>
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				16 003,19 1 853,78
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>120 915,28</i>
		Total Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.139/4 (alaturat bd. Dacia, 23) Inclusiv salariu				120 915,28 13 018,00
		1.9. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.139/4 (alaturat bd. Dacia, 23) 2 1.9.1. Demontari				
108	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	13,3400	56,33 — 18,80	751,43 — 250,84
109	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	33,0900	197,53 — 103,74	6 536,40 — 3 432,89
110	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000	355,22 — 81,05	710,45 — 162,10
111	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,3310	8 459,61 — 394,23	2 800,13 — 130,49
112	TsI51B5	Transportarea pamintului cu	t	66,1800	28,50	1 886,13

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri			0,00	0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 684,54
		Total Demontari Inclusiv salariu				12 684,54 3 976,32
		1.9.2. Asfalt, nou				
113	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,0100	1 167,50 — 585,50	1 179,18 — 591,36
114	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	15,1500	564,79 — 64,19	8 556,59 — 972,50
115	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	10,1000	696,40 — 106,99	7 033,61 — 1 080,56
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0610	14 746,07 — 0,00	899,51 — 0,00
117	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	101,0000	224,74 — 9,08	22 698,50 — 916,84
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0400	14 746,00 — 0,00	589,84 — 0,00
119	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	101,0000	251,79 — 9,73	25 431,21 — 982,33
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			66 388,44
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				66 388,44 4 543,59
		1.9.3. Borduri si marcaje				
120	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	62,0000	237,76 — 38,26	14 741,35 — 2 371,85
121	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,0000	3 127,44 — 142,65	6 254,88 — 285,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			20 996,23

1	2	3	4	5	6	7
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				20 996,23 2 657,15
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>100 069,21</i>
		Total Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.139/4 (alaturat bd. Dacia, 23) 2 Inclusiv salariu				100 069,21 11 177,06
		1.10. Accesul din bd. Decebal catre LTPA "Elena Alistar" din bd. Decebal nr.74 1.10.1. Demontari				
122	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	37,6500	56,33 — 18,80	2 120,78 — 707,96
123	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	157,4100	197,53 — 103,74	31 093,82 — 16 330,34
124	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./ Sol din zona de asfaltare	100 m3	0,5720	2 146,50 — 0,00	1 227,80 — 0,00
125	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	1,5740	8 459,63 — 394,22	13 315,45 — 620,51
126	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	412,1300	28,50 — 0,00	11 745,71 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>59 503,56</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				59 503,56 17 658,81
		1.10.2. Asfalt, nou				
127	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,0400	1 167,51 — 585,51	5 884,23 — 2 950,95
128	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	75,6000	564,79 — 64,19	42 698,25 — 4 852,89
129	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	50,4000	696,40 — 106,99	35 098,35 — 5 392,09

1	2	3	4	5	6	7
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3020	14 745,99 — 0,00	4 453,29 — 0,00
131	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	504,0000	224,74 — 9,08	113 267,75 — 4 575,11
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2020	14 745,99 — 0,00	2 978,69 — 0,00
133	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	504,0000	251,79 — 9,73	126 904,24 — 4 901,90
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>331 284,80</i>
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				331 284,80 22 672,94
		1.10.3. Parcare				
134	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,1200	1 167,50 — 585,50	2 475,11 — 1 241,27
135	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip, gr. 100mm	m3	21,2000	568,16 — 74,57	12 044,91 — 1 580,80
136	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	21,2000	696,40 — 106,99	14 763,59 — 2 268,10
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1270	14 745,98 — 0,00	1 872,74 — 0,00
138	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	212,0000	224,74 — 9,08	47 644,37 — 1 924,45
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0850	14 746,00 — 0,00	1 253,41 — 0,00
140	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	212,0000	251,79 — 9,73	53 380,36 — 2 061,91

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			133 434,49
		Total Parcare Inclusiv salariu				133 434,49 9 076,53
		1.10.4. Borduri si marcaje				
141	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	234,0000	237,76 — 38,26	55 636,68 — 8 951,81
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			55 636,68
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				55 636,68 8 951,81
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			579 859,53
		Total Accesul din bd. Decebal catre LTPA "Elena Alistar" din bd. Decebal nr.74 Inclusiv salariu				579 859,53 58 360,09
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 503 375,75
		Total Amenajarea acceselor bd. Decebal (tronsonul sos. Muncesti - bd. Dacia) Inclusiv salariu				2 503 375,75 260 685,41
		2. Amenajarea acceselor str. Trandafirilor 2.1. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 1 2.1.1. Demontari				
142	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	27,8000	56,33 — 18,80	1 565,94 — 522,74
143	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	86,0300	197,53 — 103,74	16 993,85 — 8 925,10
144	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000	355,22 — 81,05	710,45 — 162,10
145	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,8600	8 459,63 — 394,23	7 275,28 — 339,04
146	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	172,0600	28,50 — 0,00	4 903,71 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			31 449,23
		Total Demontari Inclusiv salariu				31 449,23 9 948,98

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.2. Asfalt, nou				
147	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,8000	1 167,50 — 585,50	3 269,01 — 1 639,41
148	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	42,0000	564,79 — 64,19	23 721,25 — 2 696,05
149	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	28,0000	696,40 — 106,99	19 499,09 — 2 995,61
150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1680	14 746,01 — 0,00	2 477,33 — 0,00
151	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	280,0000	224,74 — 9,08	62 926,53 — 2 541,73
152	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1120	14 745,98 — 0,00	1 651,55 — 0,00
153	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	280,0000	251,79 — 9,73	70 502,36 — 2 723,28
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>184 047,12</i>
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				184 047,12 12 596,08
		2.1.3. Borduri si marcaje				
154	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	45,0000	237,76 — 38,26	10 699,36 — 1 721,50
155	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,0000	3 127,44 — 142,65	6 254,88 — 285,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>16 954,24</i>
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				16 954,24 2 006,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>232 450,59</i>
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 1				232 450,59 24 551,86

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.2. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 5/1				
		2.2.1. Demontari				
156	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	23,1500	56,33 — 18,80	1 304,00 — 435,30
157	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	67,9200	197,53 — 103,74	13 416,51 — 7 046,29
158	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,0000	355,23 — 81,05	1 065,68 — 243,15
159	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,6790	8 459,63 — 394,23	5 744,09 — 267,68
160	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	135,8400	28,50 — 0,00	3 871,44 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>25 401,72</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				25 401,72 7 992,42
		2.2.2. Asfalt, nou				
161	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,2100	1 167,51 — 585,51	2 580,19 — 1 293,97
162	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	33,1500	564,79 — 64,19	18 722,84 — 2 127,95
163	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	22,1000	696,40 — 106,99	15 390,36 — 2 364,39
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1330	14 746,02 — 0,00	1 961,22 — 0,00
165	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	221,0000	224,74	49 667,01

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala			9,08	2 006,15
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0880	14 746,02 0,00	1 297,65 0,00
167	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	221,0000	251,79 9,73	55 646,51 2 149,45
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			145 265,78
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				145 265,78 9 941,91
		2.2.3. Borduri si marcaje				
168	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	36,0000	237,76 38,26	8 559,49 1 377,20
169	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	3,0000	3 127,44 142,65	9 382,31 427,94
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			17 941,80
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				17 941,80 1 805,14
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			188 609,30
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 5/1 Inclusiv salariu				188 609,30 19 739,47
		2.3. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 7 2.3.1. Demontari				
170	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	16,9500	56,33 18,80	954,77 318,72
171	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	26,3600	197,53 103,74	5 206,99 2 734,69
172	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,2640	8 459,66 394,24	2 233,35 104,08
173	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	52,7200	28,50 0,00	1 502,52 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 897,63

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				9 897,63 3 157,49
		2.3.2. Asfalt, nou				
174	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,8600	1 167,50 — 585,50	1 004,05 — 503,53
175	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	12,9000	564,79 — 64,19	7 285,81 — 828,07
176	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	8,6000	696,40 — 106,99	5 989,01 — 920,08
177	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0520	14 745,96 — 0,00	766,79 — 0,00
178	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	86,0000	224,74 — 9,08	19 327,43 — 780,67
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0340	14 745,88 — 0,00	501,36 — 0,00
180	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	86,0000	251,79 — 9,73	21 654,30 — 836,44
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			56 528,75
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				56 528,75 3 868,79
		2.3.3. Borduri si marcaje				
181	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	40,0000	237,76 — 38,26	9 510,54 — 1 530,22
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 510,54
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				9 510,54 1 530,22
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			75 936,92
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 7 Inclusiv salariu				75 936,92 8 556,50
		2.4. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 9/1 2.4.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
182	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	15,1000	56,33 — 18,80	850,56 — 283,93
183	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	17,4300	197,53 — 103,74	3 443,02 — 1 808,26
184	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,1740	8 459,66 — 394,25	1 471,98 — 68,60
185	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	34,8600	28,50 — 0,00	993,51 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 759,07
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 759,07 2 160,79
		2.4.2. Asfalt, nou				
186	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,6000	1 167,50 — 585,50	700,50 — 351,30
187	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	9,0000	564,79 — 64,19	5 083,12 — 577,72
188	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	6,0000	696,40 — 106,99	4 178,38 — 641,92
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0360	14 746,11 — 0,00	530,86 — 0,00
190	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	60,0000	224,74 — 9,08	13 484,26 — 544,66
191	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0240	14 745,83 — 0,00	353,90 — 0,00
192	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	60,0000	251,79 — 9,73	15 107,65 — 583,56
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			39 438,67

1	2	3	4	5	6	7
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				39 438,67 2 699,16
		2.4.3. Borduri si marcaje				
193	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	36,0000	237,76 — 38,26	8 559,49 — 1 377,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 559,49
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				8 559,49 1 377,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			54 757,23
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 9/1 Inclusiv salariu				54 757,23 6 237,15
		2.5. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 11/1 2.5.1. Demontari				
194	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	16,4200	56,33 — 18,80	924,92 — 308,76
195	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	27,1400	197,53 — 103,74	5 361,07 — 2 815,61
196	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000	355,22 — 81,05	710,45 — 162,10
197	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,2710	8 459,63 — 394,24	2 292,56 — 106,84
198	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	54,2700	28,50 — 0,00	1 546,70 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 835,70
		Total Demontari Inclusiv salariu				10 835,70 3 393,31
		2.5.2. Asfalt, nou				
199	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,8400	1 167,50 — 585,50	980,70 — 491,82

1	2	3	4	5	6	7
200	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	12,6000	564,79 — 64,19	7 116,37 — 808,81
201	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	8,4000	696,40 — 106,99	5 849,72 — 898,68
202	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0500	14 746,00 — 0,00	737,30 — 0,00
203	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	84,0000	224,74 — 9,08	18 877,96 — 762,52
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0340	14 745,88 — 0,00	501,36 — 0,00
205	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	84,0000	251,79 — 9,73	21 150,71 — 816,98
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			55 214,12
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				55 214,12 3 778,81
		2.5.3. Borduri si marcaje				
206	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	43,0000	237,76 — 38,26	10 223,83 — 1 644,99
207	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,0000	3 127,44 — 142,65	6 254,88 — 285,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			16 478,71
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				16 478,71 1 930,29
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			82 528,53
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 11/1 Inclusiv salariu				82 528,53 9 102,41
		2.6. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 13/1 2.6.1. Demontari				
208	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,6700	56,33 — 18,80	1 389,62 — 463,88

1	2	3	4	5	6	7
209	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	26,4900	197,53 — 103,74	5 232,68 — 2 748,18
210	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,2650	8 459,62 — 394,23	2 241,80 — 104,47
211	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	52,9800	28,50 — 0,00	1 509,93 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>10 374,03</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				10 374,03 3 316,53
		2.6.2. Asfalt, nou				
212	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,8500	1 167,51 — 585,51	992,38 — 497,68
213	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	12,7500	564,79 — 64,19	7 201,09 — 818,44
214	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	8,5000	696,40 — 106,99	5 919,37 — 909,38
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0510	14 746,08 — 0,00	752,05 — 0,00
216	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	85,0000	224,74 — 9,08	19 102,70 — 771,60
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0340	14 745,88 — 0,00	501,36 — 0,00
218	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	85,0000	251,79 — 9,73	21 402,50 — 826,71
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>55 871,45</i>
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				55 871,45 3 823,81
		2.6.3. Borduri si marcaje				
219	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum	m	22,0000	237,76 —	5 230,80 —

1	2	3	4	5	6	7
		beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm			38,26	841,62
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 230,80
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				5 230,80 841,62
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			71 476,28
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 13/1 Inclusiv salariu				71 476,28 7 981,96
		2.7. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 15/2 2.7.1. Demontari				
220	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	16,1700	56,33 — 18,80	910,83 — 304,05
221	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	41,6300	197,53 — 103,74	8 223,34 — 4 318,86
222	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,4160	8 459,62 — 394,23	3 519,20 — 164,00
223	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	83,2600	28,50 — 0,00	2 372,91 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			15 026,28
		Total Demontari Inclusiv salariu				15 026,28 4 786,91
		2.7.2. Asfalt, nou				
224	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,3300	1 167,50 — 585,50	1 552,78 — 778,72
225	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	19,9500	564,79 — 64,19	11 267,59 — 1 280,62
226	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	13,3000	696,40 — 106,99	9 262,07 — 1 422,91
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0800	14 746,00 — 0,00	1 179,68 — 0,00
228	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	133,0000	224,74	29 890,10

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala			— 9,08	1 207,32
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0530	14 746,04 — 0,00	781,54 — 0,00
230	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	133,0000	251,79 — 9,73	33 488,62 — 1 293,56
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			87 422,38
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				87 422,38 5 983,13
		2.7.3. Borduri si marcaje				
231	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	62,0000	237,76 — 38,26	14 741,35 — 2 371,85
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 741,35
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				14 741,35 2 371,85
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			117 190,01
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 15/2 Inclusiv salariu				117 190,01 13 141,89
		2.8. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 29/1 2.8.1. Demontari				
232	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	19,8700	56,33 — 18,80	1 119,25 — 373,63
233	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	69,2400	197,53 — 103,74	13 677,25 — 7 183,23
234	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,6920	8 459,64 — 394,23	5 854,07 — 272,81
235	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	138,4800	28,50 — 0,00	3 946,68 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			24 597,25
		Total Demontari Inclusiv salariu				24 597,25 7 829,67
		2.8.2. Asfalt, nou				
236	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala	100m2	2,2000	1 167,50 — 585,50	2 568,51 — 1 288,11

1	2	3	4	5	6	7
		si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
237	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	33,0000	564,79 — 64,19	18 638,12 — 2 118,32
238	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	22,0000	696,40 — 106,99	15 320,71 — 2 353,69
239	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1320	14 745,98 — 0,00	1 946,47 — 0,00
240	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	220,0000	224,74 — 9,08	49 442,27 — 1 997,07
241	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0880	14 746,02 — 0,00	1 297,65 — 0,00
242	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	220,0000	251,79 — 9,73	55 394,71 — 2 139,72
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>144 608,44</i>
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				144 608,44 9 896,91
		2.8.3. Borduri si marcaje				
243	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	72,0000	237,76 — 38,26	17 118,98 — 2 754,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>17 118,98</i>
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				17 118,98 2 754,40
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>186 324,67</i>
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 29/1 Inclusiv salariu				186 324,67 20 480,98
		2.9. Accesul din str. Trandafirilor catre "Scurul Cernobilistilor"				
		2.9.1. Demontari				
244	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,6200	56,33 — 18,80	1 386,81 — 462,94
245	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	12,0000	197,53 — 103,74	2 370,41 — 1 244,93

1	2	3	4	5	6	7
246	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,1200	8 459,67 — 394,25	1 015,16 — 47,31
247	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	24,0000	28,50 — 0,00	684,00 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 456,38
		Total Demontari Inclusiv salariu				5 456,38 1 755,18
		2.9.2. Asfalt, nou				
248	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,5000	1 167,50 — 585,50	583,75 — 292,75
249	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	7,5000	564,79 — 64,19	4 235,94 — 481,44
250	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	5,0000	696,40 — 106,99	3 481,98 — 534,93
251	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0300	14 746,00 — 0,00	442,38 — 0,00
252	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	50,0000	224,74 — 9,08	11 236,88 — 453,88
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0200	14 746,00 — 0,00	294,92 — 0,00
254	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	50,0000	251,79 — 9,73	12 589,70 — 486,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			32 865,55
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				32 865,55 2 249,30
		2.9.3. Borduri si marcaje				
255	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	13,0000	237,76 — 38,26	3 090,92 — 497,32
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 090,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				3 090,92 497,32
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>41 412,85</i>
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre "Suarul Cernobilistilor" Inclusiv salariu				41 412,85 4 501,80
		2.10. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 31/1 2.10.1. Demontari				
256	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	26,3000	56,33 — 18,80	1 481,44 — 494,53
257	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	102,0000	197,53 — 103,74	20 148,47 — 10 581,89
258	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000	355,23 — 81,05	355,23 — 81,05
259	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	1,0200	8 459,63 — 394,23	8 628,82 — 402,11
260	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	204,0000	28,50 — 0,00	5 814,00 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>36 427,96</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				36 427,96 11 559,58
		2.10.2. Asfalt, nou				
261	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,2800	1 167,51 — 585,51	3 829,42 — 1 920,46
262	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	49,2000	564,79 — 64,19	27 787,75 — 3 158,23
263	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu	m3	32,8000	696,40 — 106,99	22 841,79 — 3 509,14

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innoroire, gr. 100mm				
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1970	14 745,99 — 0,00	2 904,96 — 0,00
265	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	328,0000	224,74 — 9,08	73 713,93 — 2 977,45
266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1310	14 746,03 — 0,00	1 931,73 — 0,00
267	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	328,0000	251,79 — 9,73	82 588,48 — 3 190,13
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			215 598,06
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				215 598,06 14 755,41
		2.10.3. Borduri si marcaje				
268	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	80,0000	237,76 — 38,26	19 021,09 — 3 060,45
269	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,0000	3 127,44 — 142,65	3 127,44 — 142,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			22 148,53
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				22 148,53 3 203,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			274 174,55
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 31/1 Inclusiv salariu				274 174,55 29 518,09
		2.11. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 33/1 2.11.1. Demontari				
270	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	11,8000	56,33 — 18,80	664,68 — 221,88
271	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	28,1700	197,53 — 103,74	5 564,53 — 2 922,47
272	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu	buc	1,0000	355,23 — 81,05	355,23 — 81,05

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment				
273	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,2820	8 459,61 — 394,22	2 385,61 — 111,17
274	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	56,3400	28,50 — 0,00	1 605,69 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 575,74
		Total Demontari Inclusiv salariu				10 575,74 3 336,57
		2.11.2. Asfalt, nou				
275	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,8700	1 167,51 — 585,51	1 015,73 — 509,39
276	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	13,0500	564,79 — 64,19	7 370,53 — 837,70
277	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	8,7000	696,40 — 106,99	6 058,65 — 930,78
278	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0520	14 745,96 — 0,00	766,79 — 0,00
279	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	87,0000	224,74 — 9,08	19 552,17 — 789,75
280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0350	14 746,00 — 0,00	516,11 — 0,00
281	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	87,0000	251,79 — 9,73	21 906,09 — 846,16
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			57 186,07
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				57 186,07 3 913,78
		2.11.3. Borduri si marcaje				
282	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15,	m	46,0000	237,76	10 937,13

1	2	3	4	5	6	7
		pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm			— 38,26	1 759,76
283	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,0000	3 127,44 — 142,65	3 127,44 — 142,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 064,57
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				14 064,57 1 902,41
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			81 826,38
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 33/1 Inclusiv salariu				81 826,38 9 152,76
		2.12. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 35/1 2.12.1. Demontari				
284	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	18,6200	56,33 — 18,80	1 048,84 — 350,12
285	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	35,2200	197,53 — 103,74	6 957,14 — 3 653,86
286	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,3520	8 459,63 — 394,23	2 977,79 — 138,77
287	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	70,4400	28,50 — 0,00	2 007,54 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 991,31
		Total Demontari Inclusiv salariu				12 991,31 4 142,75
		2.12.2. Asfalt, nou				
288	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,0900	1 167,50 — 585,50	1 272,58 — 638,20
289	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	16,3500	564,79 — 64,19	9 234,34 — 1 049,53
290	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu	m3	10,9000	696,40 — 106,99	7 590,72 — 1 166,15

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm				
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0650	14 746,00 — 0,00	958,49 — 0,00
292	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	109,0000	224,74 — 9,08	24 496,40 — 989,46
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0440	14 745,91 — 0,00	648,82 — 0,00
294	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	109,0000	251,79 — 9,73	27 445,56 — 1 060,13
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			71 646,91
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				71 646,91 4 903,47
		2.12.3. Borduri si marcaje				
295	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	56,0000	237,76 — 38,26	13 314,76 — 2 142,31
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			13 314,76
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				13 314,76 2 142,31
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			97 952,98
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 35/1 Inclusiv salariu				97 952,98 11 188,53
		2.13. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 37/1 2.13.1. Demontari				
296	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	18,6200	56,33 — 18,80	1 048,84 — 350,12
297	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	21,4800	197,53 — 103,74	4 243,03 — 2 228,42
298	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,2150	8 459,63 — 394,23	1 818,82 — 84,76
299	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	42,9600	28,50 — 0,00	1 224,36 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 335,05
		Total Demontari Inclusiv salariu				8 335,05 2 663,30
		2.13.2. Asfalt, nou				
300	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,2500	1 167,50 — 585,50	1 459,38 — 731,88
301	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	18,7500	564,79 — 64,19	10 589,84 — 1 203,59
302	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	12,5000	696,40 — 106,99	8 704,96 — 1 337,33
303	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0750	14 746,00 — 0,00	1 105,95 — 0,00
304	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	125,0000	224,74 — 9,08	28 092,20 — 1 134,70
305	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0500	14 746,00 — 0,00	737,30 — 0,00
306	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	125,0000	251,79 — 9,73	31 474,27 — 1 215,75
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			82 163,90
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				82 163,90 5 623,25
		2.13.3. Borduri si marcaje				
307	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	64,0000	237,76 — 38,26	15 216,87 — 2 448,36
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			15 216,87
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				15 216,87 2 448,36
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			105 715,82
		Total Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 37/1 Inclusiv salariu				105 715,82 10 734,91
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 610 356,11

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea acceselor str. Trandafirilor Inklusiv salariu				1 610 356,11 174 888,31
		3. Amenajarea acceselor str. Independentei 3.1. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 4/2 3.1.1. Demontari				
308	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,7900	56,33 — 18,80	1 002,09 — 334,52
309	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	40,8800	197,53 — 103,74	8 075,19 — 4 241,05
310	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,4090	8 459,63 — 394,23	3 459,99 — 161,24
311	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	81,7600	28,50 — 0,00	2 330,16 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>14 867,43</i>
		Total Demontari Inklusiv salariu				14 867,43 4 736,81
		3.1.2. Asfalt, nou				
312	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,2800	1 167,51 — 585,51	1 494,41 — 749,45
313	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	19,2000	564,79 — 64,19	10 844,00 — 1 232,48
314	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	12,8000	696,40 — 106,99	8 913,87 — 1 369,42
315	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0770	14 745,97 — 0,00	1 135,44 — 0,00
316	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	128,0000	224,74 — 9,08	28 766,41 — 1 161,93
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,0510	14 746,08	752,05

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
318	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	128,0000	251,79 9,73	32 229,65 1 244,93
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			84 135,83
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				84 135,83 5 758,21
		3.1.3. Borduri si marcaje				
319	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	55,0000	237,76 38,26	13 077,00 2 104,06
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			13 077,00
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				13 077,00 2 104,06
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			112 080,26
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 4/2 Inclusiv salariu				112 080,26 12 599,08
		3.2. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 6/2 3.2.1. Demontari				
320	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	18,6300	56,33 18,80	1 049,40 350,31
321	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	39,6900	197,53 103,74	7 840,13 4 117,60
322	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,3970	8 459,65 394,23	3 358,48 156,51
323	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	79,3800	28,50 0,00	2 262,33 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 510,34
		Total Demontari Inclusiv salariu				14 510,34 4 624,42
		3.2.2. Asfalt, nou				
324	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,2300	1 167,50 585,50	1 436,03 720,17
325	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	18,4500	564,79	10 420,41

1	2	3	4	5	6	7
		fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm			— 64,19	1 184,34
326	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	12,3000	696,40 — 106,99	8 565,68 — 1 315,93
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0740	14 745,95 — 0,00	1 091,20 — 0,00
328	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	123,0000	224,74 — 9,08	27 642,72 — 1 116,54
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0490	14 745,92 — 0,00	722,55 — 0,00
330	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	123,0000	251,79 — 9,73	30 970,68 — 1 196,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			80 849,27
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				80 849,27 5 533,28
		3.2.3. Borduri si marcaje				
331	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	62,0000	237,76 — 38,26	14 741,35 — 2 371,85
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 741,35
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				14 741,35 2 371,85
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			110 100,96
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 6/2 Inclusiv salariu				110 100,96 12 529,55
		3.3. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 10/1 3.3.1. Demontari				
332	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,3000	56,33 — 18,80	1 368,79 — 456,93
333	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	55,1400	197,53 — 103,74	10 892,02 — 5 720,44
334	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria	100 m3	0,5510	8 459,62 — 394,23	4 661,25 — 217,22

1	2	3	4	5	6	7
		2 / incarcare deseuri				
335	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	110,2800	28,50 — 0,00	3 142,98 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			20 065,04
		Total Demontari Inclusiv salariu				20 065,04 6 394,59
		3.3.2. Asfalt, nou				
336	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,7600	1 167,51 — 585,51	2 054,81 — 1 030,49
337	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	26,4000	564,79 — 64,19	14 910,50 — 1 694,66
338	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	17,6000	696,40 — 106,99	12 256,57 — 1 882,95
339	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1060	14 746,04 — 0,00	1 563,08 — 0,00
340	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	176,0000	224,74 — 9,08	39 553,82 — 1 597,66
341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0700	14 746,00 — 0,00	1 032,22 — 0,00
342	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	176,0000	251,79 — 9,73	44 315,77 — 1 711,78
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			115 686,77
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				115 686,77 7 917,54
		3.3.3. Borduri si marcaje				
343	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	52,0000	237,76 — 38,26	12 363,71 — 1 989,29
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 363,71
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				12 363,71 1 989,29
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			148 115,52
		Total Accesul din str.				148 115,52

1	2	3	4	5	6	7
		Independentei catre str. Independentei 10/1 Inclusiv salariu				16 301,42
		3.4. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 14/A 3.4.1. Demontari				
344	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,3000	56,33 — 18,80	1 368,79 — 456,93
345	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	55,1400	197,53 — 103,74	10 892,02 — 5 720,44
346	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,5510	8 459,62 — 394,23	4 661,25 — 217,22
347	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	110,2800	28,50 — 0,00	3 142,98 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>20 065,04</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				20 065,04 6 394,59
		3.4.2. Asfalt, nou				
348	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,7600	1 167,51 — 585,51	2 054,81 — 1 030,49
349	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	26,4000	564,79 — 64,19	14 910,50 — 1 694,66
350	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	17,6000	696,40 — 106,99	12 256,57 — 1 882,95
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1060	14 746,04 — 0,00	1 563,08 — 0,00
352	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	176,0000	224,74 — 9,08	39 553,82 — 1 597,66
353	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0700	14 746,00 — 0,00	1 032,22 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
354	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	176,0000	251,79 — 9,73	44 315,77 — 1 711,78
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			115 686,77
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				115 686,77 7 917,54
		3.4.3. Borduri si marcaje				
355	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	52,0000	237,76 — 38,26	12 363,71 — 1 989,29
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 363,71
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				12 363,71 1 989,29
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			148 115,52
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 14/A Inclusiv salariu				148 115,52 16 301,42
		3.5. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 18 3.5.1. Demontari				
356	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	29,2200	56,33 — 18,80	1 645,92 — 549,44
357	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	45,1500	197,53 — 103,74	8 918,66 — 4 684,04
358	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000	355,23 — 81,05	355,23 — 81,05
359	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,4520	8 459,62 — 394,23	3 823,75 — 178,19
360	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	90,3000	28,50 — 0,00	2 573,55 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			17 317,11
		Total Demontari Inclusiv salariu				17 317,11 5 492,72
		3.5.2. Asfalt, nou				
361	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat	100m2	1,4300	1 167,50 —	1 669,53 —

1	2	3	4	5	6	7
		izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv			585,50	837,27
362	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	21,4500	564,79 — 64,19	12 114,78 — 1 376,91
363	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	14,3000	696,40 — 106,99	9 958,47 — 1 529,90
364	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0860	14 746,05 — 0,00	1 268,16 — 0,00
365	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	143,0000	224,74 — 9,08	32 137,48 — 1 298,10
366	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0570	14 745,96 — 0,00	840,52 — 0,00
367	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	143,0000	251,79 — 9,73	36 006,56 — 1 390,82
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			93 995,50
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				93 995,50 6 433,00
		3.5.3. Borduri si marcaje				
368	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	50,0000	237,76 — 38,26	11 888,18 — 1 912,78
369	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,0000	3 127,44 — 142,65	3 127,44 — 142,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			15 015,62
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				15 015,62 2 055,43
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			126 328,23
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 18 Inclusiv salariu				126 328,23 13 981,15
		3.6. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 9/1				

1	2	3	4	5	6	7
		3.6.1. Demontari				
370	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	26,7400	56,33 — 18,80	1 506,23 — 502,81
371	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	42,3900	197,53 — 103,74	8 373,47 — 4 397,71
372	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,4240	8 459,62 — 394,22	3 586,88 — 167,15
373	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	84,7800	28,50 — 0,00	2 416,23 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>15 882,81</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				15 882,81 5 067,67
		3.6.2. Asfalt, nou				
374	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,3500	1 167,50 — 585,50	1 576,13 — 790,43
375	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	20,2500	564,79 — 64,19	11 437,03 — 1 299,88
376	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	13,5000	696,40 — 106,99	9 401,35 — 1 444,31
377	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0810	14 746,05 — 0,00	1 194,43 — 0,00
378	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	135,0000	224,74 — 9,08	30 339,58 — 1 225,48
379	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0540	14 745,93 — 0,00	796,28 — 0,00
380	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	135,0000	251,79 — 9,73	33 992,21 — 1 313,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>88 737,01</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				88 737,01 6 073,11
		3.6.3. Borduri si marcaje				
381	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	42,0000	237,76 — 38,26	9 986,08 — 1 606,74
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>9 986,08</i>
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				9 986,08 1 606,74
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>114 605,90</i>
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 9/1 Inclusiv salariu				114 605,90 12 747,52
		3.7. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 22 3.7.1. Demontari				
382	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	27,7300	56,33 — 18,80	1 561,99 — 521,42
383	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	46,2800	197,53 — 103,74	9 141,87 — 4 801,27
384	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000	355,23 — 81,05	355,23 — 81,05
385	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,4630	8 459,63 — 394,23	3 916,81 — 182,53
386	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	92,5600	28,50 — 0,00	2 637,96 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>17 613,86</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				17 613,86 5 586,27
		3.7.2. Asfalt, nou				
387	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,5200	1 167,51 — 585,51	1 774,61 — 889,97

1	2	3	4	5	6	7
388	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	22,8000	564,79 — 64,19	12 877,25 — 1 463,57
389	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	15,2000	696,40 — 106,99	10 585,22 — 1 626,19
390	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0910	14 746,04 — 0,00	1 341,89 — 0,00
391	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	152,0000	224,74 — 9,08	34 160,12 — 1 379,80
392	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0610	14 746,07 — 0,00	899,51 — 0,00
393	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	152,0000	251,79 — 9,73	38 272,71 — 1 478,35
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			99 911,31
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				99 911,31 6 837,88
		3.7.3. Borduri si marcaje				
394	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	15,0000	237,76 — 38,26	3 566,45 — 573,83
395	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,0000	3 127,44 — 142,65	3 127,44 — 142,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 693,89
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				6 693,89 716,48
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			124 219,06
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 22 Inclusiv salariu				124 219,06 13 140,63
		3.8. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 24/1 3.8.1. Demontari				
396	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	21,8100	56,33 — 18,80	1 228,53 — 410,11

1	2	3	4	5	6	7
397	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	36,7500	197,53 — 103,74	7 259,37 — 3 812,59
398	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,3680	8 459,65 — 394,24	3 113,15 — 145,08
399	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	73,5000	28,50 — 0,00	2 094,75 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>13 695,80</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				13 695,80 4 367,78
		3.8.2. Asfalt, nou				
400	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,1500	1 167,50 — 585,50	1 342,63 — 673,33
401	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	17,2500	564,79 — 64,19	9 742,66 — 1 107,31
402	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	11,5000	696,40 — 106,99	8 008,56 — 1 230,34
403	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0690	14 745,94 — 0,00	1 017,47 — 0,00
404	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	115,0000	224,74 — 9,08	25 844,82 — 1 043,92
405	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0460	14 746,09 — 0,00	678,32 — 0,00
406	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	115,0000	251,79 — 9,73	28 956,32 — 1 118,49
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>75 590,78</i>
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				75 590,78 5 173,39
		3.8.3. Borduri si marcaje				
407	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum	m	50,0000	237,76 —	11 888,18 —

1	2	3	4	5	6	7
		beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm			38,26	1 912,78
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>11 888,18</i>
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				11 888,18 1 912,78
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>101 174,76</i>
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 24/1 Inclusiv salariu				101 174,76 11 453,95
		3.9. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei vis-a-vis 13 3.9.1. Demontari				
408	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,2000	56,33 — 18,80	1 363,16 — 455,05
409	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	41,7300	197,53 — 103,74	8 243,10 — 4 329,24
410	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,4170	8 459,62 — 394,22	3 527,66 — 164,39
411	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	83,4600	28,50 — 0,00	2 378,61 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>15 512,53</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				15 512,53 4 948,68
		3.9.2. Asfalt, nou				
412	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,3100	1 167,50 — 585,50	1 529,43 — 767,01
413	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	19,6500	564,79 — 64,19	11 098,15 — 1 261,36
414	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	13,1000	696,40 — 106,99	9 122,80 — 1 401,52
415	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0790	14 745,95 — 0,00	1 164,93 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
416	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	131,0000	224,74 — 9,08	29 440,63 — 1 189,17
417	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0520	14 745,96 — 0,00	766,79 — 0,00
418	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	131,0000	251,79 — 9,73	32 985,03 — 1 274,11
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>86 107,76</i>
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				86 107,76 5 893,17
		3.9.3. Borduri si marcaje				
419	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	54,0000	237,76 — 38,26	12 839,23 — 2 065,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>12 839,23</i>
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				12 839,23 2 065,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>114 459,52</i>
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei vis-a-vis 13 Inclusiv salariu				114 459,52 12 907,65
		3.10. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 15A 3.10.1. Demontari				
420	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	25,1000	56,33 — 18,80	1 413,85 — 471,97
421	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	65,4000	197,53 — 103,74	12 918,73 — 6 784,86
422	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000	355,22 — 81,05	710,45 — 162,10
423	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,6540	8 459,63 — 394,22	5 532,60 — 257,82
424	TsI51B5	Transportarea pamintului cu	t	130,8000	28,50	3 727,80

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri			0,00	0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			24 303,43
		Total Demontari Inclusiv salariu				24 303,43 7 676,75
		3.10.2. Asfalt, nou				
425	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,0900	1 167,51 — 585,51	2 440,09 — 1 223,71
426	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	31,3500	564,79 — 64,19	17 706,22 — 2 012,41
427	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	20,9000	696,40 — 106,99	14 554,68 — 2 236,01
428	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1250	14 746,00 — 0,00	1 843,25 — 0,00
429	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	209,0000	224,74 — 9,08	46 970,16 — 1 897,22
430	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0840	14 745,95 — 0,00	1 238,66 — 0,00
431	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	209,0000	251,79 — 9,73	52 624,97 — 2 032,73
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			137 378,03
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				137 378,03 9 402,08
		3.10.3. Borduri si marcaje				
432	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	60,0000	237,76 — 38,26	14 265,82 — 2 295,34
433	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,0000	3 127,44 — 142,65	6 254,88 — 285,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			20 520,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				20 520,70 2 580,64
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>182 202,16</i>
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 15A Inclusiv salariu				182 202,16 19 659,47
		3.11. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 34/1 3.11.1. Demontari				
434	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	19,2100	56,33 — 18,80	1 082,07 — 361,22
435	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	26,3400	197,53 — 103,74	5 203,05 — 2 732,62
436	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,2630	8 459,62 — 394,22	2 224,88 — 103,68
437	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	52,6800	28,50 — 0,00	1 501,38 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>10 011,38</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				10 011,38 3 197,52
		3.11.2. Asfalt, nou				
438	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,8300	1 167,51 — 585,51	969,03 — 485,97
439	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	12,4500	564,79 — 64,19	7 031,66 — 799,19
440	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	8,3000	696,40 — 106,99	5 780,09 — 887,98
441	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0500	14 746,00 — 0,00	737,30 — 0,00
442	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata	m2	83,0000	224,74 —	18 653,22 — 753,44

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala			9,08	
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0330	14 746,06 — 0,00	486,62 — 0,00
444	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	83,0000	251,79 — 9,73	20 898,91 — 807,26
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			54 556,83
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				54 556,83 3 733,84
		3.11.3. Borduri si marcaje				
445	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	32,0000	237,76 — 38,26	7 608,44 — 1 224,18
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 608,44
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				7 608,44 1 224,18
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			72 176,65
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 34/1 Inclusiv salariu				72 176,65 8 155,54
		3.12. Accesul din str. Independentei catre bd. Cuza Voda 17/8 3.12.1. Demontari				
446	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	23,6500	56,33 — 18,80	1 332,18 — 444,71
447	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	43,2600	197,53 — 103,74	8 545,33 — 4 487,97
448	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,4330	8 459,63 — 394,23	3 663,02 — 170,70
449	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	86,5200	28,50 — 0,00	2 465,82 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			16 006,35
		Total Demontari Inclusiv salariu				16 006,35 5 103,38
		3.12.2. Asfalt, nou				
450	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala	100m2	1,3700	1 167,50 — 585,50	1 599,48 — 802,14

1	2	3	4	5	6	7
		si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
451	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	20,5500	564,79 — 64,19	11 606,47 — 1 319,14
452	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	13,7000	696,40 — 106,99	9 540,63 — 1 465,71
453	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0820	14 745,98 — 0,00	1 209,17 — 0,00
454	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	137,0000	224,74 — 9,08	30 789,05 — 1 243,63
455	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0550	14 746,00 — 0,00	811,03 — 0,00
456	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	137,0000	251,79 — 9,73	34 495,79 — 1 332,46
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			90 051,62
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				90 051,62 6 163,08
		3.12.3. Borduri si marcaje				
457	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	48,0000	237,76 — 38,26	11 412,65 — 1 836,27
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			11 412,65
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				11 412,65 1 836,27
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			117 470,62
		Total Accesul din str. Independentei catre bd. Cuza Voda 17/8 Inclusiv salariu				117 470,62 13 102,73
		3.13. Accesul din str. Independentei catre bd. Cuza Voda 19/6 3.13.1. Demontari				
458	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	33,8900	56,33 — 18,80	1 908,98 — 637,25
459	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic,	m3	82,2800	197,53 —	16 253,10 —

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv demontarea bordurilor			103,74	8 536,06
460	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000	355,23 — 81,05	355,23 — 81,05
461	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,8230	8 459,62 — 394,23	6 962,27 — 324,45
462	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	164,5600	28,50 — 0,00	4 689,96 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			30 169,54
		Total Demontari Inclusiv salariu				30 169,54 9 578,81
		3.13.2. Asfalt, nou				
463	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,6600	1 167,50 — 585,50	3 105,56 — 1 557,44
464	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	39,9000	564,79 — 64,19	22 535,18 — 2 561,24
465	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	26,6000	696,40 — 106,99	18 524,14 — 2 845,83
466	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1600	14 746,00 — 0,00	2 359,36 — 0,00
467	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	266,0000	224,74 — 9,08	59 780,20 — 2 414,64
468	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1060	14 746,04 — 0,00	1 563,08 — 0,00
469	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	266,0000	251,79 — 9,73	66 977,24 — 2 587,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			174 844,76
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				174 844,76 11 966,27
		3.13.3. Borduri si marcaje				
470	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	55,0000	237,76 — 38,26	13 077,00 — 2 104,06
471	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa- suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,0000	3 127,44 — 142,65	3 127,44 — 142,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			16 204,44
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				16 204,44 2 246,71
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			221 218,74
		Total Accesul din str. Independentei catre bd. Cuza Voda 19/6 Inclusiv salariu				221 218,74 23 791,79
		3.14. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 40 3.14.1. Demontari				
472	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	22,9700	56,33 — 18,80	1 293,87 — 431,92
473	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	40,2000	197,53 — 103,74	7 940,87 — 4 170,51
474	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,4020	8 459,63 — 394,23	3 400,77 — 158,48
475	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	80,4000	28,50 — 0,00	2 291,40 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 926,91
		Total Demontari Inclusiv salariu				14 926,91 4 760,91
		3.14.2. Asfalt, nou				
476	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,2800	1 167,51 — 585,51	1 494,41 — 749,45

1	2	3	4	5	6	7
477	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	19,2000	564,79 — 64,19	10 844,00 — 1 232,48
478	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	12,8000	696,40 — 106,99	8 913,87 — 1 369,42
479	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0770	14 745,97 — 0,00	1 135,44 — 0,00
480	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	128,0000	224,74 — 9,08	28 766,41 — 1 161,93
481	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0510	14 746,08 — 0,00	752,05 — 0,00
482	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	128,0000	251,79 — 9,73	32 229,65 — 1 244,93
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>84 135,83</i>
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				84 135,83 5 758,21
		3.14.3. Borduri si marcaje				
483	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	40,0000	237,76 — 38,26	9 510,54 — 1 530,22
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>9 510,54</i>
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				9 510,54 1 530,22
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>108 573,28</i>
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 40 Inclusiv salariu				108 573,28 12 049,34
		3.15. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 21 3.15.1. Demontari				
484	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	27,1600	56,33 — 18,80	1 529,89 — 510,71
485	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	53,1600	197,53 — 103,74	10 500,91 — 5 515,03
486	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15	100 m3	0,5320	8 459,62 —	4 500,52 —

1	2	3	4	5	6	7
		m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri			394,23	209,73
487	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	106,3200	28,50 — 0,00	3 030,12 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			19 561,44
		Total Demontari Inclusiv salariu				19 561,44 6 235,47
		3.15.2. Asfalt, nou				
488	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,7000	1 167,51 — 585,51	1 984,76 — 995,36
489	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	25,5000	564,79 — 64,19	14 402,19 — 1 636,89
490	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	17,0000	696,40 — 106,99	11 838,73 — 1 818,76
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1020	14 745,98 — 0,00	1 504,09 — 0,00
492	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	170,0000	224,74 — 9,08	38 205,39 — 1 543,19
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0680	14 746,03 — 0,00	1 002,73 — 0,00
494	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	170,0000	251,79 — 9,73	42 805,00 — 1 653,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			111 742,89
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				111 742,89 7 647,62
		3.15.3. Borduri si marcaje				
495	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	48,0000	237,76 — 38,26	11 412,65 — 1 836,27
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			11 412,65
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				11 412,65 1 836,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			142 716,98
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 21 Inclusiv salariu				142 716,98 15 719,36
		3.16. Accesul din str. Independentei catre bd. Dacia 38/6 3.16.1. Demontari				
496	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,4200	56,33 — 18,80	981,25 — 327,56
497	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	38,2800	197,53 — 103,74	7 561,60 — 3 971,32
498	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,3830	8 459,63 — 394,23	3 240,04 — 150,99
499	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	76,5600	28,50 — 0,00	2 181,96 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			13 964,85
		Total Demontari Inclusiv salariu				13 964,85 4 449,87
		3.16.2. Asfalt, nou				
500	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,2100	1 167,50 — 585,50	1 412,68 — 708,46
501	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	18,1500	564,79 — 64,19	10 250,97 — 1 165,08
502	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	12,1000	696,40 — 106,99	8 426,40 — 1 294,53
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0730	14 746,03 — 0,00	1 076,46 — 0,00
504	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	121,0000	224,74 — 9,08	27 193,25 — 1 098,39
505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,0480	14 746,04	707,81

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
506	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	121,0000	251,79 9,73	30 467,09 1 176,85
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			79 534,66
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				79 534,66 5 443,31
		3.16.3. Borduri si marcaje				
507	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	48,0000	237,76 38,26	11 412,65 1 836,27
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			11 412,65
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				11 412,65 1 836,27
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			104 912,16
		Total Accesul din str. Independentei catre bd. Dacia 38/6 Inclusiv salariu				104 912,16 11 729,45
		3.17. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 44 3.17.1. Demontari				
508	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,9800	56,33 18,80	1 012,79 338,09
509	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	32,4000	197,53 103,74	6 400,11 3 361,31
510	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,3240	8 459,63 394,23	2 740,92 127,73
511	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	64,8000	28,50 0,00	1 846,80 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 000,62
		Total Demontari Inclusiv salariu				12 000,62 3 827,13
		3.17.2. Asfalt, nou				
512	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,1500	1 167,50 585,50	1 342,63 673,33
513	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	17,2500	564,79	9 742,66

1	2	3	4	5	6	7
		fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm			— 64,19	1 107,31
514	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	11,5000	696,40 — 106,99	8 008,56 — 1 230,34
515	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0690	14 745,94 — 0,00	1 017,47 — 0,00
516	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	115,0000	224,74 — 9,08	25 844,82 — 1 043,92
517	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0460	14 746,09 — 0,00	678,32 — 0,00
518	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	115,0000	251,79 — 9,73	28 956,32 — 1 118,49
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			75 590,78
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				75 590,78 5 173,39
		3.17.3. Borduri si marcaje				
519	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	20,0000	237,76 — 38,26	4 755,27 — 765,11
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 755,27
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				4 755,27 765,11
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			92 346,67
		Total Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 44 Inclusiv salariu				92 346,67 9 765,63
		3.18. Accesul din str. Independentei catre bd. Dacia 38/8 3.18.1. Demontari				
520	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	20,6500	56,33 — 18,80	1 163,18 — 388,29
521	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	26,6100	197,53 — 103,74	5 256,38 — 2 760,63
522	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria	100 m3	0,2660	8 459,59 — 394,21	2 250,25 — 104,86

1	2	3	4	5	6	7
		2 / incarcare deseuri				
523	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	53,2200	28,50 — 0,00	1 516,77 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 186,58
		Total Demontari Inclusiv salariu				10 186,58 3 253,78
		3.18.2. Asfalt, nou				
524	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,8300	1 167,51 — 585,51	969,03 — 485,97
525	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	12,4500	564,79 — 64,19	7 031,66 — 799,19
526	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	8,3000	696,40 — 106,99	5 780,09 — 887,98
527	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0500	14 746,00 — 0,00	737,30 — 0,00
528	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	83,0000	224,74 — 9,08	18 653,22 — 753,44
529	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0330	14 746,06 — 0,00	486,62 — 0,00
530	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	83,0000	251,79 — 9,73	20 898,91 — 807,26
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			54 556,83
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				54 556,83 3 733,84
		3.18.3. Borduri si marcaje				
531	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	38,0000	237,76 — 38,26	9 035,01 — 1 453,71
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 035,01
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				9 035,01 1 453,71
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			73 778,42
		Total Accesul din str.				73 778,42

1	2	3	4	5	6	7
		Independentei catre bd. Dacia 38/8 Inclusiv salariu				8 441,33
		3.19. Accesul din str. Independentei catre bd. Dacia 40/2 3.19.1. Demontari				
532	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	25,6000	56,33 — 18,80	1 442,01 — 481,37
533	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	47,9400	197,53 — 103,74	9 469,78 — 4 973,49
534	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,4800	8 459,63 — 394,23	4 060,62 — 189,23
535	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	95,8800	28,50 — 0,00	2 732,58 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>17 704,99</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				17 704,99 5 644,09
		3.19.2. Asfalt, nou				
536	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,5200	1 167,51 — 585,51	1 774,61 — 889,97
537	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	22,8000	564,79 — 64,19	12 877,25 — 1 463,57
538	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	15,2000	696,40 — 106,99	10 585,22 — 1 626,19
539	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0910	14 746,04 — 0,00	1 341,89 — 0,00
540	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	152,0000	224,74 — 9,08	34 160,12 — 1 379,80
541	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0610	14 746,07 — 0,00	899,51 — 0,00
542	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	152,0000	251,79	38 272,71

1	2	3	4	5	6	7
	k=1.25	agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala			9,73	1 478,35
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			99 911,31
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				99 911,31 6 837,88
		3.19.3. Borduri si marcaje				
543	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	52,0000	237,76 — 38,26	12 363,71 — 1 989,29
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 363,71
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				12 363,71 1 989,29
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			129 980,01
		Total Accesul din str. Independentei catre bd. Dacia 40/2 Inclusiv salariu				129 980,01 14 471,26
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 344 575,42
		Total Amenajarea acceselor str. Independentei Inclusiv salariu				2 344 575,42 258 848,27
		4. Amenajarea acceselor str. Burebista 4.1. Accesul din str. Burebista catre bd. Dacia 47/2 4.1.1. Demontari				
544	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	19,4000	56,33 — 18,80	1 092,78 — 364,79
545	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	49,3400	197,53 — 103,74	9 746,33 — 5 118,73
546	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,4930	8 459,61 — 394,22	4 170,59 — 194,35
547	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	98,6800	28,50 — 0,00	2 812,38 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			17 822,08
		Total Demontari Inclusiv salariu				17 822,08 5 677,87
		4.1.2. Asfalt, nou				
548	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in	100m2	1,5500	1 167,50 — 585,50	1 809,63 — 907,53

1	2	3	4	5	6	7
		teren coeziv				
549	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	23,2500	564,79 — 64,19	13 131,40 — 1 492,45
550	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	15,5000	696,40 — 106,99	10 794,14 — 1 658,28
551	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0930	14 746,02 — 0,00	1 371,38 — 0,00
552	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	155,0000	224,74 — 9,08	34 834,33 — 1 407,03
553	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0620	14 745,97 — 0,00	914,25 — 0,00
554	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	155,0000	251,79 — 9,73	39 028,09 — 1 507,53
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>101 883,22</i>
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				101 883,22 6 972,82
		4.1.3. Borduri si marcaje				
555	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	63,0000	237,76 — 38,26	14 979,10 — 2 410,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>14 979,10</i>
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				14 979,10 2 410,10
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>134 684,40</i>
		Total Accesul din str. Burebista catre bd. Dacia 47/2 Inclusiv salariu				134 684,40 15 060,79
		4.2. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 118 4.2.1. Demontari				
556	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	29,5000	56,33 — 18,80	1 661,70 — 554,71
557	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	78,4800	197,53 — 103,74	15 502,47 — 8 141,83
558	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15	100 m3	0,7850	8 459,63 — 394,23	6 640,81 — 309,47

1	2	3	4	5	6	7
		m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri				
559	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	156,9600	28,50 — 0,00	4 473,36 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			28 278,34
		Total Demontari Inclusiv salariu				28 278,34 9 006,01
		4.2.2. Asfalt, nou				
560	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,5500	1 167,51 — 585,51	2 977,14 — 1 493,04
561	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	38,2500	564,79 — 64,19	21 603,28 — 2 455,33
562	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	25,5000	696,40 — 106,99	17 758,10 — 2 728,14
563	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1530	14 746,01 — 0,00	2 256,14 — 0,00
564	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	255,0000	224,74 — 9,08	57 308,09 — 2 314,79
565	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1020	14 745,98 — 0,00	1 504,09 — 0,00
566	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	255,0000	251,79 — 9,73	64 207,50 — 2 480,13
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			167 614,34
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				167 614,34 11 471,43
		4.2.3. Borduri si marcaje				
567	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	44,0000	237,76 — 38,26	10 461,60 — 1 683,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 461,60
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				10 461,60 1 683,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			206 354,28
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 118 Inclusiv salariu				206 354,28 22 160,69
		4.3. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 80 4.3.1. Demontari				
568	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	28,4000	56,33 — 18,80	1 599,73 — 534,02
569	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	28,3500	197,53 — 103,74	5 600,09 — 2 941,14
570	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000	355,23 — 81,05	355,23 — 81,05
571	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,2840	8 459,65 — 394,23	2 402,54 — 111,96
572	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	56,7000	28,50 — 0,00	1 615,95 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			11 573,54
		Total Demontari Inclusiv salariu				11 573,54 3 668,17
		4.3.2. Asfalt, nou				
573	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,9000	1 167,50 — 585,50	1 050,75 — 526,95
574	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	13,5000	564,79 — 64,19	7 624,69 — 866,59
575	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	9,0000	696,40 — 106,99	6 267,56 — 962,87
576	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,0540	14 745,93	796,28

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
577	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	90,0000	224,74 9,08	20 226,38 816,98
578	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0360	14 746,11 0,00	530,86 0,00
579	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	90,0000	251,79 9,73	22 661,47 875,34
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			59 157,99
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				59 157,99 4 048,73
		4.3.3. Borduri si marcaje				
580	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	30,0000	237,76 38,26	7 132,91 1 147,67
581	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,0000	3 127,44 142,65	3 127,44 142,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			10 260,35
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				10 260,35 1 290,32
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			80 991,88
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 80 Inclusiv salariu				80 991,88 9 007,22
		4.4. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 93 4.4.1. Demontari				
582	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	27,9000	56,33 18,80	1 571,57 524,62
583	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	39,7200	197,53 103,74	7 846,05 4 120,71
584	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000	355,23 81,05	355,23 81,05

1	2	3	4	5	6	7
585	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,3970	8 459,65 — 394,23	3 358,48 — 156,51
586	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	79,4400	28,50 — 0,00	2 264,04 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			15 395,37
		Total Demontari Inclusiv salariu				15 395,37 4 882,89
		4.4.2. Asfalt, nou				
587	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,3000	1 167,51 — 585,51	1 517,76 — 761,16
588	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	19,5000	564,79 — 64,19	11 013,44 — 1 251,74
589	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	13,0000	696,40 — 106,99	9 053,15 — 1 390,82
590	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0780	14 746,03 — 0,00	1 150,19 — 0,00
591	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	130,0000	224,74 — 9,08	29 215,89 — 1 180,09
592	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0520	14 745,96 — 0,00	766,79 — 0,00
593	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	130,0000	251,79 — 9,73	32 733,23 — 1 264,38
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			85 450,45
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				85 450,45 5 848,19
		4.4.3. Borduri si marcaje				
594	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	16,0000	237,76 — 38,26	3 804,22 — 612,09
595	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare	buc	1,0000	3 127,44 —	3 127,44 —

1	2	3	4	5	6	7
		sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B			142,65	142,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 931,66
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				6 931,66 754,74
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			107 777,48
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 93 Inclusiv salariu				107 777,48 11 485,82
		4.5. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 76 4.5.1. Demontari				
596	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	30,0600	56,33 — 18,80	1 693,24 — 565,24
597	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	89,0000	197,53 — 103,74	17 580,53 — 9 233,22
598	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000	355,23 — 81,05	355,23 — 81,05
599	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,8900	8 459,63 — 394,22	7 529,07 — 350,86
600	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	178,0000	28,50 — 0,00	5 073,00 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			32 231,07
		Total Demontari Inclusiv salariu				32 231,07 10 230,37
		4.5.2. Asfalt, nou				
601	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,9400	1 167,51 — 585,51	3 432,47 — 1 721,39
602	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	44,1000	564,79 — 64,19	24 907,31 — 2 830,85

1	2	3	4	5	6	7
603	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	29,4000	696,40 — 106,99	20 474,04 — 3 145,39
604	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1760	14 746,02 — 0,00	2 595,30 — 0,00
605	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	294,0000	224,74 — 9,08	66 072,85 — 2 668,81
606	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1180	14 746,02 — 0,00	1 740,03 — 0,00
607	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	294,0000	251,79 — 9,73	74 027,47 — 2 859,44
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			193 249,47
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				193 249,47 13 225,88
		4.5.3. Borduri si marcaje				
608	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	18,0000	237,76 — 38,26	4 279,74 — 688,60
609	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,0000	3 127,44 — 142,65	3 127,44 — 142,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 407,18
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				7 407,18 831,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			232 887,72
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 76 Inclusiv salariu				232 887,72 24 287,50
		4.6. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 108 4.6.1. Demontari				
610	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	19,5000	56,33 — 18,80	1 098,41 — 366,67
611	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	24,8100	197,53 — 103,74	4 900,82 — 2 573,89
612	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a	buc	1,0000	355,23	355,23

1	2	3	4	5	6	7
		capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment			81,05	81,05
613	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,2480	8 459,64 394,23	2 097,99 97,77
614	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	49,6200	28,50 0,00	1 414,17 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 866,62
		Total Demontari Inclusiv salariu				9 866,62 3 119,38
		4.6.2. Asfalt, nou				
615	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,8000	1 167,50 585,50	934,00 468,40
616	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	12,0000	564,79 64,19	6 777,50 770,30
617	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	8,0000	696,40 106,99	5 571,17 855,89
618	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0480	14 746,04 0,00	707,81 0,00
619	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	80,0000	224,74 9,08	17 979,01 726,21
620	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0320	14 745,94 0,00	471,87 0,00
621	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	80,0000	251,79 9,73	20 143,53 778,08
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			52 584,89
		Total Asfalt, nou				52 584,89

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 598,88
		4.6.3. Borduri si marcaje				
622	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	18,0000	237,76 — 38,26	4 279,74 — 688,60
623	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,0000	3 127,44 — 142,65	3 127,44 — 142,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>7 407,18</i>
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				7 407,18 831,25
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>69 858,69</i>
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 108 Inclusiv salariu				69 858,69 7 549,51
		4.7. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 30 I 4.7.1. Demontari				
624	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,8000	56,33 — 18,80	1 002,65 — 334,70
625	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	32,0700	197,53 — 103,74	6 334,92 — 3 327,07
626	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000	355,23 — 81,05	355,23 — 81,05
627	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,3210	8 459,63 — 394,24	2 715,54 — 126,55
628	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	64,1400	28,50 — 0,00	1 827,99 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>12 236,33</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				12 236,33 3 869,37
		4.7.2. Asfalt, nou				
629	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip	100m2	1,0300	1 167,50 — 585,50	1 202,53 — 603,07

1	2	3	4	5	6	7
		sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
630	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	15,4500	564,79 — 64,19	8 726,03 — 991,76
631	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	10,3000	696,40 — 106,99	7 172,89 — 1 101,96
632	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0620	14 745,97 — 0,00	914,25 — 0,00
633	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	103,0000	224,74 — 9,08	23 147,97 — 934,99
634	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0410	14 746,10 — 0,00	604,59 — 0,00
635	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	103,0000	251,79 — 9,73	25 934,80 — 1 001,78
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			67 703,06
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				67 703,06 4 633,56
		4.7.3. Borduri si marcaje				
636	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	26,0000	237,76 — 38,26	6 181,86 — 994,65
637	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,0000	3 127,44 — 142,65	3 127,44 — 142,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 309,30
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				9 309,30 1 137,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			89 248,69
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 30 I Inclusiv salariu				89 248,69 9 640,23
		4.8. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 30 II 4.8.1. Demontari				
638	DC04B	Taierea cu masina cu discuri	m	23,1000	56,33	1 301,19

1	2	3	4	5	6	7
		diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri			— 18,80	434,36
639	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	23,1000	197,53 — 103,74	4 563,04 — 2 396,49
640	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,2310	8 459,61 — 394,24	1 954,17 — 91,07
641	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	46,2000	28,50 — 0,00	1 316,70 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 135,10
		Total Demontari Inclusiv salariu				9 135,10 2 921,92
		4.8.2. Asfalt, nou				
642	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,7700	1 167,51 — 585,51	898,98 — 450,84
643	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	11,5500	564,79 — 64,19	6 523,34 — 741,41
644	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	7,7000	696,40 — 106,99	5 362,25 — 823,79
645	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0460	14 746,09 — 0,00	678,32 — 0,00
646	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	77,0000	224,74 — 9,08	17 304,80 — 698,98
647	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0310	14 746,13 — 0,00	457,13 — 0,00
648	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	77,0000	251,79 — 9,73	19 388,15 — 748,90
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			50 612,97
		Total Asfalt, nou				50 612,97

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 463,92
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>59 748,07</i>
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 30 II Inclusiv salariu				59 748,07 6 385,84
		4.9. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 70 4.9.1. Demontari				
649	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	18,3000	56,33 — 18,80	1 030,82 — 344,11
650	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	47,8800	197,53 — 103,74	9 457,93 — 4 967,26
651	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,4790	8 459,62 — 394,22	4 052,16 — 188,83
652	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	95,7600	28,50 — 0,00	2 729,16 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>17 270,07</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				17 270,07 5 500,20
		4.9.2. Asfalt, nou				
653	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,5000	1 167,51 — 585,51	1 751,26 — 878,26
654	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	22,5000	564,79 — 64,19	12 707,81 — 1 444,31
655	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	15,0000	696,40 — 106,99	10 445,94 — 1 604,79
656	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0900	14 746,00 — 0,00	1 327,14 — 0,00
657	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	150,0000	224,74 — 9,08	33 710,64 — 1 361,64
658	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,0600	14 746,00	884,76

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
659	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	150,0000	251,79 9,73	37 769,12 1 458,90
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			98 596,67
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				98 596,67 6 747,90
		4.9.3. Borduri si marcaje				
660	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	64,0000	237,76 38,26	15 216,87 2 448,36
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			15 216,87
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				15 216,87 2 448,36
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			131 083,61
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 70 Inclusiv salariu				131 083,61 14 696,46
		4.10. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 42 4.10.1. Demontari				
661	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	18,2500	56,33 18,80	1 028,00 343,17
662	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	49,2000	197,53 103,74	9 718,67 5 104,20
663	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000	355,22 81,05	710,45 162,10
664	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,4920	8 459,63 394,23	4 162,14 193,96
665	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	98,4000	28,50 0,00	2 804,40 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			18 423,66
		Total Demontari Inclusiv salariu				18 423,66 5 803,43
		4.10.2. Asfalt, nou				
666	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in	100m2	1,5500	1 167,50	1 809,63

1	2	3	4	5	6	7
		vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv			— 585,50	907,53
667	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	23,2500	564,79 — 64,19	13 131,40 — 1 492,45
668	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	15,5000	696,40 — 106,99	10 794,14 — 1 658,28
669	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0930	14 746,02 — 0,00	1 371,38 — 0,00
670	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	155,0000	224,74 — 9,08	34 834,33 — 1 407,03
671	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0620	14 745,97 — 0,00	914,25 — 0,00
672	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	155,0000	251,79 — 9,73	39 028,09 — 1 507,53
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			101 883,22
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				101 883,22 6 972,82
		4.10.3. Borduri si marcaje				
673	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	60,0000	237,76 — 38,26	14 265,82 — 2 295,34
674	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,0000	3 127,44 — 142,65	6 254,88 — 285,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			20 520,70
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				20 520,70 2 580,64
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			140 827,58
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 42 Inclusiv salariu				140 827,58 15 356,89
		4.11. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 24				

1	2	3	4	5	6	7
		4.11.1. Demontari				
675	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	26,4500	56,33 — 18,80	1 489,90 — 497,36
676	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	67,5900	197,53 — 103,74	13 351,33 — 7 012,06
677	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000	355,22 — 81,05	710,45 — 162,10
678	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,6760	8 459,63 — 394,23	5 718,71 — 266,50
679	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	135,1800	28,50 — 0,00	3 852,63 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>25 123,02</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				25 123,02 7 938,02
		4.11.2. Asfalt, nou				
680	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,1600	1 167,50 — 585,50	2 521,81 — 1 264,69
681	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	32,4000	564,79 — 64,19	18 299,25 — 2 079,81
682	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	21,6000	696,40 — 106,99	15 042,16 — 2 310,90
683	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1300	14 746,00 — 0,00	1 916,98 — 0,00
684	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	216,0000	224,74 — 9,08	48 543,32 — 1 960,76

1	2	3	4	5	6	7
685	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0860	14 746,05 — 0,00	1 268,16 — 0,00
686	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	216,0000	251,79 — 9,73	54 387,54 — 2 100,82
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			141 979,22
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				141 979,22 9 716,98
		4.11.3. Borduri si marcaje				
687	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	62,0000	237,76 — 38,26	14 741,35 — 2 371,85
688	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,0000	3 127,44 — 142,65	6 254,88 — 285,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			20 996,23
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				20 996,23 2 657,15
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			188 098,47
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 24 Inclusiv salariu				188 098,47 20 312,15
		4.12. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 22 4.12.1. Demontari				
689	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	21,6000	56,33 — 18,80	1 216,70 — 406,16
690	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	53,1000	197,53 — 103,74	10 489,06 — 5 508,81
691	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000	355,23 — 81,05	355,23 — 81,05
692	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,5310	8 459,60 — 394,22	4 492,05 — 209,33
693	TsI51B5	Transportarea pamintului cu	t	106,2000	28,50	3 026,70

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri			— 0,00	0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			19 579,74
		Total Demontari Inclusiv salariu				19 579,74 6 205,35
		4.12.2. Asfalt, nou				
694	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,6800	1 167,51 — 585,51	1 961,41 — 983,65
695	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	25,2000	564,79 — 64,19	14 232,75 — 1 617,63
696	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	16,8000	696,40 — 106,99	11 699,45 — 1 797,36
697	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1010	14 746,04 — 0,00	1 489,35 — 0,00
698	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	168,0000	224,74 — 9,08	37 755,92 — 1 525,04
699	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0670	14 745,97 — 0,00	987,98 — 0,00
700	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	168,0000	251,79 — 9,73	42 301,42 — 1 633,97
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			110 428,28
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				110 428,28 7 557,65
		4.12.3. Borduri si marcaje				
701	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	60,0000	237,76 — 38,26	14 265,82 — 2 295,34
702	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,0000	3 127,44 — 142,65	3 127,44 — 142,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			17 393,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				17 393,26 2 437,99
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>147 401,28</i>
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 22 Inclusiv salariu				147 401,28 16 200,99
		4.13. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 110 4.13.1. Demontari				
703	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	19,2000	56,33 — 18,80	1 081,51 — 361,03
704	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	19,4700	197,53 — 103,74	3 845,99 — 2 019,90
705	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,1950	8 459,59 — 394,21	1 649,62 — 76,87
706	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	38,9400	28,50 — 0,00	1 109,79 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>7 686,91</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				7 686,91 2 457,80
		4.13.2. Asfalt, nou				
707	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,6100	1 167,51 — 585,51	712,18 — 357,16
708	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	9,1500	564,79 — 64,19	5 167,84 — 587,35
709	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	6,1000	696,40 — 106,99	4 248,02 — 652,61
710	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0370	14 745,95 — 0,00	545,60 — 0,00
711	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	61,0000	224,74 — 9,08	13 708,99 — 553,73

1	2	3	4	5	6	7
712	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0240	14 745,83 — 0,00	353,90 — 0,00
713	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	61,0000	251,79 — 9,73	15 359,45 — 593,29
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			40 095,98
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				40 095,98 2 744,14
		4.13.3. Borduri si marcaje				
714	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	26,0000	237,76 — 38,26	6 181,86 — 994,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 181,86
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				6 181,86 994,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			53 964,75
		Total Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 110 Inclusiv salariu				53 964,75 6 196,59
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 642 926,90
		Total Amenajarea acceselor str. Burebista Inclusiv salariu				1 642 926,90 178 340,68
		5. Amenajarea acceselor str. Sarmisegetusa 5.1. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 9 5.1.1. Demontari				
715	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,0600	56,33 — 18,80	1 355,26 — 452,41
716	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	30,9000	197,53 — 103,74	6 103,80 — 3 205,69
717	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000	355,23 — 81,05	355,23 — 81,05
718	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,3090	8 459,64 — 394,24	2 614,03 — 121,82
719	TsI51B5	Transportarea pamintului cu	t	61,8000	28,50	1 761,30

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri			— 0,00	0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			12 189,62
		Total Demontari Inclusiv salariu				12 189,62 3 860,97
		5.1.2. Asfalt, nou				
720	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,0300	1 167,50 — 585,50	1 202,53 — 603,07
721	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	15,4500	564,79 — 64,19	8 726,03 — 991,76
722	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	10,3000	696,40 — 106,99	7 172,89 — 1 101,96
723	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0620	14 745,97 — 0,00	914,25 — 0,00
724	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	103,0000	224,74 — 9,08	23 147,97 — 934,99
725	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0410	14 746,10 — 0,00	604,59 — 0,00
726	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	103,0000	251,79 — 9,73	25 934,80 — 1 001,78
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			67 703,06
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				67 703,06 4 633,56
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			79 892,68
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 9 Inclusiv salariu				79 892,68 8 494,53
		5.2. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Minsk 49 5.2.1. Demontari				
727	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	13,1500	56,33 — 18,80	740,72 — 247,27

1	2	3	4	5	6	7
728	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	12,0000	197,53 — 103,74	2 370,41 — 1 244,93
729	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000	355,23 — 81,05	355,23 — 81,05
730	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,1200	8 459,67 — 394,25	1 015,16 — 47,31
731	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	24,0000	28,50 — 0,00	684,00 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			5 165,52
		Total Demontari Inclusiv salariu				5 165,52 1 620,56
		5.2.2. Asfalt, nou				
732	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,4000	1 167,50 — 585,50	467,00 — 234,20
733	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	6,0000	564,79 — 64,19	3 388,75 — 385,15
734	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	4,0000	696,40 — 106,98	2 785,58 — 427,94
735	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0240	14 745,83 — 0,00	353,90 — 0,00
736	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	40,0000	224,74 — 9,08	8 989,50 — 363,10
737	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0160	14 746,25 — 0,00	235,94 — 0,00
738	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata	m2	40,0000	251,79 —	10 071,77 — 389,04

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala			9,73	
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			26 292,44
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				26 292,44 1 799,43
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			31 457,96
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Minsk 49 Inclusiv salariu				31 457,96 3 419,99
		5.3. Accesul din str. Sarmisegetusa catre bd. Decebal 89 5.3.1. Demontari				
739	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,2000	56,33 — 18,80	968,85 — 323,42
740	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	40,5000	197,53 — 103,74	8 000,13 — 4 201,63
741	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000	355,23 — 81,05	355,23 — 81,05
742	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,4050	8 459,63 — 394,22	3 426,15 — 159,66
743	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	81,0000	28,50 — 0,00	2 308,50 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			15 058,86
		Total Demontari Inclusiv salariu				15 058,86 4 765,76
		5.3.2. Asfalt, nou				
744	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,2600	1 167,51 — 585,51	1 471,06 — 737,74
745	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	18,9000	564,79 — 64,19	10 674,56 — 1 213,22
746	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca	m3	12,6000	696,40 —	8 774,59 —

1	2	3	4	5	6	7
		M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm			106,99	1 348,02
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0760	14 746,05 — 0,00	1 120,70 — 0,00
748	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	126,0000	224,74 — 9,08	28 316,94 — 1 143,78
749	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0500	14 746,00 — 0,00	737,30 — 0,00
750	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	126,0000	251,79 — 9,73	31 726,07 — 1 225,48
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			82 821,22
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				82 821,22 5 668,24
		5.3.3. Borduri si marcaje				
751	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	60,0000	237,76 — 38,26	14 265,82 — 2 295,34
752	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,0000	3 127,44 — 142,65	3 127,44 — 142,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			17 393,26
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				17 393,26 2 437,99
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			115 273,34
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre bd. Decebal 89 Inclusiv salariu				115 273,34 12 871,99
		5.4. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Pandurilor 55/2 5.4.1. Demontari				
753	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	12,8500	56,33 — 18,80	723,83 — 241,63
754	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	18,2100	197,53 — 103,74	3 597,10 — 1 889,18
755	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in	100 m3	0,1820	8 459,62 — 394,23	1 539,65 — 71,75

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri				
756	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	36,4200	28,50 — 0,00	1 037,97 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 898,55
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 898,55 2 202,56
		5.4.2. Asfalt, nou				
757	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,5800	1 167,50 — 585,50	677,15 — 339,59
758	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	8,7000	564,79 — 64,19	4 913,69 — 558,47
759	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	5,8000	696,40 — 106,99	4 039,10 — 620,52
760	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0350	14 746,00 — 0,00	516,11 — 0,00
761	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	58,0000	224,74 — 9,08	13 034,78 — 526,50
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0230	14 746,09 — 0,00	339,16 — 0,00
763	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	58,0000	251,79 — 9,73	14 604,06 — 564,11
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			38 124,05
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				38 124,05 2 609,19
		5.4.3. Borduri si marcaje				
764	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	18,0000	237,76 — 38,26	4 279,74 — 688,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 279,74
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				4 279,74 688,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			49 302,34

1	2	3	4	5	6	7
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Pandurilor 55/2 Inklusiv salariu				49 302,34 5 500,35
		5.5. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 8				
		5.5.1. Demontari				
765	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	14,5000	56,33 — 18,80	816,76 — 272,65
766	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	34,2000	197,53 — 103,74	6 755,66 — 3 548,04
767	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,3420	8 459,65 — 394,24	2 893,20 — 134,83
768	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	68,4000	28,50 — 0,00	1 949,40 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>12 415,02</i>
		Total Demontari Inklusiv salariu				12 415,02 3 955,52
		5.5.2. Asfalt, nou				
769	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,1400	1 167,51 — 585,51	1 330,96 — 667,48
770	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	17,1000	564,79 — 64,19	9 657,94 — 1 097,68
771	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	11,4000	696,40 — 106,99	7 938,91 — 1 219,64
772	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0680	14 746,03 — 0,00	1 002,73 — 0,00
773	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2	114,0000	224,74 — 9,08	25 620,09 — 1 034,85
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,0460	14 746,09 — —	678,32 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	
775	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	114,0000	251,79 — 9,73	28 704,52 — 1 108,76
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			74 933,47
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				74 933,47 5 128,41
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			87 348,49
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 8 Inclusiv salariu				87 348,49 9 083,93
		5.6. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 10 5.6.1. Demontari				
776	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,7000	56,33 — 18,80	997,01 — 332,82
777	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	26,4000	197,53 — 103,74	5 214,90 — 2 738,84
778	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,2640	8 459,66 — 394,24	2 233,35 — 104,08
779	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	52,8000	28,50 — 0,00	1 504,80 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 950,06
		Total Demontari Inclusiv salariu				9 950,06 3 175,74
		5.6.2. Asfalt, nou				
780	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,8800	1 167,50 — 585,50	1 027,40 — 515,24
781	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	13,2000	564,79 — 64,19	7 455,25 — 847,33
782	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	8,8000	696,40 — 106,99	6 128,29 — 941,48

1	2	3	4	5	6	7
783	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0530	14 746,04 — 0,00	781,54 — 0,00
784	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	88,0000	224,74 — 9,08	19 776,91 — 798,83
785	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0350	14 746,00 — 0,00	516,11 — 0,00
786	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	88,0000	251,79 — 9,73	22 157,89 — 855,89
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			57 843,39
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				57 843,39 3 958,77
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			67 793,45
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 10 Inclusiv salariu				67 793,45 7 134,51
		5.7. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 15/2 5.7.1. Demontari				
787	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	17,8500	56,33 — 18,80	1 005,46 — 335,64
788	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	29,1000	197,53 — 103,74	5 748,24 — 3 018,95
789	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000	355,22 — 81,05	710,45 — 162,10
790	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,2910	8 459,62 — 394,23	2 461,75 — 114,72
791	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	58,2000	28,50 — 0,00	1 658,70 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			11 584,60
		Total Demontari Inclusiv salariu				11 584,60 3 631,41

1	2	3	4	5	6	7
		5.7.2. Asfalt, nou				
792	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,9700	1 167,51 — 585,51	1 132,48 — 567,94
793	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	14,5500	564,79 — 64,19	8 217,72 — 933,99
794	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	9,7000	696,40 — 106,99	6 755,04 — 1 037,76
795	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0580	14 746,03 — 0,00	855,27 — 0,00
796	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	97,0000	224,74 — 9,08	21 799,55 — 880,53
797	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0390	14 745,90 — 0,00	575,09 — 0,00
798	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	97,0000	251,79 — 9,73	24 424,03 — 943,42
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>63 759,18</i>
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				63 759,18 4 363,64
		5.7.3. Borduri si marcaje				
799	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,0000	3 127,44 — 142,65	6 254,88 — 285,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>6 254,88</i>
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				6 254,88 285,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>81 598,66</i>
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 15/2 Inclusiv salariu				81 598,66 8 280,35
		5.8. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelinski 5/3, 5/4				

1	2	3	4	5	6	7
		5.8.1. Demontari				
800	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	27,1000	56,33 — 18,80	1 526,51 — 509,58
801	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	35,4000	197,53 — 103,74	6 992,71 — 3 672,54
802	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000	355,23 — 81,05	355,23 — 81,05
803	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,3540	8 459,66 — 394,24	2 994,72 — 139,56
804	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	70,8000	28,50 — 0,00	2 017,80 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>13 886,97</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				13 886,97 4 402,73
		5.8.2. Asfalt, nou				
805	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,1800	1 167,51 — 585,51	1 377,66 — 690,90
806	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	17,7000	564,79 — 64,19	9 996,81 — 1 136,19
807	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	11,8000	696,40 — 106,99	8 217,47 — 1 262,43
808	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0690	14 745,94 — 0,00	1 017,47 — 0,00
809	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	118,0000	224,74 — 9,08	26 519,04 — 1 071,16

1	2	3	4	5	6	7
810	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0470	14 745,96 — 0,00	693,06 — 0,00
811	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	118,0000	251,79 — 9,73	29 711,71 — 1 147,67
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			77 533,22
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				77 533,22 5 308,35
		5.8.3. Borduri si marcaje				
812	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,0000	3 127,44 — 142,65	3 127,44 — 142,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 127,44
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				3 127,44 142,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			94 547,63
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelinski 5/3, 5/4 Inclusiv salariu				94 547,63 9 853,73
		5.9. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelinski 5/5 5.9.1. Demontari				
813	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	23,4500	56,33 — 18,80	1 320,90 — 440,94
814	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	40,5000	197,53 — 103,74	8 000,13 — 4 201,63
815	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,0000	355,23 — 81,05	1 065,68 — 243,15
816	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,4050	8 459,63 — 394,22	3 426,15 — 159,66
817	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	81,0000	28,50 — 0,00	2 308,50 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>16 121,36</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				16 121,36 5 045,38
		5.9.2. Asfalt, nou				
818	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,3500	1 167,50 — 585,50	1 576,13 — 790,43
819	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	20,2500	564,79 — 64,19	11 437,03 — 1 299,88
820	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	13,5000	696,40 — 106,99	9 401,35 — 1 444,31
821	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0810	14 746,05 — 0,00	1 194,43 — 0,00
822	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	135,0000	224,74 — 9,08	30 339,58 — 1 225,48
823	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0540	14 745,93 — 0,00	796,28 — 0,00
824	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	135,0000	251,79 — 9,73	33 992,21 — 1 313,01
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>88 737,01</i>
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				88 737,01 6 073,11
		5.9.3. Borduri si marcaje				
825	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	3,0000	3 127,44 — 142,65	9 382,31 — 427,94
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>9 382,31</i>
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				9 382,31 427,94
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>114 240,68</i>
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelinski 5/5				114 240,68 11 546,43

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		5.10. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelinski 5/6				
		5.10.1. Demontari				
826	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	21,5000	56,33 — 18,80	1 211,07 — 404,28
827	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	43,5000	197,53 — 103,74	8 592,73 — 4 512,86
828	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	1,0000	355,23 — 81,05	355,23 — 81,05
829	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,4350	8 459,63 — 394,23	3 679,94 — 171,49
830	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	87,0000	28,50 — 0,00	2 479,50 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>16 318,47</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				16 318,47 5 169,68
		5.10.2. Asfalt, nou				
831	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,4500	1 167,50 — 585,50	1 692,88 — 848,98
832	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	21,7500	564,79 — 64,19	12 284,22 — 1 396,17
833	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	14,5000	696,40 — 106,99	10 097,75 — 1 551,30
834	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0870	14 745,98 — 0,00	1 282,90 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
835	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	145,0000	224,74 — 9,08	32 586,95 — 1 316,25
836	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0580	14 746,03 — 0,00	855,27 — 0,00
837	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	145,0000	251,79 — 9,73	36 510,15 — 1 410,27
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>95 310,12</i>
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				95 310,12 6 522,97
		5.10.3. Borduri si marcaje				
838	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,0000	3 127,44 — 142,65	3 127,44 — 142,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>3 127,44</i>
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				3 127,44 142,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>114 756,03</i>
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelinski 5/6 Inclusiv salariu				114 756,03 11 835,30
		5.11. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 16 5.11.1. Demontari				
839	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	23,5000	56,33 — 18,80	1 323,72 — 441,88
840	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	49,8000	197,53 — 103,74	9 837,19 — 5 166,45
841	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,4980	8 459,64 — 394,24	4 212,90 — 196,33
842	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	99,6000	28,50 — 0,00	2 838,60 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>18 212,41</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				18 212,41 5 804,66

1	2	3	4	5	6	7
		5.11.2. Asfalt, nou				
843	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,6600	1 167,51 — 585,51	1 938,06 — 971,94
844	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	24,9000	564,79 — 64,19	14 063,31 — 1 598,37
845	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	16,6000	696,40 — 106,99	11 560,18 — 1 775,97
846	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1000	14 746,00 — 0,00	1 474,60 — 0,00
847	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	166,0000	224,74 — 9,08	37 306,44 — 1 506,88
848	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0660	14 746,06 — 0,00	973,24 — 0,00
849	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	166,0000	251,79 — 9,73	41 797,83 — 1 614,52
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>109 113,66</i>
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				109 113,66 7 467,68
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>127 326,07</i>
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 16 Inclusiv salariu				127 326,07 13 272,34
		5.12. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 31 5.12.1. Demontari				
850	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	27,6000	56,33 — 18,80	1 554,67 — 518,98
851	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	54,6000	197,53 — 103,74	10 785,35 — 5 664,42
852	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului	100	0,5460	8 459,62	4 618,95

1	2	3	4	5	6	7
		cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	m3		— 394,23	215,25
853	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	109,2000	28,50 — 0,00	3 112,20 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			20 071,17
		Total Demontari Inclusiv salariu				20 071,17 6 398,65
		5.12.2. Asfalt, nou				
854	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,7300	1 167,50 — 585,50	2 019,78 — 1 012,92
855	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	25,9500	564,79 — 64,19	14 656,34 — 1 665,77
856	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	17,3000	696,40 — 106,99	12 047,66 — 1 850,86
857	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1040	14 745,96 — 0,00	1 533,58 — 0,00
858	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	173,0000	224,74 — 9,08	38 879,60 — 1 570,42
859	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0690	14 745,94 — 0,00	1 017,47 — 0,00
860	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	173,0000	251,79 — 9,73	43 560,39 — 1 682,60
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			113 714,82
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				113 714,82 7 782,57
		5.12.3. Borduri si marcaje				
861	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	60,0000	237,76 — 38,26	14 265,82 — 2 295,34
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 265,82
		Total Borduri si marcaje				14 265,82

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 295,34
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>148 051,81</i>
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 31 Inclusiv salariu				148 051,81 16 476,56
		5.13. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 18 I 5.13.1. Demontari				
862	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	23,9000	56,33 — 18,80	1 346,26 — 449,41
863	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	33,3000	197,53 — 103,74	6 577,89 — 3 454,68
864	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,3330	8 459,64 — 394,23	2 817,06 — 131,28
865	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	66,6000	28,50 — 0,00	1 898,10 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>12 639,31</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				12 639,31 4 035,37
		5.13.2. Asfalt, nou				
866	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,1100	1 167,50 — 585,50	1 295,93 — 649,91
867	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	16,6500	564,79 — 64,19	9 403,78 — 1 068,79
868	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	11,1000	696,40 — 106,99	7 730,00 — 1 187,54
869	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0670	14 745,97 — 0,00	987,98 — 0,00
870	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu	m2	111,0000	224,74 — 9,08	24 945,87 — 1 007,61

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala				
871	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0440	14 745,91 — 0,00	648,82 — 0,00
872	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	111,0000	251,79 — 9,73	27 949,15 — 1 079,59
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			72 961,53
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				72 961,53 4 993,44
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			85 600,84
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 18 I Inclusiv salariu				85 600,84 9 028,81
		5.14. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 18 II 5.14.1. Demontari				
873	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	14,4000	56,33 — 18,80	811,13 — 270,77
874	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	45,1800	197,53 — 103,74	8 924,58 — 4 687,15
875	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	2,0000	355,22 — 81,05	710,45 — 162,10
876	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,4520	8 459,62 — 394,23	3 823,75 — 178,19
877	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	90,3600	28,50 — 0,00	2 575,26 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			16 845,17
		Total Demontari Inclusiv salariu				16 845,17 5 298,21
		5.14.2. Asfalt, nou				
878	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala	100m2	1,6400	1 167,51 — 585,51	1 914,71 — 960,23

1	2	3	4	5	6	7
		si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
879	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	24,6000	564,79 — 64,19	13 893,87 — 1 579,11
880	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	16,4000	696,40 — 106,99	11 420,89 — 1 754,57
881	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0980	14 746,02 — 0,00	1 445,11 — 0,00
882	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	164,0000	224,74 — 9,08	36 856,97 — 1 488,73
883	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0660	14 746,06 — 0,00	973,24 — 0,00
884	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	164,0000	251,79 — 9,73	41 294,24 — 1 595,06
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>107 799,03</i>
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				107 799,03 7 377,70
		5.14.3. Borduri si marcaje				
885	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	64,0000	237,76 — 38,26	15 216,87 — 2 448,36
886	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	2,0000	3 127,44 — 142,65	6 254,88 — 285,30
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>21 471,75</i>
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				21 471,75 2 733,66
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>146 115,95</i>
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 18 II Inclusiv salariu				146 115,95 15 409,57
		5.15. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 33 5.15.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
887	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	20,6000	56,33 — 18,80	1 160,37 — 387,35
888	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	41,0700	197,53 — 103,74	8 112,73 — 4 260,77
889	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,4110	8 459,64 — 394,23	3 476,91 — 162,03
890	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	82,1400	28,50 — 0,00	2 340,99 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>15 091,00</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				15 091,00 4 810,15
		5.15.2. Asfalt, nou				
891	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,3000	1 167,51 — 585,51	1 517,76 — 761,16
892	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	19,5000	564,79 — 64,19	11 013,44 — 1 251,74
893	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	13,0000	696,40 — 106,99	9 053,15 — 1 390,82
894	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0780	14 746,03 — 0,00	1 150,19 — 0,00
895	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	130,0000	224,74 — 9,08	29 215,89 — 1 180,09
896	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0520	14 745,96 — 0,00	766,79 — 0,00
897	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	130,0000	251,79 — 9,73	32 733,23 — 1 264,38
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>85 450,45</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				85 450,45 5 848,19
		5.15.3. Borduri si marcaje				
898	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	46,0000	237,76 — 38,26	10 937,13 — 1 759,76
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>10 937,13</i>
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				10 937,13 1 759,76
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>111 478,58</i>
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 33 Inclusiv salariu				111 478,58 12 418,10
		5.16. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 39 5.16.1. Demontari				
899	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	38,0000	56,33 — 18,80	2 140,49 — 714,54
900	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	169,4400	197,53 — 103,74	33 470,16 — 17 578,38
901	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,0000	355,22 — 81,05	1 420,90 — 324,20
902	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	1,6940	8 459,63 — 394,23	14 330,61 — 667,82
903	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	338,8800	28,50 — 0,00	9 658,08 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>61 020,24</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				61 020,24 19 284,94
		5.16.2. Asfalt, nou				
904	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in	100m2	5,5400	1 167,51 — 585,51	6 467,98 — 3 243,70

1	2	3	4	5	6	7
		teren coeziv				
905	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	83,1000	564,79 — 64,19	46 934,18 — 5 334,32
906	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	55,4000	696,40 — 106,99	38 580,33 — 5 927,02
907	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3320	14 745,99 — 0,00	4 895,67 — 0,00
908	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	554,0000	224,74 — 9,08	124 504,63 — 5 028,99
909	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2220	14 745,99 — 0,00	3 273,61 — 0,00
910	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	554,0000	251,79 — 9,73	139 493,94 — 5 388,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>364 150,34</i>
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				364 150,34 24 922,23
		5.16.3. Borduri si marcaje				
911	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	72,0000	237,76 — 38,26	17 118,98 — 2 754,40
912	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	4,0000	3 127,44 — 142,65	12 509,75 — 570,59
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>29 628,73</i>
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				29 628,73 3 324,99
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>454 799,31</i>
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 39 Inclusiv salariu				454 799,31 47 532,16
		5.17. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 41, 43 5.17.1. Demontari				
913	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de	m	24,9000	56,33 —	1 402,58 —

1	2	3	4	5	6	7
		contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri			18,80	468,21
914	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	31,2900	197,53 — 103,74	6 180,84 — 3 246,15
915	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,3130	8 459,62 — 394,22	2 647,86 — 123,39
916	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	62,5800	28,50 — 0,00	1 783,53 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>12 014,81</i>
		Total Demontari Inclusiv salariu				12 014,81 3 837,75
		5.17.2. Asfalt, nou				
917	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,9500	1 167,51 — 585,51	1 109,13 — 556,23
918	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	14,2500	564,79 — 64,19	8 048,28 — 914,73
919	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	9,5000	696,40 — 106,99	6 615,77 — 1 016,37
920	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0570	14 745,96 — 0,00	840,52 — 0,00
921	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	95,0000	224,74 — 9,08	21 350,07 — 862,37
922	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0380	14 746,05 — 0,00	560,35 — 0,00
923	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	95,0000	251,79 — 9,73	23 920,44 — 923,97
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>62 444,56</i>
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				62 444,56 4 273,67

1	2	3	4	5	6	7
		5.17.3. Borduri si marcaje				
924	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	62,0000	237,76 — 38,26	14 741,35 — 2 371,85
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 741,35
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				14 741,35 2 371,85
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			89 200,72
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 41, 43 Inclusiv salariu				89 200,72 10 483,27
		5.18. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 45/1 5.18.1. Demontari				
925	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	24,5000	56,33 — 18,80	1 380,05 — 460,69
926	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3	91,2600	197,53 — 103,74	18 026,96 — 9 467,68
927	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3	0,9130	8 459,63 — 394,23	7 723,64 — 359,93
928	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t	182,5200	28,50 — 0,00	5 201,82 — 0,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			32 332,47
		Total Demontari Inclusiv salariu				32 332,47 10 288,30
		5.18.2. Asfalt, nou				
929	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,9700	1 167,51 — 585,51	3 467,49 — 1 738,95
930	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3	44,5500	564,79 — 64,19	25 161,47 — 2 859,74
931	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3	29,7000	696,40 — 106,99	20 682,96 — 3 177,48

1	2	3	4	5	6	7
932	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1780	14 746,01 — 0,00	2 624,79 — 0,00
933	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	297,0000	224,74 — 9,08	66 747,07 — 2 696,05
934	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1190	14 745,97 — 0,00	1 754,77 — 0,00
935	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	297,0000	251,79 — 9,73	74 782,85 — 2 888,62
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			195 221,40
		Total Asfalt, nou Inclusiv salariu				195 221,40 13 360,84
		5.18.3. Borduri si marcaje				
936	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m	48,0000	237,76 — 38,26	11 412,65 — 1 836,27
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			11 412,65
		Total Borduri si marcaje Inclusiv salariu				11 412,65 1 836,27
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			238 966,52
		Total Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 45/1 Inclusiv salariu				238 966,52 25 485,41
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 237 751,06
		Total Amenajarea acceselor str. Sarmisegetusa Inclusiv salariu				2 237 751,06 238 127,33
		Total	lei			10 338 985,24
		Asigurarea sociala	24 %			266 613,60
		Total				10 605 598,84
		Cheltuieli de regie	8 %			848 447,91
		Total				11 454 046,75
		Beneficiu de deviz	2 %			229 080,93
		Total				11 683 127,68
		TVA	20 %			2 336 625,54
		Total deviz: Inclusiv salariu				14 019 753,22 1 110 890,00

Întocmit

Tower Cons SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia generala transport public si cai
de comunicatie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

20.	2875274200000	Capac cu rama	buc	51,5100	2 520,00	129 805,20
21.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	375,6913	15,00	5 635,37
22.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	21,2698	15,00	319,05
23.	4100126202818	Apa	m3	180,6375	15,00	2 709,56
		Total materiale de construcții				7 828 482,99

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	2 836,2675	70,00	198 538,72
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	758,6775	195,00	147 942,11
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	379,3387	70,00	26 553,71
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	3,6759	400,00	1 470,36
5.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	69,9003	650,00	45 435,17
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	171,5630	405,00	69 483,02
7.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	603,1014	405,00	244 256,06
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,6811	450,00	2 556,48
9.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	523,3514	450,00	235 508,13
10.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	132,4848	450,00	59 618,14
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2 836,2675	35,00	99 269,36
12.	2952270004204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	473,4164	100,00	47 341,64
13.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,6500	25,00	191,25
14.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	571,6583	375,00	214 371,87
15.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,8693	375,00	7 076,01
		Total utilaje de construcții				1 399 612,25

Total	lei	10 338 985,24
Asigurarea socială	24 %	266 613,60
Total		10 605 598,84
Cheltuieli de regie	8 %	848 447,91
Total		11 454 046,75
Beneficiu de deviz	2 %	229 080,93
Total		11 683 127,68
TVA	20 %	2 336 625,54

Total deviz:

14 019 753,22

Întocmit

Tower Cons SRL

(funcția, semnătura, nume, prenume)

Verificat

Directia generală transport public și cai
de comunicație

(funcția, semnătura, nume, prenume)

1	2	3	4	5	6	7
93	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			31 979,21
		1.8. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.139/4 (alaturat bd. Dacia, 23)				
		1.8.1. Demontari				
94	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			1 075,32
95	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		Cheltuieli directe	lei			8 383,35
96	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,22 81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		Cheltuieli directe	lei			710,45
97	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,62 394,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			3 586,88
98	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			2 419,08
		1.8.2. Asfalt, nou				
99	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50 585,50

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			9 748,31
107	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44 142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			6 254,88
		1.9. Accesul din bd. Decebal catre blocul locativ din bd. Decebal nr.139/4 (alaturat bd. Dacia, 23) 2				
		1.9.1. Demontari				
108	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			751,43
109	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			6 536,40
110	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,22 81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			710,45
111	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,61 394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 800,13
112	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 886,13
		1.9.2. Asfalt, nou				
113	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50 585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 179,18
114	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			8 556,59
115	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			7 033,61
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			899,51
117	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			22 698,50
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			589,84
119	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			25 431,21
		1.9.3. Borduri si marcaje				
120	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			14 741,35
121	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44 142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			6 254,88
		1.10. Accesul din bd. Decebal catre LTPA "Elena Alistar" din bd. Decebal nr.74				
		1.10.1. Demontari				
122	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 120,78
123	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			31 093,82
124	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II./ Sol din zona de asfaltare	100 m3			2 146,50 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 227,80
125	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63 394,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			13 315,45
126	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			11 745,71
		1.10.2. Asphalt, nou				
127	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 884,23
128	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			42 698,25
129	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			35 098,35
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,99
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			4 453,29
131	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			113 267,75
132	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,99
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 978,69
133	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime	m2			251,79

1	2	3	4	5	6	7
		de 5,0 cm, cu asternere manuala				9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311 -ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			126 904,24
		1.10.3. Parcare				
134	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50 585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 475,11
135	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip, gr. 100mm	m3			568,16 74,57
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	64,84	74,57
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	320,00	419,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	405,00	61,97
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	375,00	8,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			12 044,91
136	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			14 763,59
137	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,98 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 872,74
138	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310 -bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			47 644,37
139	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 253,41
140	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			53 380,36
		1.10.4. Borduri si marcaje				
141	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			55 636,68
		2. Amenajarea acceselor str. Trandafirilor				
		2.1. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 1				
		2.1.1. Demontari				
142	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 565,94
143	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			16 993,85
144	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,22 81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			710,45
145	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63 394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			7 275,28
146	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			4 903,71
		2.1.2. Asfalt, nou				
147	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 269,01
148	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			23 721,25
149	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			19 499,09
150	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,01
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 477,33
151	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			62 926,53
152	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,98
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 651,55

1	2	3	4	5	6	7
153	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			70 502,36
		2.1.3. Borduri si marcaje				
154	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			10 699,36
155	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44 142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			6 254,88
		2.2. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 5/1				
		2.2.1. Demontari				
156	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			1 304,00
157	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		Cheltuieli directe	lei			13 416,51
158	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,23 81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 065,68
159	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63 394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 744,09
160	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 871,44
		2.2.2. Asfalt, nou				
161	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 580,19
162	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			18 722,84
163	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumsuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			15 390,36
164	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,02 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 961,22
165	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			49 667,01
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,02
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 297,65
167	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79
						9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			55 646,51
		2.2.3. Borduri si marcaje				
168	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76
						38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			8 559,49
169	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44
						142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			9 382,31
		2.3. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 7				
		2.3.1. Demontari				
170	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			954,77
171	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 206,99
172	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator	100 m3			8 459,66

1	2	3	4	5	6	7
		cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri				394,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			2 233,35
173	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			1 502,52
		2.3.2. Asfalt, nou				
174	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50
						585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			1 004,05
175	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79
						64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			7 285,81
176	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40
						106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,63
		Cheltuieli directe	lei			5 989,01
177	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,96
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			766,79
178	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2			224,74
						9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			19 327,43
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,88

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			501,36
180	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			21 654,30
		2.3.3. Borduri si marcaje				
181	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			9 510,54
		2.4. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 9/1				
		2.4.1. Demontari				
182	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			850,56
183	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 443,02
184	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,66 394,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 471,98
185	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			993,51
		2.4.2. Asfalt, nou				

1	2	3	4	5	6	7
186	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50 585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			700,50
187	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 083,12
188	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			4 178,38
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,11 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			530,86
190	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			13 484,26
191	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,83 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			353,90
192	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			15 107,65

1	2	3	4	5	6	7
		2.4.3. Borduri si marcaje				
193	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			8 559,49
		2.5. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 11/1				
		2.5.1. Demontari				
194	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			924,92
195	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 361,07
196	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,22 81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			710,45
197	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63 394,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 292,56
198	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 546,70
		2.5.2. Asfalt, nou				
199	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static	100m2			1 167,50 585,50

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			980,70
200	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			7 116,37
201	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 849,72
202	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			737,30
203	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			18 877,96
204	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,88 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			501,36
205	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			21 150,71
		2.5.3. Borduri si marcaje				
206	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15	m			237,76

1	2	3	4	5	6	7
		cm				38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			10 223,83
207	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44
						142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			6 254,88
		2.6. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 13/1				
		2.6.1. Demontari				
208	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			1 389,62
209	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		Cheltuieli directe	lei			5 232,68
210	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,62
						394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			2 241,80
211	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			1 509,93
		2.6.2. Asfalt, nou				
212	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51
						585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			992,38
213	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79
						64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			7 201,09
214	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40
						106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		Cheltuieli directe	lei			5 919,37
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,08
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			752,05
216	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74
						9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			19 102,70
217	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,88
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			501,36
218	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79
						9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			21 402,50
		2.6.3. Borduri si marcaje				
219	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76
						38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 230,80
		2.7. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 15/2				
		2.7.1. Demontari				
220	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			910,83
221	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			8 223,34
222	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,62
						394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 519,20
223	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 372,91
		2.7.2. Asfalt, nou				
224	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50
						585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 552,78
225	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79
						64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			11 267,59
226	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare	m3			696,40
						106,99

1	2	3	4	5	6	7
		fara innoroire, gr. 100mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		Cheltuieli directe	lei			9 262,07
227	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			1 179,68
228	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74
						9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			29 890,10
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,04
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			781,54
230	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79
						9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			33 488,62
		2.7.3. Borduri si marcaje				
231	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76
						38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			14 741,35
		2.8. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 29/1				
		2.8.1. Demontari				
232	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 119,25
233	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			13 677,25
234	TsC59B	Săpătură mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2 / încărcare deseuri	100 m3			8 459,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 854,07
235	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 946,68
		2.8.2. Asfalt, nou				
236	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			1 167,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 568,51
237	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatră spartă fracție mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			18 638,12
238	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu așternere manuală, executat cu impanare fără innoroire, gr. 100mm	m3			696,40
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatră spartă pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			15 320,71
239	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			14 745,98
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 946,47
240	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310 -bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			49 442,27
241	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,02 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 297,65
242	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311 -ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			55 394,71
		2.8.3. Borduri si marcaje				
243	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			17 118,98
		2.9. Accesul din str. Trandafirilor catre "Scurarul Cernobilistilor"				
		2.9.1. Demontari				
244	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 386,81
245	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 370,41
246	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /	100 m3			8 459,67 394,25

1	2	3	4	5	6	7
		incarcare deseuri				
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			1 015,16
247	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			684,00
		2.9.2. Asfalt, nou				
248	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50
						585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			583,75
249	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79
						64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			4 235,94
250	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			696,40
						106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumsuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		Cheltuieli directe	lei			3 481,98
251	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			442,38
252	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74
						9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			11 236,88
253	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			294,92
254	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79
						9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			12 589,70
		2.9.3. Borduri si marcaje				
255	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76
						38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			3 090,92
		2.10. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 31/1				
		2.10.1. Demontari				
256	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			1 481,44
257	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		Cheltuieli directe	lei			20 148,47
258	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,23
						81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		Cheltuieli directe	lei			355,23
259	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63
						394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			8 628,82
260	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 814,00
		2.10.2. Asphalt, nou				
261	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 829,42
262	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			27 787,75
263	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			22 841,79
264	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,99
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 904,96
265	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			73 713,93
266	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,03
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 931,73
267	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime	m2			251,79

1	2	3	4	5	6	7
		de 5,0 cm, cu asternere manuala				9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311 -ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			82 588,48
		2.10.3. Borduri si marcaje				
268	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			19 021,09
269	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44 142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 127,44
		2.11. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 33/1				
		2.11.1. Demontari				
270	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			664,68
271	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 564,53
272	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,23 81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			355,23

1	2	3	4	5	6	7
273	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,61 394,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			2 385,61
274	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			1 605,69
		2.11.2. Asphalt, nou				
275	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			1 015,73
276	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			7 370,53
277	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,63
		Cheltuieli directe	lei			6 058,65
278	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,96 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			766,79
279	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			19 552,17
280	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			14 746,00

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			516,11
281	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79
						9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			21 906,09
		2.11.3. Borduri si marcaje				
282	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76
						38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			10 937,13
283	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44
						142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			3 127,44
		2.12. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 35/1				
		2.12.1. Demontari				
284	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			1 048,84
285	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		Cheltuieli directe	lei			6 957,14
286	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63
						394,23

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 977,79
287	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 007,54
		2.12.2. Asfalt, nou				
288	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50
						585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 272,58
289	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79
						64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			9 234,34
290	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40
						106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			7 590,72
291	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			958,49
292	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74
						9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			24 496,40
293	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,91
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			648,82
294	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			27 445,56
		2.12.3. Borduri si marcaje				
295	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			13 314,76
		2.13. Accesul din str. Trandafirilor catre str. Trandafirilor 37/1				
		2.13.1. Demontari				
296	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 048,84
297	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			4 243,03
298	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63 394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 818,82
299	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 224,36
		2.13.2. Asfalt, nou				
300	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2			1 167,50 585,50

1	2	3	4	5	6	7
		compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 459,38
301	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			10 589,84
302	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			8 704,96
303	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 105,95
304	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			28 092,20
305	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			737,30
306	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			31 474,27
		2.13.3. Borduri si marcaje				
307	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie	m			237,76

1	2	3	4	5	6	7
		de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm				38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			15 216,87
		3. Amenajarea acceselor str. Independentei				
		3.1. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 4/2				
		3.1.1. Demontari				
308	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			1 002,09
309	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		Cheltuieli directe	lei			8 075,19
310	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63
						394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			3 459,99
311	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			2 330,16
		3.1.2. Asfalt, nou				
312	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51
						585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			1 494,41
313	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79
						64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST	m3	1,1500	350,00	402,50

1	2	3	4	5	6	7
	46	8267-93				
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			10 844,00
314	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			8 913,87
315	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,97 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 135,44
316	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			28 766,41
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,08 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			752,05
318	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			32 229,65
		3.1.3. Borduri si marcaje				
319	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			13 077,00
		3.2. Accesul din str. Independentei				

1	2	3	4	5	6	7
		catre str. Independentei 6/2				
		3.2.1. Demontari				
320	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 049,40
321	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			7 840,13
322	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,65 394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 358,48
323	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 262,33
		3.2.2. Asfalt, nou				
324	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50 585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 436,03
325	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			10 420,41
326	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2070	405,00	83,83

1	2	3	4	5	6	7
		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			8 565,68
327	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,95 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 091,20
328	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310 -bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			27 642,72
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,92 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			722,55
330	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311 -ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			30 970,68
		3.2.3. Borduri si marcaje				
331	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			14 741,35
		3.3. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 10/1				
		3.3.1. Demontari				
332	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 368,79
333	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			10 892,02
334	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,62 394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			4 661,25
335	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 142,98
		3.3.2. Asfalt, nou				
336	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 054,81
337	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			14 910,50
338	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			12 256,57
339	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,04 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 563,08
340	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			39 553,82
341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 032,22
342	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79
						9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			44 315,77
		3.3.3. Borduri si marcaje				
343	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76
						38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			12 363,71
		3.4. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 14/A				
		3.4.1. Demontari				
344	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 368,79
345	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			10 892,02
346	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,62
						394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			4 661,25
347	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			28,50

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 142,98
		3.4.2. Asfalt, nou				
348	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 054,81
349	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752- 46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			14 910,50
350	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646- 24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			12 256,57
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,04 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 563,08
352	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310 -bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			39 553,82
353	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 032,22
354	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate	t	0,0940	1 950,00	229,12

1	2	3	4	5	6	7
	-ba	marunte BA 16				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			44 315,77
		3.4.3. Borduri si marcaje				
355	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76
						38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			12 363,71
		3.5. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 18				
		3.5.1. Demontari				
356	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 645,92
357	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			8 918,66
358	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,23
						81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			355,23
359	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,62
						394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 823,75
360	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 573,55

1	2	3	4	5	6	7
		3.5.2. Asfalt, nou				
361	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50 585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 669,53
362	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			12 114,78
363	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			9 958,47
364	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,05 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 268,16
365	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			32 137,48
366	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,96 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			840,52
367	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			36 006,56
		3.5.3. Borduri si marcaje				
368	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			11 888,18
369	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44 142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 127,44
		3.6. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 9/1				
		3.6.1. Demontari				
370	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 506,23
371	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			8 373,47
372	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,62 394,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 586,88
373	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 416,23
		3.6.2. Asfalt, nou				
374	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie	100m2			1 167,50

1	2	3	4	5	6	7
		din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 576,13
375	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79
						64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			11 437,03
376	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40
						106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			9 401,35
377	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,05
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 194,43
378	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74
						9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			30 339,58
379	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,93
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			796,28
380	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79
						9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			33 992,21
		3.6.3. Borduri si marcaje				

1	2	3	4	5	6	7
381	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			9 986,08
		3.7. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 22				
		3.7.1. Demontari				
382	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			1 561,99
383	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		Cheltuieli directe	lei			9 141,87
384	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,23 81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		Cheltuieli directe	lei			355,23
385	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63 394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			3 916,81
386	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			2 637,96
		3.7.2. Asfalt, nou				
387	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 774,61
388	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			12 877,25
389	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			10 585,22
390	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,04 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 341,89
391	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			34 160,12
392	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			899,51
393	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			38 272,71
		3.7.3. Borduri si marcaje				
394	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 566,45
395	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44 142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 127,44
		3.8. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 24/1				
		3.8.1. Demontari				
396	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 228,53
397	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			7 259,37
398	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,65 394,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 113,15
399	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 094,75
		3.8.2. Asfalt, nou				
400	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50 585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 342,63
401	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie	m3			564,79

1	2	3	4	5	6	7
		mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm				64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			9 742,66
402	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		Cheltuieli directe	lei			8 008,56
403	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,94 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			1 017,47
404	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			25 844,82
405	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,09 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			678,32
406	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			28 956,32
		3.8.3. Borduri si marcaje				
407	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			11 888,18
		3.9. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei vis-a-vis 13				
		3.9.1. Demontari				
408	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			1 363,16
409	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		Cheltuieli directe	lei			8 243,10
410	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,62
						394,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			3 527,66
411	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			2 378,61
		3.9.2. Asfalt, nou				
412	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50
						585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			1 529,43
413	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79
						64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			11 098,15
414	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40
						106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			9 122,80
415	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			14 745,95 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 164,93
416	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			29 440,63
417	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			14 745,96 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			766,79
418	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			32 985,03
		3.9.3. Borduri și marcaje				
419	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundație de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasă B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			12 839,23
		3.10. Accesul din str. Independentei către str. Independentei 15A				
		3.10.1. Demontări				
420	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-	m3	0,0400	15,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 413,85
421	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			12 918,73
422	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,22 81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			710,45
423	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63 394,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 532,60
424	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 727,80
		3.10.2. Asfalt, nou				
425	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 440,09
426	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			17 706,22
427	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
		3.11.1. Demontari				
434	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 082,07
435	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 203,05
436	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,62 394,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 224,88
437	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 501,38
		3.11.2. Asfalt, nou				
438	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			969,03
439	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			7 031,66
440	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu așterner manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 780,09
441	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			737,30
442	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74
						9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310 -bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			18 653,22
443	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,06
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			486,62
444	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79
						9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311 -ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			20 898,91
		3.11.3. Borduri si marcaje				
445	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76
						38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			7 608,44
		3.12. Accesul din str. Independentei catre bd. Cuza Voda 17/8				
		3.12.1. Demontari				
446	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 332,18
447	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			8 545,33
448	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63 394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 663,02
449	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 465,82
		3.12.2. Asfalt, nou				
450	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50 585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 599,48
451	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			11 606,47
452	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			9 540,63
453	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,98 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 209,17
454	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			30 789,05
455	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			811,03
456	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79
						9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			34 495,79
		3.12.3. Borduri si marcaje				
457	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76
						38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			11 412,65
		3.13. Accesul din str. Independentei catre bd. Cuza Voda 19/6				
		3.13.1. Demontari				
458	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 908,98
459	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			16 253,10
460	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,23
						81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			355,23
461	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,62 394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			6 962,27
462	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			4 689,96
		3.13.2. Asfalt, nou				
463	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50 585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 105,56
464	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			22 535,18
465	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			18 524,14
466	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 359,36
467	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			59 780,20
468	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,04
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 563,08
469	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79
						9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			66 977,24
		3.13.3. Borduri si marcaje				
470	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76
						38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			13 077,00
471	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44
						142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 127,44
		3.14. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 40				
		3.14.1. Demontari				
472	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 293,87
473	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			7 940,87

1	2	3	4	5	6	7
474	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63 394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			3 400,77
475	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			2 291,40
		3.14.2. Asphalt, nou				
476	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			1 494,41
477	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			10 844,00
478	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		Cheltuieli directe	lei			8 913,87
479	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic	t			14 745,97 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			1 135,44
480	DB19B	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			28 766,41
481	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			14 746,08

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			752,05
482	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79
						9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			32 229,65
		3.14.3. Borduri si marcaje				
483	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76
						38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			9 510,54
		3.15. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 21				
		3.15.1. Demontari				
484	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			1 529,89
485	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		Cheltuieli directe	lei			10 500,91
486	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,62
						394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			4 500,52
487	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			3 030,12

1	2	3	4	5	6	7
		3.15.2. Asfalt, nou				
488	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 984,76
489	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			14 402,19
490	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			11 838,73
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,98 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 504,09
492	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			38 205,39
493	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,03 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 002,73
494	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			42 805,00
		3.15.3. Borduri si marcaje				
495	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			11 412,65
		3.16. Accesul din str. Independentei catre bd. Dacia 38/6				
		3.16.1. Demontari				
496	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			981,25
497	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			7 561,60
498	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63 394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 240,04
499	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 181,96
		3.16.2. Asfalt, nou				
500	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50 585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 412,68
501	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			10 250,97
502	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,63
		Cheltuieli directe	lei			8 426,40
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,03 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			1 076,46
504	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			27 193,25
505	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,04 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			707,81
506	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			30 467,09
		3.16.3. Borduri si marcaje				
507	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			11 412,65

1	2	3	4	5	6	7
		3.17. Accesul din str. Independentei catre str. Independentei 44				
		3.17.1. Demontari				
508	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 012,79
509	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			6 400,11
510	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63 394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 740,92
511	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 846,80
		3.17.2. Asfalt, nou				
512	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50 585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 342,63
513	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			9 742,66
514	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1500	15,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		Cheltuieli directe	lei			8 008,56
515	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,94
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			1 017,47
516	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74
						9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310 -bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			25 844,82
517	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,09
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			678,32
518	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79
						9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311 -ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			28 956,32
		3.17.3. Borduri si marcaje				
519	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76
						38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			4 755,27
		3.18. Accesul din str. Independentei catre bd. Dacia 38/8				
		3.18.1. Demontari				
520	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			1 163,18
521	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din	m3			197,53

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor				103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 256,38
522	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,59
						394,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 250,25
523	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 516,77
		3.18.2. Asfalt, nou				
524	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51
						585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			969,03
525	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79
						64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			7 031,66
526	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40
						106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 780,09
527	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			737,30
528	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74
						9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 730,00	204,14

1	2	3	4	5	6	7
	-bad	BAD 22,4				
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			18 653,22
529	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,06
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			486,62
530	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79
						9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311 -ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			20 898,91
		3.18.3. Borduri si marcaje				
531	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76
						38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			9 035,01
		3.19. Accesul din str. Independentei catre bd. Dacia 40/2				
		3.19.1. Demontari				
532	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 442,01
533	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			9 469,78
534	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63
						394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			4 060,62

1	2	3	4	5	6	7
535	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			2 732,58
		3.19.2. Asfalt, nou				
536	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			1 774,61
537	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			12 877,25
538	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,63
		Cheltuieli directe	lei			10 585,22
539	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,04 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			1 341,89
540	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			34 160,12
541	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			899,51
542	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311 -ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			38 272,71
		3.19.3. Borduri si marcaje				
543	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76
						38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			12 363,71
		4. Amenajarea acceselor str. Burebista				
		4.1. Accesul din str. Burebista catre bd. Dacia 47/2				
		4.1.1. Demontari				
544	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 092,78
545	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			9 746,33
546	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,61
						394,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			4 170,59
547	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 812,38
		4.1.2. Asfalt, nou				
548	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50
						585,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 809,63
549	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79
						64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatră spartă fracție mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			13 131,40
550	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare fără innoroire, gr. 100mm	m3			696,40
						106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatră spartă pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			10 794,14
551	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			14 746,02
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 371,38
552	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			224,74
						9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			34 834,33
553	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			14 745,97
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			914,25
554	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			251,79
						9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			39 028,09
		4.1.3. Borduri și marcaje				
555	DE10A	Piatră de bordură RD-100.30.15, pe fundație de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76
						38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			<i>14 979,10</i>
		4.2. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 118				
		4.2.1. Demontari				
556	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			<i>1 661,70</i>
557	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			<i>15 502,47</i>
558	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63 394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			<i>6 640,81</i>
559	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			<i>4 473,36</i>
		4.2.2. Asfalt, nou				
560	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			<i>2 977,14</i>
561	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			<i>21 603,28</i>

1	2	3	4	5	6	7
562	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		Cheltuieli directe	lei			17 758,10
563	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,01 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			2 256,14
564	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			57 308,09
565	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,98 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			1 504,09
566	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			64 207,50
		4.2.3. Borduri si marcaje				
567	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			10 461,60
		4.3. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 80				
		4.3.1. Demontari				
568	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul	m			56,33

1	2	3	4	5	6	7
		de uzura la drumuri				18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 599,73
569	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 600,09
570	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment	buc			355,23
						81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Cărămizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			355,23
571	TsC59B	Săpătura mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2 / încărcare deseuri	100 m3			8 459,65
						394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozeră, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 402,54
572	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 615,95
		4.3.2. Asfalt, nou				
573	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			1 167,50
						585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 050,75
574	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79
						64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatră spartă fracție mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apă	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			7 624,69
575	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare fără innoroire, gr. 100mm	m3			696,40
						106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			6 267,56
576	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,93 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			796,28
577	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			20 226,38
578	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,11 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			530,86
579	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			22 661,47
		4.3.3. Borduri si marcaje				
580	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			7 132,91
581	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44 142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 127,44

1	2	3	4	5	6	7
		4.4. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 93				
		4.4.1. Demontari				
582	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 571,57
583	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			7 846,05
584	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,23 81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			355,23
585	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,65 394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 358,48
586	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 264,04
		4.4.2. Asfalt, nou				
587	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 517,76
588	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			11 013,44
589	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		Cheltuieli directe	lei			9 053,15
590	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,03 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			1 150,19
591	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			29 215,89
592	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,96 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			766,79
593	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			32 733,23
		4.4.3. Borduri si marcaje				
594	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			3 804,22
595	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44 142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65

1	2	3	4	5	6	7
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			3 127,44
		4.5. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 76				
		4.5.1. Demontari				
596	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			1 693,24
597	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		Cheltuieli directe	lei			17 580,53
598	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,23
						81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		Cheltuieli directe	lei			355,23
599	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63
						394,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			7 529,07
600	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			5 073,00
		4.5.2. Asphalt, nou				
601	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51
						585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			3 432,47
602	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie	m3			564,79

1	2	3	4	5	6	7
		mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm				64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			24 907,31
603	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,63
		Cheltuieli directe	lei			20 474,04
604	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,02 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			2 595,30
605	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			66 072,85
606	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,02 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			1 740,03
607	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			74 027,47
		4.5.3. Borduri si marcaje				
608	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			4 279,74
609	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44
						142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			3 127,44
		4.6. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 108				
		4.6.1. Demontari				
610	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			1 098,41
611	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		Cheltuieli directe	lei			4 900,82
612	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,23
						81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		Cheltuieli directe	lei			355,23
613	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,64
						394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			2 097,99
614	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			1 414,17
		4.6.2. Asfalt, nou				
615	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100m2			1 167,50
						585,50

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			934,00
616	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			6 777,50
617	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 571,17
618	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,04 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			707,81
619	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			17 979,01
620	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,94 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			471,87
621	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			20 143,53
		4.6.3. Borduri si marcaje				
622	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15	m			237,76

1	2	3	4	5	6	7
		cm				38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			4 279,74
623	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44
						142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			3 127,44
		4.7. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 30 I				
		4.7.1. Demontari				
624	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			1 002,65
625	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		Cheltuieli directe	lei			6 334,92
626	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,23
						81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		Cheltuieli directe	lei			355,23
627	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63
						394,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			2 715,54
628	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 827,99
		4.7.2. Asfalt, nou				
629	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50 585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 202,53
630	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			8 726,03
631	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			7 172,89
632	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,97 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			914,25
633	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			23 147,97
634	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,10 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			604,59
635	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			25 934,80
		4.7.3. Borduri si marcaje				
636	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			6 181,86
637	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44 142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 127,44
		4.8. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 30 II				
		4.8.1. Demontari				
638	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 301,19
639	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			4 563,04
640	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,61 394,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 954,17
641	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 316,70
		4.8.2. Asfalt, nou				

1	2	3	4	5	6	7
642	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			898,98
643	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			6 523,34
644	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 362,25
645	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,09 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			678,32
646	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			17 304,80
647	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,13 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			457,13
648	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			19 388,15

1	2	3	4	5	6	7
		4.9. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 70				
		4.9.1. Demontari				
649	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 030,82
650	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			9 457,93
651	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,62 394,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			4 052,16
652	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 729,16
		4.9.2. Asfalt, nou				
653	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 751,26
654	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			12 707,81
655	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocistera 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		Cheltuieli directe	lei			10 445,94
656	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			1 327,14
657	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74
						9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310 -bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			33 710,64
658	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			884,76
659	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79
						9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311 -ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			37 769,12
		4.9.3. Borduri si marcaje				
660	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76
						38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			15 216,87
		4.10. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 42				
		4.10.1. Demontari				
661	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			1 028,00
662	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53

1	2	3	4	5	6	7
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			9 718,67
663	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,22 81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			710,45
664	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63 394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			4 162,14
665	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 804,40
		4.10.2. Asfalt, nou				
666	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50 585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 809,63
667	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			13 131,40
668	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			10 794,14
669	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			14 746,02

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			1 371,38
670	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74
						9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310 -bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			34 834,33
671	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,97
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			914,25
672	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79
						9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311 -ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			39 028,09
		4.10.3. Borduri si marcaje				
673	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76
						38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			14 265,82
674	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44
						142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			6 254,88
		4.11. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 24				
		4.11.1. Demontari				
675	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80

1	2	3	4	5	6	7
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 489,90
676	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			13 351,33
677	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment	buc			355,22
						81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Căramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			710,45
678	TsC59B	Săpătură mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2 / încărcare deseuri	100 m3			8 459,63
						394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozeră, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 718,71
679	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 852,63
		4.11.2. Asfalt, nou				
680	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			1 167,50
						585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 521,81
681	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79
						64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatră spartă fracție mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			18 299,25
682	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu așternere manuală, executat cu impanare fără innorire, gr. 100mm	m3			696,40
						106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatră spartă pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			15 042,16
683	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 916,98
684	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			224,74
						9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			48 543,32
685	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			14 746,05
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 268,16
686	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			251,79
						9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			54 387,54
		4.11.3. Borduri și marcaje				
687	DE10A	Piatra de bordură RD-100.30.15, pe fundație de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76
						38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasă B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordură RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			14 741,35
688	AcE08C	Montarea capacelor cu piesă-suport din beton armat, circulare sau patrate, la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabil tip III A și B	buc			3 127,44
						142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu ramă	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placă din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			6 254,88
		4.12. Accesul din str. Burebista către str. Burebista 22				

1	2	3	4	5	6	7
		4.12.1. Demontari				
689	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			1 216,70
690	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		Cheltuieli directe	lei			10 489,06
691	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,23 81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		Cheltuieli directe	lei			355,23
692	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,60 394,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			4 492,05
693	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			3 026,70
		4.12.2. Asfalt, nou				
694	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			1 961,41
695	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			14 232,75

1	2	3	4	5	6	7
696	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		Cheltuieli directe	lei			11 699,45
697	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,04 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			1 489,35
698	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			37 755,92
699	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,97 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			987,98
700	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			42 301,42
		4.12.3. Borduri si marcaje				
701	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			14 265,82
702	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44 142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02

1	2	3	4	5	6	7
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			3 127,44
		4.13. Accesul din str. Burebista catre str. Burebista 110				
		4.13.1. Demontari				
703	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			1 081,51
704	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		Cheltuieli directe	lei			3 845,99
705	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,59
						394,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			1 649,62
706	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			1 109,79
		4.13.2. Asfalt, nou				
707	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51
						585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			712,18
708	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79
						64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			5 167,84
709	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40
						106,99

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,63
		Cheltuieli directe	lei			4 248,02
710	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			14 745,95
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			545,60
711	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			224,74
						9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			13 708,99
712	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			14 745,83
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			353,90
713	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			251,79
						9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			15 359,45
		4.13.3. Borduri și marcaje				
714	DE10A	Piatra de bordură RD-100.30.15, pe fundație de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76
						38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordură RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			6 181,86
		5. Amenajarea acceselor str. Sarmisegetusa				
		5.1. Accesul din str. Sarmisegetusa către str. Sarmisegetusa 9				
		5.1.1. Demontări				
715	DC04B	Taierea cu mașină cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			56,33
						18,80

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 355,26
716	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			6 103,80
717	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de ciment	buc			355,23 81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Cărămizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			355,23
718	TsC59B	Săpătură mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2 / încărcare deseuri	100 m3			8 459,64 394,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozer, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 614,03
719	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 761,30
		5.1.2. Asfalt, nou				
720	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			1 167,50 585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 202,53
721	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatră spartă fracție mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			8 726,03
722	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu așternere manuală, executat cu impanare fără innorire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-	Piatră spartă pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca	m3	1,4220	350,00	497,70

1	2	3	4	5	6	7
	24	M400				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		Cheltuieli directe	lei			7 172,89
723	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			14 745,97
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			914,25
724	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			224,74
						9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310 -bad	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			23 147,97
725	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			14 746,10
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			604,59
726	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală	m2			251,79
						9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311 -ba	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			25 934,80
		5.2. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Minsk 49				
		5.2.1. Demontari				
727	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			740,72
728	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		Cheltuieli directe	lei			2 370,41
729	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul străzii a capacelor de la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe zid de cărămidă cu mortar de	buc			355,23
						81,05

1	2	3	4	5	6	7
		ciment				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			355,23
730	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,67 394,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 015,16
731	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			684,00
		5.2.2. Asfalt, nou				
732	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50 585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			467,00
733	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 388,75
734	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,98
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 785,58
735	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,83 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			353,90
736	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			8 989,50
737	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,25 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			235,94
738	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311 -ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			10 071,77
		5.3. Accesul din str. Sarmisegetusa catre bd. Decebal 89				
		5.3.1. Demontari				
739	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			968,85
740	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			8 000,13
741	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,23 81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			355,23
742	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63 394,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 426,15
743	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			2 308,50
		5.3.2. Asfalt, nou				
744	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			1 471,06
745	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			10 674,56
746	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,63
		Cheltuieli directe	lei			8 774,59
747	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,05 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			1 120,70
748	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			28 316,94
749	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			737,30
750	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			31 726,07
		5.3.3. Borduri si marcaje				
751	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			14 265,82
752	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44 142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 127,44
		5.4. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Pandurilor 55/2				
		5.4.1. Demontari				
753	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			723,83
754	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 597,10
755	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,62 394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 539,65
756	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 037,97
		5.4.2. Asfalt, nou				

1	2	3	4	5	6	7
757	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50 585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			677,15
758	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			4 913,69
759	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,63
		Cheltuieli directe	lei			4 039,10
760	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			516,11
761	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			13 034,78
762	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,09 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			339,16
763	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			14 604,06

1	2	3	4	5	6	7
		5.4.3. Borduri si marcaje				
764	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			4 279,74
		5.5. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 8				
		5.5.1. Demontari				
765	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			816,76
766	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			6 755,66
767	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,65 394,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 893,20
768	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 949,40
		5.5.2. Asfalt, nou				
769	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 330,96
770	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			9 657,94
771	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			7 938,91
772	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,03 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 002,73
773	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			25 620,09
774	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,09 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			678,32
775	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			28 704,52
		5.6. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 10				
		5.6.1. Demontari				
776	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			997,01
777	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53

1	2	3	4	5	6	7
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 214,90
778	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,66 394,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 233,35
779	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 504,80
		5.6.2. Asphalt, nou				
780	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50 585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 027,40
781	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			7 455,25
782	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			6 128,29
783	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,04 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			781,54
784	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			19 776,91
785	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			516,11
786	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311 -ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			22 157,89
		5.7. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 15/2				
		5.7.1. Demontari				
787	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 005,46
788	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 748,24
789	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,22 81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			710,45
790	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,62 394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 461,75
791	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			1 658,70
		5.7.2. Asfalt, nou				
792	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			1 132,48
793	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			8 217,72
794	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,63
		Cheltuieli directe	lei			6 755,04
795	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,03 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			855,27
796	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			21 799,55
797	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,90 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			575,09
798	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			24 424,03
		5.7.3. Borduri si marcaje				
799	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44 142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			6 254,88
		5.8. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelinski 5/3, 5/4				
		5.8.1. Demontari				
800	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 526,51
801	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			6 992,71
802	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,23 81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			355,23
803	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,66 394,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 994,72
804	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 017,80
		5.8.2. Asfalt, nou				

1	2	3	4	5	6	7
805	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 377,66
806	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			9 996,81
807	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			8 217,47
808	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,94 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 017,47
809	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			26 519,04
810	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,96 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			693,06
811	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			29 711,71

1	2	3	4	5	6	7
		5.8.3. Borduri si marcaje				
812	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44 142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 127,44
		5.9. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelinski 5/5				
		5.9.1. Demontari				
813	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 320,90
814	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			8 000,13
815	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,23 81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 065,68
816	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63 394,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 426,15
817	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 308,50
		5.9.2. Asfalt, nou				
818	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100m2			1 167,50 585,50

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 576,13
819	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			11 437,03
820	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			9 401,35
821	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,05 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 194,43
822	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			30 339,58
823	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,93 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			796,28
824	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			33 992,21
		5.9.3. Borduri si marcaje				
825	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de	buc			3 127,44

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B				142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			9 382,31
		5.10. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. N.Zelinski 5/6				
		5.10.1. Demontari				
826	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 211,07
827	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			8 592,73
828	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,23
						81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			355,23
829	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63
						394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 679,94
830	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 479,50
		5.10.2. Asfalt, nou				
831	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50
						585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 692,88
832	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			12 284,22
833	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			10 097,75
834	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,98 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 282,90
835	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			32 586,95
836	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,03 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			855,27
837	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			36 510,15
		5.10.3. Borduri si marcaje				
838	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44 142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65

1	2	3	4	5	6	7
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			3 127,44
		5.11. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 16				
		5.11.1. Demontari				
839	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			1 323,72
840	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		Cheltuieli directe	lei			9 837,19
841	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,64
						394,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			4 212,90
842	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			2 838,60
		5.11.2. Asfalt, nou				
843	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51
						585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			1 938,06
844	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79
						64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			14 063,31

1	2	3	4	5	6	7
845	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		Cheltuieli directe	lei			11 560,18
846	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			1 474,60
847	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			37 306,44
848	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,06 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			973,24
849	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			41 797,83
		5.12. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 31				
		5.12.1. Demontari				
850	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			1 554,67
851	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12

1	2	3	4	5	6	7
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		Cheltuieli directe	lei			10 785,35
852	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,62 394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			4 618,95
853	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			3 112,20
		5.12.2. Asfalt, nou				
854	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50 585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			2 019,78
855	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			14 656,34
856	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		Cheltuieli directe	lei			12 047,66
857	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,96 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			1 533,58
858	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			38 879,60
859	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,94
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 017,47
860	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79
						9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			43 560,39
		5.12.3. Borduri si marcaje				
861	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76
						38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			14 265,82
		5.13. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 18 I				
		5.13.1. Demontari				
862	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 346,26
863	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			6 577,89
864	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,64
						394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 817,06
865	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			1 898,10
		5.13.2. Asfalt, nou				
866	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,50 585,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			1 295,93
867	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			9 403,78
868	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,63
		Cheltuieli directe	lei			7 730,00
869	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,97 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			987,98
870	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			24 945,87
871	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,91 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			648,82
872	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			27 949,15
		5.14. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 18 II				
		5.14.1. Demontari				
873	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			811,13
874	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		Cheltuieli directe	lei			8 924,58
875	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,22 81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		Cheltuieli directe	lei			710,45
876	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,62 394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			3 823,75
877	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			2 575,26
		5.14.2. Asfalt, nou				
878	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			1 914,71
879	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			13 893,87
880	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,63
		Cheltuieli directe	lei			11 420,89
881	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,02 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			1 445,11
882	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			36 856,97
883	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,06 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			973,24
884	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			41 294,24
		5.14.3. Borduri si marcaje				
885	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			15 216,87

1	2	3	4	5	6	7
886	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44 142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			6 254,88
		5.15. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 33				
		5.15.1. Demontari				
887	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			1 160,37
888	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		Cheltuieli directe	lei			8 112,73
889	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,64 394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			3 476,91
890	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			2 340,99
		5.15.2. Asfalt, nou				
891	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			1 517,76
892	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			11 013,44
893	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			9 053,15
894	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,03 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 150,19
895	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			29 215,89
896	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,96 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			766,79
897	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			32 733,23
		5.15.3. Borduri si marcaje				
898	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			10 937,13
		5.16. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 39				

1	2	3	4	5	6	7
		5.16.1. Demontari				
899	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33 18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			2 140,49
900	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53 103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,13
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		Cheltuieli directe	lei			33 470,16
901	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			355,22 81,05
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	64,84	51,87
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	64,84	29,18
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,10	228,89
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 480,00	45,29
		Cheltuieli directe	lei			1 420,90
902	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,63 394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			14 330,61
903	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			9 658,08
		5.16.2. Asfalt, nou				
904	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			6 467,98
905	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79 64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			46 934,18

1	2	3	4	5	6	7
906	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire, gr. 100mm	m3			696,40 106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,63
		Cheltuieli directe	lei			38 580,33
907	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,99 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			4 895,67
908	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			124 504,63
909	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,99 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			3 273,61
910	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			139 493,94
		5.16.3. Borduri si marcaje				
911	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			17 118,98
912	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			3 127,44 142,65
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	64,84	142,65
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 520,00	2 545,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,40	87,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,02

1	2	3	4	5	6	7
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	300,00	306,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	15,00	0,53
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		Cheltuieli directe	lei			12 509,75
		5.17. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 41, 43				
		5.17.1. Demontari				
913	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		Cheltuieli directe	lei			1 402,58
914	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		Cheltuieli directe	lei			6 180,84
915	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 / incarcare deseuri	100 m3			8 459,62
						394,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		Cheltuieli directe	lei			2 647,86
916	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		Cheltuieli directe	lei			1 783,53
		5.17.2. Asfalt, nou				
917	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 167,51
						585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		Cheltuieli directe	lei			1 109,13
918	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare;fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79
						64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatra sparta fractie mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		Cheltuieli directe	lei			8 048,28
919	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu aternere manuala, executat cu impanare	m3			696,40
						106,99

1	2	3	4	5	6	7
		fara innoroire, gr. 100mm				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,62
		Cheltuieli directe	lei			6 615,77
920	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,96
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			840,52
921	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74
						9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310-bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		Cheltuieli directe	lei			21 350,07
922	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 746,05
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			560,35
923	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79
						9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311-ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		Cheltuieli directe	lei			23 920,44
		5.17.3. Borduri si marcaje				
924	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76
						38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			14 741,35
		5.18. Accesul din str. Sarmisegetusa catre str. Sarmisegetusa 45/1				
		5.18.1. Demontari				
925	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			56,33
						18,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	64,84	18,80

1	2	3	4	5	6	7
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 150,00	7,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 380,05
926	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv demontarea bordurilor	m3			197,53
						103,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	64,84	103,74
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,41
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	35,00	27,12
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	70,00	54,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			18 026,96
927	TsC59B	Săpătură mecanică a pămîntului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2 / încărcare deseuri	100 m3			8 459,63
						394,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	64,84	394,23
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			7 723,64
928	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 15 km / evacuare deseuri	t			28,50
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0760	375,00	28,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			5 201,82
		5.18.2. Asfalt, nou				
929	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			1 167,51
						585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	405,00	567,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			3 467,49
930	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă fracție mare; fr.50-70, GOST 8267-93 gr.150mm	m3			564,79
						64,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	1411122201752-46	Piatră spartă fracție mare; fr.50-70mm, GOST 8267-93	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	70,00	14,70
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	195,00	81,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			25 161,47
931	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă fr.20-40, marca M400, pentru drumuri, cu așternere manuală, executat cu impanare fără innorire, gr. 100mm	m3			696,40
						106,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	64,84	106,99
	1411122201646-24	Piatră spartă pentru pt.drumuri fr.20-40mm, marca M400	m3	1,4220	350,00	497,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	405,00	83,84
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	375,00	5,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			20 682,96
932	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			14 746,01
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			2 624,79
933	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			224,74 9,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	64,84	9,08
	111100010001310 -bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,1180	1 730,00	204,14
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	5,49
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	22,50	0,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	405,00	5,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			66 747,07
934	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 745,97 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 200,00	14 626,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			1 754,77
935	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			251,79 9,73
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	64,84	9,73
	111100010001311 -ba	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 950,00	229,12
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 830,00	6,86
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,50	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	405,00	5,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			74 782,85
		5.18.3. Borduri si marcaje				
936	DE10A	Piatra de bordura RD-100.30.15, pe fundatie de beton (consum beton 0,04 m3/ml) 30x15 cm	m			237,76 38,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	64,84	28,53
	2663102100010	Beton clasa B15	m3	0,0400	1 480,00	59,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	2666122800285-15	Piatra de bordura RD-100.30.15	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	<i>lei</i>			11 412,65

APROBAT:

Întocmit
Tower Cons SRL

Investitor
Directia generala transport public si cai de
comunicatie

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.