

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1770651082027 din 20.02.2026

Obiectul achiziției: Materiale și consumabile stomatologice pentru anul 2026

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Lot 9. Material pentru obturarea canalelor radiculare	#504 Any-Pex material temporar pentru canalul radicular hidroxid de calciu ser/2.2gr	Coreea	MEDICLUS CO.,LTD.	Material cu conținut de iodoform și hidroxid de calciu pentru obturarea canalelor radiculare infectate și greu accesibile, antibacterian, radioopac. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Prezentare: seringă minim 2,2 g. Canule de unica folosință	Pastă hidroxid de calciu cu conținut de iodoform pentru obturarea provizorie a canalelor radiculare. Seringă . 2,2 gr.Canule de unica folosință	CE/ISO
31	Lot 31. Conuri Gutta Percha, asortate	OSA-G5A-02MM Conuri de gutaperea 0.2 marcate	China	Osakadent GROUP LIMITED	Conuri de gutapereă destinate pentru obturarea canalelor radiculare. Standart ISO Mărimea nr.15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: cutie N120; conicitatea 02	Conuri de gutapereă conicitatea 02 destinate pentru obturarea canalelor radiculare. Standart ISO Asortate - nr. 15-40. Prezentare: cutie N120;	CE/ISO
33	Lot 33. Ață retractivă nr.00	Ata de retractie impregnata cu sulfat de aluminiu 00 cod 102AS	Coreea	Atria Co.	Ață de retractie gingivală impregnată cu clorură de aluminiu, efect hemostatic. Prezentare: dispenser, lungimea 254 cm	Fir p/u retractiv nr.00 gingivală imbibat cu sulfat de aluminiu lungimea 254cm.	CE/ISO
37	Lot 37. Freză diamantată pentru turbină, sferică,012, albastră	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc	China	Baistra Industries Corporated Limited	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Granulație albastră, medie	BR-46 Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc 012 albastră, medie	CE/ISO
38	Lot 38. Freză diamantată pentru turbină, sferică,012, albastră, lungă	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc	China	Baistra Industries Corporated Limited	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Picior - lung Granulație albastră, medie	BR-X46 Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc Standard ISO 012 albastră lungă	CE/ISO
39	Lot 39. Freză diamantată pentru turbină, sferică,014, albastră, lung	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc	China	Baistra Industries Corporated Limited	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Picior - lung Granulație albastră, medie	BR-X41 Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc Standard ISO 014 albastră lungă	CE/ISO
40	Lot 40. Freză diamantată pentru turbină, sferică,016, albastră, lung	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc	China	Baistra Industries Corporated Limited	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Picior - lung Granulație albastră, medie	BR-X40 Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc Standard ISO 016 albastră lungă	CE/ISO
45	Lot 45. Freză diamantată pentru turbină, flacăra, cap ogival,018,albastră	Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc	China	Baistra Industries Corporated Limited	Freză diamantată pentru turbină, rezistentă la utilizarea de lungă durată, de calitate superioară din oțel inox, rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO. Forma flacăra, cap ogival. Granulație roșie, fină.	FO-32 Freze diamantate pentru turbina placa cate 5 buc Standard ISO 018 albastră	CE/ISO
47	Lot 47. Freză extradură pentru piesa contraunghi, sferică,1,2	RA Freza extradura sferica 1.2	China	Baistra Industries Corporated Limited	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma sferică	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma sferică 1.2	CE/ISO
48	Lot 48. Freză extradură pentru piesa contraunghi, sferică,1,4	RA Freza extradura sferica 1.4	China	Baistra Industries Corporated Limited	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma sferică	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma sferică 1.4	CE/ISO
49	Lot 49. Freză extradură pentru piesa contraunghi, sferică,1,6	RA Freza extradura sferica 1.6	China	Baistra Industries Corporated Limited	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma sferică	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma sferică 1.6	CE/ISO
50	Lot 50. Freză extradură pentru piesa contraunghi, coninversă,1,4	RA Freza extradura con inversa 1.4	China	Baistra Industries Corporated Limited	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma con inversă	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma con inversă 1.4	CE/ISO
51	Lot 51. Freză extradură pentru piesa contraunghi, coninversă,1,6	RA Freza extradura con inversa 1.6	China	Baistra Industries Corporated Limited	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma con inversă	Freză dentară extradură pentru piesa contraunghi; rezistentă la orice tip de sterilizare; standart ISO; Forma con inversă 1.6	CE/ISO

55	Lot 55. Ace endodontice Reamer file	Ace K Reamer 25mm 15/40# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice manuale Reamers, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner pentru și stoper din silicon. Mărimea: asortate – 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 mm	Ace endodontice manuale Reamers, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner pentru și stoper din silicon. Mărimea: asortate – 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie 6 bucăți Lungimea 25 mm	CE/ISO
55					Ace endodontice manuale Reamers, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner pentru și stoper din silicon. Mărimea: asortate – 12, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 mm		
56	Lot 56. Ace endodontice H file	Ace H File 25mm 15/40# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice manuale H file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner și stoper din silicon. Mărimea: asortate – 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 mm	Ace endodontice manuale H file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner și stoper din silicon. Mărimea: asortate – 15, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie 6 bucăți Lungimea 25 mm	CE/ISO
56					Ace endodontice manuale H file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner și stoper din silicon. Mărimea: asortate – 12, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 mm		
57	Lot 57. Obturatoare de canal	Paste carriers 21mm 25# (4 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ac Lentulo, rotativ pentru piesa contraunghi; pentru obturarea canalelor radiculare. Mărimea: 25 Prezentare:Cutie minim 4bucăți Lungimea 21 mm	Ac Lentulo Paste carriers , rotativ pentru piesa contraunghi; pentru obturarea canalelor radiculare. Mărimea: 25 Prezentare:Cutie 4bucăți Lungimea 21 mm	CE/ISO
58	Lot 58. Obturatoare de canal	Paste carriers 25mm 25# (4 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ac Lentulo, rotativ pentru piesa contraunghi; pentru obturarea canalelor radiculare. Mărimea: 25 Prezentare:Cutie minim 4bucăți Lungimea 25 mm.	Ac Lentulo Paste carriers , rotativ pentru piesa contraunghi; pentru obturarea canalelor radiculare. Mărimea: 25 Prezentare:Cutie 4bucăți Lungimea 25 mm.	CE/ISO
59	Lot 59. Ace endodontice K-files	Ace K File 25mm 15/40# (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ace endodontice manuale K file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner pentru și stoper din silicon. Mărimea: asortate - 15, 20, 25, 30, 35, 40	Ace endodontice manuale K file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner pentru și stoper din silicon. Mărimea: asortate - 15, 20, 25, 30, 35, 40 Cutie 6 bucăți	CE/ISO
59					Ace endodontice manuale K file, destinate pentru lărgirea canalelor radiculare. Confectionate din oțel inoxidabil de înaltă calitate cu mâner pentru și stoper din silicon. Mărimea: asortate - 12, 20, 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 6 bucăți Lungimea 25 cm		
60	Lot 60. Matrice conturate metalice, asortate cu portmatrice	Matrice metalice sectionate, grosimea 35 microni tari (30 buc/cut) 1.198	Rusia	Tor VM	Matrice conturate metalice + clește, 3,5mm conturate, molari/premolari, sunt folosite pentru separarea dinților vecini și conturarea reconstruirii coronare din material compozit. Mărimea – asortate (small, medium, large.) Prezentare: cutie 30 buc	Matrice conturate metalice + suport matriță - inel de fixare standard, molari/premolari, sunt folosite pentru separarea dinților vecini și conturarea reconstruirii coronare din material compozit. Mărimea – asortate (small, medium, large.) Prezentare: cutie 30 buc	CE/ISO
63	Lot 63. Periuță pentru periaj dentar profesional	Perie de lustruit on forma de bol (100 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Periuțe pentru periaj dentar profesional, diferite mărimi, diferite culori, pentru piesa contrunchi. Prezentare: Cutie minim 100 bucăți	Periuțe pentru periaj dentar profesional, diferite mărimi, diferite culori, pentru piesa contrunchi. Prezentare: Cutie 100 bucăți	CE/ISO
66	Lot 66. Benzi abrazive verzi/galbene	Stripse de slefuit pentru pre-slefuire (25 buc/cut) 1.051	Rusia	Tor VM	Benzi abrazive din celuloid pentru finisarea și lustruirea suprafețelor proximale; 4 mm, asortate. Prezentare: Cutie minim 25 benzi verzi/galbene	Benzi abrazive din celuloid pentru finisarea și lustruirea suprafețelor proximale; 4 mm, asortate. Prezentare: Cutie 25 benzi verzi/galbene	CE/ISO
67	Lot 67. Benzi abrazive galbene/albe	Stripse de slefuit pentru slefuire (25 buc/cut) 1.052	Rusia	Tor VM	Benzi abrazive din celuloid pentru finisarea și lustruirea suprafețelor proximale; 4 mm, asortate. Prezentare: Cutie minim 25 benzi galbene/albe	Benzi abrazive din celuloid pentru finisarea și lustruirea suprafețelor proximale; 4 mm, asortate. Prezentare: Cutie 25 benzi galbene/albe	CE/ISO

71	Lot 71. Obturatoare de canal	Paste carriers 25mm 25-40# (4 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Ac Lentulo, rotativ pentru piesa contraunghi; pentru obturarea canalelor radiculare. Mărimea: 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie minim 4 bucăți Lungimea 25 mm	Ac Lentulo Paste carriers, rotativ pentru piesa contraunghi; pentru obturarea canalelor radiculare. Mărimea: 25, 30, 35, 40 Prezentare: Cutie 4 bucăți Lungimea 25 mm	CE/ISO
74	Lot 74. Freze canal GATES	PEESO REAMERS nr.2 (6 buc/cut)	China	SHENZHEN FLYDENT MEDICAL CO.,LTD	Freză rotativă în formă de picătură care este fixată în vîrf cu o tijă, folosită pentru a lărgi orificiul canalului radicular și a trece un segment drept al părții sale coronare, pentru a îndepărta gutaperca specifică tehnice lungimea 28 mm mărime 2 viteza de lucru 450-600rpm cutii 6 bucăți	PEESO REAMERS nr.2 (6 buc/cut) Freză rotativă în formă de picătură care este fixată în vîrf cu o tijă, folosită pentru a lărgi orificiul canalului radicular și a trece un segment drept al părții sale coronare, pentru a îndepărta gutaperca specifică tehnice lungimea 28 mm	CE/ISO
82	Lot 82. Mini rulouri de vată	OSA-W28-1 Rulouri bumbac 8*38mm 750 buc	China	Osakadent GROUP LIMITED	Mini rulouri de bumbac, dimensiuni diametru 0,8cm, lungime 4,0cm, fără clor, pentru aplicații externe, de unică folosință, pentru tratament stomatologic Prezentare pachete 300 gr Termen de valabilitate min 2ani	Mini rulouri de bumbac, dimensiuni 8*38mm, 750 buc, ,fără clor, pentru aplicații externe, de unică folosință, pentru tratament stomatologic Prezentare pachete 300 gr	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Romanenco Alexandru În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL "Reloc-Com" Adresa: str. București 90