

ACT

la servicii de proiectare a sistemului de semnalizare și avertizare și stingere automată a incendiului

22 februarie 2022

mun. Chișinău

Prin prezentul Act, Executorul confirmă livrarea și instalarea, iar Beneficiarul recepționarea sistemului antiincendiu conform Contractului nr. 68 din "09" decembrie 2021, încheiat între S.C. BITAHON COMPANY S.R.L. și ELITAGROTEHNOLOGIE S.R.L.


Serviciile prestate și caracteristicile acestora sunt specificate în tabelul de mai jos.

Denumirea	Descrierea	un. de masura	Cantitatea	preț MDL	suma, MDL
Servicii proiectare sistem de semnalizare și avertizare și stingere automată a incendiului		serv.	1	36 435,05 MDL	36 435,05 MDL
Total pe Act					36 435,05 MDL
inclusiv TVA					6 072,51 MDL

Părțile sunt de acord că sistemul a fost instalat integral, în forma și modul convenit în Contract. Pretenții la calitatea bunurilor și serviciilor Beneficiarul nu are.

Prezentul Act este perfectat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din Părți, ambele având aceeași putere juridică.

Suma prezentului Act constituie 36 435,05 MDL (treizeci și șase mii patru sute treizeci și cinci lei, 05 bani), inclusiv TVA.

Executor	Beneficiar
S.C. BITAHON COMPANY S.R.L.	ELITAGROTEHNOLOGIE S.R.L.
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
 / V. Climenco 	 
I.ș.	I.ș.

ACT

de livrare și instalare a sistemului de de semnalizare și avertizare la incendiu

22 februarie 2022

mun. Chișinău

Prin prezentul Act, Executorul confirmă livrarea și instalarea, iar Beneficiarul recepționarea sistemului de securitate conform Contractului nr. 68 din "09" decembrie 2021, încheiat între S.C. BITAHON COMPANY S.R.L. și ELITAGROTEHNOLOGIE S.R.L.

Serviciile prestate și caracteristicile acestora sunt specificate în tabelul de mai jos.

Denumirea	Descrierea	un. de masura	Cantitatea	preț MDL	suma, MDL
HO-03D	Contact magnetic, pentru usi metalice.	buc.	11	129,43 MDL	1 423,73 MDL
HO-03B alb	Contact magnetic, aplicat, NC;	buc.	15	24,82 MDL	372,30 MDL
ID100	Detector optic de fum conventional seria Iris. Nu include soclu. Made in Italy. Garantie 5 ani	buc.	33	283,50 MDL	9 355,50 MDL
ID200	Detector de temperatură convențional seria Iris. configurabil în modurile: A1R – 58°C+gradient / B – 72°C / BR. 72°C+gradient / A2S – 58°C. memorie proprie de evenimente. pentru diagnoza se poate utiliza interfața EDRV1000. Sensor intelectual. nu include soclu. Made in Italy. Garantie 5 ani.	buc.	18	235,80 MDL	4 244,40 MDL
EB0010	Soclu pentru detectoare Inim. Made in Italy. Garantie 5 ani.	buc.	51	65,70 MDL	3 350,70 MDL
EB0030	Baza de montaj pentru socluri detectoare Inim	buc.	51	47,34 MDL	2 414,34 MDL
Alarm 6 CU Italy 100% Cupru	6*0,22 multe-fire. Rola: - 100 m. Coincide cu directiva Europeana 2002/95/CE RoHS. Made in ITALY. CU 100%	m.	1 158	6,03 MDL	6 982,74 MDL
Cablu de incendiu ignifug 2x0,8 mm	Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free, manta portocalie (rosu-portocalie). Integritatea izolatiei construita sa reziste 180 min in flacara fara sa fie distrusa. Mentinerea integritatii in functionare 30 min la flacara directa.	m.	734	8,69 MDL	6 378,46 MDL
Cablu de incendiu ignifug 4x0,8 mm	Cablu instalatii, semnalizare, alarmare incendiu, rezistent la foc, halogen-free, manta portocalie (rosu-portocalie). Integritatea izolatiei construita sa reziste 180 min in flacara fara sa fie distrusa. Mentinerea integritatii in functionare 30 min la flacara directa.	m.	333	15,60 MDL	5 194,80 MDL
ШВВП CU 2x0,75	Cablu de alimentare plat bifilar litat, 2 x 0.75 mm	m.	176	6,21 MDL	1 092,96 MDL
Teava PVC D=16mm	Teava PVC. Destinație: Pentru cabluri și fire electrice. Ø 16 mm. Culoare: Alb.	m.	287	8,33 MDL	2 390,71 MDL
Teava PVC D=20mm	Teava PVC. Destinație: Pentru cabluri și fire electrice. Ø 20 mm. Culoare: Alb.	m.	66	8,82 MDL	582,12 MDL
DS-1LN5EO-UU/E	Уличный кабель производства Hikvision, незранированный, 4-парный UTP-кабель категории CAT5E с однопроволочными медными (CU - 99.99%) жилами стандарта 24AWG (0,5 мм). Оболочка - полиэтилен высокой плотности (HDPE), цвет - черный. Бухта 305 м. Рабочая температура: от -20°C до +60°C.	m.	1 416	7,45 MDL	10 549,20 MDL
PFA130	Cutie de distributie universala din aluminiu. Compatibil cu camere din seria dome (HAC-HDW, IPC-HDW) și bullet (HAC-HFW, IPC-HFW), aluminiu, sarcină maximă 3kg, IP66, -40°C ~60°C, 124x41mm	buc.	19	177,30 MDL	3 368,70 MDL
Tub flexibil 20mm	TUB FLEXIBIL 20 mm.	m.	20	4,79 MDL	95,80 MDL
Conector RJ-45	Mufa RJ45 pentru cablu UTP Cat 5	buc.	2	1,77 MDL	3,54 MDL
50 x 50	JGHEAB METALIC PERFORAT 50X50X3000MM	m.	132	57,45 MDL	7 583,40 MDL
Elemente de fixare		set	99	70,92 MDL	7 021,08 MDL
Lucrari de montare					41 768,65 MDL
Total pe Act					114 173,13 MDL
inclusiv TVA					19 028,85 MDL

Părțile sunt de acord că sistemul a fost instalat integral, în forma și modul convenit în Contract. Pretenții la calitatea bunurilor și serviciilor Beneficiarul nu are.

Prezentul Act este perfectat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din Părți, ambele avînd aceeași putere juridică.

Suma prezentului Act constituie **114 173,13 MDL** (una sută paisprezece mii una sută șaătezeci și trei lei, 13 bani), inclusiv TVA.

Executor	Beneficiar
S.C. BITAHON COMPANY S.R.L.	ELITAGROTEHNOLOGIE S.R.L.
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
 / V. Climenco	
i.ș.	i.ș.



ACT

de livrare și instalare a sistemului de de semnalizare și avertizare la incendiu

26 aprilie 2022

mun. Chișinău

Prin prezentul Act, Executorul confirmă livrarea și instalarea, iar Beneficiarul recepționarea sistemului de securitate conform Contractului nr. 68 din "09" decembrie 2021, încheiat între S.C. BITAHON COMPANY S.R.L. și ELITAGROTEHNOLOGIE S.R.L.

Serviciile prestate și caracteristicile acestora sunt specificate în tabelul de mai jos.

Denumirea	Descrierea	un. de masura	Cantitatea	preț MDL	suma, MDL
SmartLine020/4	Centrală detecție incendiu convențională 4 zone extensibilă la 20 zone cu meniu și eticheta în limba Română -maxim 32 detectoare pe o zonă -intrare supervizată pentru detectare de gaz cu interfață 4-20mA -comanda instalării de stingere cu gaz (necesita modul optional) -magistrala RS485 BUS pentru conectare maxim 4 panouri repetitoare -100 evenimente -taste de navigare în meniu și display LCD. Made in Italy. Garantie 5 ani	buc.	1	3 457,35 MDL	3 457,35 MDL
SmartLine/8Z	Modul extensie 8 zone convenționale - pentru centralele convenționale SmartLine020/4 (maxim 2), SmartLine036/4 (maxim 4) - terminale configurabile I/O: 8 - 1 iesire supervizata. Made in Italy. Garantie 5 ani.	buc.	2	1 063,80 MDL	2 127,60 MDL
МПП МИГ-12	МПП МИГ-12 – модуль порошкового пожаротушения, предназначен для тушения очагов возгорания без участия людей и системы пожарной автоматики. Относится к классу стационарных огнетушителей. Модуль предназначен для ликвидации классов пожаров А, В, С и Е.	buc.	5	2 304,90 MDL	11 524,50 MDL
D9000 MCP	Buton de avertizare manual.	buc.	9	167,55 MDL	1 507,95 MDL
S9000	Sirena de interior 9-30 V, 96 db/24 V, LED flash (cu soclu).	buc.	9	181,34 MDL	1 632,06 MDL
Indicator led IESIRE	CORP DE ILUMINAT LED PENTRU INDICATOARE DE URGENTA "IESIRE"	buc.	4	190,07 MDL	760,28 MDL
Indicator led IESIRE – Sageata Jos	CORP DE ILUMINAT LED PENTRU INDICATOARE DE URGENTA EXIT-USA JOS 220-240V	buc.	2	246,96 MDL	493,92 MDL
Schita de evacuare sticla organica	servicii de elaborare si impriere a schitei de evacuare in caz de incendiu.	buc.	6	500,00 MDL	3 000,00 MDL
Acumulator 12V, 7 Ah	Acumulator 12V, 7 Ah	buc.	2	253,54 MDL	507,08 MDL
Elemente de fixare		set	15	70,92 MDL	1 063,80 MDL
Lucrari de montare					7 392,56 MDL
Lucrari de lansare a sistemului					2 464,19 MDL
Total pe Act					35 931,29 MDL
inclusiv TVA					5 988,55 MDL

Părțile sunt de acord că sistemul a fost instalat integral, în forma și modul convenit în Contract. Pretenții la calitatea bunurilor și serviciilor Beneficiarul nu are.

Prezentul Act este perfectat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din Părți, ambele având aceeași putere juridică.

Suma prezentului Act constituie **35 931,29 MDL** (trezeci și cinci mii nouă sute trezeci și unu lei, 29 bani), inclusiv TVA.

Executor	Beneficiar
S.C. BITAHON COMPANY S.R.L.	ELITAGROTEHNOLOGIE S.R.L.
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
/ V. Climenco	/
I.ș.	I.ș.



ACT

de livrare și instalare a sistemului de antiefracție (Paza)

26 aprilie 2022

mun. Chișinău

Prin prezentul Act, Executorul confirmă livrarea și instalarea, iar Beneficiarul recepționarea sistemului de securitate conform Contractului nr. 68 din "09" decembrie 2021, încheiat între S.C. BITAHON COMPANY S.R.L. și ELITAGROTEHNOLOGIE S.R.L.

Serviciile prestate și caracteristicile acestora sunt specificate în tabelul de mai jos.

Denumirea	Descrierea	un. de masura	Cantitatea	preț MDL	suma, MDL
DS-PHA64-P2	Comunicare bidirecțională cu transmiterea evenimentelor de alarmă și a altor semnale prin LAN, sau PSTN, GPRS, 3G / 4G (la instalarea modulelor DS-PMA-XX suplimentare) folosind canalele principale și de rezervă cu prioritate configurabilă. Suport pentru trimiterea de notificări push. - 8 zone la bord și 56 de zone extensibile cu fir / fără fir. 4 ieșiri la bord și 60 extensibile cu fir / fără fir. 8 partiții. - Interfețe de comunicație: 1x RJ45 10M / 100M Ethernet, 1x interfață de expansiune PSTN, 1x RS-485 extensibil prin modul până la 64. Conexiune de până la 8 extensii wireless, 8 panouri de control, 1 sirena cu fir și 2 fără fir, până la 9 tastaturi cu fir. - Notificare prin SMS (cu modul 3G / 4G / GPRS) sunt acceptate până la 8 numere de telefon mobil. - Posibilitatea de a instala o baterie standard 12V, 7A/h. - Configurare prin client web, Hik-Connect sau iVMS-4200. 1 instalator, 1 administrator și 45 de utilizatori. Criptare de date AES-128 de biți. Cutie de plastic. Interval de temperatură de la -10 la 55. Termen de garanție - 36 luni.	buc.	1	1 484,00 MDL	1 484,00 MDL
DS-PMA-G2	DS-PMA-G2 - Modul Gprs. Vă permite să utilizați GPRS ca canal principal sau de rezervă pentru comunicarea cu panoul de securitate pentru transmiterea evenimentelor de alarmă și a altor semnale. Management folosind comenzi AT. Compatibil cu panourile AX Hybrid cu 64 de zone (modele DS-PHA64-P2, DS-PHA64-W4P2, DS-PHA64-M) pentru a extinde comunicarea GPRS. 4 benzi de operare 850/900/1800/1900MHz. Alimentare 3,4 ~ 4,4V. Dimensiuni: 17,6x15,7x2,3 mm. Termen de garanție - 36 luni.	buc.	1	869,50 MDL	869,50 MDL
DS-PK-LRT	Tastatura LCD cu fir pentru programarea și configurarea sistemului de securitate. Acceptă armarea și dezarmarea de la distanță folosind telecomandă sau card de 868MHz. Suporta afișarea numelui zonei pe ecran, a stării acestora și a evenimentelor în timp real. Afișează starea sistemului în timp real folosind un indicator LED cu 4 culori. Transmitere de date prin RS-485. Dimensiunea ecranului LCD: 80 x 25 mm. Prezența unui bip de confirmare. Tamper pentru deschiderea carcasei și scoaterea acesteia de pe perete. Interval de temperatură de la -10 ° C la + 55 ° C. Termen de garanție - 36 luni.	buc.	1	861,68 MDL	861,68 MDL
DS-PDPG12P-EG2	Senzor combinat IR și de spargere a sticlei cu imunitate la animale de până la 30 kg. Interval de detectare a mișcării de până la 12 metri, unghi de acoperire 85,9 °. Raza de detectare a ruperii de până la 8 metri, unghi de acoperire 120 °. Rezistențe EOL încorporate pe placă. Gradul de securitate (SG) 2 Interval de funcționare -10 ° C până la 55 ° C. Se recomandă instalarea la o înălțime între 1,8m și 2,4m. Adaptare la tensiune de la 9 la 16V (valoare standard 12V) cu protecție la inversarea polarității. Dimensiuni: 66 x 103 x 49 mm. Termen de garanție - 36 luni.	buc.	2	451,76 MDL	903,52 MDL
DS-PDP18-EG2	Detector PIR Hikvision DS-PDP18-EG2(P), raza de detectie 18 metri, echipat cu senzor infrarosu cu 2 elemente si lentila 3D Fresnel, sensivitate ajustabila, tamper, EOL, Digital Temperature Compensation, SEC technology, Sealed Opteics, alimentare 12VDC, dimensiuni: 86.8x65.4x45.5 mm, greutate: 68g, se recomanda instalare la o inaltime de 1.8-2.8metri. Termen de garanție - 36 luni.	buc.	32	171,27 MDL	5 480,64 MDL
DS-PDBG8-EG2	Senzor de spargere a sticlei de la Hikvision. Senzor microfon omnidirecțional foarte sensibil. Raza de detectare până la 8 metri, unghi de acoperire 120°. Rezistențe EOL încorporate pe placă (1 kΩ, 2,2 kΩ, 4,7 kΩ, 5,6 kΩ, 6,8 kΩ). Gradul de securitate (SG) 2. Reglarea potențimetrului sensibilității la spargerea sticlei. Protecție la manipularea panoului frontal. Indicator LED cu 3 culori. Interval de funcționare -10°C până la 55°C. Adaptare la tensiune de la 9 la 16V (valoare standard 12V) cu protecție la inversarea polarității. Dimensiuni: 39x107x23 mm.	buc.	10	298,75 MDL	2 987,50 MDL
DS-PM-RS18	DS-PM-RS18 este un expander pentru 8 intrări RS485, care este utilizat cu panoul de securitate prin RS-485. Suportă intrări de control normal deschise (NO) sau normal închise (NC) conectate cu 2.2K / 3.3K / 5.6K / 8.2K. - Acceptă actualizarea de la distanță prin software-ul client. - Suport pentru rezistențe multiple terminale (EOL). - Indicator LED: comunicare, stare și funcționare. Dimensiuni: 132,5x74x28mm. Termen de garanție - 36 luni.	buc.	5	574,45 MDL	2 872,25 MDL
DS-PDB-IN Universal bracket	Suport de prindere universal pentru detectori de interior, Hikvision DS- PDB-IN- UNIVERSALBRACKET	buc.	23	47,87 MDL	1 101,01 MDL
DS-PDB-IN Wall bracket	Suport de montaj pe perete cu unghi de reglare pe orizontal de 50°. Material - plastic ABS.	buc.	9	24,05 MDL	216,45 MDL
HO-021	Suport pentru detectoare universal	buc.	1	24,98 MDL	24,98 MDL
HO-038	Contact magnetic, aplicat, NC;	set	10	24,82 MDL	248,20 MDL

ACS 101R	Set modul radio de panica cu 1 canal, cod fix si 2 telecomenzi incluse. Distanța maxima - 500 m.	set	1	830,65 MDL	830,65 MDL
Bloc de alimentare (RIP) 3A ZKTeco	Резервированный источник питания (РИП) ZKTeco 12V 3A	buc.	2	573,39 MDL	1 146,78 MDL
Acumulator 12V, 7 Ah	Acumulator 12V, 7 Ah	buc.	3	253,54 MDL	760,62 MDL
Cutie metalica	Cutie metalica universala, culoarea - alba, 295x285x75mm	buc.	2	297,86 MDL	595,72 MDL
20 x 10 x 2000	Pat dublu de 20 x 10 mm, Lungime: 2 m	m.	12	5,55 MDL	66,60 MDL
Elemente de fixare		set	4	70,92 MDL	283,68 MDL
Lucrari de montare					3 830,05 MDL
Lucrari de lansare a sistemului					957,51 MDL
Total pe Act				25 521,34 MDL	
inclusiv TVA				4 253,56 MDL	

Părțile sunt de acord că sistemul a fost instalat integral, în forma și modul convenit în Contract. Pretenții la calitatea bunurilor și serviciilor Beneficiarul nu are.

Prezentul Act este perfectat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din Părți, ambele având aceeași putere juridică.

Suma prezentului Act constituie **25 521,34 MDL** (douăzeci și cinci mii cinci sute douăzeci și unu lei, 34 bani), inclusiv TVA.

Executor	Beneficiar
S.C. BITAHON COMPANY S.R.L.	ELITAGROTEHNOLOGIE S.R.L.
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
_____/ V. Climenco	_____/
I.ș.	I.ș.



ACT

de livrare și instalare a sistemului de supraveghere video

26 aprilie 2022

mun. Chișinău

Prin prezentul Act, Executorul confirmă livrarea și instalarea, iar Beneficiarul recepționează sistemul de securitate conform Contractului nr. 68 din "09" decembrie 2021, încheiat între S.C. BITAHON COMPANY S.R.L. și ELITAGROTEHNOLOGIE S.R.L.

Serviciile prestate și caracteristicile acestora sunt specificate în tabelul de mai jos.

Denumirea	Descrierea	un. de masura	Cantitatea	preț MDL	suma, MDL
DS-2CD2443G0-I	4 Megapixel H.265+/H264+ CMOS. 2688 × 1520@25fps. Rezoluția: (30fps@1080P) 1920×1080. Full-HD Real-time! Intellect: csabotaj (mișcarea camerei, închiderea lentilei), Matricea 1/3 Progressive Scan CMOS. H.265+/MJPEG/H.264+, flux dublu. 3D DNR, 120dB WDR. BLC. Lentila fixă 2,8 mm. Unghi de vizualizare 114°. (True Day/Night ICR). PIR-senzor. Distanța iliminitor IR până la 10 m. Intrare/ieșire alarma. Slot card: Micro SD/SDHC/SDXC de pana la 128 GB. Alimentarea DC12V, PoE (consum 7W). Termen de garantie - 36 luni.	buc.	3	1 784,23 MDL	5 352,69 MDL
DS-2CD1047G0-L	4MP, lentila fixa de 2.8mm si compresie video H.265+. Senzor de imagine: CMOS de scanare progresivă 1 / 1,8". Iluminare minima: 0,0014 Lux @ (F1.0, AGC On), 0 Lux cu IR. Camera are lumina alba cu vizibilitate maxima de 30 de metri, slot pentru card cu capacitatea maxima de 128GB (cardul nu este inclus), Alimentare: DC 12V ± 25% / PoE (802.3af clasa 3), consum DC 12 V, 0,5 A, max. 6 wati; PoE (802,3af, 36 pana la 57 V), 0,20 pana la 0,10 A, max. 7,5 W. IP67. Temperatura de operare: de la -30°C la + 60°C. Termen de garantie - 36 luni.	buc.	1	2 405,00 MDL	2 405,00 MDL
DS-K1T331	Acces biometric și terminal de prezență bazat pe recunoaștere facială. Obiectiv dublu cu unghi larg de 2MP. Cantitatea de memorie este de 4 GB. Afișează mesaje scurte la identificare. Afișaj cu ecran tactil 3,97". Durata recunoașterii feței ≈ 0,2 secunde. Interval de recunoaștere 0,3 - 1,5 m. Bază de date pentru 300 de fețe, 1500 de carduri (atunci când un cititor de carduri extern este conectat prin RS-485); număr de evenimente - 150.000 și până la 20.000 stocare imagini capturate protocol de comunicare TCP/IP Funcționare autonomă Alimentare DC 12V (18W) Dimensiune 120x110x23mm Carcasă internă. Termen de garantie - 36 luni.	buc.	3	3 794,63 MDL	11 383,89 MDL
DS-3E0106HP-E	Numar porturi: 6; 4-Port 10/100Mbps (4-Port PoE) + 2-Port 10/100Mbps; Viteza de transfer: 10/100 Mbps; Protocol retea: IEEE802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at; Capacitate Switch: 1,2 Gbps; Adresa MAC: 1k; Consum: 60W; Alimentare: 48 VDC, 1,25 A; Temperatura de functionare: 0 pana la 40 grade Celsius; Dimesniune: 132 x 93.3 x 27.6 mm; Greutate 299g. Termen de garantie - 36 luni.	buc.	1	910,07 MDL	910,07 MDL
DS-3E0516-E	Switch 16 porturi Gigabit, fara management, 16 x 1000M Ethernet port, layer 2, RJ45 port, Full duplex, MDI/MDI-X adaptive, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, MAC Address Table: 8 K, Internal Cache: 4.1 Mbits, material metal, dimensiuni: 257 mm × 44.5 mm × 175.8 mm, greutate: 1.2 kg. Termen de garantie - 36 luni.	buc.	1	1 476,72 MDL	1 476,72 MDL
Dulap 19" 27U	19" 6U Wall Mounted cabinet, 600x800x1400 mm	buc.	1	6 471,20 MDL	6 471,20 MDL
Polita mobila	Polita mobila pentru dulap de telecomunicatii LK-CJ-005	buc.	1	692,25 MDL	692,25 MDL
Filtru 7x220V	Filtru pentru dulap de telecomunicatii 7x220V Euro Plug+Breaker	buc.	1	529,58 MDL	529,58 MDL
Polita	Polita pentru dulap de telecomunicatii 19" 600mm/50kg	buc.	3	544,05 MDL	1 632,15 MDL
PFA130	Cutie de distributie universala din aluminiu. Compatibil cu camere din seria dome (HAC-HDW, IPC-HDW) și bullet (HAC-HFW, IPC-HFW), aluminiu, sarcină maximă 3kg, IP66, -40°C ~60°C, 124x41mm	buc.	5	177,30 MDL	886,50 MDL
Conector RJ-45	Mufa RJ45 pentru cablu UTP Cat 5	buc.	30	1,77 MDL	53,10 MDL
Conector RJ-45 cu ecran	Mufa 8p8c cu ecran	buc.	58	2,78 MDL	161,24 MDL
80x40x2000 TA-GN	CANAL CABLU COMPARTIMENTABIL TA-GN 80X40X2000MM ALB	m.	7	111,61 MDL	781,27 MDL
Cablu FTP cupru ELAN	Cablu de date Elan FTP, Cat.5e (4X2X24AWG), cupru (100%), 1m	m.	107	11,10 MDL	1 187,70 MDL
ШББП CU 2x0,75	Cablu de alimentare plat bifilar litat, 2 x 0.75 mm	m.	18	6,21 MDL	111,78 MDL
Cablu intern UTP 5E CU	Cablu UTP, Cat 5e, 4 perechi, cupru 0.52 mm, gri utilizat pentru transmiterea de date cu culori distincte la fire si izolatia PET., rola 305 m. IP semnal - 120 m. PoE semnal - 110m.	m.	126	7,45 MDL	938,70 MDL
Tub flexibil 16mm	TUB FLEXIBIL 16 mm.	m.	20	3,71 MDL	74,20 MDL
Cam Box EVO 128	Cutie universală de montare pentru camere CCTV. Corp durabil din plastic ABS. Dimensiune: 128x128x128mm.	buc.	1	81,77 MDL	81,77 MDL



[Signature]

CamBox LOTUS	Cutie universală de montare pentru camere CCTV. Corp durabil din plastic ABS. Dimensiune: 116x116x57mm.	buc.	1	41,00 MDL	41,00 MDL
Bloc de alimentare 8A	Bloc de alimentare 12V8A 96W	buc.	1	228,29 MDL	228,29 MDL
PigTail Conector DC F	Mufa alimentare mama	buc.	1	9,25 MDL	9,25 MDL
Elemente de fixare		set	5	70,92 MDL	354,60 MDL
Lucrari de montare					5 576,10 MDL
Lucrari de lansare a sistemului					3 717,40 MDL
Total pe Act				45 056,45 MDL	
inclusiv TVA				7 509,41 MDL	

Părțile sunt de acord că sistemul a fost instalat integral, în forma și modul convenit în Contract. Pretenții la calitatea bunurilor și serviciilor Beneficiarul nu are.

Prezentul Act este perfectat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din Părți, ambele avind aceeași putere juridică.

Suma prezentului Act constituie **45 056,45 MDL (patruzeci și cinci mii cincizeci și șase lei, 45 bani)**, inclusiv TVA.

Executor	Beneficiar
S.C. BITAHON COMPANY S.R.L.	ELITAGROTEHNOLOGIES R.L.
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
_____/ V. Climenco	_____/
	I.ș.



ACT

de livrare și instalare a sistemului de supraveghere video

06 iunie 2022

mun. Chișinău

Prin prezentul Act, Executorul confirmă livrarea și instalarea, iar Beneficiarul recepționarea sistemului de securitate conform Contractului nr. 68 din "09" decembrie 2021, încheiat între S.C. BITAHON COMPANY S.R.L. și ELITAGROTEHNOLOGIE S.R.L.


Serviciile prestate și caracteristicile acestora sunt specificate în tabelul de mai jos.

Denumirea	Descrierea	un. de masura	Cantitatea	preț MDL	suma, MDL
DS-2CD1053G0-I	5 Megapixel H.265+ CMOS, Camera supraveghere IP exterior. Rezoluția video: 2560x1440@20FPS/1920x1080@25FPS. New Generation. Full-HD Real-time! Intellect: sabotaj (inchiderea lentilei). Senzor 1/3 Progressive Scan CMOS. Compresie video: H.265+/MJPEG/H.264+, flux dublu. 3D DNR, WDR digital. BLC Lentila fixa 2,8 mm. IR-filtru (True Day/Night ICR), Distanța iluminator IR pînă la 30m. Alimentarea DC12V, PoE (consum 7W). Grad de protecție: IP67. Temperatura de funcționare: t -30°C ~ +50°C. Termen de garanție - 36 luni.	buc.	4	1 846,03 MDL	7 384,12 MDL
DS-3E0310HP-E	Switch 1x 10/100 Mbps HiPoE port, 7x 10/100 Mbps PoE ports, and 2x 10/100/1000 Mbps RJ45 ports; IEEE 802.3at/af/bt standard for HiPoE port (Max. 60W port power), IEEE 802.3at/af for PoE ports, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z; PoE port with 6KV surge protection; AF/AT camera can reach up to 250m in extend mode; HiPoE camera can reach up to 150m; 120W, 48VDC, 2.5A; Termen de garanție - 36 luni.	buc.	1	1 838,38 MDL	1 838,38 MDL
Cablu intern UTP 5E CU	Cablu UTP, Cat 5e, 4 perechi, cupru 0.52 mm, gri utilizat pentru transmiterea de date cu culori distincte la fire și izolație PET., rola 305 m. IP semnal - 120 m. PoE semnal - 110m.	m.	105	7,64 MDL	802,20 MDL
Tub flexibil 20mm	TUB FLEXIBIL 20 mm.	m.	13	4,78 MDL	62,14 MDL
Teava PVC D=16mm	Teava PVC. Destinație: Pentru cabluri și fire electrice. Ø 16 mm. Culoare: Alb.	m.	22	5,16 MDL	113,52 MDL
Teava PVC D=20mm	Teava PVC. Destinație: Pentru cabluri și fire electrice. Ø 20 mm. Culoare: Alb.	m.	4	7,26 MDL	29,04 MDL
Cablu ПВС 3x1,5	Cablu electric de alimentare 3 x 1,5, este folosit pentru alimentarea cu energie electrică a aparatelor electrice și electrocasnice cu o solicitare medie, la tensiuni nominale Uo/U de 380/660 V.	buc.	10	16,63 MDL	166,30 MDL
Priza suprapusa 3 locuri	Priza suprapusa 3 locuri	buc.	1	95,55 MDL	95,55 MDL
Fisa	Nr. Poli 2P+E; Curent (A) 16 A; Tensiune (V) 250 V; Culoarea - alba.	buc.	1	32,49 MDL	32,49 MDL
ПИП 12V 5A Din Rail	Alimentare de rezervă cu comutare neîntreruptibilă 12V 5A, cu două canale, pentru montare pe șină DIN. Sursa de alimentare AC100-240V/50-60Hz bloc terminal, tensiune de ieșire DC12...14V/5A, bloc terminal. Protecție împotriva supratensiunii, scurtcircuitului (scurtcircuit), supracurentului, precum și protecție la încărcare/descărcare a bateriei. Carcasa este din plastic. Dimensiuni: Dimensiuni: 158 x 87 x 63 mm.	buc.	1	716,63 MDL	716,63 MDL
Conector RJ-45	Mufa RJ45 pentru cablu UTP Cat 5	buc.	15	1,91 MDL	28,65 MDL
150 x 150 x 70	CUTIE DE DISTR. IP55 150*150*70	buc.	1	110,84 MDL	110,84 MDL
CamBox EVO 128	Cutie universală de montare pentru camere CCTV. Corp durabil din plastic ABS. Dimensiune: 128x128x128mm.	buc.	4	86,95 MDL	347,80 MDL
Elemente de fixare		set	5	76,44 MDL	382,20 MDL
Lucrari de montare					2 698,87 MDL
Lucrari de lansare a sistemului					674,72 MDL
Total pe Act					15 483,45 MDL
inclusiv TVA					2 580,58 MDL

Părțile sunt de acord că sistemul a fost instalat integral, în forma și modul convenit în Contract. Pretenții la calitatea bunurilor și serviciilor Beneficiarul nu are.

Prezentul Act este perfectat în două exemplare, câte unul pentru fiecare din Părți, ambele având aceeași putere juridică.

Suma prezentului Act constituie **15 483,45 MDL** (cinsprezece mii patru sute optzeci și trei lei, 45 bani), inclusiv TVA.

Executor	Beneficiar
S.C. BITAHON COMPANY S.R.L.	ELITAGROTEHNOLOGIE S.R.L.
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
 / V. Climenco	
I.ș.	I.ș.