

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6]

Numărul procedurii de achiziție - 21325894/ ocds-b3wdp1-MD-1734507190093 din 18.12.2024
Obiectul achiziției: Uleiuri, lubrifianți și lichide tehnice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Lot 3					
Ulei 15W-40	PROTEC MD+ 15w40	Ucraina	KSM-Protec	Specificația API CI-4 . Ambalat în recipient (canistră) 18-20l, sigilat de uzina producătoare.	API CI-4/SL, ACEA E7, A3/B4, MB 228.3, CES 20078, VOLVO VDS-3, MAN M3275, RLD-2, ambalaj 20 lt
Lot 4					
Ulei SAE 30	M-10G2k	Ucraina	KSM-Protec	Specificația API CC cu caracteristici echivalente a M10Г2к . Ambalat în butoi 200-210l, sigilat de uzina producătoare.	API CC, GOST 8581-78 zm.1-10 Ambalaj – 200 lt
	M-10G2k	Ucraina	KSM-Protec	Specificația API CC cu caracteristici echivalente a M10Г2к . Ambalat în recipient (canistră) 18-20l, sigilat de uzina producătoare.	API CC, GOST 8581-78 zm.1-10 Ambalaj – 20 lt
	M-10DM	Ucraina	KSM-Protec	Specificația API CD cu caracteristici echivalente a M-10ДМ . Ambalat în recipient	API CD, SAE 30 Ambalaj – 20 lt.

				(canistră) 18-20l, sigilat de uzina producătoare.	
Lot 6					
Unguent	LITOL-24	Ucraina	KSM-Protec	Литол-24 sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient 9-10kg, sigilat de uzina producătoare.	GOST 21150:2019 Ambalaj 9 kg
Lot 7					
Lichid	TEMOL Tosol A-40	Ucraina	KSM-Protec	De răcire A40 (тосол) sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) 18-20kg, sigilat de uzina producătoare.	TU U 20.5-30858281-009:2016 zm. 1.2 Ambalaj – 5-10 kg.
	“LONG LIFE” G11+ Ready to use OilTech (-35°C)	Romania	Laborex	De răcire G11, verde, sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) 4-5kg, sigilat de uzina producătoare.	“LONG LIFE” G11+ Ready to use OilTech (-35°C) Nivel de performanta si clasificare: NATO S-759; SAE J1034; MB-325.3; MAN-324 tip SNF; VW-TL774 A/B/C/D/F; SAAB- 6901599; Scania-0-891027GT EN; Volvo- 1286083; Opel-B 040 0068/B 040 0240; BMW- N60069.0; Ford-ESE- M97B18-C/ESE-M97B44-A/SSM-97B9102-A/WSE-M97B44-B/WSN; M97B18-D/WSS-; M97B44- D1/WSS-M97B44-D2; General Motors-GM 1825M/GM 6038M/GM 6043M/GM 6277 Dexcool/ GM1899M; Cummins- 90T84/TMC RP329; Mack Tracks- 014 GS 17004; JI Case- MS 1710; John Deere- JDM H24A1/H24B1/H24C1/H5 Ambalaj – 5 kg.
	TEMOL Antifreez Luxe G12 Yellow	Ucraina	KSM-Protec	De răcire Type D, galben, sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) 1-5kg, sigilat de uzina producătoare.	TU U 20.5-30858281-009:2016 zm. 1.2 AFNOR NF R15-601 AS 2108 ASTM D3306 ASTM D4656 ASTM D4985 BS 6580: 2010 CUNA NC 956-16 FVV Heft R443 SAE J1034 UNE 26361-88

				Meets the requirements: DAF 74002 GM 6277M MB 325.3 TL 774 D&F FORD WSS-M97B44-D MAN 324 SNF Renault 41-01-001 VCS Ambalaj – 5-10 kg.
Easy Wipe Winter - 20	Romania	Laborex	De curățire parbriz, ≤ -20°C, sau cu caracteristici echivalente. Ambalat în recipient(canistră) 4-5l, sigilat de uzina producătoare.	Ambalaj – 4 lt. -20 Produsul contine agenti tensioactivi, parfum si colorant. Produsul nu contine alcool metilic.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Nofit Sergiu** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **LUBRIMEX SRL** Adresa: **MD-2089, Mun. Chisinau, com. Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 1A**

Tel: 022-45-84-14, 069-40-60-61