

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către Agentia Servicii Publice

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21083634 din 12.7.2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Materiale de construcție, noi SRL Soverang, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 12.07.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

Se completează de către operatorul economic.

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către Agentia Servicii Publice

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Materiale de construcție prin procedura de achiziție 21083634** pentru o durată de 90 zile, respectiv până la data de, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 12.07.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL Soverang
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Ghips carton cu accesorii						
1.1 Ghips - carton hidrofug	Ghips - carton hidrofug	RO	Rigips	Tip material - PGC rezistentă la umezeală Grosimea – 12,5 mm Lungimea – 2500 mm Lățimea – 1200 mm Tip muchie semirotundă subțiată	Tip material - PGC rezistentă la umezeală Grosimea – 12,5 mm Lungimea – 2500 mm Lățimea – 1200 mm Tip muchie semirotundă subțiată	Conform Standartelor RM
1.2 Profile UD 27, 3m	Profile UD 27, 3m	MD	Giro	Tip – profil UD Grosimea (mm) – 0,5 Înălțimea (mm) – 28 Lățimea (mm) – 27 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	Tip – profil UD Grosimea (mm) – 0,5 Înălțimea (mm) – 28 Lățimea (mm) – 27 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	
1.3 Profile CD 60, 3m	Profile CD 60, 3m	MD	Giro	Tip – profil CD Grosimea (mm) – 0,5 Înălțimea (mm) – 27 Lățimea (mm) – 60	Tip – profil CD Grosimea (mm) – 0,5 Înălțimea (mm) – 27 Lățimea (mm) – 60	

				Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	
1.4 Profile UW 100, 3m	Profile UW 100, 3m	MD	Giro	Tip – profil UW 100 Grosimea (mm) – 0,5 Lățimea (mm) – 100 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	Tip – profil UW 100 Grosimea (mm) – 0,5 Lățimea (mm) – 100 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	Conform Standartelor RM
1.5 Profile CW 100, 3m	Profile CW 100, 3m	MD	Giro	Tip – profil CW 100 Grosimea (mm) – 0,5 Lățimea (mm) – 100 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	Tip – profil CW 100 Grosimea (mm) – 0,5 Lățimea (mm) – 100 Lungimea (mm) – 3000 Material – oțel zincat	
Lotul nr. 2 Bandă autoadezivă p/u rosturi ghips carton	Bandă autoadezivă p/u rosturi ghips carton	MD	Giro	Material – plasă fibră de sticlă Tip – bandă adezivă Lățimea (mm) – 50 Lungimea (m) – 90 Culoarea - alb	Material – plasă fibră de sticlă Tip – bandă adezivă Lățimea (mm) – 50 Lungimea (m) – 90 Culoarea - alb	
Lotul nr.4 Sistema de scurgere						
4.1 Jgheab semicircular, 125	Jgheab semicircular, 125	MD	Giro	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Lungimea (m) – 3,0	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Lungimea (m) – 3,0	Conform Standartelor RM
4.2 Cârlig jgheab, 125	Cârlig jgheab, 125	MD	Giro	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Tip – scurt, instalare pe perete sau suprafața verticală	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Tip – scurt, instalare pe perete sau suprafața verticală	
4.3 Brățară jgheab, 125	Brățară jgheab, 125	MD	Giro	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Tip – îmbinarea jgheabului 125	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Tip – îmbinarea jgheabului 125	
4.4 Capac universal, 125	Capac universal, 125	MD	Giro	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere	

				Culoare –alb Tip – capac jgheab stânga, dreapta	Culoare –alb Tip – capac jgheab stânga, dreapta	
4.5 Racord jgheab, 125/90	Racord jgheab, 125/90	MD	Giro	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Tip – gura de evacuare a apei din jgheab	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Tip – gura de evacuare a apei din jgheab	Conform Standartelor RM
4.6 Cot burlan 60°, D90	Cot burlan 60°, D90	MD	Giro	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb	
4.7 Cot burlan 60°, D90, evacuare	Cot burlan 60°, D90, evacuare	MD	Giro	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb	
4.8 Brățară burlan, D90	Brățară burlan, D90	MD	Giro	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Tip – pentru montarea burlanelor pe perete	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Tip – pentru montarea burlanelor pe perete	
4.9 Burlan D90	Burlan D90	MD	Giro	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Lungimea (m) – 1,0	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Lungimea (m) – 1,0	
4.10 Burlan D90	Burlan D90	MD	Giro	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Lungimea (m) – 3,0	Utilizare – pentru acoperiș ca sistem de scurgere Culoare –alb Lungimea (m) – 3,0	
Lotul nr.5 Șuruburi și dibluri						
5.1 Șuruburi pentru gips-metal KGM	KGM3.5*25mm	PL	ProfiBox	Tip material – Otel acoperit cu fosfat pentru gips-carton Diametrul (mm)- 3,5 Lungime (mm)- 25	Tip material – Otel acoperit cu fosfat pentru gips-carton Diametrul (mm)- 3,5 Lungime (mm)- 25	Conform Standartelor RM
5.2 Șuruburi autoforante pentru metal-metal	KSTEX3.5*9.5m m	PL	ProfiBox	Tip material – Otel zincat Șuruburi autoforante metal - metal Codul Producătorului - KSTEX	Tip material – Otel zincat Șuruburi autoforante metal - metal	

KSTEX				Diametrul (mm)- 3,5 Lungime (mm) – 9,5	Codul Producătorului - KSTEX Diametrul (mm)- 3,5 Lungime (mm) – 9,5
5.3 Șuruburi pentru acoperiș WFD	WFD4.8*35mm	PL	ProfiBox	Tip material – Otel zincat Pentru acoperiș pe lemn Culoarea - Gri Diametrul (mm)- 4,8 Lungime (mm)- 35	Tip material – Otel zincat Pentru acoperiș pe lemn Culoarea - Gri Diametrul (mm)- 4,8 Lungime (mm)- 35
5.4 Dobluri SMK 6*40	SMK 6*40mm	PL	ProfiBox	Tip material –diblu plastic cu guler cu șurub cui Diametru plastic (mm) -6 Lungimea plastic (mm) – 40 Diametru șurub (mm) – 3,9 Lungimea șurub (mm) – 45 Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat Codul producătorului - SMK	Tip material –diblu plastic cu guler cu șurub cui Diametru plastic (mm) -6 Lungimea plastic (mm) – 40 Diametru șurub (mm) – 3,9 Lungimea șurub (mm) – 45 Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat Codul producătorului - SMK
5.5 Dobluri SMK 6*60	SMK 6*60mm	PL	ProfiBox	Tip material – diblu plastic cu guler cu șurub cui Diametru plastic (mm) - 6 Lungimea plastic (mm) – 60 Diametru șurub (mm) – 3,9 Lungimea șurub (mm) – 65 Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat Codul producătorului - SMK	Tip material – diblu plastic cu guler cu șurub cui Diametru plastic (mm) - 6 Lungimea plastic (mm) – 60 Diametru șurub (mm) – 3,9 Lungimea șurub (mm) – 65 Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat Codul producătorului - SMK
5.6 Dobluri SMK 6*80	SMK 6*80mm	PL	ProfiBox	Tip material – diblu plastic cu guler cu șurub cui Diametru plastic (mm) -6 Lungimea plastic (mm) – 80 Diametru șurub (mm) – 3,9 Lungimea șurub (mm) – 85	Tip material – diblu plastic cu guler cu șurub cui Diametru plastic (mm) -6 Lungimea plastic (mm) – 80 Diametru șurub (mm) – 3,9 Lungimea șurub (mm) – 85

				Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat Codul producătorului - SMK	Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat Codul producătorului - SMK	
5.7 Dibluri cu șurub cu cap hexagonal KKK 12*80/8*100	KKK 12*80/8*100mm	PL	ProfiBox	Tip – diblu plastic cu șurub cu cap hexagonal Diametru plastic (mm) -12 Lungimea plastic (mm) – 80 Diametru șurub (mm) – 8 Lungimea șurub (mm) – 100 Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat Codul producătorului - KKK	Tip – diblu plastic cu șurub cu cap hexagonal Diametru plastic (mm) -12 Lungimea plastic (mm) – 80 Diametru șurub (mm) – 8 Lungimea șurub (mm) – 100 Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat Codul producătorului - KKK	
5.8 Dibluri fluture ghips carton	LD-GKW10	PL	ProfiBox	Tip – diblu plastic cu șurub pentru plăci ghips carton Diametru plastic (mm) -10 Lungimea plastic (mm) – 47 Diametru șurub (mm) – 3 Lungimea șurub (mm) – 65 Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat	Tip – diblu plastic cu șurub pentru plăci ghips carton Diametru plastic (mm) -10 Lungimea plastic (mm) – 47 Diametru șurub (mm) – 3 Lungimea șurub (mm) – 65 Material diblu – polipropilenă Material șurub – oțel zincat	
Lotul nr.6 Ciment M400	M400	MD	Rybnita	Utilizare - pentru pregătirea mortarelor și betoanelor Marca - 400 Ambalare - in saci până la 40kg Termen de valabilitate minim- 9 luni de la data livrării	Utilizare - pentru pregătirea mortarelor și betoanelor Marca - 400 Ambalare - in saci până la 40kg Termen de valabilitate minim- 9 luni de la data livrării	
Lotul nr.7 Adezivi						
7.1 Adeziv p/u gresie	Clas Nas	MD	Supraten	Utilizarea - pentru aplicarea gresiei porțelanat la interior și exterior Ambalare până la - 25kg	Utilizarea - pentru aplicarea gresiei porțelanat la interior și exterior	Conform Standartelor RM

				Culoarea – Gri Termen valabilitate minim – 6 luni	Ambalare până la - 25kg Culoarea – Gri Termen valabilitate minim – 6 luni	
7.2 Adeziv pentru teracotă	Polifix universal	MD	Supraten	Utilizarea - pentru aplicarea gresiei și teracotei din ceramică la interior Ambalare până la - 25kg Culoarea – Gri Termen valabilitate minim – 6 luni	Utilizarea - pentru aplicarea gresiei și teracotei din ceramică la interior Ambalare până la - 25kg Culoarea – Gri Termen valabilitate minim – 6 luni	Conform Standartelor RM
Lotul nr.10 Gresie și teracotă						
10.1 Gresie porțelanat	Gresie porțelanat	UA	ATEM	Tip material - Gresie porțelanat pentru exterior cu suprafața mată Culoarea - Antracit Lungimea - 600 mm Lățimea - 600 mm Grosimea – 10 mm	Tip material - Gresie porțelanat pentru exterior cu suprafața mată Culoarea - Antracit Lungimea - 600 mm Lățimea - 600 mm Grosimea – 10 mm	Conform Standartelor RM
10.2 Faianță pentru pereți	Faianță pentru pereți	UA	ATEM	Tip material - faianță pentru interior cu suprafața lucioasă Culoarea – Alb Gri Dimensiuni (mm) – 250*400 Grosimea – 8 mm	Tip material - faianță pentru interior cu suprafața lucioasă Culoarea – Alb Gri Dimensiuni (mm) – 250*400 Grosimea – 8 mm	
Lotul nr.11 Chit silicon						
11.1 Chit silicon, transparent	Chit silicon, transparent	TR	Somafix	Culoare – incolor Rezistență – rezistent la apă Masă ambalaj – tub până la 310 ml Termen de valabilitate – minim 12 luni	Culoare – incolor Rezistență – rezistent la apă Masă ambalaj – tub până la 310 ml Termen de valabilitate – minim 12 luni	Conform Standartelor RM
11.2 Chit silicon, alb	Chit silicon, alb	TR	Somafix	Culoare – albă Rezistență – rezistent la apă Masă ambalaj – tub până la 310 ml Termen de valabilitate – minim 12	Culoare – albă Rezistență – rezistent la apă Masă ambalaj – 280 ml Termen de valabilitate –	

				luni	minim 12 luni	
11.3 Adeziv montaj incolor	Adeziv montaj incolor	PL	Point	Tip – adeziv ermetic pentru lipirea materialelor din sticlă, ceramică, porțelanat, lemn și altele Destinația – în loc de cuie Domeniul de utilizare – p/u interior și exterior Culoarea – transparent Ambalaj – până la 300 ml	Tip – adeziv ermetic pentru lipirea materialelor din sticlă, ceramică, porțelanat, lemn și altele Destinația – în loc de cuie Domeniul de utilizare – p/u interior și exterior Culoarea – transparent Ambalaj –280 ml	Conform Standartelor RM
Lotul nr.12 Spumă de montaj și curățitor						
12.1 Spumă de montaj	Spumă de montaj	TR	Somafix	Tip - Spumă de montaj Mod de aplicare - p/u pistol Volum (ml) – de la 800 până la 1000 Domeniul de utilizare - Exterior si interior Baza – Poliuretanică Termen valabilitate minim 12 luni	Tip - Spumă de montaj Mod de aplicare - p/u pistol Volum (ml) – 850ml Domeniul de utilizare - Exterior si interior Baza – Poliuretanică Termen valabilitate minim 12 luni	Conform Standartelor RM
12.2 Curățitor spumă	Curățitor spumă	TR	Somafix	Tip – soluție pentru curățirea spumei de montare din arma de spumă, îmbrăcăminte și diverse suprafețe Volum - 500ml Mod de aplicare - pentru pistol	Tip – soluție pentru curățirea spumei de montare din arma de spumă, îmbrăcăminte și diverse suprafețe Volum - 500ml Mod de aplicare - pentru pistol	
Lotul nr.13 Lambriu cu accesorii						
13.1 Lambriu din plastic	Lambriu din plastic 250mm*3m	MD	Harvaus	Material – PVC Grosime – 8 mm Lățime – 250 mm Lungime – 3000 mm Suprafața – lucioasă Decor – alb lucios	Material – PVC Grosime – 8 mm Lățime – 250 mm Lungime – 3000 mm Suprafața – lucioasă Decor – alb lucios	Conform Standartelor RM
13.2 Profil terminal L	Profil terminal L-3m	MD	Harvaus	Material – PVC Dimensiunile profilului– 28 x 10 mm	Material – PVC Dimensiunile profilului– 28 x	

				Lungime – 3000 mm Grosime – 8 mm Culoarea – albă	10 mm Lungime – 3000 mm Grosime – 8 mm Culoarea – albă	
13.3 Cornier exterior	Cornier exterior 3m	MD	Harvaus	Material – PVC Dimensiunile profilului– 30 x 30 mm Lungime – 3000 mm Grosime – 8 mm Culoarea – albă	Material – PVC Dimensiunile profilului– 30 x 30 mm Lungime – 3000 mm Grosime – 8 mm Culoarea – albă	
Lotul nr.14 Unelte pentru construcție						
14.1 Duză amestecător	Duză amestecător	PL	Buwelt	Tip – duză pentru amestecarea adezivelor și amestecurilor uscate cu mixerul electric Diametrul (mm) – 100 Lungimea (mm) – 600 Material – metal	Tip – duză pentru amestecarea adezivelor și amestecurilor uscate cu mixerul electric Diametrul (mm) – 100 Lungimea (mm) – 600 Material – metal	Conform Standartelor RM
14.2 Perie de sârmă	Perie de sârmă l-270mm	PL	Tolsen	Tip – perie de sârmă cu mâner din lemn Lungimea (mm) - 270	Tip – perie de sârmă cu mâner din lemn Lungimea (mm) - 270	
14.3 Disc p/u lemn	Disc p/u lemn d230mm	RU	Центр Инструмента	Tip – disc pentru fereastră circular cu dinți cu aliaj pobedit pentru lemn Material – metal călit Dinți (buc) - 48 Diametrul exterior (mm) -230 Diametrul găurii (mm) -30	Tip – disc pentru fereastră circular cu dinți cu aliaj pobedit pentru lemn Material – metal călit Dinți (buc) - 48 Diametrul exterior (mm) -230 Diametrul găurii (mm) -30	
14.4 Bandă de șlefuit 533*75, K 80	Bandă de șlefuit 533*75, K 80	Taivani	Hikoki	Tip – bandă abrazivă de șlefuit pentru mașină electrică de șlefuit Lungimea (mm) – 533 Lățimea (mm) – 75 Granularea – K 80	Tip – bandă abrazivă de șlefuit pentru mașină electrică de șlefuit Lungimea (mm) – 533 Lățimea (mm) – 75 Granularea – K 80	
14.5 Bandă de	Bandă de șlefuit	Taivani	Hikoki	Tip – bandă abrazivă de șlefuit	Tip – bandă abrazivă de	

șlefuit 533*75, K 100	533*75, K 100			pentru mașină electrică de șlefuit Lungimea (mm) – 533 Lățimea (mm) – 75 Granularea – K 100	șlefuit pentru mașină electrică de șlefuit Lungimea (mm) – 533 Lățimea (mm) – 75 Granularea – K 100	
14.6 Bandă de șlefuit 533*75, K120	Bandă de șlefuit 533*75, K120	Taivani	Hikoki	Tip – bandă abrazivă de șlefuit pentru mașină electrică de șlefuit Lungimea (mm) – 533 Lățimea (mm) – 75 Granularea – K 120	Tip – bandă abrazivă de șlefuit pentru mașină electrică de șlefuit Lungimea (mm) – 533 Lățimea (mm) – 75 Granularea – K 120	Conform Standartelor RM
14.7 Saci polietilenă 50*80	Saci polietilenă 50*80mm	MD	ABS	Material – polietilenă Dimensiuni (cm) – 50*80 Grosimea – 120 mkr Destinația - industriali	Material – polietilenă Dimensiuni (cm) – 50*80 Grosimea – 120 mkr Destinația - industriali	
14.8 Saci polietilenă 43*70	Saci polietilenă 43*70mm	MD	ABS	Material – polietilenă Dimensiuni (cm) – 43*70 Grosimea – 120 mkr Destinația - industriali	Material – polietilenă Dimensiuni (cm) – 43*70 Grosimea – 120 mkr Destinația - industriali	
14.9 Disc lamelar frontal	Disc lamelar frontal 125mm	UA	Titan abraziv	Destinație – pentru lemn și metal Diametrul orificiu prindere (mm) - 22,23 Diametrul discului (mm) – 125 Granulație – 60 Tip disc – lamelar	Destinație – pentru lemn și metal Diametrul orificiu prindere (mm) - 22,23 Diametrul discului (mm) – 125 Granulație – 60 Tip disc – lamelar	
14.10 Disc lamelar frontal	Disc lamelar frontal	UA	Titan abraziv	Destinație – pentru lemn și metal Diametrul orificiu prindere (mm) - 22,23 Diametrul discului (mm) – 125 Granulație – 80 Tip disc – lamelar	Destinație – pentru lemn și metal Diametrul orificiu prindere (mm) - 22,23 Diametrul discului (mm) – 125 Granulație – 80 Tip disc – lamelar	

Lotul nr.15 Uși din metal pentru exterior	Usa exterior TD 66	CN	Novaporya	Tip - Ușă pentru exterior Spirit TPC 143 F (860 mm) sau echivalent Utilizare: exterior Deschidere: 180 grade, dreapta, exterior Lăcata principală: 1 lăcata, cilindric Prag: oțel inoxidabil Dimensiuni: Înălțimea (mm) – 2050 Lățimea (mm) – 860 Adâncimea (mm) – 70 Culoarea – maro Fără sticlă	Tip - Ușă pentru exterior Spirit TPC 143 F (860 mm) sau echivalent Utilizare: exterior Deschidere: 180 grade, dreapta, exterior Lăcata principală: 1 lăcata, cilindric Prag: oțel inoxidabil Adâncimea (mm) – 70 Culoarea – maro Fără sticlă	
Lotul nr.19 Amestecuri uscate p/u termoizolare						
19.1 Adeziv pentru termoizolare	CLASS POLISTEROL	MD	Supraten	Tip material - adeziv-glet pentru sisteme termoizolante pe bază de amestec de ciment cu rezistență sporită, polimeri modificați, fibre de armare, agenți reologici CLASS POLISTEROL sau echivalent Baza – Ciment Destinația – pentru sisteme termoizolare Domeniul de utilizare – Exterior și interior Termen de valabilitate (luni) – nu mai puțin de 12 luni din data eliberării Ambalaj – până la 25 kg	Tip material - adeziv-glet pentru sisteme termoizolante pe bază de amestec de ciment cu rezistență sporită, polimeri modificați, fibre de armare, agenți reologici CLASS POLISTEROL sau echivalent Baza – Ciment Destinația – pentru sisteme termoizolare Domeniul de utilizare – Exterior și interior Termen de valabilitate (luni) – nu mai puțin de 12 luni din data eliberării Ambalaj –25 kg	Conform Standartelor RM
19.2 Glet pe bază de ciment alb	FASAD alb	MD	Supraten	Tip material - glet pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare FASAD sau echivalent.	Tip material - glet pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, lianți polimerici, plastifianți și fibre de armare FASAD sau	

				Baza – Ciment alb Destinația – pentru gletuirea suprafețelor tencuite cu un strat superior Domeniul de utilizare – Exterior și interior Termen de valabilitate (luni) – nu mai puțin de 6 luni din data eliberării Ambalaj – până la 20 kg	echivalent. Baza – Ciment alb Destinația – pentru gletuirea suprafețelor tencuite cu un strat superior Domeniul de utilizare – Exterior și interior Termen de valabilitate (luni) – nu mai puțin de 6 luni din data eliberării Ambalaj –17 kg	
Lotul nr.20 Adeziv Supra Universal	Adeziv Supra Universal	MD	Supraten	Tip material - adeziv universal gata de utilizare de tip Supra Universal sau alternativ ce conține hidroemulsie acrilică cu polimeri speciali, modificatori și aditivi. Destinația - pentru lipirea tapetelor din fibră de sticlă Domeniul de utilizare – exterior și interior Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni din data eliberării Ambalaj – până la 15 kg	Tip material - adeziv universal gata de utilizare de tip Supra Universal sau alternativ ce conține hidroemulsie acrilică cu polimeri speciali, modificatori și aditivi. Destinația - pentru lipirea tapetelor din fibră de sticlă Domeniul de utilizare – exterior și interior Termen de valabilitate – nu mai puțin de 12 luni din data eliberării Ambalaj –15 kg	Conform Standartelor RM
Lotul nr.21 Bandă bituminoasă autoadezivă	Aluband	RO	DenBraven	Utilizare – pentru hidroizolații acoperiș Material – bandă de etanșare auto-adezivă pe bază de bitum cu un strat protector din aluminiu. Grosimea -1,35mm Lățimea: 300 mm Rezistența la temperatura (grade C)- 40.+100	Utilizare – pentru hidroizolații acoperiș Material – bandă de etanșare auto-adezivă pe bază de bitum cu un strat protector din aluminiu. Grosimea -1,35mm Lățimea: 300 mm Rezistența la temperatura	

					(grade C)-40.+100	
Lotul nr.22 Mastică bituminoasă	Remont krovli	RU	Tehnonikoli	Utilizare – hidroizolant pentru reparații acoperiș Baza bituminoasă, destinație-lucrări exterioare Ambalarea până la 10 kg	Utilizare – hidroizolant pentru reparații acoperiș Baza bituminoasă, destinație-lucrări exterioare Ambalarea până la 10 kg	
Lotul nr.24 Tapet fibră de sticlă	VSP 65	MD	Supraten	Utilizare – Armarea suprafețelor tavane și pereți pentru prevenirea fisurilor Tip – VSP 65 Densitatea (g/m ²) – 65 Lățimea (m) – 1,0 Lungimea rulou (m) – 50,0	Utilizare – Armarea suprafețelor tavane și pereți pentru prevenirea fisurilor Tip – VSP 65 Densitatea (g/m ²) – 65 Lățimea (m) – 1,0 Lungimea rulou (m) – 50,0	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenko Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau bd. Dacia 25, ap.105

Anexa nr. 23
la Documentația standard
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SLA RSAP.

Obiectul achiziției: Materiale de construcție (repetat)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bunuri/servicii								
10000000	Lotul nr. 1 Ghips carton cu accesorii							Bunurile vor fi livrate în termen de	MD97VI000002

	1.1 Ghips - carton hidrofug	m ²	300	56	67.2	16800	20160	5 (cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului, conform cantității specificate.	224212555MDL
	1.2 Profile UD 27, 3m	Buc.	20	30	36	600	720		
	1.3 Profile CD 60, 3m	Buc.	30	35	42	1050	1260		
	1.4 Profile UW 100, 3m	Buc.	36	48	57.6	1728	2073.6		
	1.5 Profile CW 100, 3m	Buc.	60	75	90	4500	5400		
	Total lot.1					24678	29613.6		
	Lotul nr. 2 Bandă autoadezivă p/u rosturi ghips carton	m/l	1350	0.6	0.72	810	972		
	Total lot.2					810	972		
	Lotul nr.4 Sistema de scurgere								
	4.1 Jgheab semicircular, 125	m.l	9	84	100.8	756	907.2		
	4.2 Cârlig jgheab, 125	Buc.	10	59	70.8	590	708		
	4.3 Brătară jgheab, 125	Buc.	2	45	54	90	108		
44110000-4	4.4 Capac universal, 125	Buc.	4	41	49.2	164	196.8	Bunurile vor fi livrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului, conform cantității specificate.	MD97VI000002 224212555MDL
	4.5 Racord jgheab, 125/90	Buc.	2	117	140.4	234	280.8		
	4.6 Cot burlan 60°, D90	Buc.	4	113	135.6	452	542.4		
	4.7 Cot burlan 60°, D90, evacuare	Buc.	2	114	136.8	228	273.6		
	4.8 Brătară burlan, D90	Buc.	10	41	49.2	410	492		
	4.9 Burlan D90	m/l	2	101	121.2	202	242.4		
	4.10 Burlan D90	m/l	6	300	360	1800	2160		
	Total lot.4					4926	5911.2		
	Lotul nr.5 Șuruburi și dibluri								
	5.1 Șuruburi pentru gips-metal KGM	Buc.	8000	0.1	0.14	800	960		
	5.2 Șuruburi autoforante pentru metal-metal KSTEX	Buc.	3000	0.1	0.14	300	360		
	5.3 Șuruburi pentru acoperiș WFD	Buc.	500	0.8	0.96	400	480		
	5.4 Dibluri SMK 6*40	Buc.	2000	0.4	0.48	800	960		
	5.5 Dibluri SMK 6*60	Buc.	1400	0.55	0.66	770	924		
	5.6 Dibluri SMK 6*80	Buc.	400	0.74	0.888	296	355.2		
	5.7 Dibluri cu șurub cu cap	Buc.	100	4.5	5.4	450	540		

	hexagonal KXX 12*80/8*100								
	5.8 Dibluri fluture ghips carton	Buc.	200	1.5	1.8	300	360		
	Total lot.5					4116	4939.2		
	Lotul nr.6 Ciment M400	kg	2000	2.45	2.94	4900	5880		
	Total lot.6					4900	5880		
	Lotul nr.7 Adezivi								
	7.1 Adeziv p/u gresie	Kg	2000	4	4.8	8000	9600		
	7.2 Adeziv pentru teracotă	kg	400	3.2	3.84	1280	1536		
	Total lot.7					9280	11136		
	Lotul nr.10 Gresie și teracotă								
	10.1 Gresie porțelanat	m ²	54	305	366	16470	19764		
	10.2 Faianță pentru pereți	m ²	51	145	174	7395	8874		
	Total lot.10					23865	28638		
	Lotul nr.11 Chit silicon								
	11.1 Chit silicon, transparent	Buc.	10	45	54	450	540		
44110000-4	11.2 Chit silicon, alb	Buc.	10	45	54	450	540	Bunurile vor fi livrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data solicitării Cumpărătorului, conform cantității specificate.	MD97VI000002 224212555MDL
	11.3 Adeziv montaj incolor	Buc.	5	115	138	575	690		
	Total lot.11					1475	1770		
	Lotul nr.12 Spumă de montaj și curățitor								
	12.1 Spumă de montaj	Buc.	15	95	114	1425	1710		
	12.2 Curățitor spumă	Buc.	4,0	48	57.6	192	230.4		
	Total lot.12					1617	1940.4		
	Lotul nr.13 Lambriu cu accesorii								
	13.1 Lambriu din plastic	m ²	22,5	90	108	2025	2430		
	13.2 Profil terminal L	m/l	30	9	10.8	270	324		
	13.3 Cornier exterior	m/l	24	9	10.8	216	259.2		
	Total lot.13					2511	3013.2		
	Lotul nr.14 Unelte pentru construcție								
	14.1 Duză amestecător	Buc.	2	110	132	220	264		
	14.2 Perie de sârmă	Buc.	3	29	34.8	87	104.4		
	14.3 Disc p/u lemn	Buc.	2	59	70.8	118	141.6		

14.4 Bandă de șlefuit 533*75, K 80	Buc.	10	15	18	150	180
14.5 Bandă de șlefuit 533*75, K 100	Buc.	10	15	18	150	180
14.6 Bandă de șlefuit 533*75, K120	Buc.	10	15	18	150	180
14.7 Saci polietilenă 50*80	Buc.	100	4	4.8	400	480
14.8 Saci polietilenă 43*70	Buc.	100	4	4.8	400	480
14.9 Disc lamelar frontal	Buc.	10	32	38.4	320	384
14.10 Disc lamelar frontal	Buc.	10	32	38.4	320	384
Total lot.14					2315	2778
Lotul nr.15 Uși din metal pentru exterior	Buc.	1	3700	4440	3700	4440
Total lot.15					3700	4440
Lotul nr.19 Amestecuri uscate p/u termoizolare						
19.1 Adeziv pentru termoizolare	kg	300	4.9	5.88	1470	1764
19.2 Glet pe bază de ciment alb	kg	51	8.9	10.68	453.9	544.68
Total lot.19					1923.9	2308.68
Lotul nr.20 Adeziv Supra Universal	kg	30	44	52.8	1320	1584
Total lot.20					1320	1584
Lotul nr.21 Bandă bituminoasă autoadezivă	m/l	150	63	75.6	9450	11340
Total lot.21					9450	11340
Lotul nr.22 Mastică bituminoasă	kg	60	46	55.2	2760	3312
Total lot.22					2760	3312
Lotul nr.24 Tapet fibră de sticlă	m ²	50	8.4	10.08	420	504
Total lot.24					420	504

Locul livrării bunurilor: Agenția Servicii Publice, str. A.Pușkin, 42, mun. Chișinău.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenco Elena În calitate de: contabil

Ofertantul: SRL Soverang Adresa: Chisinau bd. Dacia 25, ap.105