

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: **SIA RSAP** 21005237 din 11.03.2019

Denumirea licitației:

**Licitație Deschisă**

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
	<b>Servicii</b>			
	<b>Lotul 1 Servicii de amenajare a teritoriului</b>			
1	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure. 6000m pe latimea de un m o data in saptamna in timp de 9 luni.	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure. 6000m pe latimea de un m o data in saptamna in timp de 9 luni.	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure. 6000m pe latimea de un m o data in saptamna in timp de 9 luni.	Standard RM
2	Curatirea mecanica a strazilor alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu lopata.	Curatirea mecanica a strazilor alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu lopata.	Curatirea mecanica a strazilor alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu lopata.	Standard RM
3	Spalatul strazilor si aleelor din parcuri cu automobilul cu cisterna si stropitoare.	Spalatul strazilor si aleelor din parcuri cu automobilul cu cisterna si stropitoare.	Spalatul strazilor si aleelor din parcuri cu automobilul cu cisterna si stropitoare.	Standard RM
4	Afinarea solului in straturi, razoare si rabate fara plivirea buruienilor.	Afinarea solului in straturi, razoare si rabate fara plivirea buruienilor.	Afinarea solului in straturi, razoare si rabate fara plivirea buruienilor.	Standard RM
5	Curatirea terenului de iarba si buruieni.	Curatirea terenului de iarba si buruieni.		Standard RM

			Curatirea terenului de iarba si buruieni.	
6	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	Standard RM
7	Maturarea manuala cu maturi a drumurilor si trotuarelor 127 zile*1700m*6, cu murdarie medie.	Maturarea manuala cu maturi a drumurilor si trotuarelor 127 zile*1700m*6, cu murdarie medie	Maturarea manuala cu maturi a drumurilor si trotuarelor 127 zile*1700m*6, cu murdarie medie	Standard RM
8	Maturarea mecanica a strazilor alcatuite din suprafetele bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, 3 km*6*20 odata in saptamina noua luni .	Maturarea mecanica a strazilor alcatuite din suprafetele bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, 3 km*6*20 odata in saptamina noua luni .	Maturarea mecanica a strazilor alcatuite din suprafetele bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, 3 km*6*20 odata in saptamina noua luni .	Standard RM
9	Intretinera urnelor: curatirea de gunoi de 2 ori pe saptamina 50 urne*94.	Intretinera urnelor: curatirea de gunoi de 2 ori pe saptamina 50 urne*94.	Intretinera urnelor: curatirea de gunoi de 2 ori pe saptamina 50 urne*94.	Standard RM
10	Varuirea plantatiei si accesorilor la drumuri, executata manual : var, materiale marunte (carpe, perii, etc)=1,030	Varuirea plantatiei si accesorilor la drumuri, executata manual : var, materiale marunte (carpe, perii, etc)=1,030	Varuirea plantatiei si accesorilor la drumuri, executata manual : var, materiale marunte (carpe, perii, etc)=1,030	Standard RM
11	Saparea in rinduri de plante florale cu plivirea buruienilor, la imburuienire mare.	Saparea in rinduri de plante florale cu plivirea buruienilor, la imburuienire mare.	Saparea in rinduri de plante florale cu plivirea buruienilor, la imburuienire mare.	Standard RM
12	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren flori din rasada.	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren flori din rasada.	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren flori din rasada.	Standard RM
13	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii , G-400.	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii , G-400.	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii , G-400.	Standard RM
14	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115)) 4700m*6m*24*2 ori in saptamina 9 luni.	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-	Standard RM

		405A (65115)) 4700m*6m*24*2 ori in saptamina 9 luni.	AD-405A (65115)) 4700m*6m*24*2 ori in saptamina 9 luni.	
15	Prasirea si plivirea buruienilor in peluze.	Prasirea si plivirea buruienilor in peluze.	Prasirea si plivirea buruienilor in peluze.	Standard RM
16	Plivirea si prasirea farfuriei in jurul arborilor si arbustilor: specii foioase si arbusti neghimposi.	Plivirea si prasirea farfuriei in jurul arborilor si arbustilor: specii foioase si arbusti neghimposi.	Plivirea si prasirea farfuriei in jurul arborilor si arbustilor: specii foioase si arbusti neghimposi.	Standard RM
17	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	Standard RM
18	Taierea cracilor inferioare la arbori dupa plantare dupa anul 5.	Taierea cracilor inferioare la arbori dupa plantare dupa anul 5.	Taierea cracilor inferioare la arbori dupa plantare dupa anul 5.	Standard RM
19	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m .	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m .	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m .	Standard RM
20	Incarcarea manuala a pamintului, gunoiului de pe strazi ramasitelor vegetale.	Incarcarea manuala a pamintului, gunoiului de pe strazi ramasitelor vegetale.	Incarcarea manuala a pamintului, gunoiului de pe strazi ramasitelor vegetale.	Standard RM
21	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km.	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km.	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km.	Standard RM
22	Udarea suprafetelor strazilor mecanizat de la cisterna.	Udarea suprafetelor strazilor mecanizat de la cisterna.	Udarea suprafetelor strazilor mecanizat de la cisterna.	Standard RM
23	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi din canale de evacuare, drumuri laterale, canale de evacuare transversale.	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi din canale de evacuare, drumuri laterale, canale de evacuare transversale.	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi din canale de evacuare, drumuri laterale, canale de evacuare transversale.	Standard RM

24	Curatirea manuala a santurilor si rigolilor de scurgere, pamint, iarba etc	Curatirea manuala a santurilor si rigolilor de scurgere, pamint, iarba etc	Curatirea manuala a santurilor si rigolilor de scurgere, pamint, iarba etc	Standard RM
25	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-0\1,25 mc, cu motor ardere intreruna si comanda hidraulica, a gunoiului si namolului, descarcarea in autovehicul.	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-0\1,25 mc, cu motor ardere intreruna si comanda hidraulica, a gunoiului si namolului, descarcarea in autovehicul.	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-0\1,25 mc, cu motor ardere intreruna si comanda hidraulica, a gunoiului si namolului, descarcarea in autovehicul.	Standard RM
26	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km.	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km.	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km.	Standard RM
27	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder 30km de drumuri impetruite	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder 30km de drumuri impetruite	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder 30km de drumuri impetruite	Standard RM
28	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloce mecanice, inclusiv incarcarea in vechicule sau depozitarea in gramezi prin aruncarea cu lopata.	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloce mecanice, inclusiv incarcarea in vechicule sau depozitarea in gramezi prin aruncarea cu lopata.	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloce mecanice, inclusiv incarcarea in vechicule sau depozitarea in gramezi prin aruncarea cu lopata.	Standard RM
29	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreiderul cu 1 trecere.	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreiderul cu 1 trecere.	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreiderul cu 1 trecere.	Standard RM
30	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreider, cu grosimea de pina la 50 cm.	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreider, cu grosimea de pina la 50 cm.	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreider, cu grosimea de pina la 50 cm.	Standard RM

31	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-0\1,25 mc, cu motor ardere intreruna si comanda hidraulica, a zapezii, descarcare in autovehicul.	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-0\1,25 mc, cu motor ardere intreruna si comanda hidraulica, a zapezii, descarcare in autovehicul.	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-0\1,25 mc, cu motor ardere intreruna si comanda hidraulica, a zapezii, descarcare in autovehicul.	Standard RM
32	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	Standard RM
33	Incarcarea mecanica cu excavator comanda hidraulica,materialul antiderapant descarcare in autovehicul.	Incarcarea mecanica cu excavator comanda hidraulica,materialul antiderapant descarcare in autovehicul.	Incarcarea mecanica cu excavator comanda hidraulica,materialul antiderapant descarcare in autovehicul.	Standard RM
34	Transportarea materialului antiderapant cu autocamione la distanta 1 km.	Transportarea materialului antiderapant cu autocamione la distanta 1 km.	Transportarea materialului antiderapant cu autocamione la distanta 1 km.	Standard RM
35	Descarcarea materialului antiderapant manual din automobil in gramezi.	Descarcarea materialului antiderapant manual din automobil in gramezi.	Descarcarea materialului antiderapant manual din automobil in gramezi.	Standard RM
36	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, Formarea gramezilor materialului antiderapant pentru trotuare si drumuri cu inclinatia sporitsa.	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, Formarea gramezilor materialului antiderapant pentru trotuare si drumuri cu inclinatia sporitsa.	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, Formarea gramezilor materialului antiderapant pentru trotuare si drumuri cu inclinatia sporitsa.	Standard RM
37	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-0\1,25 mc, cu motor ardere intreruna si comanda hidraulica, a materialului antiderapant in automobil.	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-0\1,25 mc, cu motor ardere intreruna si comanda hidraulica, a materialului antiderapant in automobil.	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-0\1,25 mc, cu motor ardere intreruna si comanda hidraulica, a materialului antiderapant in automobil.	Standard RM
38	Respindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	Respindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	Respindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	Standard RM
39	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila si trotuare din gramezi.	Raspindirea materialului antiderapant pe partea	Raspindirea materialului antiderapant pe partea	Standard RM

		carosabila si trotuare din gramezi.	carosabila si trotuare din gramezi.	
	<b>Total lot 1 Amenajarea Orașului</b>			
<b>II</b>	<b>Lotul 2 Intretinerea cimitirului nou</b>			
1	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare.	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare.	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare.	Standard RM
2	Maturarea aleelor, cu murdarie medie .	Maturarea aleelor, cu murdarie medie .	Maturarea aleelor, cu murdarie medie .	Standard RM
3	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400.	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400.	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400.	Standard RM
4	Curatirea terenului de iarba si buruieni .	Curatirea terenului de iarba si buruieni .	Curatirea terenului de iarba si buruieni .	Standard RM
5	Incarcarea in auto gunoi, frunze.	Incarcarea in auto gunoi, frunze.	Incarcarea in auto gunoi, frunze.	Standard RM
6	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km.	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km.	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km.	Standard RM
7	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloce mecanice, inclusiv incarcarea in vechicule sau depozitarea in gramezi prin aruncarea cu lopata.	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloce mecanice, inclusiv incarcarea in vechicule sau depozitarea in gramezi prin aruncarea cu lopata.	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloce mecanice, inclusiv incarcarea in vechicule sau depozitarea in gramezi prin aruncarea cu lopata.	Standard RM
8	Respindirea materialului antiderapant pe trotuare din gramezi.	Respindirea materialului antiderapant pe trotuare din gramezi.	Respindirea materialului antiderapant pe trotuare din gramezi.	Standard RM

9	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreider cu 1 trecere.	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreider cu 1 trecere.	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreider cu 1 trecere.	Standard RM
10	Reparatia curenta a cladirii , vopsirea gardului, porții.	Reparatia curenta a cladirii , vopsirea gardului, porții.	Reparatia curenta a cladirii , vopsirea gardului, porții.	Standard RM
	<b>Total lot 2 Intretinerea cimitirului nou</b>			
<b>III</b>	<b>Lotul 3 Intretinerea cimitirului vechi</b>			
1	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare.	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare.	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare.	Standard RM
2	Afinarea solului in straturi, razoare si rabate fara plivirea buruienilor.	Afinarea solului in straturi, razoare si rabate fara plivirea buruienilor.	Afinarea solului in straturi, razoare si rabate fara plivirea buruienilor.	Standard RM
3	Varuirea plantatiei si accesorilor la drumuri, executata manual materiale marunte (carpe, perii,etc)	Varuirea plantatiei si accesorilor la drumuri, executata manual materiale marunte (carpe, perii,etc)	Varuirea plantatiei si accesorilor la drumuri, executata manual materiale marunte (carpe, perii,etc)	Standard RM
4	Maturarea manuala cu maturi a drumurilor si trotuarelor, cu murdarie medie	Maturarea manuala cu maturi a drumurilor si trotuarelor, cu murdarie medie	Maturarea manuala cu maturi a drumurilor si trotuarelor, cu murdarie medie	Standard RM
5	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii ,G-400	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii ,G-400	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii ,G-400	Standard RM
6	Curatirea terenului de iarba si buruieni.	Curatirea terenului de iarba si buruieni.	Curatirea terenului de iarba si buruieni.	Standard RM
7	Incarcarea in auto gunoi,frunze.	Incarcarea in auto gunoi,frunze.	Incarcarea in auto gunoi,frunze.	Standard RM
8	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km.	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km.		Standard RM

			Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km.	
9	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloce mecanice, inclusiv incarcarea in vechicule sau depozitarea in gramezi prin aruncarea cu lopata.	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloce mecanice, inclusiv incarcarea in vechicule sau depozitarea in gramezi prin aruncarea cu lopata.	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloce mecanice, inclusiv incarcarea in vechicule sau depozitarea in gramezi prin aruncarea cu lopata.	Standard RM
10	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreider, cu grosimea de pina la 50 cm.	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreider, cu grosimea de pina la 50 cm.	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreider, cu grosimea de pina la 50 cm.	Standard RM
11	Respindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.	Respindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.	Respindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.	Standard RM
12	Reparatia curenta a cladirii din cimitir.	Reparatia curenta a cladirii din cimitir.	Reparatia curenta a cladirii din cimitir.	Standard RM
<b>Total lot 3 Intretinerea cimitirului vechi</b>				
<b>IV</b>	<b>Lotul 4 Amenajarea Parcului municipal Hincesti</b>			
1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametru de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini.	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametru de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini.	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametru de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini.	Standard RM
2	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare.	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare.	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare.	Standard RM
3	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m.	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m.		Standard RM

			Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m.	
4	Maturarea aleelor, cu murdarie medie.	Maturarea aleelor, cu murdarie medie	Maturarea aleelor, cu murdarie medie	Standard RM
5	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii,G-400.	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii,G-400.	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii,G-400.	Standard RM
6	Curatirea terenului de iarba si buruieni.	Curatirea terenului de iarba si buruieni.	Curatirea terenului de iarba si buruieni.	Standard RM
7	Incarcarea in auto gunoi, frunze.	Incarcarea in auto gunoi, frunze.	Incarcarea in auto gunoi, frunze.	Standard RM
8	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	Incarcarei in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	Standard RM
9	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km.	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km.	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km.	Standard RM
10	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloce mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncarea cu lopata.	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloce mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncarea cu lopata.	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloce mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncarea cu lopata.	Standard RM
11	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreider, cu grosimea de pina la 50 cm.	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreider, cu grosimea de pina la 50 cm.	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreider, cu grosimea de pina la 50 cm.	Standard RM
12	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-0\1,25 mc, cu motor ardere intrerna si comanda hidraulica, a zapezii, descarcare in autovehicul.	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-0\1,25 mc, cu motor ardere intrerna si comanda hidraulica,	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-0\1,25 mc, cu motor ardere intrerna si comanda	Standard RM

		a zapezii, descarcare in autovehicul.	hidraulica, a zapezii, descarcare in autovehicul.	
13	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km.	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km.	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km.	Standard RM
14	Respindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.	Respindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.	Respindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.	Standard RM
15	Respindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	Respindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	Respindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	Standard RM
	<b>Total lot 4 Amenajarea Parcului municipal Hincesti</b>			
<b>V</b>	<b>Lotul 5 Pregatirea orasului catre sarbatori</b>			
1	Impodobirea pomului de craciun .	Impodobirea pomului de craciun .	Impodobirea pomului de craciun .	Standard RM
2	Amenajarea de sarbatori a strazilor.	Amenajarea de sarbatori a strazilor.	Amenajarea de sarbatori a strazilor.	Standard RM

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Gheorghe COVAS În calitate de: Administrator

Ofertantul IM REGIA ARA Adresa: Municipiul Hincesti strada Mihalcea Hincu 132

### Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: <b>SIA RSAP 21005237</b> din 11.03.2019
Denumirea licitației: <u>Deschisa</u>

Co d CP V	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasific ație bugeta ră (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Lotul 1 Amenajarea orașului.</b>								
1	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure. 6000m pe latimea de un m o data in saptamina in timp de 9 luni.	100 m2	2550	188,153	225,783	479 790,15	575 748,18	Martie- Noiembrie	
2	Curatirea mecanica a strazilor alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu lopata .	m2	63000	0,274	0,3288	17 262,00	20 714,40	Martie- Noiembrie	
3	Spalatul strazilor si aleelor din parcuri cu automobilul cu cisterna si stropitoare.	100 m2	370	233,061	279,673	86 232,57	103 479,08	Martie- Aprilie	
4	Afinarea solului in straturi, razoare si rabate fara plivirea buruienilor.	100 m2	114	131,94	158,328	15 041,16	18 049,39	Aprilie- Mai	

5	Curatirea terenului de iarba si buruieni.	100 m2	780	256,855	308,226	200 346,90	240 416,28	Martie-Noiembrie	
6	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	18500	7,025	8,43	129 962,50	155 955,00	Martie-Noiembrie	
7	Maturarea manuala cu maturi a drumurilor si trotuarelor 127 zile*1700m*6, cu murdarie medie.	100 m2	16030	35,913	43,095	575 685,39	690 822,47	Martie-Noiembrie	
8	Maturarea mecanica a strazilor alcatuite din suprafetele bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, 3 km*6*20 odata in saptamina noua luni .	m2	298000	0,274	0,3288	81 652,00	97 982,40	Aprilie - Noiembrie	
9	Intretinera urnelor: curatirea de gunoi de 2 ori pe saptamina 50 urne*94.	100 buc	48	620,669	744,802	29 792,11	35 750,53	Permanent	
10	Varuirea plantatiei si accesorilor la drumuri, executata manual : var, materiale marunte (carpe, perii, etc)=1,030	m2	12000	17,755	21,306	213 060,00	255 672,00	Aprilie-Noiembrie	
11	Saparea in rinduri de plante florale cu plivirea buruienilor, la imburuienire mare.	100 m2	21,2	905,631	1086,757	19 199,38	23 039,25	Mai-Octombrie	
12	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren flori din rasada.	100 buc	43	2310,57	2772,68	99 354,51	119 225,41	Mai - Septembrie	
13	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii , G-400.	100 m2	5400	54,732	65,6784	295 552,80	354 663,36	Aprilie-Noiembrie	
14	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C,	1000m2	1350	2,944	3,5328	3 974,40	4 769,28	Martie-Noiembrie	

	AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, AD-405A (65115)) 4700m*6m*24*2 ori in saptamini 9 luni.							
15	Prasirea si plivirea buruienilor in peluze.	100 m2	286	197,521	237,025	56 491,01	67 789,21	Mai- Octombrie
16	Plivirea si prasirea farfuriei in jurul arborilor si arbustilor: specii foioase si arbusti neghimosi.	100 buc	20	882,209	1058,65	17 644,18	21 173,02	Mai Octombrie
17	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100 m2	280	216,111	259,332	60 511,08	72 613,30	Mai- Septembrie
18	Taierea cracilor inferioare la arbori dupa plantare dupa anul 5.	1000 buc	8	4330,633	5196,759	34 645,06	41 574,08	Aprilie - Septembrie
19	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m .	buc	650	42,158	50,589	27 402,70	32 883,24	Februarie- Martie
20	Incarcarea manuala a pamintului, gunoiului de pe strazi ramasitelor vegetale.	t	2250	7,807	9,368	17 565,75	21 078,90	Martie- Noiembrie
21	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km.	t	2250	14,921	17,905	33 572,25	40 286,70	Martie- Noiembrie
22	Udarea suprafetelor strazilor mecanizat de la cisterna.	100 m2	450	164,584	197,500	74 062,80	88 875,36	Iunie- August
23	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi din canale de evacuare, drumuri laterale, canale de evacuare transversale.	100 m2	95	249,829	299,794	23 733,76	28 480,51	Martie- Noiembrie
24	Curatirea manuala a santurilor si rigolilor de surgere, pamint, iarba etc	m	950	27,325	32,79	25 958,75	31 150,50	Martie- Noiembrie
25	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71- 0\1,25 mc, cu motor ardere intreruna si comanda	100 m 3	25	246,969	296,362	6 174,23	7 409,07	Martie- Noiembrie

	hidraulica, a gunoiului si namolului, descarcarea in autovehicul.								
26	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km.	t	2750	14,921	17,905	41 032,75	49 239,30	Martie-Noiembrie	
27	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite execute mecanic cu autogreder 30km de drumuri impetruite	m2	450 000,00	0,273	0,3276	122 850,00	147 420,00	Aprilie-Noiembrie	
28	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloce mecanice, inclusiv incarcarea in vechicule sau depozitarea in gramezi prin aruncarea cu lopata.	100 m2	1800	157,7	189,24	283 860,00	340 632,00	Decembrie -Februarie	
29	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreiderul cu 1 trecere.	1km	200	113,533	136,239	22 706,60	27 247,92	Decembrie -Februarie	
30	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreider, cu grosimea de pina la 50 cm.	1 km	650	36,964	44,356	24 026,60	28 831,92	Decembrie -Februarie	
31	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-0\1,25 mc, cu motor ardere intreruna si comanda hidraulica, a zapezii, descarcare in autovehicul.	100 m3	112	246,965	296,358	27 660,08	33 192,10	Decembrie -Februarie	
32	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	1344	14,921	17,905	20 053,82	24 064,59	Decembrie -Februarie	
33	Incarcarea mecanica cu excavator comanda	100 m3	8,41	246,958	296,349	2 076,92	2 492,30	Decembrie -Februarie	

	hidraulica,materialul antiderapant descarcare in autovehicul.								
34	Transportarea materialului antiderapant cu autocamioane la distanta 1 km.	t	647	14,921	17,905	9 653,89	11 584,66	Decembrie -Februarie	
35	Descarcarea materialului antiderapant manual din automobil in gramezi.	t	400	7,807	9,368	3 122,80	3 747,36	Decembrie -Februarie	
36	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, Formarea gramezilor materialului antiderapant pentru trotuare si drumuri cu inclinatia sporita.	m3	641	14,053	16,863	9 007,97	10 809,57	Decembrie -Februarie	
37	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-0\1,25 mc, cu motor ardere intreruna si comanda hidraulica, a materialului antiderapant in automobil.	100 m3	9	246,969	296,362	2 222,72	2 667,27	Martie- Noiembrie	
38	Respindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	350	583,844	700,612	204 345,40	245 214,48	Decembrie -Februarie	
39	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila si trotuare din gramezi.	1000m2	2137,94	115,819	138,982	247 614,07	297 136,89	Decembrie -Februarie	
	<b>Total lot 1 :Amenajarea Orașului</b>					<b>3 644 901,05</b>	<b>4 373 881,26</b>		
<b>II</b>	<b>Lotul 2 Intretinerea cimitirului nou</b>								
1	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare.	100m2	250	189,568	227,481	47 392,00	56 870,40	Martie- Noiembrie	
2	Maturarea aleelor, cu murdarie medie .	100m2	500	18,633	22,359	9 316,50	11 179,80	Martie- Noiembrie	

3	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400.	100m2	600	56,794	68,152	34 076,40	40 891,68	Aprilie-Noiembrie	
4	Curatirea terenului de iarba si buruieni .	100m2	30	533,06	639,672	15 991,80	19 190,16	Aprilie-Noiembrie	
5	Incarcarea in auto gunoi, frunze.	t	200	110,177	132,212	22 035,40	26 442,48	Aprilie-Noiembrie	
6	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km.	t	200	15,483	18,579	3 096,60	3 715,92	Aprilie-Noiembrie	
7	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloce mecanice, inclusiv incarcarea in vechicule sau depozitarea in gramezi prin aruncarea cu lopata.	100m2	200	81,822	98,186	16 364,40	19 637,28	Decembrie -Februarie	
8	Respindirea materialului antiderapant pe trotuare din gramezi.	1000m2	50	120,182	144,218	6 009,10	7 210,92	Decembrie -Februarie	
9	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreider cu 1 trecere.	1 km	12	117,809	141,37	1 413,71	1 696,45	Decembrie -Februarie	
10	Reparatia curenta a cladirii , vopsirea gardului, portii.	buc	1	13556,52	16267,85	13 556,2	16 267,85	Aprilie	
<b>Total lot 2: Intretinerea cimitirului nou</b>						<b>169 252,44</b>	<b>203 102,94</b>		
<b>III</b>	<b>Lotul 3 Intretinerea cimitirului vechi</b>								
1	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare.	100m2	96	189,892	227,870	18 229,63	21 875,56	Martie-Noiembrie	
2	Afinarea solului in straturi, razoare si rabate fara plivirea buruienilor.	100m2	3,84	137,152	164,582	526,66	632,00	Aprilie-Mai	

3	Varuirea plantatiei si accesorilor la drumuri, executata manual materiale marunte (carpe, perii,etc)	m2	220	18,0935	21,712	3 980,57	4 776,68	Aprilie-Septembrie	
4	Maturarea manuala cu maturi a drumurilor si trotuarelor, cu murdarie medie	100m2	512	18,664	22,396	9 555,97	11 467,16	Martie-Noiembrie	
5	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii ,G-400	100m2	266	56,8913	68,269	15 133,09	18 159,70	Aprilie-Noiembrie	
6	Curatirea terenului de iarba si buruieni.	100m2	126	533,971	640,765	67 280,35	80 736,42	Aprilie-Noiembrie	
7	Incarcarea in auto gunoi,frunze.	t	200	110,365	132,438	22 073,00	26 487,60	Aprilie-Noiembrie	
8	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km.	t	200	15,5095	18,6114	3 101,90	3 722,28	Aprilie-Noiembrie	
9	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloce mecanice, inclusiv incarcarea in vechicule sau depozitarea in gramezi prin aruncarea cu lopata.	100m2	90	81,962	98,354	7 376,58	8 851,90	Decembrie -Februarie	
10	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreider, cu grosimea de pina la 50 cm.	1 km	2	38,422	46,106	76,84	92,21	Decembrie -Februarie	
11	Respindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.	1000m2	100	120,38	144,456	12 038,00	14 445,60	Decembrie -Februarie	
12	Reparatia curenta a cladirii din cimitir.	buc	1	13104,32	15725,18	13 104,32	15 725,18	Aprilie	
<b>Total lot 3: Intretinerea cimitirului vechi</b>						<b>172 476,91</b>	<b>206 972,29</b>		

<b>IV</b>	<b>Lotul 4 Intretinerea parcului orasenesc</b>								
1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametru de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini.	100m2	12	825,566	990,679	9 906,79	11 888,15	Martie-Noiembrie	
2	Degajarea terenurilor de frunze, gunoi si crengi mici, cu murdarie mare.	100m2	120	188,286	225,943	22 594,32	27 113,18	Martie-Noiembrie	
3	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m.	buc	500	43,45	52,14	21 725,00	26 070,00	Martie-Noiembrie	
4	Maturarea aleelor, cu murdarie medie.	100m2	1000	37,014	44,416	37 014,00	44 416,80	Martie-Noiembrie	
5	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii,G-400.	100m2	1440	56,41	67,692	81 230,40	97 476,48	Martie-Noiembrie	
6	Curatirea terenului de iarba si buruieni.	100m2	150	529,456	635,347	79 418,40	95 302,08	Martie-Noiembrie	
7	Incarcarea in auto gunoi, frunze.	t	200	109,432	131,318	21 886,40	26 263,68	Martie-Noiembrie	
8	Incarcareasi in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	50	89,316	107,179	4 465,80	5 358,96	Martie-Noiembrie	
9	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km.	t	250	15,378	18,453	3 844,50	4 613,40	Martie-Noiembrie	
10	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloce mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in	100m2	180	81,269	97,522	14 628,42	17 554,10	Decembrie - Februarie	

	gramezi prin aruncarea cu lopata.								
11	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreider, cu grosimea de pina la 50 cm.	1 km	35	38,097	45,716	1 333,40	1 600,07	Decembrie - Februarie	
12	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-0\1,25 mc, cu motor ardere intreruna si comanda hidraulica, a zapezii, descarcare in autovehicul.	100m3	8,5	254,539	305,446	2 163,58	2 596,30	Decembrie - Februarie	
13	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km.	t	11,9	15,371	18,445	182,91	219,50	Decembrie - Februarie	
14	Respindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi.	1000m2	11	119,369	143,242	1 313,06	1 575,67	Decembrie - Februarie	
15	Respindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130.	1000m2	36	601,739	722,08	21 662,60	25 995,12	Decembrie - Februarie	
<b>Total lot 4: Intretinerea parcului orasenesc</b>						<b>323 369,59</b>	<b>388 043,50</b>		
V	<b>Lotul 5 Pregatirea orasului catre sarbatori</b>								
1	Impodobirea pomului de craciun .	1				68 333,33	82 000,00	Decembrie	
2	Amenajarea de sarbatori a strazilor.	1 km	100,00			76 666,67	92 000,00	Decembrie	
	<b>Total: Pregatirea orasului catre sarbatori</b>					<b>145 000,00</b>	<b>174 000,00</b>		
	<b>Total pe ofertă amenanjarea orasului</b>					<b>4 454 999,99</b>	<b>5 346 000,00</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Gheorghe COVAS În calitate de: Administrator

Ofertantul IM REGIA ARA Adresa: Municipiul Hincesti strada Mihalcea Hincu 132

