



**Lucrari de reparatie a acoperisului,  
copertinelor la IET nr. 47**

(denumirea obiectivului)

MOLDOVA EUROPEANĂ

**DEVIZ LOCAL №**  
**Reparatia acoperisului, copertinelor**

**Valoarea de deviz 178 051,16 lei**

Intocmit in preturi curente

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                       | Pe unitate de masura<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                          |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Reparatia acoperisului la sistemul de scurgere</b>                                                                                                                                                                                |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - burlane                                                                                                                                                                                              | m    | 27,000                                | 10,253<br>9,953                       | 276,821<br>268,721     |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,430                                 |                                       |                        |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,350                                 |                                       |                        |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,270                                 |                                       |                        |
| 2      | IzF01B                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat | m2   | 51,000                                | 15,542<br>2,844                       | 792,664<br>145,024     |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,040                                 |                                       |                        |
|        | 2413317346000               | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                        | kg   | 15,300                                |                                       |                        |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,051                                 |                                       |                        |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,015                                 |                                       |                        |
| 3      | RpCI34D                     | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu - Uniflex EKP sau similare                                                                      | m2   | 51,000                                | 175,966<br>75,355                     | 8 974,290<br>3 843,126 |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofulg                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 46,410                                |                                       |                        |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 7,650                                 |                                       |                        |
|        | 2682130                     | Membrane bituminoase Uniflex EKP                                                                                                                                                                                                          | m2   | 64,566                                |                                       |                        |
|        | 1120206201035               | Gaz metan in butelii                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 16,141                                |                                       |                        |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 2,550                                 |                                       |                        |
|        | 2921140007681               | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,510                                 |                                       |                        |
| 4      | CE25A                       | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice                                                                                                                                          | m    | 51,000                                | 29,484<br>24,881                      | 1 503,700<br>1 268,956 |



| 1                                                           | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6                    | 7                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------|------------------------|
|                                                             | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 15,300  |                      |                        |
|                                                             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,550   |                      |                        |
|                                                             | 2430226103000 | Chit polimeric                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 8,033   |                      |                        |
|                                                             | 2413337345800 | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,536   |                      |                        |
| 5                                                           | CE21C3        | Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m | m    | 27,000  | 196,071<br>90,995    | 5 293,909<br>2 456,870 |
|                                                             | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 29,160  |                      |                        |
|                                                             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 5,400   |                      |                        |
|                                                             | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 59,211  |                      |                        |
|                                                             | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 16,524  |                      |                        |
|                                                             | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,928   |                      |                        |
|                                                             | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,324   |                      |                        |
| 6                                                           | CB14A         | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                          | m2   | 120,000 | 71,720<br>53,318     | 8 606,380<br>6 398,100 |
|                                                             | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 90,000  |                      |                        |
|                                                             | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,036   |                      |                        |
|                                                             | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,012   |                      |                        |
|                                                             | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,036   |                      |                        |
|                                                             | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,014   |                      |                        |
|                                                             | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,360   |                      |                        |
|                                                             | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 540,000 |                      |                        |
| <b>Total Reparatia acoperisului la sistemul de scurgere</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |                      | <b>25 447,764</b>      |
|                                                             |               | <b>1.2. Caciuli la canale de ventilare</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |                      |                        |
| 7                                                           | RpCI42B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                                                                                                     | m2   | 2,500   | 51,785<br>51,185     | 129,462<br>127,962     |
|                                                             | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,900   |                      |                        |
|                                                             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,900   |                      |                        |
|                                                             | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,050   |                      |                        |
| 8                                                           | VB27C         | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 1600 - 2500 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,000   | 1 460,242<br>200,474 | 8 761,451<br>1 202,843 |
|                                                             | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 16,920  |                      |                        |
|                                                             | 2710403701320 | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 17,700  |                      |                        |
|                                                             | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 6,000   |                      |                        |
|                                                             | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 20,640  |                      |                        |
|                                                             | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,900   |                      |                        |
|                                                             | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,360   |                      |                        |



| 1                                           | 2             | 3                                                                          | 4    | 5       | 6                    | 7                    |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------|----------------------|
|                                             | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                  | m3   | 4,200   |                      |                      |
|                                             | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                              | buc  | 96,000  |                      |                      |
|                                             | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                        | kg   | 2,400   |                      |                      |
|                                             | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                          | kg   | 144,000 |                      |                      |
|                                             | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                           | buc  | 96,000  |                      |                      |
|                                             | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                           | buc  | 96,000  |                      |                      |
|                                             | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                  | h-ut | 3,240   |                      |                      |
|                                             | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                        | h-ut | 0,300   |                      |                      |
| 9                                           | VB27D         | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 2500 - 4000 mm | buc  | 2,000   | 3 149,465<br>232,464 | 6 298,931<br>464,929 |
|                                             | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                   | h-om | 6,540   |                      |                      |
|                                             | 2710403701411 | Banda de otel laminat la cald de 4x40 mm                                   | kg   | 23,400  |                      |                      |
|                                             | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                    | kg   | 2,400   |                      |                      |
|                                             | 2710703549409 | Otel cornier 28x28x3 mm                                                    | kg   | 13,680  |                      |                      |
|                                             | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                        | kg   | 0,360   |                      |                      |
|                                             | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                     | kg   | 0,140   |                      |                      |
|                                             | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                  | m3   | 1,600   |                      |                      |
|                                             | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                              | buc  | 48,000  |                      |                      |
|                                             | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                        | kg   | 1,000   |                      |                      |
|                                             | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                          | kg   | 116,400 |                      |                      |
|                                             | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                           | buc  | 48,000  |                      |                      |
|                                             | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                           | buc  | 48,000  |                      |                      |
|                                             | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                  | h-ut | 1,160   |                      |                      |
|                                             | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                        | h-ut | 0,140   |                      |                      |
| 10                                          | VB27E         | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 4000 - 6300 mm | buc  | 1,000   | 7 135,408<br>366,824 | 7 135,408<br>366,824 |
|                                             | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                   | h-om | 5,160   |                      |                      |
|                                             | 2710403701497 | Banda de otel laminat la cald de 4x50 mm                                   | kg   | 23,800  |                      |                      |
|                                             | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                    | kg   | 1,500   |                      |                      |
|                                             | 2710703504148 | Otel cornier 36x36x3.5 mm                                                  | kg   | 14,200  |                      |                      |
|                                             | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                        | kg   | 0,200   |                      |                      |
|                                             | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                     | kg   | 0,080   |                      |                      |
|                                             | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                  | m3   | 0,900   |                      |                      |
|                                             | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                              | buc  | 36,000  |                      |                      |
|                                             | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                        | kg   | 0,600   |                      |                      |
|                                             | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                          | kg   | 147,500 |                      |                      |
|                                             | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                           | buc  | 36,000  |                      |                      |
|                                             | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                           | buc  | 36,000  |                      |                      |
|                                             | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                  | h-ut | 0,620   |                      |                      |
|                                             | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                        | h-ut | 0,100   |                      |                      |
| <b>Total Caciuli la canale de ventilare</b> |               |                                                                            |      |         | <b>22 325,252</b>    |                      |
|                                             |               | <b>1.3. Copertine intrari (3 buc)</b>                                      |      |         |                      |                      |
| 11                                          | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                | m2   | 10,600  | 22,527<br>21,327     | 238,786<br>226,066   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6                      | 7                      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------------|------------------------|
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,590  |                        |                        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,590  |                        |                        |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,530  |                        |                        |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,424  |                        |                        |
| 12 | CE40A          | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                                                                                               | m3   | 0,700  | 9 558,047<br>1 599,526 | 6 690,633<br>1 119,668 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                | h-om | 14,175 |                        |                        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,575  |                        |                        |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                               | kg   | 5,250  |                        |                        |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,007  |                        |                        |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                             | m3   | 0,651  |                        |                        |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                                                                        | m3   | 0,084  |                        |                        |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                    | kg   | 2,380  |                        |                        |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,107  |                        |                        |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,806  |                        |                        |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,100  |                        |                        |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,015  |                        |                        |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                          | h-ut | 0,105  |                        |                        |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                           | h-ut | 0,231  |                        |                        |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,161  |                        |                        |
| 13 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - Inclusiv elemente existente                                                                                                                  | m3   | 0,700  | 281,941<br>60,427      | 197,359<br>42,299      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,595  |                        |                        |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,161  |                        |                        |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                              | kg   | 1,190  |                        |                        |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,690  |                        |                        |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,008  |                        |                        |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,700  |                        |                        |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,003  |                        |                        |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,042  |                        |                        |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,008  |                        |                        |
| 14 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect. | m2   | 37,300 | 95,232<br>20,972       | 3 552,172<br>782,274   |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 8,393  |                        |                        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,611  |                        |                        |
|    | 20101029034951 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,373  |                        |                        |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,476  |                        |                        |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6                  | 7                       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|-------------------------|
|    |                | constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |                    |                         |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,119   |                    |                         |
| 15 | CN50B          | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,370   | 510,438<br>145,638 | 188,862<br>53,886       |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,758   |                    |                         |
|    | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,626   |                    |                         |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,865   |                    |                         |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,001   |                    |                         |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,011   |                    |                         |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,003   |                    |                         |
| 16 | CN51B          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - Inclusiv elemente existente                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,370   | 78,103<br>27,668   | 28,898<br>10,237        |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,144   |                    |                         |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,114   |                    |                         |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,000   |                    |                         |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001   |                    |                         |
| 17 | CE06A1         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2   | 37,300  | 344,975<br>110,190 | 12 867,575<br>4 110,069 |
|    | 7213050013100  | Tinichigu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 54,085  |                    |                         |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,730   |                    |                         |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 45,040  |                    |                         |
|    | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 23,499  |                    |                         |
|    | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 195,825 |                    |                         |
|    | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 195,825 |                    |                         |
|    | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 12,729  |                    |                         |
|    | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 3,917   |                    |                         |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,821   |                    |                         |
| 18 | CK26B          | Elemente liniare din tabla de protectia anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca tabla) - picurator, elemente de inchidere, doli, etc                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 62,000  | 92,736<br>28,436   | 5 749,632<br>1 763,032  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 19,840  |                    |                         |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,960   |                    |                         |
|    | 27431235490262 | Elemente liniare din tabla protejate anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 62,000  |                    |                         |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 248,000 |                    |                         |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,620   |                    |                         |
| 19 | CE25A          | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 9,100   | 29,485             | 268,314                 |



| 1                                      | 2             | 3                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6                 | 7                       |
|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------|-------------------------|
|                                        |               | masticuri polimerice                                                                                                                      |      |         | 24,882            | 226,422                 |
|                                        | 7134030012200 | Izolator hidrofulg                                                                                                                        | h-om | 2,730   |                   |                         |
|                                        | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,455   |                   |                         |
|                                        | 2430226103000 | Chit polimeric                                                                                                                            | kg   | 1,433   |                   |                         |
|                                        | 2413337345800 | Solutie de amorsaj                                                                                                                        | l    | 0,096   |                   |                         |
| <b>Total Copertine intrari (3 buc)</b> |               |                                                                                                                                           |      |         |                   | <b>29 782,231</b>       |
|                                        |               | <b>1.4. Copertine subsol (2 buc)</b>                                                                                                      |      |         |                   |                         |
| 20                                     | RpCI42B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2   | 18,000  | 51,785<br>51,185  | 932,126<br>921,326      |
|                                        | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                | h-om | 6,480   |                   |                         |
|                                        | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 6,480   |                   |                         |
|                                        | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                   | h-ut | 0,360   |                   |                         |
| 21                                     | RpCH32C       | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                | m2   | 18,000  | 13,696<br>12,796  | 246,532<br>230,332      |
|                                        | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                   | h-om | 1,620   |                   |                         |
|                                        | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 1,620   |                   |                         |
|                                        | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                       | h-ut | 0,540   |                   |                         |
| 22                                     | CL17A         | Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon                                              | kg   | 230,000 | 75,037<br>18,483  | 17 258,602<br>4 251,182 |
|                                        | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                | h-om | 52,900  |                   |                         |
|                                        | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 4,600   |                   |                         |
|                                        | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                     | h-om | 2,300   |                   |                         |
|                                        | 2811236309800 | Confecții metalice diverse                                                                                                                | kg   | 230,000 |                   |                         |
|                                        | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                   | kg   | 1,150   |                   |                         |
|                                        | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                         | kw   | 1,840   |                   |                         |
|                                        | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                  | kg   | 2,300   |                   |                         |
|                                        | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                             | kg   | 4,600   |                   |                         |
|                                        | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                  | kg   | 4,600   |                   |                         |
| 23                                     | CK35B         | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                        | buc  | 12,000  | 16,718<br>14,218  | 200,616<br>170,616      |
|                                        | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                   | h-om | 2,400   |                   |                         |
|                                        | 2874136313300 | Diblu din metal                                                                                                                           | buc  | 12,000  |                   |                         |
| 24                                     | CN20B         | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                      | m2   | 11,500  | 100,019<br>78,199 | 1 150,218<br>899,288    |
|                                        | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                           | h-om | 12,650  |                   |                         |
|                                        | 2430226100700 | Grund alchidic                                                                                                                            | kg   | 1,196   |                   |                         |
|                                        | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                   | kg   | 1,265   |                   |                         |
|                                        | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                          | kg   | 0,575   |                   |                         |
|                                        | 2430116104160 | Email alchidic                                                                                                                            | kg   | 1,955   |                   |                         |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6                  | 7                      |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|------------------------|
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,300   |                    |                        |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,575   |                    |                        |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,150   |                    |                        |
| 25 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.                                                                                                                                                     | m2   | 27,000  | 95,232<br>20,972   | 2 571,252<br>566,232   |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 6,075   |                    |                        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,890   |                    |                        |
|    | 20101029034951 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,270   |                    |                        |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,240   |                    |                        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,810   |                    |                        |
| 26 | CN50B          | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,270   | 510,519<br>145,604 | 137,840<br>39,313      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,553   |                    |                        |
|    | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,646   |                    |                        |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,361   |                    |                        |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,001   |                    |                        |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,008   |                    |                        |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,002   |                    |                        |
| 27 | CN51B          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - Inklusiv elemente existente                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,270   | 78,363<br>27,644   | 21,158<br>7,464        |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,105   |                    |                        |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,813   |                    |                        |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,000   |                    |                        |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,001   |                    |                        |
| 28 | CE06A1         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2   | 27,000  | 344,971<br>110,189 | 9 314,208<br>2 975,116 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 39,150  |                    |                        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,700   |                    |                        |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 32,602  |                    |                        |
|    | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 17,010  |                    |                        |
|    | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 141,750 |                    |                        |
|    | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 141,750 |                    |                        |
|    | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 9,214   |                    |                        |
|    | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,835   |                    |                        |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,594   |                    |                        |
| 29 | CK26B          | Elemente liniare din tabla de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 27,200  | 92,736             | 2 522,419              |



| 1                                     | 2              | 3                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6                 | 7                      |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------------------|------------------------|
|                                       |                | protectia anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca tabla) - picurator, elemente de inchidere, dolii, etc                                    |      |         | 28,436            | 773,459                |
|                                       | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                   | h-om | 8,704   |                   |                        |
|                                       | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 2,176   |                   |                        |
|                                       | 27431235490262 | Elemente liniare din tabla protejate anticoroziv                                                                                          | m    | 27,200  |                   |                        |
|                                       | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                  | buc  | 108,800 |                   |                        |
|                                       | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                               | h-ut | 0,272   |                   |                        |
| 30                                    | CE25A          | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice                                          | m    | 14,000  | 29,484<br>24,881  | 412,771<br>348,341     |
|                                       | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                         | h-om | 4,200   |                   |                        |
|                                       | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,700   |                   |                        |
|                                       | 2430226103000  | Chit polimeric                                                                                                                            | kg   | 2,205   |                   |                        |
|                                       | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                                                                        | l    | 0,147   |                   |                        |
| <b>Total Copertine subsol (2 buc)</b> |                |                                                                                                                                           |      |         |                   | <b>34 767,742</b>      |
|                                       |                | <b>1.5. Copertine din polycarbonat (1 buc)</b>                                                                                            |      |         |                   |                        |
| 31                                    | RpCI42B        | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2   | 5,600   | 51,785<br>51,185  | 289,994<br>286,634     |
|                                       | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                | h-om | 2,016   |                   |                        |
|                                       | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 2,016   |                   |                        |
|                                       | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                   | h-ut | 0,112   |                   |                        |
| 32                                    | CL17A          | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon                                              | kg   | 60,000  | 75,037<br>18,483  | 4 502,244<br>1 109,004 |
|                                       | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                | h-om | 13,800  |                   |                        |
|                                       | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 1,200   |                   |                        |
|                                       | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                     | h-om | 0,600   |                   |                        |
|                                       | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                | kg   | 60,000  |                   |                        |
|                                       | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                   | kg   | 0,300   |                   |                        |
|                                       | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                         | kw   | 0,480   |                   |                        |
|                                       | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                  | kg   | 0,600   |                   |                        |
|                                       | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                             | kg   | 1,200   |                   |                        |
|                                       | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                  | kg   | 1,200   |                   |                        |
| 33                                    | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                      | m2   | 3,000   | 100,019<br>78,199 | 300,057<br>234,597     |
|                                       | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                           | h-om | 3,300   |                   |                        |
|                                       | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                            | kg   | 0,312   |                   |                        |
|                                       | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                   | kg   | 0,330   |                   |                        |
|                                       | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                          | kg   | 0,150   |                   |                        |



| 1                                               | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6                  | 7                    |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|----------------------|
|                                                 | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,510  |                    |                      |
|                                                 | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,600  |                    |                      |
|                                                 | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,150  |                    |                      |
|                                                 | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,300  |                    |                      |
| 34                                              | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,000  | 16,718<br>14,218   | 100,308<br>85,308    |
|                                                 | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,200  |                    |                      |
|                                                 | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,000  |                    |                      |
| 35                                              | CE06A1         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2   | 6,000  | 344,976<br>110,189 | 2 069,857<br>661,137 |
|                                                 | 7213050013100  | Tinichiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 8,700  |                    |                      |
|                                                 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,600  |                    |                      |
|                                                 | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 7,245  |                    |                      |
|                                                 | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,780  |                    |                      |
|                                                 | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 31,500 |                    |                      |
|                                                 | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 31,500 |                    |                      |
|                                                 | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 2,048  |                    |                      |
|                                                 | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,630  |                    |                      |
|                                                 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,132  |                    |                      |
| 36                                              | CK26B          | Elemente liniare din tabla de protectia anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca tabla) - picurator, elemente de inchidere, dolii, etc                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 7,000  | 92,736<br>28,436   | 649,152<br>199,052   |
|                                                 | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,240  |                    |                      |
|                                                 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,560  |                    |                      |
|                                                 | 27431235490262 | Elemente liniare din tabla protejate anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 7,000  |                    |                      |
|                                                 | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 28,000 |                    |                      |
|                                                 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,070  |                    |                      |
| 37                                              | CE25A          | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 3,100  | 29,488<br>24,882   | 91,412<br>77,133     |
|                                                 | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,930  |                    |                      |
|                                                 | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,155  |                    |                      |
|                                                 | 2430226103000  | Chit polimeric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,488  |                    |                      |
|                                                 | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,033  |                    |                      |
| <b>Total Copertine din policarbonat (1 buc)</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |                    | <b>8 003,024</b>     |
|                                                 |                | <b>1.6. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |                    |                      |
| 38                                              | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                                                                                                                                                      | t    | 2,000  | 88,862<br>88,862   | 177,725<br>177,725   |



| 1                                   | 2              | 3                                                                      | 4        | 5     | 6          | 7                  |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|--------------------|
|                                     | 71240100107001 | Dulgher                                                                | h-om     | 0,500 |            |                    |
|                                     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                     | h-om     | 2,000 |            |                    |
| 39                                  | TsH92B         | Incarcarea molozului in auto                                           | t        | 2,000 | 78,910     | 157,820            |
|                                     |                |                                                                        |          |       | 78,910     | 157,820            |
|                                     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                   | h-om     | 2,220 |            |                    |
| 40                                  | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t        | 2,000 | 77,400     | 154,800            |
|                                     |                |                                                                        |          |       | 0,000      | 0,000              |
|                                     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                      | h-ut     | 0,516 |            |                    |
| <b>Total Lucrari diverse</b>        |                |                                                                        |          |       |            | <b>490,345</b>     |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |                |                                                                        |          |       |            | <b>120 816,358</b> |
| Total                               |                |                                                                        | lei      |       | 120 816,34 |                    |
| Asigurarea sociala                  |                |                                                                        | 24,00 %  |       | 9 371,61   |                    |
| Transport                           |                |                                                                        | 4,00 %   |       | 3 147,75   |                    |
| Total                               |                |                                                                        | 100,00 + |       | 133 335,70 |                    |
| Cheltuieli de regie                 |                |                                                                        | 7,00 %   |       | 9 333,50   |                    |
| Total                               |                |                                                                        | 100,00 + |       | 142 669,20 |                    |
| Beneficiu                           |                |                                                                        | 4,00 %   |       | 5 706,77   |                    |
| Total                               |                |                                                                        | 100,00 + |       | 148 375,97 |                    |
| TVA                                 |                |                                                                        | 20,00 %  |       | 29 675,19  |                    |

**Total deviz:**

**178 051,16**

Intocmit

\_\_\_\_\_

Verificat

\_\_\_\_\_



**Lucrari de reparatie a acoperisului,  
copertinelor la IET nr. 47**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №**  
**Reparatia acoperisului, copertinelor**

Valoarea de deviz 178 051,16 lei

Intocmit in preturi curente

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de masura   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                                          |      |         |       |                  |
|-----|----------------|------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om | 91,620  | 71,09 | 6 513,26         |
| 2.  | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 14,968  | 71,09 | 1 064,07         |
| 3.  | 7124010010730  | Dulgher 3                                | h-om | 14,175  | 71,09 | 1 007,70         |
| 4.  | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 1,590   | 71,09 | 113,03           |
| 5.  | 7134030012200  | Izolator hidroflug                       | h-om | 71,610  | 71,09 | 5 090,75         |
| 6.  | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 28,620  | 71,09 | 2 034,59         |
| 7.  | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 15,950  | 71,09 | 1 133,88         |
| 8.  | 7212030022700  | Sudor                                    | h-om | 2,900   | 71,09 | 206,16           |
| 9.  | 7213050013100  | Tinichigiu                               | h-om | 142,921 | 71,09 | 10 160,25        |
| 10. | 7214240021810  | Lacatus CM                               | h-om | 66,700  | 71,09 | 4 741,70         |
| 11. | 7422010060100  | Timplar                                  | h-om | 34,384  | 71,09 | 2 444,35         |
| 12. | 9310060019900  | Muncitor necalificat                     | h-om | 2,220   | 71,09 | 157,82           |
| 13. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om | 57,468  | 71,09 | 4 085,40         |
| 14. | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om | 2,000   | 71,09 | 142,18           |
| 15. | 9310060019930  | Muncitor                                 | h-om | 2,155   | 71,09 | 153,19           |
|     |                | <b>Total manopera</b>                    |      |         |       | <b>39 048,38</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                              |    |        |          |          |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                     | kg | 5,800  | 12,00    | 69,60    |
| 2.  | 1120206201035  | Gaz metan in butelii                                         | kg | 16,141 | 24,20    | 390,61   |
| 3.  | 1212121212121  | apa                                                          | m3 | 0,161  | 0,00     | 0,00     |
| 4.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                              | kg | 0,725  | 3,00     | 2,17     |
| 5.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                        | m3 | 0,012  | 6 500,00 | 78,00    |
| 6.  | 20101029034951 | Scinduri de rasinoase                                        | m3 | 0,643  | 7 000,00 | 4 501,00 |
| 7.  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II            | m3 | 0,084  | 6 500,00 | 546,00   |
| 8.  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                          | m3 | 0,036  | 6 500,00 | 234,00   |
| 9.  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                    | m3 | 0,007  | 6 500,00 | 45,50    |
| 10. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,651  | 7 000,00 | 4 557,00 |
| 11. | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela         | m3 | 0,036  | 6 500,00 | 234,00   |
| 12. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                              | m3 | 0,014  | 2 300,00 | 32,20    |
| 13. | 2112517330399  | Mucava tip I de 3,3 mm                                       | kg | 0,580  | 12,30    | 7,13     |
| 14. | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                  | kg | 1,190  | 43,00    | 51,17    |



|     |                |                                                        |     |         |        |            |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------|-----|---------|--------|------------|
| 15. | 2320166200676  | White spirit                                           | kg  | 1,450   | 56,00  | 81,200     |
| 16. | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                              | kg  | 0,700   | 25,00  | 17,500     |
| 17. | 23203226000361 | Gudron                                                 | kg  | 1,806   | 13,00  | 23,478     |
| 18. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                              | m3  | 6,700   | 24,20  | 162,140    |
| 19. | 2413317346000  | Suspensie de bitum filerizat-subif                     | kg  | 15,300  | 42,30  | 647,190    |
| 20. | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                     | l   | 0,812   | 42,30  | 34,348     |
| 21. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                | kg  | 9,900   | 30,00  | 297,000    |
| 22. | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                      | kg  | 2,107   | 38,20  | 80,487     |
| 23. | 2430116104160  | Email alchidic                                         | kg  | 2,465   | 45,00  | 110,925    |
| 24. | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare               | kg  | 0,008   | 28,00  | 0,224      |
| 25. | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                   | kg  | 6,272   | 35,20  | 220,774    |
| 26. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80               | kg  | 2,900   | 37,00  | 107,300    |
| 27. | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                        | kg  | 4,690   | 16,00  | 75,040     |
| 28. | 2430226100700  | Grund alchidic                                         | kg  | 1,508   | 30,00  | 45,240     |
| 29. | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                    | kg  | 1,460   | 30,00  | 43,800     |
| 30. | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                       | kg  | 0,725   | 17,00  | 12,325     |
| 31. | 2430226103000  | Chit polimeric                                         | kg  | 12,159  | 26,40  | 320,997    |
| 32. | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                               | kg  | 7,382   | 17,00  | 125,494    |
| 33. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                | kg  | 1,595   | 35,00  | 55,825     |
| 34. | 2462106110601  | Paste antiseptice                                      | kg  | 1,927   | 16,50  | 31,795     |
| 35. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                         | kg  | 3,226   | 2,20   | 7,097      |
| 36. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500          | kg  | 5,800   | 2,20   | 12,760     |
| 37. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                      | buc | 2,900   | 3,00   | 8,700      |
| 38. | 2682130        | Membrane bituminoase Uniflex EKP                       | m2  | 64,566  | 72,00  | 4 648,752  |
| 39. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                 | m2  | 1,015   | 10,00  | 10,150     |
| 40. | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                      | m2  | 84,887  | 156,00 | 13 242,372 |
| 41. | 2710403642598  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                      | kg  | 59,211  | 35,00  | 2 072,385  |
| 42. | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                         | kg  | 44,289  | 35,00  | 1 550,115  |
| 43. | 2710403644000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime      | kg  | 407,900 | 35,00  | 14 276,500 |
| 44. | 2710403701320  | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm               | kg  | 17,700  | 35,00  | 619,500    |
| 45. | 2710403701411  | Banda de otel laminat la cald de 4x40 mm               | kg  | 23,400  | 35,00  | 819,000    |
| 46. | 2710403701497  | Banda de otel laminat la cald de 4x50 mm               | kg  | 23,800  | 35,00  | 833,000    |
| 47. | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                        | kg  | 23,991  | 35,00  | 839,685    |
| 48. | 2710703504148  | Otel cornier 36x36x3.5 mm                              | kg  | 14,200  | 35,00  | 497,000    |
| 49. | 2710703549394  | Otel cornier 25x25x2,5 mm                              | kg  | 20,640  | 35,00  | 722,400    |
| 50. | 2710703549409  | Otel cornier 28x28x3 mm                                | kg  | 13,680  | 35,00  | 478,800    |
| 51. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                    | kg  | 4,000   | 35,00  | 140,000    |
| 52. | 27431235490262 | Elemente liniare din tabla protejate anticoroziv       | m   | 96,200  | 60,00  | 5 772,000  |
| 53. | 2744125904770  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                  | kg  | 1,928   | 177,30 | 341,834    |
| 54. | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                             | kg  | 290,000 | 55,70  | 16 153,000 |
| 55. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки) | kg  | 2,380   | 20,00  | 47,600     |
| 56. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii             | kg  | 8,076   | 28,00  | 226,128    |
| 57. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                | kg  | 1,450   | 40,00  | 58,000     |
| 58. | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                       | buc | 180,000 | 1,00   | 180,000    |
| 59. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe             | kg  | 5,250   | 30,00  | 157,500    |
| 60. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm               | buc | 384,800 | 1,00   | 384,800    |
| 61. | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                      | buc | 369,075 | 1,00   | 369,075    |
| 62. | 2874115883938  | Saiba grower M 6                                       | buc | 180,000 | 0,50   | 90,000     |
| 63. | 2874125886734  | Nituri POP                                             | buc | 369,075 | 0,90   | 332,167    |
| 64. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                          | buc | 180,000 | 0,25   | 45,000     |
| 65. | 2874136313300  | Diblu din metal                                        | buc | 18,000  | 2,50   | 45,000     |
| 66. | 28741458870491 | Cuie de constructie                                    | kg  | 2,100   | 28,00  | 58,800     |
| 67. | 2875276311982  | Bratara zincata pentru burlane                         | buc | 16,524  | 25,00  | 413,100    |
| 68. | 4011106202741  | Energie electrica                                      | kw  | 2,320   | 0,00   | 0,000      |



|                                       |               |                               |    |       |      |                 |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|----|-------|------|-----------------|
| 69.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,051 | 0,00 | 0,00            |
| 70.                                   | 4100126202818 | Apa                           | m3 | 0,530 | 0,00 | 0,00            |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                               |    |       |      | <b>78 693,6</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |                |                                                                     |      |         |        |                 |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2410520006700  | Automacara                                                          | h-ut | 0,005   | 330,00 | 1,65            |
| 2.                                  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)     | h-ut | 0,105   | 330,00 | 34,65           |
| 3.                                  | 2811230007606  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 540,000 | 3,00   | 1 620,00        |
| 4.                                  | 2921140007681  | Arzator cu flacara                                                  | h-ut | 0,510   | 30,00  | 15,30           |
| 5.                                  | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                  | h-ut | 3,630   | 30,00  | 108,90          |
| 6.                                  | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                              | h-ut | 1,231   | 30,00  | 36,93           |
| 7.                                  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                    | h-ut | 0,161   | 25,00  | 4,02            |
| 8.                                  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                         | h-ut | 4,762   | 30,00  | 142,86          |
| 9.                                  | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                 | h-ut | 0,061   | 188,00 | 11,46           |
| 10.                                 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)      | h-ut | 0,231   | 25,00  | 5,77            |
| 11.                                 | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                           | h-ut | 5,020   | 186,00 | 933,72          |
| 12.                                 | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                     | h-ut | 0,015   | 280,00 | 4,20            |
| 13.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                   | h-ut | 0,516   | 300,00 | 154,80          |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |                                                                     |      |         |        | <b>3 074,28</b> |

**Total:**

|                     |          |            |
|---------------------|----------|------------|
| Total               | lei      | 120 816,34 |
| Asigurarea sociala  | 24,00 %  | 9 371,61   |
| Transport           | 4,00 %   | 3 147,75   |
| Total               | 100,00 + | 133 335,70 |
| Cheltuieli de regie | 7,00 %   | 9 333,50   |
| Total               | 100,00 + | 142 669,20 |
| Beneficiu           | 4,00 %   | 5 706,77   |
| Total               | 100,00 + | 148 375,97 |
| TVA                 | 20,00 %  | 29 675,19  |

**Total deviz:**

**178 051,16**

Intocmit

Verificat



Investitor  
ObiectDETS sec. Riscani  
Lucrari de reparatie a acoperisului, copertinelor la IET nr. 47

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul №

### Reparatia acoperisului, copertinelor (formular desfasurat)

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Pe unitate de masura |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        | Pe unitate de masura | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Reparatia acoperisului la sistemul de scurgere</b>                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      |                        |
| 1      | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - burlane                                                                                                                                                                                                                                  | m    |                                        |                      | 10,253                 |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      | 9,953                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0900                                 | 71,09                | 6,398                  |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500                                 | 71,09                | 3,555                  |
| 2      | IzF01B                      | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat                                    | m2   | 0,0100                                 | 30,00                | 0,300                  |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                        |                      | 15,542                 |
|        | 2413317346000               | Suspensie de bitum filerizat-subif                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0400                                 | 71,09                | 2,844                  |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3000                                 | 42,30                | 12,690                 |
|        | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010                                 | 0,00                 | 0,000                  |
| 3      | RpCI34D                     | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu - Uniflex EKP sau similare                                                                                                          | h-ut | 0,0003                                 | 30,00                | 0,009                  |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |                                        |                      | 175,966                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9100                                 | 71,09                | 64,692                 |
|        | 2682130                     | Membrane bituminoase Uniflex EKP                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500                                 | 71,09                | 10,664                 |
|        | 1120206201035               | Gaz metan in butelii                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,2000                                 | 72,00                | 91,152                 |
|        | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,3000                                 | 24,20                | 7,659                  |
|        | 2921140007681               | Arzator cu flacara                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0500                                 | 30,00                | 1,500                  |
| 4      | CE25A                       | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100                                 | 30,00                | 0,300                  |
|        | 7134030012200               | Izolator hidrofulug                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |                                        |                      | 29,484                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,3000                                 | 71,09                | 21,327                 |
|        | 2430226103000               | Chit polimeric                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500                                 | 71,09                | 3,554                  |
|        | 2413337345800               | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500                                 | 26,40                | 4,158                  |
| 5      | CE21C3                      | Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m | l    | 0,0100                                 | 42,30                | 0,445                  |
|        | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |                                        |                      | 196,071                |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0800                                 | 71,09                | 76,777                 |
|        | 2710403642598               | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000                                 | 71,09                | 14,218                 |
|        | 2875276311982               | Bratara zincata pentru burlane                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,1500                                 | 35,00                | 76,755                 |
|        | 2744125904770               | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,6000                                 | 25,00                | 15,300                 |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0700                                 | 177,30               | 12,661                 |
| 6      | CB14A                       | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)                                                                                                                          | h-ut | 0,0120                                 | 30,00                | 0,360                  |
|        | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |                                        |                      | 71,720                 |
|        | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500                                 | 71,09                | 53,318                 |
|        | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003                                 | 6 500,00             | 1,950                  |
|        | 2010102919000               | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0001                                 | 6 500,00             | 0,650                  |
|        | 2020142925412               | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003                                 | 6 500,00             | 1,950                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,00012                                | 2 300,00             | 0,268                  |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                         | 4    | 5        | 6      | 7         |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                | kg   | 0,0030   | 28,00  | 0,084     |
|    | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)                                                                       | h-ut | 4,5000   | 3,00   | 13,500    |
|    |               | <b>1.2. Caciuli la canale de ventilare</b>                                                                                                |      |          |        |           |
| 7  | RpCI42B       | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2   |          |        | 51,785    |
|    |               |                                                                                                                                           |      |          |        | 51,185    |
|    | 7213050013100 | Tinichigiu                                                                                                                                | h-om | 0,3600   | 71,09  | 25,592    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,3600   | 71,09  | 25,592    |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                   | h-ut | 0,0200   | 30,00  | 0,600     |
| 8  | VB27C         | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 1600 - 2500 mm                                                                | buc  |          |        | 1 460,242 |
|    |               |                                                                                                                                           |      |          |        | 200,474   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                  | h-om | 2,8200   | 71,09  | 200,474   |
|    | 2710403701320 | Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm                                                                                                  | kg   | 2,9500   | 35,00  | 103,250   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                   | kg   | 1,0000   | 30,00  | 30,000    |
|    | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm                                                                                                                 | kg   | 3,4400   | 35,00  | 120,400   |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                       | kg   | 0,1500   | 30,00  | 4,500     |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                    | kg   | 0,0600   | 12,30  | 0,738     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                 | m3   | 0,7000   | 24,20  | 16,940    |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                             | buc  | 16,0000  | 0,25   | 4,000     |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                       | kg   | 0,4000   | 35,00  | 14,000    |
|    | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                         | kg   | 24,0000  | 35,00  | 840,000   |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                          | buc  | 16,0000  | 0,50   | 8,000     |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                          | buc  | 16,0000  | 1,00   | 16,000    |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                 | h-ut | 0,5400   | 186,00 | 100,440   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                       | h-ut | 0,0500   | 30,00  | 1,500     |
| 9  | VB27D         | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 2500 - 4000 mm                                                                | buc  |          |        | 3 149,465 |
|    |               |                                                                                                                                           |      |          |        | 232,464   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                  | h-om | 3,2700   | 71,09  | 232,464   |
|    | 2710403701411 | Banda de otel laminat la cald de 4x40 mm                                                                                                  | kg   | 11,7000  | 35,00  | 409,500   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                   | kg   | 1,2000   | 30,00  | 36,000    |
|    | 2710703549409 | Otel cornier 28x28x3 mm                                                                                                                   | kg   | 6,8400   | 35,00  | 239,400   |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                       | kg   | 0,1800   | 30,00  | 5,400     |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                    | kg   | 0,0700   | 12,30  | 0,861     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                 | m3   | 0,8000   | 24,20  | 19,360    |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                             | buc  | 24,0000  | 0,25   | 6,000     |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                       | kg   | 0,5000   | 35,00  | 17,500    |
|    | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                         | kg   | 58,2000  | 35,00  | 2 037,000 |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                          | buc  | 24,0000  | 0,50   | 12,000    |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                          | buc  | 24,0000  | 1,00   | 24,000    |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                 | h-ut | 0,5800   | 186,00 | 107,880   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                       | h-ut | 0,0700   | 30,00  | 2,100     |
| 10 | VB27E         | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 4000 - 6300 mm                                                                | buc  |          |        | 7 135,408 |
|    |               |                                                                                                                                           |      |          |        | 366,824   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                  | h-om | 5,1600   | 71,09  | 366,824   |
|    | 2710403701497 | Banda de otel laminat la cald de 4x50 mm                                                                                                  | kg   | 23,8000  | 35,00  | 833,000   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                   | kg   | 1,5000   | 30,00  | 45,000    |
|    | 2710703504148 | Otel cornier 36x36x3.5 mm                                                                                                                 | kg   | 14,2000  | 35,00  | 497,000   |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                       | kg   | 0,2000   | 30,00  | 6,000     |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                    | kg   | 0,0800   | 12,30  | 0,984     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                 | m3   | 0,9000   | 24,20  | 21,780    |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                             | buc  | 36,0000  | 0,25   | 9,000     |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                       | kg   | 0,6000   | 35,00  | 21,000    |
|    | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime                                                                                         | kg   | 147,5000 | 35,00  | 5 162,500 |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                          | buc  | 36,0000  | 0,50   | 18,000    |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                          | buc  | 36,0000  | 1,00   | 36,000    |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                 | h-ut | 0,6200   | 186,00 | 115,320   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                       | h-ut | 0,1000   | 30,00  | 3,000     |
|    |               | <b>1.3. Copertine intrari (3 buc)</b>                                                                                                     |      |          |        |           |
| 11 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                               | m2   |          |        | 22,527    |
|    |               |                                                                                                                                           |      |          |        | 21,327    |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                 | h-om | 0,1500   | 71,09  | 10,663    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                     | h-om | 0,1500   | 71,09  | 10,663    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                       | m3   | 0,0500   | 0,00   | 0,000     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                   | h-ut | 0,0400   | 30,00  | 1,200     |
| 12 | CE40A         | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic                                                                | m3   |          |        | 9 558,047 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6        | 7         |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 1 599,526 |
|    | 7124010010730  | Dulgher 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 20,2500 | 71,09    | 1 439,573 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,2500  | 71,09    | 159,953   |
|    | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,5000  | 30,00    | 225,000   |
|    | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 6 500,00 | 65,000    |
|    | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,9300  | 7 000,00 | 6 510,000 |
|    | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44mm calit II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1200  | 6 500,00 | 780,000   |
|    | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,4000  | 20,00    | 68,000    |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,0100  | 38,20    | 114,981   |
|    | 23203226000361 | Gudron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 2,5800  | 13,00    | 33,540    |
|    | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 3,0000  | 28,00    | 84,000    |
|    | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,4500  | 10,00    | 14,500    |
|    | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500  | 330,00   | 49,500    |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,3300  | 25,00    | 8,250     |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,2300  | 25,00    | 5,750     |
| 13 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - Inclusiv elemente existente                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |         |          | 281,941   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 60,427    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8500  | 71,09    | 60,427    |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2300  | 0,00     | 0,000     |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,7000  | 43,00    | 73,100    |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 6,7000  | 16,00    | 107,200   |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0120  | 28,00    | 0,320     |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0000  | 25,00    | 25,000    |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0050  | 330,00   | 1,414     |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600  | 188,00   | 11,280    |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 280,00   | 3,200     |
| 14 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect.                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 95,232    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 20,972    |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2250  | 71,09    | 15,996    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0700  | 71,09    | 4,976     |
|    | 20101029034951 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 7 000,00 | 70,000    |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1200  | 28,00    | 3,360     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 30,00    | 0,900     |
| 15 | CN50B          | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |         |          | 510,438   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 145,638   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,0500  | 71,09    | 145,638   |
|    | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 9,8000  | 35,20    | 344,959   |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 5,0400  | 2,20     | 11,089    |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040  | 330,00   | 0,892     |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0290  | 188,00   | 5,589     |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0080  | 280,00   | 2,270     |
| 16 | CN51B          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - Inclusiv elemente existente                                                                                                                                                                                                                                         | m3   |         |          | 78,103    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 27,668    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3900  | 71,09    | 27,668    |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,0100  | 16,50    | 49,678    |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 330,00   | 0,000     |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030  | 280,00   | 0,757     |
| 17 | CE06A1         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2   |         |          | 344,975   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          | 110,190   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4500  | 71,09    | 103,081   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 71,09    | 7,109     |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1500  | 156,00   | 188,371   |
|    | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000  | 35,00    | 22,050    |
|    | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 5,0000  | 0,90     | 4,725     |
|    | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 5,0000  | 1,00     | 5,250     |
|    | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3250  | 35,00    | 11,944    |
|    | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000  | 17,00    | 1,785     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0220  | 30,00    | 0,660     |
| 18 | CK26B          | Elemente liniare din tabla de protectia anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca tabla) - picurator, elemente de inchidere, dolii,                                                                                                                                                                                                                                             | m    |         |          | 92,736    |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------|
|    |                | etc                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          | 28,436  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3200 | 71,09    | 22,749  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800 | 71,09    | 5,687   |
|    | 27431235490262 | Elemente liniare din tabla protejate anticoroziv                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 60,00    | 60,000  |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,000   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100 | 30,00    | 0,300   |
| 19 | CE25A          | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice                                                                                                                         | m    |        |          | 29,485  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 24,882  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidroflug                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,3000 | 71,09    | 21,327  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0500 | 71,09    | 3,555   |
|    | 2430226103000  | Chit polimeric                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1500 | 26,40    | 4,157   |
|    | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,0100 | 42,30    | 0,446   |
|    |                | <b>1.4. Copertine subsol (2 buc)</b>                                                                                                                                                                                     |      |        |          |         |
| 20 | RpCI42B        | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                                                | m2   |        |          | 51,785  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 51,185  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3600 | 71,09    | 25,592  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3600 | 71,09    | 25,592  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 30,00    | 0,600   |
| 21 | RpCH32C        | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor                                                                                               | m2   |        |          | 13,696  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 12,796  |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0900 | 71,09    | 6,398   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0900 | 71,09    | 6,398   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 30,00    | 0,900   |
| 22 | CL17A          | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon                                                                                                                             | kg   |        |          | 75,037  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 18,483  |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2300 | 71,09    | 16,351  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0200 | 71,09    | 1,422   |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0100 | 71,09    | 0,711   |
|    | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 55,70    | 55,700  |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 40,00    | 0,200   |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                        | kw   | 0,0080 | 0,00     | 0,000   |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100 | 37,00    | 0,370   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 2,20     | 0,044   |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 12,00    | 0,240   |
| 23 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 16,718  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 14,218  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 71,09    | 14,218  |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 2,50     | 2,500   |
| 24 | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                     | m2   |        |          | 100,019 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 78,199  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,1000 | 71,09    | 78,199  |
|    | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1040 | 30,00    | 3,120   |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1100 | 35,00    | 3,850   |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 17,00    | 0,850   |
|    | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,1700 | 45,00    | 7,650   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2000 | 3,00     | 0,600   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 3,00     | 0,150   |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1000 | 56,00    | 5,600   |
| 25 | CE30A          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.01 se iau dupa proiect. | m2   |        |          | 95,232  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 20,972  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2250 | 71,09    | 15,995  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0700 | 71,09    | 4,976   |
|    | 20101029034951 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100 | 7 000,00 | 70,000  |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1200 | 28,00    | 3,360   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300 | 30,00    | 0,900   |
| 26 | CN50B          | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.                                                                                                                                                                       | m3   |        |          | 510,519 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          | 145,604 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,0500 | 71,09    | 145,604 |
|    | 2430116104963  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30                                                                                                                                                                                     | kg   | 9,8000 | 35,20    | 344,959 |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,0400 | 2,20     | 11,089  |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0040 | 330,00   | 1,222   |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0290 | 188,00   | 5,570   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7       |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0080 | 280,00 | 2,074   |
| 27 | CN51B          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - Inclusiv elemente existente                                                                                                                                                                                                                                         | m3   |        |        | 78,363  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3900 | 71,09  | 27,644  |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,0100 | 16,50  | 49,681  |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 330,00 | 0,000   |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0030 | 280,00 | 1,037   |
| 28 | CE06A1         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2   |        |        | 344,971 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4500 | 71,09  | 103,080 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 71,09  | 7,109   |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1500 | 156,00 | 188,367 |
|    | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000 | 35,00  | 22,050  |
|    | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 5,0000 | 0,90   | 4,725   |
|    | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 5,0000 | 1,00   | 5,250   |
|    | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3250 | 35,00  | 11,944  |
|    | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 17,00  | 1,785   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0220 | 30,00  | 0,660   |
| 29 | CK26B          | Elemente liniare din tabla de protectia anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca tabla) - picurator, elemente de inchidere, dolii, etc                                                                                                                                                                                                                                         | m    |        |        | 92,736  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3200 | 71,09  | 22,749  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800 | 71,09  | 5,687   |
|    | 27431235490262 | Elemente liniare din tabla protejate anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000 | 60,00  | 60,000  |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 1,00   | 4,000   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 30,00  | 0,300   |
| 30 | CE25A          | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |        |        | 29,484  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000 | 71,09  | 21,327  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 71,09  | 3,554   |
|    | 2430226103000  | Chit polimeric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 26,40  | 4,158   |
|    | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0100 | 42,30  | 0,444   |
|    |                | <b>1.5. Copertine din policarbonat (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |         |
| 31 | RpCI42B        | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |        | 51,785  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3600 | 71,09  | 25,592  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3600 | 71,09  | 25,592  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0200 | 30,00  | 0,600   |
| 32 | CL17A          | Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   |        |        | 75,037  |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300 | 71,09  | 16,351  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0200 | 71,09  | 1,422   |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100 | 71,09  | 0,711   |
|    | 2811236309800  | Confecții metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0000 | 55,70  | 55,700  |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050 | 40,00  | 0,200   |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,0080 | 0,00   | 0,000   |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 37,00  | 0,370   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200 | 2,20   | 0,044   |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200 | 12,00  | 0,240   |
| 33 | CN20B          | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |        | 100,019 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1000 | 71,09  | 78,199  |
|    | 2430226100700  | Grund alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1040 | 30,00  | 3,120   |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1100 | 35,00  | 3,850   |
|    | 2430226102197  | Chit pe baza de rasini alchidice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 17,00  | 0,850   |
|    | 2430116104160  | Email alchidic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1700 | 45,00  | 7,650   |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,2000 | 3,00   | 0,600   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 3,00   | 0,150   |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 56,00  | 5,600   |
| 34 | CK35B          | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |        |        | 16,718  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 14,218  |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------------|
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000 | 71,09  | 14,218             |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 2,50   | 2,500              |
| 35 | CE06A1         | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2   |        |        | 344,976<br>110,189 |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4500 | 71,09  | 103,081            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 71,09  | 7,109              |
|    | 2710403642000  | Tabla zincata ondulata sau cutata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,1500 | 156,00 | 188,370            |
|    | 2710403643220  | Tabla zincata plana de 0,75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6000 | 35,00  | 22,050             |
|    | 2874125886734  | Nituri POP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 5,0000 | 0,90   | 4,725              |
|    | 2874115837746  | Suruburi mecanice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 5,0000 | 1,00   | 5,250              |
|    | 2710703434927  | Otel lat 30 x 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3250 | 35,00  | 11,947             |
|    | 2430226103064  | Snur profilat din mastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1000 | 17,00  | 1,785              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0220 | 30,00  | 0,660              |
| 36 | CK26B          | Elemente liniare din tabla de protectia anticoroziv (aceeasi culoare si tip ca tabla) - picurator, elemente de inchidere, dolii, etc                                                                                                                                                                                                                                         | m    |        |        | 92,736<br>28,436   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3200 | 71,09  | 22,749             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800 | 71,09  | 5,687              |
|    | 27431235490262 | Elemente liniare din tabla protejate anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000 | 60,00  | 60,000             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 1,00   | 4,000              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 30,00  | 0,300              |
| 37 | CE25A          | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice                                                                                                                                                                                                                                                                             | m    |        |        | 29,488<br>24,882   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000 | 71,09  | 21,327             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500 | 71,09  | 3,555              |
|    | 2430226103000  | Chit polimeric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 26,40  | 4,156              |
|    | 2413337345800  | Solutie de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0100 | 42,30  | 0,450              |
|    |                | <b>1.6. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                    |
| 38 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                                                                                                                                                                      | t    |        |        | 88,862<br>88,862   |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500 | 71,09  | 17,773             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000 | 71,09  | 71,090             |
| 39 | TsH92B         | Incarcarea molozului in auto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t    |        |        | 78,910<br>78,910   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,1100 | 71,09  | 78,910             |
| 40 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    |        |        | 77,400<br>0,000    |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2580 | 300,00 | 77,400             |

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit  
SRL "ROM-VIC"

Investitor