

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 18 septembrie 2020

privind **Lucrări de schimbare a sistemului de încălzire la Liceul Teoretic cu Profil Real "Mihai Marinciuc", str. Ion Pelivan, 30/2 în cadrul contractului nr. 06 din 30 iunie încheiat între Direcția Generală Educație Tineret și Sport și SRL "Livart-Prim"** pentru lucrările schimbarea sistemului de încălzire.

1. Lucrările au fost executate în baza art nr.14 din Legea nr. 163 din 09.07.2010.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea, fiind formată din:

**Din partea Beneficiarului:**

- |                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Inginer DGETS                                                   | Corina Ciobu      |
| 2. Inginer DGETS                                                   |                   |
| 3. Directorul LT cu Profil Real " M. Marinciuc"                    | Gheorghe Gînju    |
| 4. Director adjunct pe probleme de gospodărie L.T. " M. Marinciuc" | Boris Covurluianu |

**Din partea antreprenorului:**

Artur Carabadjac  
(numele, prenumele)

Director " Livart-Prim" SRL  
(calitatea)

Diriginte de șantier "Livart-Prim" SRL  
(calitatea)

3. Constatările comisiei de recepție:

- Se aprobă recepția obiectului la încheierea lucrărilor fără obiecții.

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- Se aprobă recepția obiectului la încheierea lucrărilor fără obiecții.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- Executarea lucrărilor de construcție-montaj conform proiectului de execuție și a modificărilor ulterioare executate în componența lucrărilor de construcție montaj.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- Se aprobă recepția obiectului la încheierea lucrărilor fără obiecții.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 18 septembrie 2020 în 3 (trei) exemplare.

8. Lucrarea schimbarea sistemului de încălzire este:


TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

"Livart-Prim" SRL

Director



Diriginte de șantier:




"Livart-Prim" SRL

Director



Diriginte de șantier:



"Livart-Prim" SRL

Director



Diriginte de șantier:



"Livart-Prim" SRL

Director



Diriginte de șantier:



"Livart-Prim" SRL

Director



Diriginte de șantier:



"Livart-Prim" SRL

Director



Diriginte de șantier:



"Livart-Prim" SRL


Director

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

DGETS


Președintele comisiei

Andrei Pavaloi



Membrii comisiei:

Corina Ciobu



Gheorghe Gînju



Boris Covurluanu



Antreprenor LivartPrim SRL  
(denumirea )  
Investitor DGETS  
(denumirea )  
Obiect LT "Mihail Marinciuc", str. I.  
Pelevan, 30/2



Valoarea lucrarilor executate 351 205,06 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe septembrie an 2020

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                           | U.M.  | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |               | <b>1. Lucrari de schimbarea sistemii de incalzire</b>                                                                                                                                                                      |       |           |                                  |                                                   |
|         |               | <b>1.1. Retele de incalzire</b>                                                                                                                                                                                            |       |           |                                  |                                                   |
| 1       | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                         | m2    | 32,0000   | 3,99<br>3,99                     | 127,54<br>127,54                                  |
|         | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | чел-ч | 5,1200    | 24,91                            | 127,54                                            |
| 2       | RpIC19A       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m     | 850,0000  | 14,52<br>7,47                    | 12 342,51<br>6 352,05                             |
|         | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 255,0000  | 24,91                            | 6 352,05                                          |
|         | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                              | buc   | 255,0000  | 12,00                            | 3 060,00                                          |
|         | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                  | m3    | 51,0000   | 11,00                            | 561,00                                            |
|         | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                    | kg    | 116,4500  | 15,00                            | 1 746,75                                          |
|         | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg    | 18,7000   | 33,30                            | 622,71                                            |
| 3       | IB05A         | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii                                                                                                                                                                  | buc   | 23,0000   | 955,55<br>49,82                  | 21 977,68<br>1 145,86                             |
|         | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                               | h-om  | 46,0000   | 24,91                            | 1 145,86                                          |
|         | 2822115700000 | Radiator                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 23,0000   | 900,00                           | 20 700,00                                         |
|         | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,6900    | 33,30                            | 22,98                                             |
|         | 2430126100338 | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                        | kg    | 1,3800    | 3,20                             | 4,42                                              |
|         | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                | buc   | 1,1500    | 18,00                            | 20,70                                             |



| 1 | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5        | 6               | 7                    |
|---|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|----------------------|
|   | 2875276313344                      | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                       | buc   | 69,0000  | 1,00            | 69,00                |
|   | 2952270007609                      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 4,6000   | 3,20            | 14,72                |
| 4 | RpIC28B                            | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator | buc   | 112,0000 | 71,89<br>50,57  | 8 052,08<br>5 663,54 |
|   | 7136040011800                      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                             | h-om  | 227,3600 | 24,91           | 5 663,54             |
|   | 2523156713800<br>1                 | Fitinguri din fonta                                                                                                                                                                                              | buc   | 112,0000 | 15,00           | 1 680,00             |
|   | 1714227322940                      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                     | kg    | 6,0480   | 33,30           | 201,40               |
|   | 2430116103294                      | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                | kg    | 18,9280  | 22,00           | 416,42               |
|   | 2320116200573                      | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                         | l     | 6,7200   | 13,50           | 90,72                |
| 5 | IB20A                              | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.                                                                                                                                    | buc   | 56,0000  | 16,96<br>3,74   | 949,56<br>209,24     |
|   | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                     | чел-ч | 8,4000   | 24,91           | 209,24               |
|   | 2822115708001<br>-83               | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                 | buc   | 56,0000  | 12,00           | 672,00               |
|   | 2523156719287                      | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75                                                                                                                                                                               | buc   | 112,0000 | 0,30            | 33,60                |
|   | 2874115836521                      | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45                                                                                                                                                        | buc   | 112,0000 | 0,15            | 16,80                |
|   | 2952270007609                      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                       | h-ut. | 5,6000   | 3,20            | 17,92                |
| 6 | RpIC28A                            | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator     | buc   | 28,0000  | 123,16<br>21,17 | 3 448,35<br>592,86   |
|   | 7136040011800                      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                             | чел-ч | 23,8000  | 24,91           | 592,86               |
|   | 2523156713800<br>-set pentru radia | Fitinguri din fonta set pentru radiator                                                                                                                                                                          | buc   | 28,0000  | 100,00          | 2 800,00             |
|   | 1714227322940                      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,8400   | 33,30           | 27,97                |
|   | 2430116103294                      | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                | kg    | 0,3920   | 22,00           | 8,62                 |
|   | 2320116200573                      | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                         | l     | 1,4000   | 13,50           | 18,90                |
| 7 | RpID07A                            | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski                                                                                                                                  | buc   | 28,0000  | 54,19<br>6,48   | 1 517,40<br>181,34   |
|   | 7136040011800                      | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                             | чел-ч | 7,2800   | 24,91           | 181,34               |
|   | 2913137343001                      | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky)                                                                                                                                                                         | buc   | 28,0000  | 22,00           | 616,00               |
|   | 2863137308803                      | Cheie pentru robinet de aerisire                                                                                                                                                                                 | buc   | 28,0000  | 25,00           | 700,00               |

|    | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5         | 6             | 7                      |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------|------------------------|
|    | 2430116103294            | Vopsea miniu plumb v.351-3<br>NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4200    | 22,00         | 9,24                   |
|    | 1714227322940            | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,2240    | 33,30         | 7,46                   |
|    | 1542126108945            | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4200    | 8,00          | 3,36                   |
| 8  | IC35A                    | Teava din polietilena<br>armata de inalta densitate<br>sau polipropilena armata<br>sau nearmata, montata, la<br>legatura corpurilor sau<br>aparatorilor de incalzire, in<br>instalatii de incalzire<br>centrala, avind diametrul<br>exterior de pina la 16x2<br>mm, inclusiv. (труба<br>металлопласт PE-<br>Xc/AL/-Xc) | m    | 350,0000  | 26,79<br>7,47 | 9 374,93<br>2 615,55   |
|    | 7136040011749            | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 105,0000  | 24,91         | 2 615,55               |
|    | 2521216710000<br>16x2 mm | Teava din polietilena sau<br>polipropilenaavind diametrul<br>exterior de pina la 16x2 mm,<br>inclusiv. (труба<br>металлопласт PE-Xc/AL/-<br>Xc)                                                                                                                                                                        | m    | 360,5000  | 18,75         | 6 759,38               |
| 9  | IC35A                    | Teava din polietilena<br>armata de inalta densitate<br>sau polipropilena armata<br>sau nearmata, montata, la<br>legatura corpurilor sau<br>aparatorilor de incalzire, in<br>instalatii de incalzire<br>centrala, avind diametrul<br>exterior de pina la 16x2<br>mm, inclusiv. (труба<br>металлопласт PE-<br>Xc/AL/-Xc) | m    | -350,0000 | 26,79<br>7,47 | -9 374,93<br>-2 615,55 |
|    | 7136040011749            | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | -105,0000 | 24,91         | -2 615,55              |
|    | 2521216710000<br>16x2 mm | Teava din polietilena sau<br>polipropilenaavind diametrul<br>exterior de pina la 16x2 mm,<br>inclusiv. (труба<br>металлопласт PE-Xc/AL/-<br>Xc)                                                                                                                                                                        | m    | -360,5000 | 18,75         | -6 759,38              |
| 10 | IC35B                    | Teava din polietilena<br>armata de inalta densitate<br>sau polipropilena armata<br>sau nearmata, montata, la<br>legatura corpurilor sau<br>aparatorilor de incalzire, in<br>instalatii de incalzire<br>centrala, avind diametrul<br>exterior de 20x2 mm<br>(труба металлопласт PE-<br>Xc/AL/-Xc)                       | m    | 650,0000  | 31,38<br>8,72 | 20 396,02<br>5 667,02  |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5         | 6             | 7                       |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------------|-------------------------|
|    | 7136040011749             | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 227,5000  | 24,91         | 5 667,02                |
|    | 2521216710000<br>-20x2 mm | Teava din polietilena sau polipropilena 20x2 mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)                                                                                                                                                                               | m    | 669,5000  | 22,00         | 14 729,00               |
| 11 | IC35B                     | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x2 mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc) | m    | -650,0000 | 31,38<br>8,72 | -20 396,02<br>-5 667,02 |
|    | 7136040011749             | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | -227,5000 | 24,91         | -5 667,02               |
|    | 2521216710000<br>-20x2 mm | Teava din polietilena sau polipropilena 20x2 mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)                                                                                                                                                                               | m    | -669,5000 | 22,00         | -14 729,00              |
| 12 | IC35C                     | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 26x3 mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc) | m    | 750,0000  | 58,89<br>9,96 | 44 166,75<br>7 473,00   |
|    | 7136040011749             | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 300,0000  | 24,91         | 7 473,00                |
|    | 2521216710000<br>-26x3 mm | Teava din polietilena sau polipropilena 26x3 mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)                                                                                                                                                                               | m    | 772,5000  | 47,50         | 36 693,75               |
| 13 | IC35C                     | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 26x3 mm (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc) | m    | -750,0000 | 58,89<br>9,96 | -44 166,75<br>-7 473,00 |
|    | 7136040011749             | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | -300,0000 | 24,91         | -7 473,00               |
|    | 2521216710000<br>-26x3 mm | Teava din polietilena sau polipropilena 26x3 mm                                                                                                                                                                                                                 | m    | -772,5000 | 47,50         | -36 693,75              |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5          | 6            | 7                      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|------------------------|
|    |               | (труба металлопласт PE-Xc/AL/-Xc)                                                                                                                                                            |      |            |              |                        |
| 14 | IE03A         | Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoctoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m    | 1 350,0000 | 2,28<br>2,24 | 3 080,56<br>3 026,56   |
|    | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze                                                                                                                                                                 | h-om | 121,5000   | 24,91        | 3 026,56               |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                             | h-ut | 54,0000    | 1,00         | 54,00                  |
| 15 | IE03A         | Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoctoare de plintă, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"   | m    | -795,0000  | 2,28<br>2,24 | -1 814,11<br>-1 782,31 |
|    | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze                                                                                                                                                                 | h-om | -71,5500   | 24,91        | -1 782,31              |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                             | h-ut | -31,8000   | 1,00         | -31,80                 |
| 16 | IE03B         | Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoctoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    | 1 350,0000 | 2,79<br>2,74 | 3 766,64<br>3 699,14   |
|    | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze                                                                                                                                                                 | h-om | 148,5000   | 24,91        | 3 699,14               |
|    | 2952270003304 | Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                             | h-ut | 67,5000    | 1,00         | 67,50                  |
| 17 | IE03B         | Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoctoare de plintă, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m    | -795,0000  | 2,79<br>2,74 | -2 218,13<br>-2 178,38 |
|    | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze                                                                                                                                                                 | h-om | -87,4500   | 24,91        | -2 178,38              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                               | 4    | 5         | 6                     | 7                                |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
|    | 2952270003304   | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw                                                                                                                                | h-ut | -39,7500  | 1,00                  | -39,75                           |
| 18 | RpIF09D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=16x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 20 мм)<br>Materiale marunte=1,0500 | m    | 350,0000  | $\frac{16,38}{12,70}$ | $\frac{5\,733,42}{4\,446,44}$    |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                            | h-om | 178,5000  | 24,91                 | 4 446,44                         |
|    | 332051735223-16 | D=16x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 20 мм)                                                                                                                                             | m    | 378,5250  | 3,40                  | 1 286,98                         |
| 19 | RpIF09D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=16x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 20 мм)<br>Materiale marunte=1,0500 | m    | -350,0000 | $\frac{16,38}{12,70}$ | $\frac{-5\,733,42}{-4\,446,44}$  |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                            | h-om | -178,5000 | 24,91                 | -4 446,44                        |
|    | 332051735223-16 | D=16x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 20 мм)                                                                                                                                             | m    | -378,5250 | 3,40                  | -1 286,98                        |
| 20 | RpIF09D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 20 мм)<br>Materiale marunte=1,0500 | m    | 650,0000  | $\frac{17,16}{12,70}$ | $\frac{11\,153,92}{8\,257,66}$   |
|    | 7136040011800   | Instalator incalzire                                                                                                                                                                            | h-om | 331,5000  | 24,91                 | 8 257,66                         |
|    | 332051735223-20 | Termoizolatii conducte D=20x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 20 мм)                                                                                                                      | m    | 702,9750  | 4,12                  | 2 896,26                         |
| 21 | RpIF09D         | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 20 мм)<br>Materiale marunte=1,0500 | m    | -650,0000 | $\frac{17,16}{12,70}$ | $\frac{-11\,153,92}{-8\,257,66}$ |



|    | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5         | 6               | 7                      |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------|------------------------|
|    | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                    | h-om | -331,5000 | 24,91           | -8 257,66              |
|    | 332051735223-20             | Termoizolatie conducte D=20x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 20 мм)                                                                                                                              | m    | -702,9750 | 4,12            | -2 896,26              |
| 22 | IC13D                       | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 57x2,5 mm | m    | 750,0000  | 103,32<br>31,14 | 77 487,63<br>23 353,12 |
|    | 7136040011749               | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                            | h-om | 937,5000  | 24,91           | 23 353,12              |
|    | 2521216701000<br>-57x2,5 mm | Teava din otel 57x2,5 mm                                                                                                                                                                                | m    | 750,0000  | 53,75           | 40 312,50              |
|    | 2721204120100<br>-mufa57mm  | Mufa fonta maleabila -57mm                                                                                                                                                                              | buc  | 90,0000   | 57,50           | 5 175,00               |
|    | 2875274117900<br>-cot 57 mm | Cot fonta maleabilacot 57 mm                                                                                                                                                                            | buc  | 45,0000   | 26,67           | 1 200,15               |
|    | 2721204110000<br>-57 mm     | Reductie fonta 57mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 15,0000   | 55,83           | 837,45                 |
|    | 2875274122000<br>-57        | Racord olandez 57                                                                                                                                                                                       | buc  | 15,0000   | 29,00           | 435,00                 |
|    | 2721204115010<br>teu 57     | Teu din fonta maleabila-57mm                                                                                                                                                                            | buc  | 45,0000   | 125,00          | 5 625,00               |
|    | 2734113803910               | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                  | kg   | 2,2500    | 11,00           | 24,75                  |
|    | 2875274123500               | Dop din fonta maleabila                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,0000   | 3,00            | 45,00                  |
|    | 1714227322940               | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                            | kg   | 9,7500    | 33,30           | 324,67                 |
|    | 2430126100338               | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                     | kg   | 19,5000   | 3,20            | 62,40                  |
|    | 2320186202990               | Ulei mineral                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,2500    | 41,15           | 92,59                  |
| 23 | RpIF09D                     | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm<br>Materiale marunte=1,0500                                       | m    | 750,0000  | 18,33<br>12,70  | 13 745,93<br>9 528,08  |
|    | 7136040011800               | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                    | h-om | 382,5000  | 24,91           | 9 528,08               |
|    | 332051735223-26             | D=26x20 mm (трубчатая теплоизоляция толщиной 20 мм)                                                                                                                                                     | m    | 811,1250  | 5,20            | 4 217,85               |
| 24 | IzA08B                      | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm                                                                                                        | m2   | 247,5000  | 43,57<br>32,29  | 10 783,48<br>7 991,68  |
|    | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 138,6000  | 57,66           | 7 991,68               |
|    | 2430116103000               | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                  | kg   | 24,7500   | 50,00           | 1 237,50               |
|    | 2430116100798               | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                 | kg   | 37,1250   | 40,00           | 1 485,00               |
|    | 2320116200573               | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                | l    | 4,9500    | 14,00           | 69,30                  |
| 25 | IC38G                       | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata                                                                                                                                  | buc  | 65,0000   | 13,25<br>5,73   | 861,23<br>372,40       |

|    | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6             | 7                    |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|----------------------|
|    |                                | prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x16x16 mm, inclusiv (тройник под пресс)                                                                                                |      |          |               |                      |
|    | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                     | h-om | 14,9500  | 24,91         | 372,40               |
|    | 2875274110102<br>-20x16x16 mm  | Piesa de racordare (fiting)-<br>20x16x16 mm, inclusiv<br>(тройник под пресс)                                                                                                                                                     | buc  | 65,0000  | 7,00          | 455,00               |
|    | 2112307325046                  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,9500   | 5,00          | 9,75                 |
|    | 3220137315778                  | Decapant                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,3900   | 10,00         | 3,90                 |
|    | 2940600003000                  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,4950   | 13,50         | 20,18                |
| 26 | IC38G                          | Piesa de racordare (fiting),<br>cu 3 imbinari, din<br>polipropilena imbinata<br>prin polifusiune cu teava<br>din polipropilena armata,<br>avind diametrul exterior de<br>pina la 20x16x16 mm,<br>inclusiv (тройник под<br>пресс) | buc  | -65,0000 | 13,25<br>5,73 | -861,23<br>-372,40   |
|    | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                     | h-om | -14,9500 | 24,91         | -372,40              |
|    | 2875274110102<br>-20x16x16 mm  | Piesa de racordare (fiting)-<br>20x16x16 mm, inclusiv<br>(тройник под пресс)                                                                                                                                                     | buc  | -65,0000 | 7,00          | -455,00              |
|    | 2112307325046                  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                | kg   | -1,9500  | 5,00          | -9,75                |
|    | 3220137315778                  | Decapant                                                                                                                                                                                                                         | kg   | -0,3900  | 10,00         | -3,90                |
|    | 2940600003000                  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                              | h-ut | -1,4950  | 13,50         | -20,18               |
| 27 | IC38G                          | Piesa de racordare (fiting),<br>cu 3 imbinari, din<br>polipropilena imbinata<br>prin polifusiune cu teava<br>din polipropilena armata,<br>avind diametrul exterior de<br>pina la 20x16x20 mm,<br>inclusiv (тройник под<br>пресс) | buc  | 85,0000  | 13,25<br>5,73 | 1 126,23<br>486,99   |
|    | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                     | h-om | 19,5500  | 24,91         | 486,99               |
|    | 2875274110102<br>-20x16x20 mm, | Piesa de racordare (fiting)-<br>20x16x20 mm, inclusiv<br>(тройник под пресс)                                                                                                                                                     | buc  | 85,0000  | 7,00          | 595,00               |
|    | 2112307325046                  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                | kg   | 2,5500   | 5,00          | 12,75                |
|    | 3220137315778                  | Decapant                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5100   | 10,00         | 5,10                 |
|    | 2940600003000                  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,9550   | 13,50         | 26,39                |
| 28 | IC38G                          | Piesa de racordare (fiting),<br>cu 3 imbinari, din<br>polipropilena imbinata<br>prin polifusiune cu teava                                                                                                                        | buc  | -85,0000 | 13,25<br>5,73 | -1 126,23<br>-486,99 |



|    | 2                              | 3                                                                                                                                                                                     | 4    | 5        | 6             | 7                    |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|----------------------|
|    |                                | din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20x16x20 mm, inclusiv (тройник под пресс)                                                                               |      |          |               |                      |
|    | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                          | h-om | -19,5500 | 24,91         | -486,99              |
|    | 2875274110102<br>-20x16x20 mm, | Piesa de racordare (fiting)- 20x16x20 mm, inclusiv (тройник под пресс)                                                                                                                | buc  | -85,0000 | 7,00          | -595,00              |
|    | 2112307325046                  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                     | kg   | -2,5500  | 5,00          | -12,75               |
|    | 3220137315778                  | Decapant                                                                                                                                                                              | kg   | -0,5100  | 10,00         | -5,10                |
|    | 2940600003000                  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                   | h-ut | -1,9550  | 13,50         | -26,39               |
| 29 | IC38H                          | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 26x16x20 mm (тройник под пресс) | buc  | 55,0000  | 24,28<br>6,48 | 1 335,26<br>356,21   |
|    | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                          | h-om | 14,3000  | 24,91         | 356,21               |
|    | 2875274110102<br>-26x16x20 mm  | Piesa de racordare 26x16x20 mm (тройник под пресс)                                                                                                                                    | buc  | 55,0000  | 17,23         | 947,65               |
|    | 2112307325046                  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                     | kg   | 1,6500   | 5,00          | 8,25                 |
|    | 3220137315778                  | Decapant                                                                                                                                                                              | kg   | 0,3850   | 10,00         | 3,85                 |
|    | 2940600003000                  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                   | h-ut | 1,4300   | 13,50         | 19,30                |
| 30 | IC38H                          | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 26x16x20 mm (тройник под пресс) | buc  | -55,0000 | 24,28<br>6,48 | -1 335,26<br>-356,21 |
|    | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                          | h-om | -14,3000 | 24,91         | -356,21              |
|    | 2875274110102<br>-26x16x20 mm  | Piesa de racordare 26x16x20 mm (тройник под пресс)                                                                                                                                    | buc  | -55,0000 | 17,23         | -947,65              |
|    | 2112307325046                  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                     | kg   | -1,6500  | 5,00          | -8,25                |
|    | 3220137315778                  | Decapant                                                                                                                                                                              | kg   | -0,3850  | 10,00         | -3,85                |
|    | 2940600003000                  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                   | h-ut | -1,4300  | 13,50         | -19,30               |
| 31 | IC38H                          | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 26x16x26 mm (тройник под пресс) | buc  | 96,0000  | 22,15<br>6,48 | 2 126,17<br>621,75   |



| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5        | 6               | 7                    |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|----------------------|
|    | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 24,9600  | 24,91           | 621,75               |
|    | 2875274110102<br>--26x16x26 mm | Piesa de racordare 26x16x26 mm (тройник под пресс)                                                                                                                                     | buc  | 96,0000  | 15,10           | 1 449,60             |
|    | 2112307325046                  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | 2,8800   | 5,00            | 14,40                |
|    | 3220137315778                  | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | 0,6720   | 10,00           | 6,72                 |
|    | 2940600003000                  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                    | h-ut | 2,4960   | 13,50           | 33,70                |
| 32 | IC38H                          | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 26x16x26 mm (тройник под пресс) | buc  | -96,0000 | 22,15<br>6,48   | -2 126,17<br>-621,75 |
|    | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | -24,9600 | 24,91           | -621,75              |
|    | 2875274110102<br>--26x16x26 mm | Piesa de racordare 26x16x26 mm (тройник под пресс)                                                                                                                                     | buc  | -96,0000 | 15,10           | -1 449,60            |
|    | 2112307325046                  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                      | kg   | -2,8800  | 5,00            | -14,40               |
|    | 3220137315778                  | Decapant                                                                                                                                                                               | kg   | -0,6720  | 10,00           | -6,72                |
|    | 2940600003000                  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                    | h-ut | -2,4960  | 13,50           | -33,70               |
| 33 | IC46A                          | Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 76x2,8 mm (гребенка распределительная на 9 отв. l=1800 мм)                      | buc  | 1,0000   | 198,01<br>84,69 | 198,01<br>84,69      |
|    | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | 3,4000   | 24,91           | 84,69                |
|    | 2913124124100                  | Гребенка распределительная Ду76x2,8 на 9 отв. l=1800 мм                                                                                                                                | buc  | 1,0000   | 112,00          | 112,00               |
|    | 2710403615911                  | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0300   | 12,30           | 0,37                 |
|    | 2112517330399                  | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1250   | 6,80            | 0,85                 |
|    | 2875274418000                  | Flansa oarba                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0500   | 2,00            | 0,10                 |
| 34 | IC46A                          | Distribuitoare - colectoare pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 76x2,8 mm (гребенка распределительная на 9 отв. l=1800 мм)                      | buc  | -1,0000  | 198,01<br>84,69 | -198,01<br>-84,69    |
|    | 7136040011749                  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                           | h-om | -3,4000  | 24,91           | -84,69               |
|    | 2913124124100                  | Гребенка распределительная Ду76x2,8 на 9 отв. l=1800 мм                                                                                                                                | buc  | -1,0000  | 112,00          | -112,00              |
|    | 2710403615911                  | Tabla groasa 10 x 1000                                                                                                                                                                 | kg   | -0,0300  | 12,30           | -0,37                |

| 1  | 2                                    | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5        | 6               | 7                  |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------|--------------------|
|    | 2112517330399                        | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                       | kg   | -0,1250  | 6,80            | -0,85              |
|    | 2875274418000                        | Flansa oarba                                                                                                                                                 | buc  | -0,0500  | 2,00            | -0,10              |
| 35 | ID06A                                | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"-15 mm (автоматический спускник воздуха)         | buc  | 144,0000 | 28,41<br>2,49   | 4 091,18<br>358,70 |
|    | 7136040011749                        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                 | h-om | 14,4000  | 24,91           | 358,70             |
|    | 2913134500000<br>-15mm               | Robinet de aerisire cu cheie cu 15 mm                                                                                                                        | buc  | 144,0000 | 25,00           | 3 600,00           |
|    | 2524907304522                        | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                    | buc  | 14,4000  | 9,20            | 132,48             |
| 36 | ID04C                                | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (кран шаровый)                           | buc  | 20,0000  | 262,72<br>11,21 | 5 254,36<br>224,19 |
|    | 7136040011749                        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                 | h-om | 9,0000   | 24,91           | 224,19             |
|    | 2875274205100<br>-кран шаровый 50 mm | Robinet cu mufa 50 mm (кран шаровый)                                                                                                                         | buc  | 20,0000  | 250,00          | 5 000,00           |
|    | 1714227322940                        | Cinera fuior                                                                                                                                                 | kg   | 0,7600   | 33,30           | 25,31              |
|    | 2430126100338                        | Solutie de etansare                                                                                                                                          | kg   | 1,5200   | 3,20            | 4,86               |
| 37 | ID04A                                | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-R) | buc  | 15,0000  | 254,34<br>3,74  | 3 815,08<br>56,05  |
|    | 7136040011749                        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                 | h-om | 2,2500   | 24,91           | 56,05              |
|    | 2875274205100<br>Вентиль балансовый  | Вентиль балансовый проходной ШТРЕМАКС-R 3/4"                                                                                                                 | buc  | 15,0000  | 250,00          | 3 750,00           |
|    | 1714227322940                        | Cinera fuior                                                                                                                                                 | kg   | 0,2250   | 33,30           | 7,49               |
|    | 2430126100338                        | Solutie de etansare                                                                                                                                          | kg   | 0,4800   | 3,20            | 1,54               |
| 38 | ID04A                                | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС)     | buc  | 15,0000  | 254,34<br>3,74  | 3 815,08<br>56,05  |
|    | 7136040011749                        | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                 | h-om | 2,2500   | 24,91           | 56,05              |
|    | 2875274205100<br>Вентиль запорный    | Robinet cu mufa-3/4" (вентиль запорный проходной ШТРЕМАКС)                                                                                                   | buc  | 15,0000  | 250,00          | 3 750,00           |
|    | 1714227322940                        | Cinera fuior                                                                                                                                                 | kg   | 0,2250   | 33,30           | 7,49               |
|    | 2430126100338                        | Solutie de etansare                                                                                                                                          | kg   | 0,4800   | 3,20            | 1,54               |
| 39 | ID04A                                | Robinet de trecere sau de                                                                                                                                    | buc  | 16,0000  | 80,34           | 1 285,41           |



|    | 2                                      | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6             | 7                  |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|--------------------|
|    |                                        | retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (сливной вентиль)                                        |      |          | 3,74          | 59,78              |
|    | 7136040011749                          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                       | h-om | 2,4000   | 24,91         | 59,78              |
|    | 2875274205100<br>-25 mm<br>Сливной ве  | Robinet cu mufa 25 mm (сливной вентиль)                                                                                                            | buc  | 16,0000  | 76,00         | 1 216,00           |
|    | 1714227322940                          | Cinepa fuior                                                                                                                                       | kg   | 0,2400   | 33,30         | 7,99               |
|    | 2430126100338                          | Solutie de etansare                                                                                                                                | kg   | 0,5120   | 3,20          | 1,64               |
| 40 | ID06A                                  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1 " (автоматический клапан спуска воздуха) | buc  | 155,0000 | 53,41<br>2,49 | 8 278,70<br>386,10 |
|    | 7136040011749                          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                       | h-om | 15,5000  | 24,91         | 386,10             |
|    | 2913134500000<br>Автоматически<br>й кл | Автоматический клапан спуска воздуха на 1" (радиаторный)                                                                                           | buc  | 155,0000 | 50,00         | 7 750,00           |
|    | 2524907304522                          | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                          | buc  | 15,5000  | 9,20          | 142,60             |
| 41 | IC53B                                  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20-25 mm (пробка проходная 1" с 1/2" внутренней резьбой)                                              | buc  | 155,0000 | 19,90<br>4,98 | 3 084,66<br>772,21 |
|    | 7136040011749                          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                       | h-om | 31,0000  | 24,91         | 772,21             |
|    | 2875274119000<br>-20-25 mm             | пробка проходная 1" с 1/2" внутренней резьбой                                                                                                      | buc  | 155,0000 | 14,00         | 2 170,00           |
|    | 2513206621959                          | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                     | kg   | 1,5500   | 12,50         | 19,38              |
|    | 1714227322940                          | Cinepa fuior                                                                                                                                       | kg   | 3,1000   | 33,30         | 103,23             |
|    | 2430126100338                          | Solutie de etansare                                                                                                                                | kg   | 6,2000   | 3,20          | 19,84              |
| 42 | IC53B                                  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25 mm (пробка глухая 1")                                                                              | buc  | 155,0000 | 21,90<br>4,98 | 3 394,66<br>772,21 |
|    | 7136040011749                          | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                       | h-om | 31,0000  | 24,91         | 772,21             |
|    | 2875274119000<br>-25 mm                | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25 mm (пробка глухая 1")                                                                              | buc  | 155,0000 | 16,00         | 2 480,00           |
|    | 2513206621959                          | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                     | kg   | 1,5500   | 12,50         | 19,38              |
|    | 1714227322940                          | Cinepa fuior                                                                                                                                       | kg   | 3,1000   | 33,30         | 103,23             |
|    | 2430126100338                          | Solutie de etansare                                                                                                                                | kg   | 6,2000   | 3,20          | 19,84              |
| 43 | IC51A                                  | Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 1" pentru mascarea strapungerilor (стальной нипель)                                         | buc  | 165,0000 | 17,08<br>1,25 | 2 817,46<br>205,51 |



|    | 2                                  | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5        | 6              | 7                     |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------|-----------------------|
|    | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 8,2500   | 24,91          | 205,51                |
|    | 2875274203900<br>-1                | Rozeta metalica Rozeta metalica aplicabila pentru tevi cu diametrul de 1" pentru masarea strapungerilor (стальной нипель)                                                                                                     | buc  | 165,0000 | 15,83          | 2 611,95              |
| 44 | IC53B                              | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1" (проходные фитинги с внешней резьбой 1" и внутренней резьбой 1/2")                                                                                                            | buc  | 465,0000 | 29,23<br>4,98  | 13 592,41<br>2 316,63 |
|    | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 93,0000  | 24,91          | 2 316,63              |
|    | 2875274119000<br>-Racord olandez U | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1" (проходные фитинги с внешней резьбой 1" и внутренней резьбой 1/2")                                                                                                            | buc  | 465,0000 | 23,33          | 10 848,45             |
|    | 2513206621959                      | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm                                                                                                                                                                                                | kg   | 4,6500   | 12,50          | 58,12                 |
|    | 1714227322940                      | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 9,3000   | 33,30          | 309,69                |
|    | 2430126100338                      | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 18,6000  | 3,20           | 59,52                 |
| 45 | IC35D                              | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m    | 180,0000 | 86,40<br>11,21 | 15 551,91<br>2 017,71 |
|    | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 81,0000  | 24,91          | 2 017,71              |
|    | 2521216710000                      | Teava din polietilena sau polipropilena                                                                                                                                                                                       | m    | 185,4000 | 73,00          | 13 534,20             |
| 46 | IC38I                              | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                | buc  | 96,0000  | 18,11<br>7,47  | 1 738,37<br>717,41    |
|    | 7136040011749                      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 28,8000  | 24,91          | 717,41                |
|    | 2875274110102                      | Piesa de racordare (fiting)                                                                                                                                                                                                   | buc  | 96,0000  | 10,00          | 960,00                |
|    | 2112307325046                      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,8800   | 5,00           | 14,40                 |
|    | 3220137315778                      | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,7680   | 10,00          | 7,68                  |
|    | 2940600003000                      | Aparat de sudura pentru polifusiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 2,8800   | 13,50          | 38,88                 |
| 47 | IC37H                              | Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena                                                                                                 | buc  | 96,0000  | 22,76<br>12,46 | 2 184,48<br>1 195,68  |

|    | 2              | 3                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6                | 7                               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------|---------------------------------|
|    |                | armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm                                                                                                                                      |      |          |                  |                                 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 48,0000  | 24,91            | 1 195,68                        |
|    | 2875274110001  | Piesa de legatura                                                                                                                                                                | buc  | 96,0000  | 10,00            | 960,00                          |
|    | 2681116001666  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5                                                                                                                                  | buc  | 28,8000  | 1,00             | 28,80                           |
| 48 | RpCU05F        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime                                                                  | buc  | 250,0000 | 20,92<br>20,92   | 5 231,10<br>5 231,10            |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                            | h-om | 15,0000  | 24,91            | 373,65                          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                            | h-om | 195,0000 | 24,91            | 4 857,45                        |
| 49 | IC40D          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc  | 650,0000 | 11,95<br>7,47    | 7 769,45<br>4 857,45            |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                     | h-om | 195,0000 | 24,91            | 4 857,45                        |
|    | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                                                                                                   | buc  | 650,0000 | 1,20             | 780,00                          |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                       | buc  | 650,0000 | 1,00             | 650,00                          |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                      | buc  | 65,0000  | 18,00            | 1 170,00                        |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                       | h-ut | 97,5000  | 3,20             | 312,00                          |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei  |          |                  | 235 151,43                      |
|    |                | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                       |      |          |                  | <b>235 151,43<br/>77 137,10</b> |
|    |                | <b>1.2. Lucrari diverse</b>                                                                                                                                                      |      |          |                  |                                 |
| 50 | TrB05A2-9      | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m                                                                                | t    | 4,0000   | 145,97<br>145,97 | 583,89<br>583,89                |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                             | h-om | 23,4400  | 24,91            | 583,89                          |
| 51 | TRI1AA04<br>B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3                                                                       | t    | 4,0000   | 18,68<br>18,68   | 74,73<br>74,73                  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                             | h-om | 3,0000   | 24,91            | 74,73                           |
| 52 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                  | t    | 4,0000   | 68,37<br>0,00    | 273,48<br>0,00                  |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                | h-ut | 1,0320   | 265,00           | 273,48                          |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei  |          |                  | 932,10                          |



