

**Implementarea măsurilor de termoizolare a
pereților blocului locativ din mun. Chișinău,
sect. Buiucani, str. Calea Ieșilor 51/5**

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări
Soluții arhitectural constructive (SAC)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Conform cantităților din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demontări		
1	RpCO56A	Demontări: tâmplărie - uși	m2	5,0000
	7422010060100	Tâmplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
2	RpCO56A	Demontări: tâmplărie - ferestre	m2	35,0800
	7422010060100	Tâmplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
3	RpCI42A	Demontarea lacrimare geamuri	m	180,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
4	RpCI42A	Demontarea lacrimare balcoane	m	50,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
5	RpCI42A	Demontarea lacrimare logie	m	100,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
6	RpCI42A	Demontarea lacrimare anexa geamuri	m	25,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
7	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare parțială a aerului, de climatizare, modulate sau de condiționare a aerului, având debite de 3000-7500 mc/h, k=0,5 doar la bloc exterior	buc	13,0000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800
	1711317309326	Cârpe de stres	kg	0,0500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la pereți	m2	553,3500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
9	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusiv schela și curățirea cărămizilor	m3	0,4700
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	4100126202818	Apa	m3	0,1200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800
10	RpCP44B	Demontarea construcțiilor metalice de uscat rufe	kg	56,0000
	7214240021800	Lăcătuș mecanic	h-om	0,0080
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002

1	2	3	4	5
2. Evacuare gunoi				
11	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având peste 25 kg, pe distanța de 50 m	t	18,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600
12	TrI1AA02C1	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 1	t	18,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500
13	TsI50G	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanța 15 km (evacuarea gunoiului)	t	18,5000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2580
14	TrB22C2E	Transportul materialelor cu greutatea de până la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", înălțimea de ridicare fiind de 24-30 m	t	23,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,6000
3. Tâmplărie - Uși si ferestre				
15	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului sub 2 m2 în două canaturi - cu deschidere dublă, cel puțin 5 camere, lățime profil cel puțin 70 mm clasa A, grosimea pereților exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla: Low E 32 mm - 3 rânduri de sticlă, protecția fonica cel puțin 45dB, armătura interioară din oțel zincat de cel puțin 2 mm grosime, inclusiv plasa anti insecte	m2	31,9200
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131
	203011293110822	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla, cel puțin 5 camere, lățime profil cel puțin 70 mm clasa A, grosimea pereților exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla: Low E 32 mm - 3 rânduri de sticla, protecția fonica cel puțin 45dB, armătura interioara din otel zincat de cel puțin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte	m2	1,0000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etanșarea îmbinărilor în cartușe cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0297
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634
	2952271004212	Dispozitiv de înșurubare	h-ut	0,1061
16	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (1 buc.)	m2	1,9000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	2030112939150	Uși din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000
	2874115829126	Șuruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750
	2681126001472	Hârtie șlefuită uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200
17	CK21A	Uși confecționate din profiluri din aluminiu cu bariere termica, lățime profil cel puțin 8 cm, cu geam termopan, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (2 buc.)	m2	3,6000

1	2	3	4	5
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	0,8500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	281210630605012222	Uși din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel puțin 8 cm, cu geam termopan	m2	1,0000
	2874115829126	Șuruburi cu cap înecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750
	2681126001472	Hârtie șlefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200
18	CK33A	Dispozitiv automat pentru închiderea ușilor	buc	3,0000
	7214070021400	Lăcătuș construcții metalice	h-om	1,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru închiderea ușilor	buc	1,0000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300
19	CL20A	Grila exterioară de ventilație din metal prevopsit 300x270 mm	buc	16,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	111213211232	Grila exterioară de ventilație din metal prevopsit 300x270 mm	buc	1,0000
20	CL20A	Grila exterioară de ventilație din metal prevopsit 550x480 mm	buc	2,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	11121321123244	Grila exterioară de ventilație din metal prevopsit 550x480 mm	buc	1,0000

4. Fatada

4.1. Pereti mai jos de cota 0.000 (soclu)

21	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperișuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	110,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,7000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400
	2052152959010	Lemne de foc de rășinoase (deseuri)	t	0,0006
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130
22	IzF55B	Termoizolarea exterioară pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu plăci de polistiren extrudat grosimea 100	m2	110,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000
	252130244602907	Polistiren extrudat grosimea 100	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut	0,0230
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180
23	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	110,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hârtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual cu amestec "Mozaic tip Baumit" la pereți, norma de consum 5,5 kg/m2	m2	110,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831121	Mozaic tip Baumit	kg	5,5000
	2952270007607	Mașina de găurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0060

1	2	3	4	5
25	CK26B	Profil șina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m	m	70,0000
	7422010060100	Tâmplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	274312354222902336 231	Profil șina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m	m	1,0000
	2874115829126	Șuruburi cu cap înecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
26	CK26B	Profil de închidere la șina de soclu 2,5 m (Profil picurător cu plasa pentru profil de soclu)	m	70,0000
	7422010060100	Tâmplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	274312354222902336 2331	Profil de închidere la șina de soclu 2,5 m (Profil picurător cu plasa pentru profil de soclu)	m	1,0000
	2874115829126	Șuruburi cu cap înecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
4.2. Pereti W-3				
27	IzF55C	Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu plăci din vată minerală grosimea 100 mm, 135 kg/m3, $\lambda = 0,037$ W/mK (colțari aluminiu 540,855 m.l.)	m2	1 700,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	2682441626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	0,3150
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
28	IzF55C	Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă: cu plăci din vată minerală grosimea 100 mm, 135 kg/m3, $\lambda = 0,037$ W/mK (colțari aluminiu de exclus) - pentru denivelări	m2	300,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	2682441626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
29	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	1 700,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010 810741	Grund cu quart "Gleta" Hirtie pentru slefuit uscata	kg buc	0,4150 0,0500
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți	m2	1 700,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210083112	Tink	kg	2,3000
	2952270007607	Mașina de găurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
31	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe bază de polimeri acrilici în dispersie apoasă, aplicate în 3 straturi la fațade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2	1 700,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	24301161440407022	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500
	1711317306661	Bumbac de șters	kg	0,0500

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
4.3. Pereți W-6				
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	100,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
33	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fațade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2	100,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	24301161440407022	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500
	1711317306661	Bumbac de șters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
4.4. Pereți W-7				
34	CD51C	Zidărie din cărămidă , format 250 x 120 x 65 la pereți despărțitori armați cu grosimea 1/2 cărămidă, înălțimea până la 4 m	100m2	0,0370
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300
	2640112302501	Cărămizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidărie, var-ciment, M 50	m3	2,3000
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100
35	IzF55C	Termoizolarea exteriora pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu plăci din vată minerală grosimea 100 mm, 135 kg/m3, λ = 0,037 W/mK (colțari aluminiu 1,17 m.l.)	m2	3,7000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	2682441626113701	Placi vata minerala termoiz. clădiri grosimea 100 mm, 135kg/m3	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3150
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
36	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	3,7000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hârtie pentru șlefuit uscata	buc	0,0500
37	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți	m2	3,7000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210083112	Tinc	kg	2,3000
	2952270007607	Mașina de găurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
38	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe bază de polimeri acrilici în dispersie apoasă, aplicate în 3 straturi la fațade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2	3,7000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	24301161440407022	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500

1	2	3	4	5
	1711317306661	Bumbac de șters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
4.5. Pereti W-8				
39	IzF55C	Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu plăci din vată minerală grosimea 100 mm, 135 kg/m3, λ = 0,037 W/mK (colțari aluminiu 111,35 m.l.)	m2	350,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	2682441626113701	Placi vata minerala termoiz. clădiri grosimea 100 mm, 135kg/m3	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3150
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	350,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hârtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
41	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți	m2	350,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210083112	Tink	kg	2,3000
	2952270007607	Mașina de găurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
42	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fațade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2	350,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	24301161440407022	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500
	1711317306661	Bumbac de șters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
4.6. Glafuri L=200 mm				
43	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu plăci ignifugate din vată minerală	m2	270,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	25213026029094422	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. clădiri 220 kg/m3* - grosime 40 mm	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut	0,3000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
44	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	270,0000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hârtie pentru șlefuit uscata	buc	0,0500
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	270,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200

1	2	3	4	5
	265310210083112	Tink	kg	2,3000
	2952270007607	Mașina de găurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
46	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe bază de polimeri acrilici în dispersie apoasă, aplicate în 3 straturi la fațade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2	270,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	24301161440407022	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
4.7. Lacrimare				
47	CK26B	Lăcrimar din aluminiu vopsit l=325 mm	m	205,0000
	7422010060100	Tâmplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	27431235490442622	Lăcrimar din aluminiu vopsit l=325 mm	m	1,0000
	2874115829126	Șuruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
48	CK26B	Lăcrimar din aluminiu vopsit l=100 mm - balcon	m	50,0000
	7422010060100	Tâmplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	27431235490422426222	Lăcrimar din aluminiu vopsit l=100 mm	m	1,0000
	2874115829126	Șuruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
49	CK26B	Lăcrimar din aluminiu vopsit l=250 mm - logie	m	100,0000
	7422010060100	Tâmplar	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800
	27431235433904224262222	Lăcrimar din aluminiu vopsit l=250 mm	m	1,0000
	2874115829126	Șuruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100
4.8. Schela				
50	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 150,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500
	2010102904340	Dulapi de rășinoase	m3	0,0003
	2010102903495	Scânduri de rășinoase	m3	0,0001
	2010102919000	Dulapi de rășinoase impregnați și balotați pt schela	m3	0,0003
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000
5. Termoizolare tavan demisol				
51	IzF55C	Termoizolarea exterioara pereților a clădirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafața pereților neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 135 kg/m3, λ = 0,044 W/mK (colțari aluminiu 73,17 m.l.)	m2	230,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000
	2682441626113701	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3	m2	1,0700
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3150
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034
	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut	0,0300
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	230,0000

1	2	3	4	5
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hârtie pentru șlefuit uscata	buc	0,0500
53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți	m2	230,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	265310210083112	Tink	kg	2,3000
	2952270007607	Mașina de găurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060
54	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fațade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata	m2	230,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	24301161440407022	Vopsea structurata siliconata	kg	0,7500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
6. Pardosea etaj tehnic				
55	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rășinoase și din rigle de rășinoase pentru construcții rurale, executate la pereți	m3	1,8000
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000
	2010102900900	Lemn rotund de rășinoase	m3	1,0000
	2010102906900	Rigle de rășinoase	m3	0,2500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	5,0000
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	5,0000
	2874115825455	Șuruburi pătrate M 16 x 200	buc	3,5000
	2874115841069	Piulițe pătrate M 16	buc	3,5000
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000
	2420157327500	Lindatox 20 % concentrație	kg	5,0000
56	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,8000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500
	28741158254550	Buloane de construcții cu piulite si saibe	kg	7,5000
	20101029069611	Scânduri brute, calit III	m3	0,0100
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rășinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rășinoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800
	28741458870491	Cuie de construcție	kg	3,0000
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300
	29405200076091	Mașina de găurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300
57	IzF04J1	Bariera contra vaporilor 90 g/m2	m2	220,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200
	268213260162632	Bariera contra vaporilor 90 g/m2	m2	1,0800
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
58	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperișuri și planșee, din plăci din vată minerală grosime 100 mm, densitate 160 kg/m3, λ = 0,044 W/mK	m2	220,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700
	252130260292201222 2	Placi termoizolante - din vata minerala grosime 100 mm, densitate 160 kg/m3	m2	1,0400
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030
59	IzF04J1	Bariera contra vaporilor 90 g/m2	m2	220,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200
	268213260162632	Bariera contra vaporilor 90 g/m2	m2	1,0800
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
60	CR05B	Tavanitul planșeelor la magazii, grajduri, etc., executate cu plăci fibro lemnoase (placaj OSB gr. 18 mm, consum placajului 0.0189 m3)	m2	220,0000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000
	20101342233	Placi (placaj OSB gr. 18 mm, consum placajului 0.0189 m3)	m3	0,0189
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1500
7. Condiționare				

1	2	3	4	5
61	VC37A	Montarea aparatelor de condiționare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scări, k=0,5 doar la bloc exterior (doar manopera, utilaj, freon)	buc	13,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si condiționare aer	h-om	3,5000
	2411117322835	Freon	kg	0,9000
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500
	2952270007609	Mașina de găurit electrica	h-ut	0,0800
62	preț de piața	Suporturi pentru aparate de condiționat	kg	265,0000
	5333	Suporturi pentru aparate de condiționat	kg	1,0000
63	SA16C	Țeava din material plastic îmbinată prin sudura prin polifuziune, in coloane, la clădiri de locuit si social culturale, având diametrul de 32 mm	m	168,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4100
	252121671705033	Țeava din material plastic D32 mm	m	1,0200
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700
	2523156719460	Reducție din material plastic	buc	0,1100
	2112307325046	Hârtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272
64	SA16A	Furtun din PVC D16 mm (de exclus cot, teu, mufa, reducție)	m	168,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300
	2521216333717050	Furtun din PVC D16 mm	m	1,0200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219
8. Sistema de scurgere ape				
65	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	20,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500
	27104550631561726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000
	2875274110001	Piesa de legătura	buc	0,2500
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000
	2874115830000	Pilnii de curățire	buc	0,2500
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500
	2875274000050	Elemente de legătura	buc	0,2500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
66	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	22,5000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000
	27104046311242800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000
	2666122800555	Element de închidere	buc	0,2000
	2875274000050	Elemente de legătura	buc	0,1000
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200
9. Parapet l=400 mm				
67	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rășinoase si din rigle de rășinoase pentru construcții rurale, executate la pereți	m3	0,3150
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000
	2010102900900	Lemn rotund de rășinoase	m3	1,0000
	2010102906900	Rigle de rășinoase	m3	0,2500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	5,0000
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	5,0000
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000
	2420157327500	Lindatox 20 % concentrație	kg	5,0000
68	CE30C	Montare placi din OSB 20 mm	m2	23,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1000

1	2	3	4	5
	202013333292052713 3	Placi OSB 20 mm	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300
69	IzF04J1	Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol	m2	20,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200
	26821326016263	Pelicola Jutafol	m2	1,0800
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
70	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tabla plana zincata 0,7 mm), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	m2	37,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	271040364200032222	Tabla plana zincata 0,7 mm	m2	1,1500
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0220
71	CE25A	Etanșarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan	m	45,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	24302261030002	Chit polimeric - ermetic poliuretan	kg	0,1500
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100
10. Parapet l=200 mm				
72	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rășinoase și din rigle de rășinoase pentru construcții rurale, executate la pereți	m3	0,3000
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000
	2010102900900	Lemn rotund de rășinoase	m3	1,0000
	2010102906900	Rigle de rășinoase	m3	0,2500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	5,0000
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	5,0000
	2874115825455	Șuruburi pătrate M 16 x 200	buc	3,5000
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000
	2420157327500	Lindatox 20 % concentrație	kg	5,0000
73	CE30C	Montare placi din OSB 20 mm	m2	13,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1000
	202013333292052713 3	Placi OSB 20 mm	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
74	IzF04J1	Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol	m2	13,2800
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200
	26821326016263	Pelicola Jutafol	m2	1,0800
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005
75	CE06A1	Învelitori din tablă profilata protejată anticoroziv (tablă plană zincată 0,7 mm), montată pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tablă profilată cu prindere cu agrafe speciale și suruburi mecanice, de talpă superioară	m2	25,0000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	271040364200032222	Tabla plana zincată 0,7 mm	m2	1,1500
	2710403643220	Tabla zincată plană de 0,75 mm	kg	0,6000
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000
	2874115837746	Șuruburi mecanice	buc	5,0000
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0220
76	CE25A	Etanșarea suplimentara pe contur cu ermetic poliuretan	m	35,0000

1	2	3	4	5
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	24302261030002	Chit polimeric - ermetic poliuretan	kg	0,1500
	2413337345800	Soluție de amorsaj	l	0,0100
11. Pereu nou				
77	TsE01A	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren ușor	100m2	0,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000
78	TsD04A	Compactarea cu maiul de mână a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ necoeziv	m3	18,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000
79	TsC54C	Strat de fundație din pietriș - 140 mm	m3	8,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900
	1421102200068	Pietriș ciuruit nespălat de râu 7-15mm	m3	1,1500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200
80	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (plăci de pavaj grosime 4,2 cm)	m2	60,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
	266111280065544335	Placi din beton, pentru trotuare, grosime 4,2 cm	m2	1,0150
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428
	2881116002701	Disc pentru tăiat placi	buc	0,0200
81	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundație de beton 30x15 cm	m	43,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400
	26631021000201	Beton clasa C15	m3	0,0450
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080
	266612280032853	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300 cm	m	1,0050
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060
12. Pereu existent				
82	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 4,2 cm)	m2	30,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158
	266111280065544335	Placi din beton, pentru trotuare, grosime 4,2 cm	m2	1,0150
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428
	2881116002701	Disc pentru tăiat placi	buc	0,0200
83	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300 cm vibropresate, pe fundație de beton 30x15 cm	m	30,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400
	26631021000201	Beton clasa C15	m3	0,0450
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080
	266612280032853	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 150x300 cm	m	1,0050

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
13. Intraire bloc				
84	CN53A	Grunduirea suprafețelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	7,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700
	810741	Hârtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
85	CG47D	Pardoseli din placi de ceramogranit, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600*600x10 mm antiderapante	m2	7,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000
	112661112800703033 141332222	Placi de ceramogranit 600*600x10 mm antiderapante	m2	1,0300
	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100
	2010237318700	Distanțiere de rost	buc	20,0000
	4100126202818	Apa	m3	0,0030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630
14. Pereți bloc				
86	RpIzA03A	Curățarea cu peria de sârmă a suprafețelor	m2	30,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400
	2881116001616	Hârtie slef.usc.sticla foi 23 x 30	buc	0,3000
87	IzD03A	Vopsirea confecțiilor si construcțiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0900
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400
88	CN53A	Grunduirea suprafețelor - Betonocantact Consum 0,27 kg/m2	m2	30,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	0,2700
	810741	Hârtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
89	CC03A	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți si diafragme, cu greutatea plaselor până la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	45,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	287312200410022	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
90	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m2	30,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0050
91	CF17B k=4	Diverse lucrări - diferența de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar	m2	30,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300

1	2	3	4	5
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010
15. Strămutare țevă de gaz				
92	RpIC19B	Demontarea țevii de gaz d25 mm cu recuperarea materialului	m	40,0000
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,3800
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290
93	IC24B	Țeava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalații, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere în instalații de gaze pentru clădiri de locuit si social-culturale, țeava din otel D 25x2,8 mm - fără costul țevii	m	40,0000
	7136040011749	Instalator încălzire si gaze	h-om	0,9500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590
	2735725903465	Sirma sudata obișnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030
94	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe tâmplărie metalica, utilaje tehnologice si construcții metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2	3,1400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000
	1711317306661	Bumbac de șters	kg	0,0500
16. Vopsire balustradă				
95	RpCR23A	Vopsirea în culori de ulei a balustradei metalice	m2	30,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600
	2430226101349	Chit de cuțit C 891-1	kg	0,0300
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1200
	2320116200535	Benzina extracție tip 80/120	l	0,0150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300
	2881116001666	Hârtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100