

Lucrari de confectionare si montare a elementelor decorative in or. Struceni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de confectionare si montare a elementelor decorative in or. Struceni

Valoarea de deviz 1 502 035,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Pret de piata	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Padure din brazi LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 80 m"Transformator IP65 24V 2 buc"Teava profil. (15mmx15mmx1,5mm) = 80 mTeava (100mm x 50mm x 3mm) = 8 m Suport beton 4 buc"	buc	1,00	40 000,00	40 000,00
2	Pret de piata	"Lucrari de confectionare, montare tunel din brazi Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED- uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 10 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 60m"meteorlight 24V (0,5m)alb rece 16 buc""Transformator IP65	buc	2,00	85 000,00	170 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		24V5 buc"Teava profil (20mmx20mmx1,5mm) = 60 mCerc (d=6mm) = 60 mSuport beton 4 buc"				
3	Pret de piata	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Bol cu fulg "Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED- uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 10 buc Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED- uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 4 buc""LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 30 m""Transformator IP65 24V2 buc" Globul: Teava profil (20mmx20mm) = 36 m Cerc (diametru 8mm) = 60 m Fasie 12mmx3mm = 24 m Suport beton 2 buc "	buc	1,00	65 000,00	65 000,00
4	Pret de piata	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Brad cu fulg Ghirlanda fir IP44, 24V,LUMINA LED ALB cold CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED- uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 5 buc"LED ROPE LIGHT,	buc	1,00	37 000,00	37 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 15mLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, COLD WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 30m""Transformator IP65 24V2 buc"Fasie (13mmx2mm)= 60 m Teava profil (20mmx20mmx1,5mm)=45m Suport beton 2 buc "				
5	Pret de piata	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Brad cu glob "LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 15mLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, COLD WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 50 m""meteorlight 24V (0,5m) 9 bucalb rece""Transformator IP65 24V2 buc" Teava profil (20mmx20mmx1,5mm) = 45 m Cerc (8 mm) = 46 mSuport beton 2 buc "	buc	1,00	32 000,00	32 000,00
6	Pret de piata	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Glob cu linii Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 mCerc (d=8mm) = 4mFasie (12mmx3mm) = 40mSuport beton 1 buc " Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE	buc	4,00	10 200,00	40 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 2 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 15m "Transformator IP65 24V2 buc"				
7	Pret de piata	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Glob cu un fulg Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 m Cerc (d=8mm) = 4m Fasie (12mmx3mm) = 40m Suport beton 1 buc" Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED- uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 2 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 15m"Transformator IP65 24V2 buc"	buc	4,00	10 000,00	40 000,00
8	Pret de piata	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Glob cu 3 fulgi Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 m Cerc (d=8mm) = 4m Fasie (12mmx3mm) = 40m Suport beton 1 buc"Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED- uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 2 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY,	buc	4,00	10 000,00	40 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 25m"Transformator IP65 24V2 buc"				
9	Pret de piata	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Brad Ghirlanda fir IP44, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 6 buc"LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 15m""Transformator IP65 24V2 buc"Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 m Cerc (d=8mm) = 4m Fasie (12mmx3mm) = 40m Suport beton 1 buc"	buc	12,00	16 000,00	192 000,00
10	Pret de piata	Ghirlanda fir IP44, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 160 buc"Stalpi (8 m) 10 buc creat din 3 segmente: 1 segment (d=102mm)al 2 segment (d=76mm)al 3 segment (d=60mm)Betoane (850 kg) 10 buc "	buc	1,00	356 000,00	356 000,00
11		Lucrari de decorare a bradului central	buc	1,00	16 000,00	16 000,00
12	Pret de piata	Stea 2 D 60	buc	10,00	2 040,00	20 400,00
13	Pret de piata	Stea 2 D 80	buc	10,00	2 400,00	24 000,00

1	2	3	4	5	6	7
14	Pret de piata	Bulgar de zapada 3D 60	buc	10,00	1 080,00	10 800,00
15	Pret de piata	Bulgar de zapada 3D 90	buc	8,00	1 680,00	13 440,00
16	Pret de piata	Arc Dinamic 3,6cm, L 4m	buc	3,00	1 800,00	5 400,00
17	Pret de piata	Arc Dinamic 3,6cm, L 3m	buc	5,00	2 160,00	10 800,00
18	Pret de piata	Arc Dinamic 3,6cm, L 1,5m	buc	5,00	2 400,00	12 000,00
19	Pret de piata	Globuri din plasticdiametru 5 cm	buc	444,00	7,56	3 356,64
20	Pret de piata	Globuri dinplastic, diametru 8 cm	buc	3 000,00	13,00	39 000,00
21	Pret de piata	Globuri din plastic,diametru 10 cm	buc	1 500,00	21,00	31 500,00
22		Ghirlanda fir IP65, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs	buc	100,00	450,00	45 000,00
23	Pret de piata	Lucrari de reabilitare interstilpi ramura cuboll	buc	18,00	400,00	7 200,00

		Total	lei	1 251 696,64
		TVA	20,00 %	250 339,33
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				1 502 035,97

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de confectionare si montare a elementelor decorative in or. Struceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de confectionare si montare a elementelor decorative in or. Struceni

Valoarea de deviz 1 502 035,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	1	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Padure din brazi LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 80 m"Transformator IP65 24V 2 buc"Teava profil. (15mmx15mmx1,5mm) = 80 mTeava (100mm x 50mm x 3mm) = 8 m Suport beton 4 buc"	buc	1,00	40 000,00	40 000,00
2.	10	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Glob cu un fulg Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 m Cerc (d=8mm) = 4m Fasie (12mmx3mm) = 40m Suport beton 1 buc" Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 2 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 15m"Transformator IP65 24V2 buc"	buc	4,00	10 000,00	40 000,00
3.	102	"Lucrari de confectionare, montare tunel din brazi Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 10 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 60m"meteorlight 24V (0,5m)alb rece 16 buc""Transformator IP65 24V5 buc"Teava	buc	2,00	85 000,00	170 000,00

		profil (20mmx20mmx1,5mm) = 60 mCerc (d=6mm) = 60 mSuport beton 4 buc"				
4.	11	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Glob cu 3 fulgi Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 m Cerc (d=8mm) = 4m Fasie (12mmx3mm) = 40m Suport beton 1 buc"Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 2 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 25m"Transformator IP65 24V2 buc"	buc	4,00	10 000,00	40 000,00
5.	12	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Brad Ghirlanda fir IP44, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 6 buc"LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 15m""Transformator IP65 24V2 buc"Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 m Cerc (d=8mm) = 4m Fasie (12mmx3mm) = 40m Suport beton 1 buc"	buc	12,00	16 000,00	192 000,00
6.	14	Ghirlanda fir IP44, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 160 buc"Stalpi (8 m) 10 buc creat din 3 segmente: 1 segment (d=102mm)al 2 segment (d=76mm)al 3 segment (d=60mm)Betoane (850 kg) 10 buc "	buc	1,00	356 000,00	356 000,00
7.	23	Stea 2 D 60	buc	10,00	2 040,00	20 400,00
8.	24	Stea 2 D 80	buc	10,00	2 400,00	24 000,00
9.	25	Bulgar de zapada 3D 60	buc	10,00	1 080,00	10 800,00
10.	26	Bulgar de zapada 3D 90	buc	8,00	1 680,00	13 440,00
11.	27	Arc Dinamic 3,6cm, L 4m	buc	3,00	1 800,00	5 400,00
12.	28	Arc Dinamic 3,6cm, L 3m	buc	5,00	2 160,00	10 800,00
13.	29	Arc Dinamic 3,6cm, L 1,5m	buc	5,00	2 400,00	12 000,00
14.	3	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Bol cu fulg "Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 10 buc Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE	buc	1,00	65 000,00	65 000,00

		ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 4 buc""LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 30 m""Transformator IP65 24V2 buc" Globul: Teava profil (20mmx20mm) = 36 m Cerc (diametru 8mm) = 60 m Fasie 12mmx3mm = 24 m Suport beton 2 buc "				
15.	30	Globuri din plastic lucios,diametru 5 cm	buc	444,00	7,56	3 356,64
16.	31	Globuri din plastic, diametru 8 cm	buc	3 000,00	13,00	39 000,00
17.	32	Globuri din plastic,diametru 10 cm	buc	1 500,00	21,00	31 500,00
18.	33	Ghirlanda fir IP65, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs	buc	100,00	450,00	45 000,00
19.	34	Lucrari de reabilitare interstilpi ramura cuboll	buc	18,00	400,00	7 200,00
20.	4	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Brad cu fulg Ghirlanda fir IP44, 24V,LUMINA LED ALB cold CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED- uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 5 buc"LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 15mLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, COLD WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 30m""Transformator IP65 24V2 buc"Fasie (13mmx2mm)= 60 m Teava profil (20mmx20mmx1,5mm)=45m Suport beton 2 buc "	buc	1,00	37 000,00	37 000,00
21.	6	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Brad cu glob "LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 15mLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, COLD WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 50 m""meteorlight 24V (0,5m) 9 bucalb rece""Transformator IP65 24V2 buc" Teava profil (20mmx20mmx1,5mm) = 45 m Cerc (8 mm) = 46 mSuport beton 2 buc "	buc	1,00	32 000,00	32 000,00
22.	8	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Glob cu linii Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 mCerc (d=8mm) = 4mFasie (12mmx3mm) = 40mSuport beton 1 buc " Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED- uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE	buc	4,00	10 200,00	40 800,00

		EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 2 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 15m "Transformator IP65 24V2 buc"				
		Total materiale de construcții				1 235 696,64

Utilaje de construcții:

1.	3410520005701	Autoturn	h-ut	40,00	400,00	16 000,00
		Total utilaje de construcții				16 000,00

Total	lei	1 251 696,64
TVA	20,00 %	250 339,33

Total deviz: **1 502 035,97**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lucrari de confectionare si montare a elementelor decorative in or. Struceni

Investitor Primaria Orasului Stauceni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Pret de piata	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Padure din brazi LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 80 m"Transformator IP65 24V 2 buc"Teava profil. (15mmx15mmx1,5mm) = 80 mTeava (100mm x 50mm x 3mm) = 8 m Suport beton 4 buc"	buc			40 000,00
	1	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Padure din brazi LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 80 m"Transformator IP65 24V 2 buc"Teava profil. (15mmx15mmx1,5mm) = 80 mTeava (100mm x 50mm x 3mm) = 8 m Suport beton 4 buc"	buc	1,0000	40 000,00	40 000,00
2	Pret de piata	"Lucrari de confectionare, montare tunel din brazi Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE	buc			85 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		4LED-uri CUTLED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 10 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 60m"meteorlight 24V (0,5m)alb rece 16 buc""Transformator IP65 24V5 buc"Teava profil (20mmx20mmx1,5mm) = 60 mCerc (d=6mm) = 60 mSuport beton 4 buc"				
	102	"Lucrari de confectionare, montare tunel din brazi Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 10 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 60m"meteorlight 24V (0,5m)alb rece 16 buc""Transformator IP65 24V5 buc"Teava profil (20mmx20mmx1,5mm) = 60 mCerc (d=6mm) = 60 mSuport beton 4 buc"	buc	1,0000	85 000,00	85 000,00
3	Pret de piata	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Bol cu fulg "Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 10 buc Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 4 buc""LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2- WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 30 m""Transformator IP65 24V2 buc" Globul: Teava profil (20mmx20mm) = 36 m Cerc (diametru 8mm) = 60 m Fasie 12mmx3mm = 24 m Suport beton 2 buc "	buc			65 000,00
	3	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Bol cu fulg "Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED- uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 10 buc Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 4 buc""LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 30 m""Transformator IP65 24V2 buc" Globul: Teava profil (20mmx20mm) = 36 m Cerc (diametru 8mm) = 60 m Fasie 12mmx3mm = 24 m Suport beton 2 buc "	buc	1,0000	65 000,00	65 000,00
4	Pret de piata	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Brad cu fulg Ghirlanda	buc			37 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		fir IP44, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 5 buc"LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 15mLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, COLD WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 30m""Transformator IP65 24V2 buc"Fasie (13mmx2mm)= 60 m Teava profil (20mmx20mmx1,5mm)=45m Suport beton 2 buc "				
	4	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Brad cu fulg Ghirlanda fir IP44, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 5 buc"LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 15mLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, COLD WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 30m""Transformator IP65 24V2 buc"Fasie (13mmx2mm)= 60 m Teava profil (20mmx20mmx1,5mm)=45m Suport beton 2 buc "	buc	1,0000	37 000,00	37 000,00
5	Pret de piata	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Brad cu glob "LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 15mLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, COLD WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 50 m""meteorlight 24V (0,5m) 9 bucalb rece""Transformator IP65 24V2 buc" Teava profil (20mmx20mmx1,5mm) = 45 m Cerc (8 mm) = 46 mSuport beton 2 buc "	buc			32 000,00
	6	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Brad cu glob "LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 15mLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, COLD WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 50 m""meteorlight 24V (0,5m) 9 bucalb rece""Transformator IP65 24V2 buc" Teava profil (20mmx20mmx1,5mm) = 45 m Cerc (8 mm) = 46 mSuport beton 2 buc "	buc	1,0000	32 000,00	32 000,00
6	Pret de piata	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Glob cu linii Teava profil (20mmx20mmx1,5mm) = 10 mCerc (d=8mm) = 4mFasie (12mmx3mm) = 40mSuport beton 1 buc " Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 2 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION,	buc			10 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 15m "Transformator IP65 24V2 buc"				
	8	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Glob cu linii Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 m Cerc (d=8mm) = 4m Fasie (12mmx3mm) = 40m Suport beton 1 buc " Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 2 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 15m "Transformator IP65 24V2 buc"	buc	1,0000	10 200,00	10 200,00
7	Pret de piata	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Glob cu un fulg Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 m Cerc (d=8mm) = 4m Fasie (12mmx3mm) = 40m Suport beton 1 buc" Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 2 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 15m"Transformator IP65 24V2 buc"	buc			10 000,00
	10	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Glob cu un fulg Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 m Cerc (d=8mm) = 4m Fasie (12mmx3mm) = 40m Suport beton 1 buc" Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 2 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 15m"Transformator IP65 24V2 buc"	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
8	Pret de piata	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Glob cu 3 fulgi Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 m Cerc (d=8mm) = 4m Fasie (12mmx3mm) = 40m Suport beton 1 buc"Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 2 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 25m"Transformator IP65 24V2 buc"	buc			10 000,00
	11	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Glob cu 3 fulgi Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 m Cerc (d=8mm) = 4m Fasie (12mmx3mm) = 40m Suport beton 1 buc"Ghirlanda fir IP44,24V,LUMINA LED ALB RECE, CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 2 bucLED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 25m"Transformator IP65 24V2 buc"				
9	Pret de piata	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Brad Ghirlanda fir IP44, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 6 buc"LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 15m""Transformator IP65 24V2 buc"Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 m Cerc (d=8mm) = 4m Fasie (12mmx3mm) = 40m Suport beton 1 buc"	buc			16 000,00
	12	"Lucrari de confectionare, montarea a elementului decorativ Brad Ghirlanda fir IP44, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 6 buc"LED ROPE LIGHT, UV PROTECTION, CUT EVERY METER, 2-WAY, WARM WHITE, 36 LED/m, IP65 24V IP65 CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: 24V 15m""Transformator IP65 24V2 buc"Teava profil (20mmx20mmx15mm) = 10 m Cerc (d=8mm) = 4m Fasie (12mmx3mm) = 40m Suport beton 1 buc"	buc	1,0000	16 000,00	16 000,00
10	Pret de piata	Ghirlanda fir IP44, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 160 buc"Stalpi (8 m) 10 buc creat din 3 segmente: 1 segment (d=102mm)al 2 segment (d=76mm)al 3 segment (d=60mm)Betoane (850 kg) 10 buc "	buc			356 000,00
	14	Ghirlanda fir IP44, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs 160 buc"Stalpi (8 m) 10 buc creat din 3 segmente: 1 segment (d=102mm)al 2 segment (d=76mm)al 3 segment (d=60mm)Betoane (850 kg) 10 buc "	buc	1,0000	356 000,00	356 000,00
11		Lucrari de decorare a bradului central	buc			16 000,00
	3410520005701	Autoturn	h-ut	40,0000	400,00	16 000,00
12	Pret de piata	Stea 2 D 60	buc			2 040,00
	23	Stea 2 D 60	buc	1,0000	2 040,00	2 040,00
13	Pret de piata	Stea 2 D 80	buc			2 400,00
	24	Stea 2 D 80	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
14	Pret de piata	Bulgar de zapada 3D 60	buc			1 080,00
	25	Bulgar de zapada 3D 60	buc	1,0000	1 080,00	1 080,00
15	Pret de piata	Bulgar de zapada 3D 90	buc			1 680,00
	26	Bulgar de zapada 3D 90	buc	1,0000	1 680,00	1 680,00
16	Pret de piata	Arc Dinamic 3,6cm, L 4m	buc			1 800,00
	27	Arc Dinamic 3,6cm, L 4m	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
17	Pret de piata	Arc Dinamic 3,6cm, L 3m	buc			2 160,00
	28	Arc Dinamic 3,6cm, L 3m	buc	1,0000	2 160,00	2 160,00
18	Pret de piata	Arc Dinamic 3,6cm, L 1,5m	buc			2 400,00
	29	Arc Dinamic 3,6cm, L 1,5m	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
19	Pret de piata	Globuri din plasticdiametru 5 cm	buc			7,56

1	2	3	4	5	6	7
	30	Globuri din plastic lucios,diametru 5 cm	buc	1,0000	7,56	7,56
20	Pret de piata	Globuri din plastic, diametru 8 cm	buc			13,00
	31	Globuri din plastic, diametru 8 cm	buc	1,0000	13,00	13,00
21	Pret de piata	Globuri din plastic,diametru 10 cm	buc			21,00
	32	Globuri din plastic,diametru 10 cm	buc	1,0000	21,00	21,00
22		Ghirlanda fir IP65, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs	buc			450,00
	33	Ghirlanda fir IP65, 24V,LUMINA LED ALB cald CABLU ALB (H03RN-F 0,5mm2),10MT CU 100LED-uri,FIECARE 4LED-uri CU 1 LED-uri INTERMITENTE,FARA CABUL DE ALIMENTARE,UTILIZARE EXTERIOR,CONECTIV ,CE ROhs	buc	1,0000	450,00	450,00
23	Pret de piata	Lucrari de reabilitare interstilpi ramura cuboll	buc			400,00
	34	Lucrari de reabilitare interstilpi ramura cuboll	buc	1,0000	400,00	400,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.