

ОЧЕНЬ ТРУДНО ЛОМАТЬ СЛОЖИВШИЕСЯ СТЕРЕОТИПЫ....

В нашем случае это сложившийся стереотип, касающийся бюджетного лифта: серый, невзрачный, с тусклым освещением, убогим дизайном кнопок, в которые трудно попасть, с гильотинным лязгом дверей. Все эти утверждения аргументируются следующим образом: а что Вы хотели за эти деньги?

За **такие деньги** можно получить только такой продукт!

Мы поставили себе задачу создания бюджетного лифта, не меняя его основного критерия – цены.

- Заказчику представляется широкая гамма цветовых решений купе кабины
- Освещенность – не менее 130 лк на уровне пола
- Зеркало и поручень являются неотъемлемой частью нашего бюджетного лифта и не требуют доплат со стороны Заказчика
- Пост приказов из нержавеющей стали оснащен **многоцветным TFT 4,3" дисплеем**, речевым информатором и **при движении лифта звучит тихая приятная музыка** – пусть завидуют обладатели люксовых брендов не имеющих такого комфорта
- Шлифованные направляющие обеспечивают бесшумность движения лифта
- Частотно-регулируемый привод дверей **кабины** обеспечивает плавность движения механизма открывания и закрывания дверей

Вам предлагается оценить нашу новую линейку лифтов и изменить свои представления о бюджетных лифтах.

Председатель совета директоров ЛЛЗ

В.В.Гиреев

СПЕКТР ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И СОСТАВ ЛИФТОВ «ЛЛЗ»

Большинство выпускаемых лифтов собираются на смешанной элементной базе. Используются компоненты импортных и отечественных производителей, зарекомендовавших себя оптимальными характеристиками – цена, качество.

Главный привод – итальянские лебедки Sikor, опционно комплектующиеся частотным преобразователем. Энергосберегающие лебедки на основе безредукторного частотно-управляемого асинхронного привода производства Российского электротехнического концерна Русэлпром.

Панель управления – только из нержавеющей стали оснащен цветным дисплеем, речевым информатором и музыкальным сопровождением.

Направляющие – в конструкции лифта применяются только шлифованные направляющие кабины и противовеса ведущих мировых производителей.

Станция управления – в качестве мозга лифта применена отечественная микропроцессорная модель «УЛ». Она обладает достаточным функционалом, хорошо известна специалистам по монтажу и наладке. В планах развития на 2014 год стоит внедрение новой, полностью цифровой отечественной станции управления с еще более мощным функционалом.

Все лифты ЛЛЗ комплектуются автоматическим частотно-регулируемым приводом дверей.

Основной интерес у потребителя вызывает дизайн кабины лифта. Мы предлагаем выбрать для себя оптимальное решение из обширной гаммы предлагаемых вариантов.

Бирюза Престиж

УГЛОВЫЕ ПАНЕЛИ	шлифованная нержавеющая сталь
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ	окраска ПЭ RAL-5018 «Бирюза»
ПОТОЛОК	шлифованная нержавеющая сталь
ПОРУЧЕНЬ	двойной круглый из нержавеющей стали
ЗЕРКАЛО	по задней стенке до поручня
ОСВЕЩЕНИЕ	светодиодное 130лк на уровне пола
ПОЛ	линолеум



Бирюза Оптима

УГЛОВЫЕ ПАНЕЛИ	окраска ПЭ RAL 7035 «светло – серая»
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ	окраска порошковой эмалью RAL-5018 «Бирюза»
ПОТОЛОК	окраска ПЭ RAL 7035 «светло – серая»
ПОРУЧЕНЬ	окраска ПЭ RAL-5018 «Бирюза»
ЗЕРКАЛО	по задней стенке до поручня
ОСВЕЩЕНИЕ	люминесцентное
ПОЛ	линолеум





Терракот Престиж

УГЛОВЫЕ ПАНЕЛИ	шлифованная нержавеющая сталь
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ	окраска ПЭ RAL-3022 «Терракот»
ПОТОЛОК	шлифованная нержавеющая сталь
ПОРУЧЕНЬ	двойной круглый из нержавеющей стали
ЗЕРКАЛО	по задней стенке до поручня
ОСВЕЩЕНИЕ	светодиодное 130лк на уровне пола
ПОЛ	линолеум

Кардинал Престиж

УГЛОВЫЕ ПАНЕЛИ	шлифованная нержавеющая сталь
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ	окраска ПЭ RAL-3003 «Кардинал»
ПОТОЛОК	шлифованная нержавеющая сталь
ПОРУЧЕНЬ	двойной круглый из нержавеющей стали
ЗЕРКАЛО	по задней стенке до поручня
ОСВЕЩЕНИЕ	светодиодное 130лк на уровне пола
ПОЛ	линолеум




Терракот Оптима

УГЛОВЫЕ ПАНЕЛИ	окраска ПЭ RAL 7035 «светло – серая»
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ	окраска порошковой эмалью RAL-3022 «Терракот»
ПОТОЛОК	окраска ПЭ RAL 7035 «светло – серая»
ПОРУЧЕНЬ	окраска ПЭ RAL-3022 «Терракот»
ЗЕРКАЛО	по задней стенке до поручня
ОСВЕЩЕНИЕ	люминесцентное
ПОЛ	линолеум

Кардинал Оптима

УГЛОВЫЕ ПАНЕЛИ	шлифованная нержавеющая сталь
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ	окраска ПЭ RAL-3003 «Кардинал»
ПОТОЛОК	шлифованная нержавеющая сталь
ПОРУЧЕНЬ	двойной круглый из нержавеющей стали
ЗЕРКАЛО	по боковой стенке
ОСВЕЩЕНИЕ	люминесцентное
ПОЛ	линолеум





Олива Престиж

УГЛОВЫЕ ПАНЕЛИ	шлифованная нержавеющая сталь
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ	окраска ПЭ RAL-7022 «Олива»
ПОТОЛОК	шлифованная нержавеющая сталь
ПОРУЧЕНЬ	двойной круглый из нержавеющей стали
ЗЕРКАЛО	по задней стенке до поручня
ОСВЕЩЕНИЕ	светодиодное 130лк на уровне пола
ПОЛ	линолеум



7



Олива Оптима

УГЛОВЫЕ ПАНЕЛИ	шлифованная нержавеющая сталь
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ	окраска ПЭ RAL-3003 «Олива»
ПОТОЛОК	шлифованная нержавеющая сталь
ПОРУЧЕНЬ	двойной круглый из нержавеющей стали
ЗЕРКАЛО	по боковой стенке
ОСВЕЩЕНИЕ	светодиодное 130лк на уровне пола
ПОЛ	линолеум



А КАК ВАМ НРАВИТСЯ ТАКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ?

ИЛИ ТАКОЕ?



В НАШЕМ ЛИФТЕ НЕ СКУЧНО

Применяемые в наших лифтах TFT дисплеи позволяют пассажиру не только насладиться музыкальным сопровождением во время движения, но и с пользой провести время просматривая информацию от управляющей компании и рекламы.

БЮДЖЕТНОМУ ЛИФТУ – НЕБЮДЖЕТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



Пост приказов TFT – 4,3 "

- Антивандалная защита
- Разрешение 480x272 пикселя
- Отображение текущего этажа, направления движения и сигнала перегрузки
- Часы реального времени и календарь
- Речевой информатор, музыкальное сопровождение
- Возможность индивидуальной настройки интерфейса



Название???

- Антивандалная защита
- Разрешение 800x600 пикселей
- Отображение текущего этажа, направления движения и сигнала перегрузки
- Часы реального времени и календарь
- Речевой информатор, музыкальное сопровождение
- Возможность индивидуальной настройки интерфейса
- Возможность отображения рекламной информации

АСИНХРОННЫЙ ДВУХСКОРОСТНОЙ ПРИВОД ЛИФТОВ НА БАЗЕ РЕДУКТОРНЫХ ЛЕБЕДОК «SICOR» (ИТАЛИЯ)

Лебедки соответствуют европейским стандартам: 95/16/CE; ENISO 12100/1/2; EN 81-1:2008; EN81-80:2004

- Электродвигатели итальянского производства со степенью защиты IP21 и классом нагревостойкости изоляции F, рассчитанные на повторно-кратковременный режим работы ПВ40% (180 вкл/час), в комплекте с охлаждающим вентилятором.
- Для изготовления КВШ используется высокопрочный чугун твердостью более 250НВ.
- Конструкция лебедки предусматривает два тормоза с механически независимыми действиями.
- Каждая модель поставляется в комплекте с синтетическим маслом.
- К лебедкам предлагаются стандартные рамы с безотводными блоками и амортизаторами.
- Бесшумность работы лебедок: уровень шума в пределах диапазона VDI 2566 <60 дБ.
- В производстве используется новейшее оборудование с ЧПУ, все компоненты проходят тестирование на трехмерной измерительной системе Цейсса, окончательным испытаниям на уровень вибрации и шума подвергаются все 100% выпускаемых лебедок. Высокое качество используемых материалов, а так же высокий уровень конструкторских разработок обеспечивают долговечность работы оборудования SICOR
- К каждому приводу предоставляется сопроводительная документация «Инструкция по эксплуатации, обслуживанию и установке», «Сертификат соответствия».



АСИНХРОННЫЙ ОДНОСКОРОСТНОЙ ПРИВОД ЛИФТА С ЧАСТОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ НА БАЗЕ БЕЗРЕДУКТОРНОЙ ЛЕБЕДКИ «РУСЭЛПРОМ» (РОССИЯ)

Преимущества БЛП «Русэлпром» по сравнению:


...с редукторными приводами:

- Выше комфортность поездки за счет снижения уровня шума, плавности хода и точности остановок
- Не требует использования масла, что сокращает расходы на эксплуатацию, снижает риск возгорания и загрязнения окружающей среды
- Меньше количество узлов, требующих квалифицированного технического обслуживания
- Проще монтаж вследствие существенного уменьшения веса и габаритов привода (на 40%—70%)
- Экономия электроэнергии до 50%
- Высокая надежность и повышенный ресурс работы за счет отсутствия скользящих электрических контактов
- Требуемая установочная мощность привода сокращается более чем на 5 кВт

...с импортными безредукторными приводами:

- Более низкая стоимость
- Более выгодные условия оплаты и поставки
- Совместимость привода РУСЭЛПРОМ с традиционной схемой установки отечественных лифтов
- Совместимость привода РУСЭЛПРОМ с российскими системами управления лифтами
- Экологичность (отсутствие в конструкции постоянных магнитов)
- Ремонтопригодность, доступность и оперативность сервисного обслуживания
- Самая полная комплектация — Русэлпром предлагает полностью готовый к работе лифтовый привод
- Сертификация для РФ, соответствие ПУБЭЛ





ЖК «Менделеев
Химки»



ГК «МОНОЛИТ
Лобня»



«МОНОЛИТ
Балашиха»



ЛСР «Новое
Домодедово»



«МосОблЖилСтрой
Островцы»



«Театр Нации
Москва»



«РЕНОВА СГ
Ивanteeвка»



СК «СЛАВЯНСКИЙ
Ступино»



«РЕНОВА СГ
Щелково»



«УРБАН
Групп Опалиха»



«УРБАН Пятницкие
кварталы»



«УРБАН Город
Набережных»



Лобненский лифтостроительный завод

ООО «Лобненский лифтостроительный завод»

141730, Московская область, Лобня, ул. Краснополянский тупик, 2
тел./факс: +7 (495) 577 79 00; e-mail: sales@llzlift.ru

Центральный офис в Москве

109052, Нижегородская ул., д.32/15,
тел.: +7 (495) 978 13 72; e-mail: sales@llzlift.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ**Сибирский
федеральный
округ****ООО «Енисей-лифтстрой»**

660111, Красноярск,
ул. Пограничников, 44.
Тел.: +7 (391) 226 70 87.

Ленинградская область**ЗАО «Подъемник»**

198097, Санкт-Петербург,
ул. М. Говорова, 29, литер А.
Тел.: +7 (812) 785 24 28.

Гриб Геннадий Иванович

Санкт-Петербург.
Тел.: +7 (812) 955 88 94,
+7 (905) 217 10 93,
e-mail: grib_lit@mail.ru

Пермский край**ООО «Пермская лифтовая
компания»**

614000, Пермь,
ул. Максима Горького, 34,
офис 315.
Тел.: +7 (342) 240 39 51.

Ставропольский край**ООО «СУ Ставропольлифт»**

355040, Ставрополь,
ул. Шпаковская, 98.
Тел.: +7 (8652) 73 14 40.

Чеченская республика**ООО «Промстройвентиляция»**

364011, Грозный, ул. Щедринская, 27.
Тел.: +7 (938) 897 15 52.

Республика Крым**ООО «КрымЛифтмаш»**

г. Симферополь, ул.Троллейбусная д.21.
Тел.: +7 (978) 706 34 15,
e-mail: habarov47@mail.ru

Краснодарский край**ООО «Идеал Лифт»**

г. Сочи, ул. Юных Ленинцев 23.
Тел.: +7 (8622) 298 83 63,
e-mail: ideal-lift@yandex.ru
Филиал г. Краснодар, ул. Северная, 327.
Тел.: +7(861) 219 55 69.
Филиал г. Ростов-на-Дону, ул.50-лет РСМ.
Тел: +7 (863) 300 49 59.

Республика Дагестан**ЗАО «Лифты России»**

г. Избербаш, ул.Приморская д.4.
Тел.: +7 (87245) 2 42 77, e-mail i_irz@mail.ru


Казахстан**ТОО «Актауские городские лифты»**

130000, Актау, 12 мкр-н, 45
Тел.: +7 (7292) 43 62 95, e-mail: ellit@bk.ru

Республика Армения**Папян Гагик Сергеевич**

Тел.: 8 10 374 77079298,
e-mail: gari-2004@mail.ru

ООО «Лобненский лифтостроительный завод»
141730, Московская область
Лобня, ул. Краснополянский тупик, д. 2
тел./факс: (495) 577 79 00



ООО «Лобненский лифтостроительный завод»
141730, Московская область
Лобня, ул. Краснополянский тупик, д. 2
тел./факс: (495) 577 79 00



Лобненский лифтостроительный завод



ООО «Лобненский лифтостроительный завод»
141730, Московская область
Лобня, ул. Краснополянский тупик, д. 2
тел./факс: (495) 577 79 00



Лобненский лифтостроительный завод

