

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție MD-1565086825623 din 06.08.2019							
Denumirea procedurii de achiziție: Mijloace de monitorizare video (repetat)							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
32240000-7	Echipament pentru comutarea datelor electronice cu 10 porturi	UTP3-SW08-TP120-A1	China	UTEPO	<ol style="list-style-type: none"> Comutator cu 10 porturi Port 1-8 RJ-45, 10/100 mbps si functia PoE port 9-10 RJ-45, 10/100/1000Mbps Temperatura de lucru: (-10C ~ +55C) umiditate (fara condensat): 0~95% Bloc de alimentare extern Siguranta contra fulger: (6KV Execute: IEC61000-4-5) Transfer semnal regim CCTV (port 1-8) pina la 250 metri Carcasa metalica. 	<ol style="list-style-type: none"> Comutator cu 10 porturi Port 1-8 RJ-45, 10/100 mbps si functia PoE port 9-10 RJ-45, 10/100/1000Mbps Temperatura de lucru: (-10C ~ +55C) umiditate (fara condensat): 0~95% Bloc de alimentare extern Siguranta contra fulger: (6KV Execute: IEC61000-4-5) Transfer semnal regim CCTV (port 1-8) pina la 250 metri Carcasa metalica. 	
	Stabilizator de tensiune	HTND10H220	Turcia	HIMEL	<p>Putere 8000 W Tensiune intrare 150-250V Tensiune iesire 220V</p>	<p>Putere 10 kVA Tensiunea de intrare 160-245V Tensiune de iesire 220V±%4</p>	
	Registrator video portabil	EH15 (64 Gb)	China	Eeyelog	<ol style="list-style-type: none"> Model: portabil, cu posibilitate de fi atașat la haina/uniforma de serviciu Unghi de monitorizare 125-140; Memorie: min 64 Gb; Baterie detașabila de min 3000 mAh /performanta baterie: înregistrare video regim continuu pina la 10 ore; Rezoluție video/ imagine Full HD; Sortare arhiva după tipul fișierului (video, audio si foto), inclusiv data înregistrării Protecție cu parola la vizualizare arhiva si conectare dispozitiv la PC Pe secvențele video exportate se va reflecta ID-ul registratorului si data/ora înregistrării IR proiector: prezent Indicator nivel de incarcare a bateriei; Temperatura de lucru: -20 C – 55 C; Protectie umiditate/praf: IP 66-67 ; Pozitionare laser: da; Flashing light: da; 	<ol style="list-style-type: none"> Model: portabil, cu posibilitate de fi atașat la haina/uniforma de serviciu Unghi de monitorizare 140; Memorie: 64 Gb; Baterie detașabila de 3000 mAh /performanta baterie: înregistrare video regim continuu pina la 10 ore; Rezoluție video/ imagine Full HD; Sortare arhiva după tipul fișierului (video, audio si foto), inclusiv data înregistrării Protecție cu parola la vizualizare arhiva si conectare dispozitiv la PC Pe secvențele video exportate se reflecta ID-ul registratorului si data/ ora înregistrării IR proiector: prezent Indicator nivel de incarcare a bateriei; Temperatura de lucru: -20 C – 80 C; Protectie umiditate/praf: IP 67 ; 	

					<p>14. Indicator led : inregistrare video/audio; 15. Alerta sonora si vizuala la epuizare baterie/memorie plina 16. Butoane: pornire dispozitiv, pornire inregistrare video, pornire inregistrare audio, calitate imagine. 17. Meniu in limba rusa si engleza; 18. In set cu: data cablu USB/ incarcator/ clama de fixare; 19. Pasaport tehnic/ manual utilizare amplasat pe pagina oficiala a producatorului 20.Compatibil de a functiona cu dispozitive de tip Dock Station (lotul nr.7)</p>	<p>13. Pozitionare laser: da; Flashing light: da; 14. Indicator led : inregistrare video/audio; 15. Alerta sonora si vizuala la epuizare baterie/memorie plina 16. Butoane: pornire dispozitiv, pornire inregistrare video, pornire inregistrare audio, calitate imagine. 17. Meniu in limba rusa si engleza; 18. In set cu: data cablu USB/ incarcator/ clama de fixare; 19. Pasaport tehnic/ manual utilizare amplasat pe pagina oficiala a producatorului 20.Compatibil de a functiona cu dispozitive de tip Dock Station (lotul nr.7)</p>	
Dock station	DS-6 (8-20 ports, 4 Tb, monitor 17")	China	EEyelog	<p>1. Compatibil de a functiona cu registratorul portabil propus in lotul 6. 2. Echipament specializat de incarcare baterie si descarcare arhiva simultan de la minim 8 registratoare portabile, copiere arhiva pe purtatorul de memorie externa 3. HDD de min 4 Tb incorporat, posibilitate de extindere pina la 12 Tb 4. Sistem operare instalat 5. Log management 6. minim 2 USB 2.0 porturi, LAN RJ45, audio in/out 7. Acces securizat la dispozitiv prin nume utilizator si parola 8. Cautare date inregistrate dupa: data inregistrarii/ ID-ul registratorului 9. La intrerupere nepravazuta/ brusca a procesului de exportare date / incarcare baterie, la reconectarea dispozitivului Dock station va prelua descarcarea datelor din punctul intreruperii 10 Posibilitate de curatire/ stergere memorie registratorului dupa copierea arhivei 11. Indicatori: alimentare, conexiune LAN, stare sloturi incarcare (8 buc) 12. Interfata VGA/HDMI pentru conectare monitor 13. Pasaport tehnic/ manual de exploatare plasat pe pagina oficila a producatorului 14. Monitor de minim 17", inclus in set</p>	<p>1. Compatibil de a functiona cu registratorul portabil propus in lotul 6. 2. Echipament specializat de incarcare baterie si descarcare arhiva simultan de la 8-20 registratoare portabile, copiere arhiva pe purtatorul de memorie externa 3. HDD de 4 Tb incorporat, posibilitate de extindere pina la 16 Tb 4. Sistem operare Windows 7 5. Log management 6. 4 USB 2.0 porturi, LAN RJ45, audio in/out 7. Acces securizat la dispozitiv prin nume utilizator si parola 8. Cautare date inregistrate dupa: data inregistrarii/ ID-ul registratorului 9. La intrerupere nepravazuta/ brusca a procesului de exportare date / incarcare baterie, este de ajuns de reconectat dispozitivul al Dock station pentru continuarea procesului intrerupt 10 Posibilitate de curatire/ stergere memorie registratorului dupa copierea arhivei 11. Indicatori: alimentare, conexiune LAN, stare sloturi incarcare (20 buc) 12. Interfata VGA/HDMI pentru conectare monitor 17", inclus in set 13. Pasaport tehnic/ manual de exploatare plasat pe pagina oficiala a producatorului 14. Monitor de 17"</p>		



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Victor Baciú În calitate de: Administrator
Ofertantul: SC Rapid Link SRL Adresa: mun. Chisinau, MD-2028, str. Gh. Asachi 71/7