

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21009471 din 27.06.2019
Denumirea procedurii de achiziție: licitație deschisă

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Preparate diagnostice tulpini de referință și alte consumabile pentru laboratorul microbiologic						
Ser meningococic polivalent A-D, 2ml				Lichid/flacon. Bucată= flacon, 2 ml produs gata de utilizare.		
Ser meningococic polivalent X-Z, W135, 2ml				Lichid/flacon. Bucată= flacon, 2 ml produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic dizenteric complex anti-Shigella (Flexner, Sonnei, Newcastle)				Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri I-V				Lichid /Dehidratat. Bucată = fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon.,		

				minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri I	M10126_Shigella AS flexneri Type I	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri II	M10127_Shigella AS flexneri Type II	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri III	M10128_Shigella flexneri Type III	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri IV	M10129_Shigella flexneri Type IV	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri V	M10130_Shigella AS flexneri Type V	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri VI	M10131_Shigella AS flexneri Type VI	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Flexneri grup.3,4				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon.		

				minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Flexneri grup. 6				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Flexneri grup. 7 8	M10134_Shigella flexneri Group 7 (8)	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic polivalent anti-Shigella sonnei tip I,II				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella polivalent ABCDE				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella polivalent grupe rare	M14300_Salmonella As poly O (A~S)	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O Vi	M10326_Salmonella As Vi	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O2.	M10310_Salmonella As O 2	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO

				minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O4.				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O5.				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O6,1.				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O6,2.				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O7.				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O8.	M10313_Salmonella As O 8	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O9				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon.		

				minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O3,10	M10316_Salmonella As O 3,10	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O14				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O20				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O15.				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O16.				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O17				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent HZ35				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon.		

				minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O12.				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O 6,7				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O 6,8				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O10				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O13,22				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O21				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O25				Lichid/ Dehidratat. Bucată=flacon /fiolă. Ambalaj=fiolă/flacon.		

				minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O1				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj= fiolă/ flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O 3				Dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj= fiolă/ flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella O factor 3,10,15,19 (group E)				Lichid/dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O44				Lichid/dehidratat Bucată=fiolă/flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim - 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O6,14,24,25				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Ser diagnostic anti-Salmonella H gst.				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. minim 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Ser diagnostic anti-Salmonella H t.	M10369_Salmonella H Factor t	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO

				min 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella H k.	M10334_Salmonella H Factor k	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella H p	M10366_Salmonella H Factor p	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella H z	M10378_Salmonella H Factor z	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella H z24	M10373_Salmonella H Factor z24	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella H z10	M10380_Salmonella H Factor z10	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella H z13	M10342_Salmonella H Factor z13	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti- Salmonella H z15	M10377_Salmonella H Factor z15	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO

				min 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella H u	M10370_Salmonella H Factor u	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella H w	M10341_Salmonella H Factor w	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella H x	M10376_Salmonella H Factor x	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella H f,g				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella HZ ₆ .	M10348_Salmonella H Factor z6	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella H:1	M10339_SALMONELLA H AS POLYVALENT PHASE 2 (H-1)	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella H:1,2				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon.		

				min 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella H:1,5.				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella H:1,6				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella H:1,7				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella H 2φ 2				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella H 5φ 2				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella H 6φ 2				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella H 7φ 2				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon.		

				min 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella Hi				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella Hr				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella Hgm				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella Heh				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella Henx				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare.		
Ser diagnostic anti-Salmonella H enz ₁₅				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Ser diagnostic anti-Salmonella H enz				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon.		

				min 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Ser diagnostic anti-Salmonella H f.	M10364_Salmonella H Factor f	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella Hg.	M10332_Salmonella H Factor G	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella H lv.				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Ser diagnostic anti-Salmonella H lw.				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Ser diagnostic anti-Salmonella H m.	M10365_Salmonella H Factor m	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella H s.	M10368_Salmonella H Factor s	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella Ha	M10327_Salmonella H Factor a	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon.	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO

				min 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Ser diagnostic anti-Salmonella Hb	M10328_Salmonella H Factor b	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella Hc	M10329_Salmonella H Factor c	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic anti-Salmonella Hd	M10330_Salmonella H Factor d	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser diagnostic polivalent anti- Salmonella OMA				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Ser diagnostic polivalent anti- Salmonella OMB				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Ser diagnostic polivalent anti- Salmonella OMC				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Ser diagnostic polivalent anti- Salmonella OMD				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon.		

				min 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Ser diagnostic polivalent anti- Salmonella OME				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Ser diagnostic polivalent anti- Salmonella HMA				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Ser diagnostic polivalent anti- Salmonella HMB				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Ser diagnostic polivalent anti- Salmonella HMC				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Ser diagnostic polivalent anti- Salmonella HMD				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Ser diagnostic polyvalent anti- Salmonella HMIII				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Ser diagnostic polivalent anti- Salmonella HMF				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon.		

				min 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Ser diagnostic polyvalent anti-Salmonella HL				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Ser diagnostic polyvalent anti-Salmonella HE				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella HG				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Ser diagnostic anti-Salmonella H _{z4} .	M10379_Salmonella H Factor z4	Marea Britanie	Mast Group Ltd.	Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare	Lichid. Flacon. Ambalaj = 2ml pentru produs gata de utilizare.	CE; ISO
Ser aglutinante anti-Escherichia coli EHEC enterohemoragica O157:H7				Lichid /dehidratat Bucată=fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon. min 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Seruri monovalente antileptospira pentru tipizarea tulpinelor de leptospire(<i>L.icterohaemorrhagiae</i> , <i>L.iavanica</i> , <i>L.pomona</i> , <i>L.grippotyphosa</i> , <i>L.tarassovii</i> , <i>L.hebdomatis</i> , <i>L.canicola</i> , <i>L.australis</i> , <i>L.autumnalis</i> , <i>L.ballum</i> , <i>L.bataviae</i> , <i>L.sejtroe</i> S, <i>L.sejro</i> W, <i>L.hardjo</i>)				Lichid /dehidratat Ambalaj - set.		

Ser diagnostic tularemic aglutinabil pentru RA				Dehidratat. Bucată=fiolă. min - 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Seruri pentru tipizarea enterovirusurilor ECHO Coxakie obținute prin imunizarea cailor (Horse serum for typing of enteroviruses)				Lichid. Ambalaj - set (9 fiole a câte 0,5 ml).		
Diagnosticum eritrocitar la tifos exantimatic pentru RHAI				Lichid. Bucată=Ambalaj=set.		
Bacteriofag V. Cholera El Tor ctx+ și ctx- pentru determinarea valorii epidemice a tulpinii				Lichid/Dehidratat Bucată=fiolă. Ambalaj=fiolă. min - 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Bacteriofag diagnostic V. Cholera El Tor și Clasic				Dehidratat Bucată=fiolă. Ambalaj=fiolă. min - 1 ml pentru produs gata de utilizare		
Fag Gamma A 26 diagnostic la antrax				Dehidratat Bucată=fiolă. Ambalaj=fiolă.		
Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 25923				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 29213				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință Bacillus subtilis ATCC 6633				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință Bacillus cereus ATCC 11778				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		

Tulpini de referință <i>Listeria monocytogenes</i> ATCC 19118				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință <i>Listeria innocua</i> ATCC 33090				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință <i>Listeria ivanovii</i> ATCC 19119				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință <i>Rhodococcus equi</i> ATCC 6939				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință <i>Clostridium perfringens</i> ATCC 13124				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință <i>Escherichia coli</i> ATCC 35218				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință <i>Escherichia coli</i> , tulpina ATCC 25922				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință <i>Bacillus anthracis</i> ATCC 14578				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință <i>Borrelia burgdorferi</i> ATCC 35210				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		

Tulpini de referință B.pertussis ATCC 12742				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință Vibrio cholerae ATCC 15748				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință Brucella melitensis ATCC 4309				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință Campylobacter coli ATCC 33559				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință Campylobacter jejuni ATCC 33291				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință Yersinia enterocolitica ATCC9610				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință Klebsiella pneumoniae ATCC 700603				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință Streptococcus pneumoniae ATCC 49619				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		

Tulpini de referință <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 682				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 51299 (vanB)				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință <i>Enterococcus faecium</i> NCTC 12202 (vanA)				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință <i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 19433				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință <i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49766				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință <i>Candida tropicalis</i> ATCC 750				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință <i>Candida albicans</i> ATCC 90028				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință <i>Candida krusei</i> ATCC 6258				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		

Tulpini de referință Candida glabrata ATCC 15126				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință Salmonella abony NCTC 6017				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință Salm. Typhimurium ATCC 14028				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință Shigella sonnei tulpina ATCC 25931				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință Corynebacterim diphthiriae ATCC 27854				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință Geobacillus stearothermophilus ATCC 10149				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință Bifidobacterium infantis ATCC 25962				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință Enterobacter aerogenes ATCC 13048				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		

Tulpini de referință <i>Aspergillus brasiliensis</i> ATCC 16404				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință <i>Enterococcus faecium</i> ATCC 6057				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Tulpini de referință <i>Pedococcus pentosaceus</i> ATCC 33316				Bucată=Ansa/disc. Ambalaj=cutie/flacon cu minim 2 buc, maxim 10 buc.		
Culturi de <i>Leptospira</i> spp.: 12 serovaruri (<i>L.icterohaemorrhagiae</i> , <i>L.pomona</i> , <i>L.grippityphosa</i> , <i>L.tarassovii</i> , <i>L.canicola</i> , <i>L.australis</i> , <i>L.autumnalis</i> , <i>L.ballum</i> , <i>L.bataviae</i> , <i>L.sejroe</i> , <i>L.hardjo</i> , <i>L.wolfi</i>)				Lichid . Ambalaj=set de 12 tulpini, Mediu Korthoff; Ser normal iepure.		
Indicatori chimici externe (clasa 4) autoadezive din seria Farmtest pentru controlul sterilizării cu aburi mediilor de cultura, soluțiilor medicamentoase la t 110C expoziția 30 min				Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 500 teste.		
Indicatori chimici externe (clasa 4) autoadezive pentru controlul sterilizării cu aburi mediilor de cultura, soluțiilor medicamentoase la t 110C expoziția 15 min				Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 500 teste.		
Indicatori chimici externe (clasa 4) autoadezive pentru controlul sterilizării cu aburi mediilor de				Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 500 teste.		

cultura, soluțiilor medicamentoase 121 C expoziția 15 min 20 min						
Indicator biologic de sterilitate cu sporii B.atrophaeus (B.subtilis) ATCC - 9372 pentru evaluarea procesului de serilizare cu aer uscat la t 160-180 C				Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 25 teste.		
Indicator biologic cu spori Geobacillus stearothermophilus ATCC – 7953 pentru evaluarea procesului de serilizare cu aburi la t 121-134 C				Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 25 teste.		
Indicator pentru controlul expres al apei oxigenate diapazon 3-6%				Bucată= 100 teste.		
Indicator chimic pentru nivelul CO2 - 5 %				Bucată= teste.		
Fiole cu bulion nutritiv, indicator pH și sporuri de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, 1-5 *105 CFU/fiola pentru evaluarea procesului de serilizare cu aburi				Bucată=fiola.		
Indicatori chimici externe (clasa 4 conform ISO 11140-1) autoadezive pentru controlului sterilizării 132 C expoziția 20 min				Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 1000 teste.		
Indicatori chimici externe (clasa 4) autoadezive pentru controlul sterilizării cu aer uscat (chimic) 180C expoziția 60 min				Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 1000 teste.		
Cardul Bovi-Dick, indicator de clasda 2 pentru monitorizarea procesului de îndepărtarea aerului din camera de sterilizare la «134 °C				Bucată= set din 25 carduri cu suport.		
Cardul Bovi-Dick indicator de clasda 2 pentru monitorizarea procesului de				Bucată= set din 25 carduri cu suport.		

îndepărtarea aerului din camera de sterilizare la «121 °C						
Kit pentru colorație Gram				Bucată=Kit. flacoane cu reactivi pentru coloratie		
<u>Kit de coloratie a sporului Schaeffer & Fulton's</u>				Bucată=Kit. flacoane cu reactivi pentru coloratie		
KPC&MBL&OXA-48 disc kit (acc. to EUCAST) rev.2.2 - 29/07/2016				Set=kit 50 teste		
ESBL disc kit (acc. to EUCAST) rev.0.1 - 31/08/2015				Set=kit 50 teste		
ESBL (Chromos. Ind. AmpC) disc kit (acc. to EUCAST) rev.0.1 - 31/08/2015				Set=kit 100 teste		
KPC&MBL disc kit (acc. to EUCAST) rev.1 - 17/06/2016				Set=kit 50 teste		
Teste rapide de diagnosticare pentru detectarea carbapenemazelor OXA-48, KPC, NDM și VIM din cultura bacteriană				Set=kit 20 teste		
Etalon McFarland nr. 0,5				Bucată=Flacon. Lichid flacon 10ml		
Etalon McFarland nr.1,0				Bucată=Flacon. Lichid flacon 10ml		

Semnat:

Nume: **Victoria Olaru**

În calitate de: **Manager Departament Comercial**

Ofertantul: **SRL Mediclim AM**

Adresa: **Mun. Chisinau 2005, str. V. Alecsandri, 141/A, et. 1**

Data: **27.06.2019**