

LISTA SERVICIILOR ȘI A SPECIFICAȚIILOR TEHNICE

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea servicii solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință
1.1	503132 00-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser (toner de tip AX) FX-10, 12A, EP-27, EP-25, EP-22, FX-3, EP-703, EP-104, FX-9, 15A și altele	Buc.	1430	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR-ului; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> - <i>cantitatea imprimării - minim 2000 foi format A4 (completarea 5%).</i>
1.2	503132 00-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser (toner de tip AX) FX-10, 12A, EP-27, EP-25, EP-22, FX-3, EP-703, EP-104, FX-9, 15A și altele	Buc.	715	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - înlocuirea: lamei de dozare, a lamei de curățire, a PCR-ului, a vâlului magnetic cu bucșe, a fotoreceptorului cu alte piese noi; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 160 grame; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> - <i>cantitatea imprimării - minim 2000 foi format A4 (completarea 5%).</i>
2	503132 00-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante tip matrix Epson LQ-630	Buc.	150	Cerințe: - schimbarea benzii; - <i>calitatea și cantitatea imprimării - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.</i>
3.1	503132 00-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX)29A/29X	Buc.	80	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR-ului; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat;

					- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 500 grame; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> - <i>cantitatea imprimării - 6000 foi format A4 (completarea 5%).</i>
3.2	503132 00-4	Regenerare pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 29A/29X,	Buc.	10	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - înlocuirea: lamei de dozare, a lamei de curățire, a valului magnetic cu bușe, a fotoreceptorului, a PCR-ului cu alte piese noi; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 500 grame; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> - <i>cantitatea imprimării - 6000 foi format A4 (completarea 5%).</i>
4.1	503132 00-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 49A/49X	Buc.	15	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR-ului; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 170 de grame; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> - <i>cantitatea imprimării - 2500 foi format A4 (completarea 5%).</i>
4.2	503132 00-4	Regenerare pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 49A/49X,	Buc.	3	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - înlocuirea: lamei de dozare, a lamei de curățire, a valului magnetic cu bușe, a fotoreceptorului, a PCR-ului cu alte piese noi. - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 170 de grame; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de

					prestare a serviciilor; - calitate - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului; - cantitatea imprimării - 2500 foi format A4 (completarea 5%).
5.1	503132 00-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 05A/80A/05X/80X	Buc.	110	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR-ului; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - calitate - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului; - cantitatea imprimării - 2300 foi format A4 (completarea 5%).
5.2	503132 00-4	Regenerare pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 05A/80A/05X/80X	Buc.	55	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - înlocuirea: lamei de dozare, a lamei de curățire, a valului magnetic cu bușe, a fotoreceptorului, a PCR-ului cu alte piese noi; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - calitate - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului; - cantitatea imprimării - 2300 foi format A4 (completarea 5%).
6.1	503132 00-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 53A/53X/052X	Buc.	220	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR-ului; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 180 de grame; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - calitate - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului; - cantitatea imprimării - 3000 foi format A4 (completarea 5%).
6.2	503132	Regenerarea cartușelor pentru	Buc.	110	Cerințe:

	00-4	imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 53A/53X/052X			- dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - înlocuirea: lamei de dozare, a lamei de curățire, a valului magnetic cu bucșe, a fotoreceptorului, a PCR-ului cu alte piese noi; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 180 de grame; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> - <i>cantitatea imprimării - 3000 foi format A4 (completarea 5%).</i>
7.1	503132 00-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 10A/11A/96A/C-EXV40	Buc.	6	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR-ului; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 300 de grame; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> - <i>cantitatea imprimării - 6000 foi format A4 (completarea 5%).</i>
7.2	503132 00-4	Regenerare pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 10A/11A/96A/C-EXV40	Buc.	2	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - înlocuirea: lamei de dozare, a lamei de curățire, a valului magnetic cu bucșe, a fotoreceptorului, a PCR-ului cu alte piese noi, - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 300 de grame; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> - <i>cantitatea imprimării - 6000 foi format A4 (completarea 5%).</i>
8.1	503132 00-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 16A/38A	Buc.	8	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR-ului;

					- aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 700 de grame; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> - <i>cantitatea imprimării - 12000 foi format A4 (completarea 5%).</i>
8.2	503132 00-4	Regenerare pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 16A/38A	Buc.	3	Cerințe: - dezasamblarea cartușului, - curățirea și aspirarea pieselor, - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat, - înlocuirea: lamei de dozare, a lamei de curățire, a valului magnetic cu bucșe, a fotoreceptorului, a PCR-ului cu alte piese noi; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 700 de grame; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> - <i>cantitatea imprimării - 12000 foi format A4 (completarea 5%).</i>
9.1	503132 00-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 15A	Buc.	2	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR-ului; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> - <i>cantitatea imprimării - 2500 foi format A4 (completarea 5%).</i>
9.2	503132 00-4	Regenerare pentru imprimante laser cu greutatea mărită a încărcării (toner de tip AX) 15A	Buc.	1	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - înlocuirea: lamei de dozare, a lamei de curățire, a valului magnetic cu bucșe, a fotoreceptorului, a PCR cu alte piese noi; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa 160 de grame;

					- asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> - <i>cantitatea imprimării - 2500 foi format A4 (completarea 5%).</i>
10.1	503132 00-4	Alimentarea cartușelor de tip 712,713,725,728,85A,78A,737,17A și altele pentru imprimante laser	Buc.	4000	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor: a lamei de dozare, a lamei de curățire, a fotoreceptorului, a PCR-ului; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> - <i>cantitatea imprimării - 1500 foi format A4 (completarea 5%).</i>
10.2	503132 00-4	Regenerarea cartușelor de tip 712,713,725,728,85A,78A,737 și altele pentru imprimante laser	Buc.	2000	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - înlocuirea: lamei de dozare, a lamei de curățire, a valului magnetic cu bucșe, a fotoreceptorului, a PCR-ului cu alte piese noi; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> - <i>cantitatea imprimării - 1500 foi format A4 (completarea 5%).</i>
10.3	503132 00-4	Profilaxie unitate de imagine CF219A	Buc.	3	Cerințe: - dezasamblarea unității; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat; - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.</i>
11.1	503132 00-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Xerox Phaser3140/3117	Buc.	70	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat;

					- alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> - <i>cantitatea imprimării -1500 foi format A4 (completarea 5%).</i>
11.2	503132 00-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante de tip Xerox Phaser3140/3117	Buc.	35	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - înlocuirea: lamei de dozare, a developer roller-ului, a fotoreceptorului, a PCR-ului cu alte piesele noi; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> - <i>cantitatea imprimării - 1500 foi format A4 (completarea 5%).</i>
12.1	503132 00-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark E260	Buc.	260	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame; - înlocuirea cipului cu altul (minim 5k) nou; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> - <i>cantitatea imprimării - 3500 foi format A4 (completarea 5%).</i>
12.2	503132 00-4	Profilaxie unitate de imagine imprimantei de tip Lexmark E260	Buc.	260	Cerințe: - dezasamblarea unității; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat; - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.</i>
12.3	503132 00-4	Regenerare unitate de imagine pentru imprimante de tip Lexmark E260	Buc.	40	Cerințe: - dezasamblarea unității;

					- curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat; - schimbarea tamburului optic, a lamei de curățire a tamburului optic, a PCR-ului; - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.</i>
13.1	503132 00-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Samsung SCX-4220	Buc.	25	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame; - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minim 3k) nou; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> - <i>cantitatea imprimării 3000 foi format A4 (completarea 5%).</i>
13.2	503132 00-4	Regenerarea cartușelor producătorilor pentru imprimante de tip Samsung SCX-4220	Buc.	3	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - înlocuirea lamei de dozare, a developer roller-ului, a fotoreceptorului, a PCR-ului cu alte piese noi; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 80 grame; - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minim 3k) nou; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> - <i>cantitatea imprimării - 3000 foi format A4 (completarea 5%).</i>
14.1	503132 00-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark X264/X364	Buc.	175	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu

					renume mondial) cu masa de 200 grame; - înlocuirea cipului cu altul (minim 5k) nou; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> - <i>cantitatea imprimării - 3500 foi format A4 (completarea 5%).</i>
14.2	503132 00-4	Profilaxie unitate de imagine imprimantei de tip Lexmark X264/X364	Buc.	175	Cerințe: - dezasamblarea unității; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat; - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.</i>
14.3	503132 00-4	Regenerare unitate de imagine pentru imprimante de tip Lexmark X264/X364	Buc.	80	Cerințe: - dezasamblarea unității; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat; - schimbarea tamburului optic, a lamei de curățire a tamburului optic, a PCR-ului; - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.</i>
15.1	503132 00-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark MX410/MX510/511	Buc.	15	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 400 grame; - înlocuirea cipului cu altul (minim 5k) nou; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - <i>calitatea - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> - <i>cantitatea imprimării - 4000 foi format A4 (completarea 5%).</i>
15.2	503132 00-4	Profilaxie unitate de imagine imprimantei de tip Lexmark MX410/MX510/MX511	Buc.	15	Cerințe: - dezasamblarea unității; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat; - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de

					prestare a serviciilor; <i>- calitate - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității.</i>
15.3	503132 00-4	Regenerare unitate de imagine pentru imprimante de tip Lexmark MX410/MX510/MX511	Buc.	5	Cerințe: - dezasamblarea unității; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat; - schimbarea tamburului optic, a lamei de curățire a tamburului optic, a PCR-ului; - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; <i>- calitate - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.</i>
16.1	503132 00-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante de tip Lexmark MX317/MX417	Buc.	100	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 200 grame; - înlocuirea cipului cu altul (minim 2,5k) nou; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; <i>- calitate - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului;</i> <i>- cantitatea imprimării - 2500 foi format A4 (completarea 5%).</i>
16.2	503132 00-4	Profilaxie unitate de imagine imprimantei de tip Lexmark MX317/MX417	Buc.	100	Cerințe: - dezasamblarea unității; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat; - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; <i>- calitate - conform condițiilor tehnice ale producătorului unității format A4 (completarea 5%).</i>
16.3	503132 00-4	Regenerare unitate de imagine pentru imprimante de tip Lexmark MX317/MX417	Buc.	50	Cerințe: - dezasamblarea unității; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea unității pentru înlăturarea tonerului utilizat; - schimbarea tamburului optic, a lamei de curățire a tamburului optic, a PCR-ului; - asamblarea unității și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor;

					- calitate - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului.
17.1	503132 00-4	Alimentarea cartușelor pentru imprimante laser de tip Samsung ML2165	Buc.	8	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame; - reprogramarea cipului la zero sau înlocuirea cipului cu altul (minim 1,5k) nou; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - calitate - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului; - cantitatea imprimării - 1500 foi format A4 (completarea 5%).
17.2	503132 00-4	Regenerarea cartușelor pentru imprimante laser de tip Samsung ML2165	Buc.	4	Cerințe: - dezasamblarea cartușului; - curățirea și aspirarea pieselor; - aspirarea cartușului pentru înlăturarea tonerului utilizat; - înlocuirea lamei de dozare, a developer roller-ului, a fotoreceptorului, a PCR-ului cu alte piese noi; - alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producător cu renume mondial) cu masa de 55 grame; - înlocuirea cipului cu altul (minim 1,5k) nou; - asamblarea cartușului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de prestare a serviciilor; - calitate - conform condițiilor tehnice ale producătorului cartușului; - cantitatea imprimării - 1500 foi format A4 (completarea 5%).