

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Conform SIA „RSAP”
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcție pentru anul 2023</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Amestec uscat	EUROAS	MD	EUROAS	Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabili a câte 25 kg-30 kg . Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.	Amestec uscat pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianți. Caracteristici: adeziune înaltă, plasticitate sporită. Destinat pentru prelucrarea manuală și aplicarea pe suprafața interioară a pereților și tavanelor. Ambalaj: saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabili a câte 25 kg-30 kg . Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării Acte ce atestă conformitatea produsului:	

					certificat de conformitate.	
Amestec uscat — finis	HP FINISH	MD	KNAUF	Ambalaj saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabili a câte 20 kg - 25 kg, echivalent produselor „Knauf”; Mărimea granulelor 0,1-0,3 mm; Consumul materialului 1,2 kg/m²/1 mm; Grosimea stratului de aplicare: min. - 0,1 mm, max.- 2 mm. Rezistent la compresiune - 4-6 mpa; Rezistent la întindere din încovoiere - 1,5-2.5 mpa. Timpul inițial de priză – 80 - 100 min.; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.	Ambalaj saci din hârtie/saci din polietilenă biodegradabili a câte 20 kg - 25 kg, echivalent produselor „Knauf”; Mărimea granulelor 0,1-0,3 mm; Consumul materialului 1,2 kg/m²/1 mm; Grosimea stratului de aplicare: min. - 0,1 mm, max.- 2 mm. Rezistent la compresiune - 4-6 mpa; Rezistent la întindere din încovoiere - 1,5-2.5 mpa. Timpul inițial de priză – 80 - 100 min.; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.	
Lot 2						
Plasa sudata pentru armare		UKR	BIMETCOM	Plasă sudata pentru armare VR. Utilizata pe scara larga în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiune: 200mmx200mmx3mm.	Plasă sudata pentru armare VR. Utilizata pe scara larga în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR.	

					Dimensiune: 200mmx200mm x3mm.	
Plasă sudată pentru armare		UKR	BIMETCOM	Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiune 150mmx150mmx3mm.	Plasă sudată pentru armare VR. Utilizată pe scara largă în industrie și construcții pentru mărirea rezistenței materialelor de construcție VR. Dimensiune 150mmx150mm x3mm.	
Lot 3						
Țeavă profilată	20*20*6M	UKR	BIMETCOM	20*20*6M	20*20*6M	
Țeavă profilată	30*30*6M	UKR	BIMETCOM	30*30*6M	30*30*6M	
Țeavă profilată	30*20*6M	UKR	BIMETCOM	30*20*6M	30*20*6M	
Țeavă profilată	40*30*6M	UKR	BIMETCOM	40*30*6M	40*30*6M	
Țeavă profilată	40*40*6M	UKR	BIMETCOM	40*40*6M	40*40*6M	
Țeavă profilată	10*50*6M	UKR	BIMETCOM	10*50*6M	10*50*6M	
Țeavă profilată	50*50*6M	UKR	BIMETCOM	50*50*6M	50*50*6M	
Țeavă profilată	60*60*6M	UKR	BIMETCOM	60*60*6M	60*60*6M	
Țeavă profilată	70*70*6M	UKR	BIMETCOM	70*70*6M	70*70*6M	
Țeavă profilată	80*80*6M	UKR	BIMETCOM	80*80*6M	80*80*6M	
Lot 4						
Cornier din metal	20*3*6M	UKR	BIMETCOM	20*3*6M	20*3*6M	
Cornier din metal	30*3*6M	UKR	BIMETCOM	30*3*6M	30*3*6M	

Cornier din metal	40*4*6M			40*4*6M	40*4*6M	
Cornier din metal	50*5*6M	UKR	BIMETCOM	50*5*6M	50*5*6M	
Lot 5						
Foie metalică 0,04	1,50*2,00M	UKR	BIMETCOM	1,50*2,00M	1,50*2,00M	
Foaie metalică 0,03	1,50*2,00M	UKR	BIMETCOM	1,50*2,00M	1,50*2,00M	
Foaie zincată	2,00*1,00*0,45	UKR	BIMETCOM	2,00*1,00*0,45	2,00*1,00*0,45	
Lot 6						
Cherestea tivită h30	Cherestea tivită h30	UKR	LEMO	L - 6 m, l - 150 mm, h - 30 mm	L - 6 m, l - 150 mm, h - 30 mm	
Cherestea tivită h70	Cherestea tivită h70	UKR	LEMO	L-6m, l-150mm, h-70mm	L-6m, l-150mm, h-70mm	
Lot 7						
Placaj OSB	Placaj OSB	UKR	LEMO	2500x1250x16mm	2500x1250x16mm	
Placaj OSB	Placaj OSB	UKR	LEMO	2500x1250x12mm	2500x1250x12mm	
Placaj	Placaj	UKR	LEMO	1,50x1,50x6mm	1,50x1,50x6mm	
Placaj	Placaj	UKR	LEMO	1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm	1,50 m x 1,50 m x grosimea 12 mm	
Lot 8						
DVP	DVP	UKR	LEMO	1.70 m*2.75 m*3.2 mm	1.70 m*2.75 m*3.2 mm	
Lot 9						
Disc strung lemn 350 mm	Disc strung lemn 350 mm	China	STHOR	Diametru 350 mm; 32 mm; 50-60 dinți.	Diametru 350 mm; 32 mm; 50-60 dinți.	
Disc strung lemn 400 mm	Disc strung lemn 400 mm	China	STHOR	Diametru 400 mm; 32 mm; 50-60 dinți.	Diametru 400 mm; 32 mm; 50-60 dinți.	
Lot 10						
Lambriu din lemn "A" L-2,0M	Lambriu din lemn "A" L-2,0M	md	mif	Scândură planșată, proiectată pentru decorarea exterioară și interioară a spațiilor.	Scândură planșată, proiectată pentru	

					decorarea exterioară și interioară a spațiilor.	
Lot 11						
Linoleum, 3 m	force	serbia	tarket	Temelia 2,4 mm. Densitatea 0,55 mm; Lățimea 3 m. Acoperire heterogenă, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.	Temelia 2,4 mm. Densitatea 0,55 mm; Lățimea 3 m. Acoperire heterogenă, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.	
Linoleum, 4 m	force	serbia	tarket	Temelia 2,4 mm; Densitatea 0,55 mm; Lățimea 4 m. Acoperire heterogenă, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.	Temelia 2,4 mm; Densitatea 0,55 mm; Lățimea 4 m. Acoperire heterogenă, desenul tip laminat sau parchet, culoarea - cafeniu, strat uzură min 0,5 mm, grosimea totală 3,5-5 mm. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate.	
Clei pentru linoleum	lincob	md	suptaten	Ambalaj căldare 14 kg, echivalent produsului Supraten. Elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără miros, pentru lucrări la interior și exterior. Destinație: universal; Baza: acrilică. Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.	Ambalaj căldare 14 kg, echivalent produsului Supraten. Elastic, nu conține solvenți, după întărire lipsit de tasare, fără	

					miros, pentru lucrări la interior și exterior. Destinație: universal; Baza: acrilică. Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.	
Lot 12						
Parchet laminat	Parchet laminat	China Bel Rus si altele	Tarket kronopol	Parchet Laminat Ștejar Clasa de trafic: 32 Grosimea: 8 mm	Parchet Laminat Ștejar Clasa de trafic: 32 Grosimea: 8 mm	
Folie polistiren pardoseli calde	Folie polistiren pardoseli calde	China Rus Bel si altele	Tarket kronopol	2mm 9.1x1.1m Izolare fonică și izolare termică.	2mm 9.1x1.1m Izolare fonică și izolare termică.	
Lot 13						
Plintă pentru podea	Plintă pentru podea	pol	cesar	Fabricată din PVC, rezistentă la lovituri și la umeditate. Culoarea stejar	Fabricată din PVC, rezistentă la lovituri și la umeditate. Culoarea stejar	
Cornier interior	Cornier interior	pol	cesar	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei	
Cornier exterior	Cornier exterior	pol	cesar	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei	
Element de îmbinare	Element de îmbinare	pol	cesar	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei	
Capac pentru plintă stângă	Capac pentru plintă stângă	pol	cesar	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei	
Capac pentru plintă dreaptă	Capac pentru plintă dreaptă	pol	cesar	Material PVC, după culoarea plintei	Material PVC, după culoarea plintei	
Lot 14						
Gips-carton antiumezeală	Gips-carton antiumezeală	ro	regips	Dimensiuni: 2500 mm x 1200 mm x 12,5 mm; Rezistent la apă.	Dimensiuni: 2500 mm x 1200 mm x 12,5 mm; Rezistent la apă.	
Sistema grilă pentru tavan Amstrong	Sistema grilă pentru tavan Amstrong	md	giramondo	Profil perimetral 3 m; Profil principal 3600 mm;	Profil perimetral 3 m; Profil principal 3600	

				Pprofil secundar 1200 mm; Profil secundar 600 mm; Tija cu buclă 50 cm fiecare; Tija cu cârlig; Arcuri.	mm; Pprofil secundar 1200 mm; Profil secundar 600 mm; Tija cu buclă 50 cm fiecare; Tija cu cârlig; Arcuri.	
Profil UD 4m 28/27 mm	Profil UD 4m 28/27 mm	md	giramondo	4 m, 28/27 mm: 0,5 mm grosimea	4 m, 28/27 mm: 0,5 mm grosimea	
Profil CD 4m 60/27 mm	Profil CD 4m 60/27 mm	md	giramondo	4 m, 60/27 mm: 0,5 mm grosimea	4 m, 60/27 mm: 0,5 mm grosimea	
Bridă reglabilă (pentru pod gipscarton)	Bridă reglabilă (pentru pod gipscarton)	md	giramondo	60x0,6mm	60x0,6mm	
Profil UW 75(0,3)	Profil UW 75(0,3)	md	giramondo	3m*0,75mm	3m*0,75mm	
Profil CW 75(0,3)	Profil CW 75(0,3)	md	giramondo	3m*0,75mm	3m*0,75mm	
Vată minerală	Vată minerală	Md Si altele	Giramondo Ursa	120*60*5 cm, Densitatea la vata minerală de 88 kg/m3, Proprietăți de izolare termică și fonică ce are la bază rocile de bazalt. Clasa de reacție la foc C0 (incombustibil)	120*60*5 cm, Densitatea la vata minerală de 88 kg/m3, Proprietăți de izolare termică și fonică ce are la bază rocile de bazalt. Clasa de reacție la foc C0 (incombustibil)	
Vată minerală	Vată minerală	Md Si altele	giramondo	120*60*10 cm, Densitatea la vata minerală de 88 kg/m3, Proprietăți de izolare termică și fonică ce are la bază rocile de bazalt. Clasa de reacție la foc C0 (incombustibil)	120*60*10 cm, Densitatea la vata minerală de 88 kg/m3, Proprietăți de izolare termică și fonică ce are la bază rocile de bazalt. Clasa de reacție la foc C0 (incombustibil)	
Lot 15						
Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm	Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm	md	Supraten madeco	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5x5 mm;	Din fibră de sticlă; Dimensiune ochi: 5x5	

				Dimensiune rulou 1x50m; Densitate: 160g/m2.	mm; Dimensiune rulou 1x50m; Densitate: 160g/m2.	
Lot 16						
Dibluri cu surub cui SM 3,9. 6x40	Dibluri cu surub cui SM 3,9. 6x40	pol	lider	Dimensiune: 6x40	Dimensiune: 6x40	
Dibluri cu șurub cui SM 3,9. 6x60	Dibluri cu șurub cui SM 3,9. 6x60	pol	lider	Dimensiune: 6x60	Dimensiune: 6x60	
Dibluri fluture	Dibluri fluture	pol	lider	Ambalaj: Cutie, Cantitate 100 (buc); Diametru gaurire: 10 mm; Diametru surub: 3,5mm; Lungime diblu: 50mm; Lungime surub: 60mm; Material diblu: Nailon; Material surub: Otel zincat	Ambalaj: Cutie, Cantitate 100 (buc); Diametru gaurire: 10 mm; Diametru surub: 3,5mm; Lungime diblu: 50mm; Lungime surub: 60mm; Material diblu: Nailon; Material surub: Otel zincat	
Lot 17						
Șuruburi 25 mm	Șuruburi 25 mm	pol	lider	3,5x25 mm gips - metal	3,5x25 mm gips - metal	
Șuruburi 35 mm	Șuruburi 35 mm	pol	lider	3,5x35 mm gips - lemn	3,5x35 mm gips - lemn	
Șuruburi 51 mm	Șuruburi 51 mm	pol	lider	3,5x51 mm gips - lemn	3,5x51 mm gips - lemn	
Șuruburi 70 mm	Șuruburi 70 mm			4,2x70 mm gips - lemn	4,2x70 mm gips - lemn	
Lot 18						
Chit pentru rosturi alb	Chit pentru rosturi alb	MD	SUPRATEN	Ambalaj max. 4 kg; Rezistent la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.	Ambalaj max. 4 kg; Rezistent la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.	

Chit pentru rosturi gri	Chit pentru rosturi gri	MD	SUPRATEN	Ambalaj max. 4 kg; Rezistent la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.	Ambalaj max. 4 kg; Rezistent la umezeală și mucegai; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării.	
Mâner telescopic	Mâner telescopic	MD	SUPRATEN	Desfacerea: min 2 m	Desfacerea: min 2 m	
Banda mascare	Banda mascare	MD	SUPRATEN	Lățimea 45-55 mm x lungime 30-50 m	Lățimea 45-55 mm x lungime 30-50 m	
Cornier Aluminiu	Cornier Aluminiu	MD	SUPRATEN	Profil de colț 25x25x3000 mm	Profil de colț 25x25x3000 mm	
Bandaj rosturi	Bandaj rosturi	MD	SUPRATEN	Banda adezivă din fibra de sticla 100mm x 90m	Banda adezivă din fibra de sticla 100mm x 90m	
Banda adeziva din fibra de sticla 50mm 45m	Banda adeziva din fibra de sticla 50mm 45m	MD	SUPRATEN	Banda adezivă din fibra de sticla 50mm x 90m	Banda adezivă din fibra de sticla 50mm x 90m	
Lot 19						
Rolă abrazivă K60		china	sthor	K60; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulu de 50 m.	K60; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulu de 50 m.	
Rolă abrazivă K120		china	sthor	K120; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulu de 50 m.	K120; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulu de 50 m.	
Hârtie abrazivă K180		china	sthor	K180; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulu de 50 m.	K180; Pentru lemn, metal, plastic 50 m; 1 bucată = 1 rulu de 50 m.	
Lot 20						
Folie de polietilenă		md	Madeco	Densitatea 120-130 micr; Lățimea 6 m.	Densitatea 120-130 micr; Lățimea 6 m.	

Saci polietilenă		md	rultehcom	Lățimea 50 cm, lungimea 90 cm - 100 cm, polietilenă	Lățimea 50 cm, lungimea 90 cm - 100 cm, polietilenă	
Lot 21						
Dreptar trapezoidal		pol	lider	Lungime 2 m.	Lungime 2 m.	
Ruleta cu fixare 25 mm		pol	lider	10 m	10 m	
Ruleta cu fixare		pol	lider	5 m	5 m	
Pistol pentru spuma PPPS		pol	lider	Pentru spuma poliuretanică.	Pentru spuma poliuretanică.	
Pistol pentru silicon PSPE		pol	lider	Pentru cartușe, construcție puternică cu raport de îmbunătățire a bratului parghiei.	Pentru cartușe, construcție puternică cu raport de îmbunătățire a bratului parghiei.	
Set chei ALL-10M 13 buc		pol	lider	Numarul de articole: 10 buc; Destinație: Casnic; Diametrul 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; Tip: Chei hexagonale	Numarul de articole: 10 buc; Destinație: Casnic; Diametrul 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm; Tip: Chei hexagonale	
Chei tubulare		pol	lider	Destinație: Pentru uz casnic; Numarul de articole: 6 buc; Tip: Chei	Destinație: Pentru uz casnic; Numarul de articole: 6 buc; Tip: Chei	
Sârmă arsă		pol	lider	Diametrul 2 mm	Diametrul 2 mm	
Mănuși de lucru cu degete		pol	lider	Culoare: Orange; Mărimea: 10; Material: Bumbac, poliester/latex; Degetele și palma mănușii să fie acoperită cu poliester/latex. 1 bucată = 1 perechi	Culoare: Orange; Mărimea: 10; Material: Bumbac, poliester/latex; Degetele și palma mănușii să fie acoperită cu poliester/latex.	

					1 bucată = 1 perechi	
Scară dublă pentru construcție metal 2m.		pol	lider	Destinată lucrărilor de reparații. Material: Aluminiiu. Compacta, ocupa puțin spațiu, face față tuturor sarcinilor asigurand confortul maxim în timpul lucrului.	Destinată lucrărilor de reparații. Material: Aluminiiu. Compacta, ocupa puțin spațiu, face față tuturor sarcinilor asigurand confortul maxim în timpul lucrului.	
Spumă montaj (Spuma poliuretanică)		pol	lider	1 bucată = 1 Flacon rotund; Volum: 700-900 ml	1 bucată = 1 Flacon rotund; Volum: 700-900 ml	
Spuma adeziv PU pentru polistiren 750ml		pol	lider	Destinat lipirii si izolarii placilor izolante pentru fatade.	Destinat lipirii si izolarii placilor izolante pentru fatade.	
Lot 22						
Ciment M550		md	rezina	Ambalaj sac a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca 550; Tipul cimentului 42,5 R; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate	Ambalaj sac a câte 40 kg; Culoare Gri; Marca 550; Tipul cimentului 42,5 R; Termen de valabilitate min. 6 luni, din data livrării. Acte ce atestă conformitatea produsului: certificat de conformitate	
Lot 23						
Linocrom		rus	tehnokoli	Grosimea 3,7 mm; Lungimea x lățimea 10x1; Tipul stratului de protecție: partea superioară granulat - partea sudabilă peliculă;	Grosimea 3,7 mm; Lungimea x lățimea 10x1; Tipul stratului de	

				Stabilitatea forme la căldură nu mai mică de 80 grade; Conținut: poliester, țesătura din fibre de sticlă, pânza din fibre de sticlă;	protecție: partea superioară granulat - partea sudabilă peliculă; Stabilitatea forme la căldură nu mai mică de 80 grade; Conținut: poliester, țesătura din fibre de sticlă, pânza din fibre de sticlă;	
Mastică pentru reparație acoperiș		rus	tehnionikoli	Baza – bituminoasă; Rezistență absolută la apă; Fixare puternică pentru o lungă durată de timp.	Baza – bituminoasă; Rezistență absolută la apă; Fixare puternică pentru o lungă durată de timp.	
Lot 24						
Burghiu pentru beton la ciocan d6				d 6 x 160 mm	d 6 x 160 mm	
Burghiu pentru beton la ciocan d10				d 10 x 160 mm	d 10 x 160 mm	
Burghiu pentru beton la ciocan d12				d 12 x 310/260 mm	d 12 x 310/260 mm	
Burghiu pe beton d14				14 x 210/150 mm	14 x 210/150 mm	
Burghiu SDS-Plus				14x260 mm	14x260 mm	
Burghiu beton Produr				16x150/110 mm	16x150/110 mm	
Burghiu pentru metal				d3,2 x 65 mm	d3,2 x 65 mm	
Burghiu pentru metal				d3,3 x 65 mm/ 36 mm	d3,3 x 65 mm/ 36 mm	
Burghiu pentru metal				d4,0 mm	d4,0 mm	
Burghiu pentru metal				d4,5 x 126/ 82 mm	d4,5 x 126/ 82 mm	
Burghiu pentru metal				d5,0 mm	d5,0 mm	

Burghiu pentru metal				d6,0 mm	d6,0 mm	
Lot 25						
Ciocan de lipit RD-SI01		china	sthor	Greutate (kg) 0,255; Putere (W) 40; Tensiunea de alimentare (V) 230V.	Greutate (kg) 0,255; Putere (W) 40; Tensiunea de alimentare (V) 230V.	
Ciocan de lipit RD-SI03		china	sthor	Putere 80 (W)	Putere 80 (W)	
Lot 26						
Disc pentru debitare metal AS 30 T				230x2.5x22.23 mm	230x2.5x22.23 mm	
Disc pentru debitare metal A 46 R				125x1.6x22.23 mm	125x1.6x22.23 mm	
Disc lamelar frontal pentru metal si inox				125x22.23 mm	125x22.23 mm	
Disc debitat diamant cu segmente				230 mm	230 mm	
Disc debitat diamant				125 mm	125 mm	
Lot 27						
Carota diamantata pentru beton	Carota diamantata pentru beton	china	sthor	68 mm	68 mm	
Prelungitor carota SDS-Plus	Prelungitor carota SDS- Plus	china	sthor	450 mm	450 mm	
Lot 28						
Electrozi de sudura Supertit Fin	Electrozi de sudura Supertit Fin	ro	supertit	3.2x350 mm, cutie a câte 4,5 kg	3.2x350 mm, cutie a câte 4,5 kg	
Lot 29						
Buloane cu cap hexagonal si filet deplin				8x40 mm (pachet a câte 20 buc)	8x40 mm (pachet a câte 20 buc)	
Bulon cu cap hexagonal si filet deplin				8x70 mm	8x70 mm	
Lot 30						

Piulita hexagonala				8 mm	8 mm	
Diblu KPX				6*50 cutie a câte 100 buc	6*50 cutie a câte 100 buc	
Diblu KPX				6*60 cutie a câte 100 buc	6*60 cutie a câte 100 buc	
Diblu KPX				8*60 cutie a câte 100 buc	8*60 cutie a câte 100 buc	
Diblu KPX				10*60 cutie a câte 100 buc	10*60 cutie a câte 100 buc	
Diblu KPX				10*70 cutie a câte 100 buc	10*70 cutie a câte 100 buc	
Diblu KPX				12*60 cutie a câte 100 buc	12*60 cutie a câte 100 buc	
Diblu KPX				12*70 cutie a câte 100 buc	12*70 cutie a câte 100 buc	
Diblu KPX				14*80 cutie a câte 100buc.	14*80 cutie a câte 100buc.	
Ranga				800 mm x 19 mm	800 mm x 19 mm	
Cleste mare				Destinatie Multifunctional; Lungime (mm) 200; Materialul clestelor: Otel; Tip: Cleste combinat	Destinatie Multifunctional; Lungime (mm) 200; Materialul clestelor: Otel; Tip: Cleste combinat	
Bomfaier				300 mm	300 mm	
Panza bomfaier				300 mm	300 mm	
Fierastrau vertical				Destinatie Pentru lemn; Lungimea totala (mm) 400; Material: Otel; Materialul manerului: Plastic.	Destinatie Pentru lemn; Lungimea totala (mm) 400; Material: Otel; Materialul manerului: Plastic.	
Lot 31						
Furtun		pol	lider	d20	d20	

Lot 32						
Vopsea pe bază de latex acrilic	Werkwer latex	md	artpaint	Vopsea pe bază de latex acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare, echivalent produsului „Euroton”. Ambalaj: găleți de 7 kg - 14 kg; Tip – lavabilă; Culoare – albă. Caracteristici: Densitatea - 1,68+-0,06g/cm³; Finețe de dispersie - 45 - 50 MKM; Consum normat – 0,125 – 0,17kg/m2; Putere de acoperire, min. clasa 2 – 98 % - 99,5 %. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.	Vopsea pe bază de latex acrilic, pentru vopsirea suprafețelor interioare, echivalent produsului „Euroton”. Ambalaj: găleți de 7 kg - 14 kg; Tip – lavabilă; Culoare – albă. Caracteristici: Densitatea - 1,68+-0,06g/cm³; Finețe de dispersie - 45 - 50 MKM; Consum normat – 0,125 – 0,17kg/m2; Putere de acoperire, min. clasa 2 – 98 % - 99,5 %. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare	

					acreditat.	
Vopsea pe bază de latex acrilic	Werkwer latex acril	md	artpaint	Vopsea pe bază de latex acrilic, utilizat pentru vopsirea suprafețelor exterioare, echivalent produsului "Eurostil". Ambalaj: găleți de 7 kg - 14 kg; Tip – lavabilă; Culoare – albă; Densitatea - 1,67+-0,06g/cm³; Finețe de dispersie - 20 - 25 MKM; Consum normat – 0,17 – 0,25kg/m²; Putere de acoperire, min clasa 2 - 98% - 99,5%. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare acreditat.	Vopsea pe bază de latex acrilic, utilizat pentru vopsirea suprafețelor exterioare, echivalent produsului "Eurostil". Ambalaj: găleți de 7 kg - 14 kg; Tip – lavabilă; Culoare – albă; Densitatea - 1,67+-0,06g/cm³; Finețe de dispersie - 20 - 25 MKM; Consum normat – 0,17 – 0,25kg/m²; Putere de acoperire, min clasa 2 - 98% - 99,5%. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare	

					acreditat.	
Lot 33						
Vopsea Cafenie deschisă		md	cheton	Vopsea Cafenie deschisă - email vopsea alchidică; Culoare – cafenie deschis; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg. Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 -24 ore. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	Vopsea Cafenie deschisă - email vopsea alchidică; Culoare – cafenie deschis; Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii; Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg. Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 -24 ore. Acte ce demonstrează conformitatea produselor: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului;	

					- Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	
Vopsea Albă		md	cheton	Vopsea Albă - email vopsea alchidică, culoare - alba. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 -24 ore. Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	Vopsea Albă - email vopsea alchidică, culoare - alba. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Caracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe, adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 -24 ore. Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului;	

					- Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	
Vopsea Neagra		md	cheton	Vopsea Neagra - email vopsea alchidică, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Cracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 -24 ore. Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	Vopsea Neagra - email vopsea alchidică, culoare - neagră. Vopsea email universal alchidă și rezistentă la intemperii. Cracteristici: material universal, compatibil cu mai multe tipuri de suprafețe. Adeziune perfectă cu lemnul și metalul. Densitate și rezistență excelentă în ceea ce privește acumularea urmelor sau scurgerilor de vopsea. Rezistența înaltă a culorilor la ardere. Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 kg până la 3,5 kg; Consum: 7-12 m²/l; Timpul de uscare la atingere 4-5 ore; Între straturi: 12-14 ore, complet în max. 22 -24 ore. Acte ce atestă conformitatea produsului:	

					- Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	
Lot 34						
Betonogrund	Betonogrund	md	Artpaint	Căldări de la 6,5 până la 14 kg.	Căldări de la 6,5 până la 14 kg.	
Grund	Grund	md	artpaint	Căldări de la 5 kg până la 14 kg. Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	Căldări de la 5 kg până la 14 kg. Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	
Grund pentru metal gri	Grund pentru metal gri GF Gama	md	cheton	Grund anticoroziv pe bază de rășini alchidice. Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență bună la intemperii, la lovituri, zgârâiere și șocuri. Culoare - Gri; Garanție: 12 luni de la data eliberării. Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de	Grund anticoroziv pe bază de rășini alchidice. Proprietăți: putere bună de acoperire, uscare rapidă, previne apariția ruginii, rezistență bună la intemperii, la lovituri, zgârâiere și șocuri. Culoare - Gri; Garanție: 12 luni de la data eliberării.	

				certificare național.	Ambalaj: cutii cu greutatea de la 2,5 până la 3,5 kg; Acte ce atestă conformitatea produsului: - Fișa tehnică a produsului; - Fișa de securitate a produsului; - Certificat de conformitate, emis de un organism de certificare național.	
Lot 35						
Perie de vopsit plată B30	L 30 mm (păr)	China kalitex	China kalitex	L 30 mm (păr)	L 30 mm (păr)	
Perie de vopsit plată B45	L 45 mm (păr)	China kalitex	China kalitex	L 45 mm (păr)	L 45 mm (păr)	
Perie de vopsit plată B50	L 50 mm (păr)	China kalitex	China kalitex	L 50 mm (păr)	L 50 mm (păr)	
Perie de vopsit plată B100	L 100 mm (păr)	China kalitex	China kalitex	L 100 mm (păr)	L 100 mm (păr)	
Perii var	50 x 150 mm (păr)	China kalitex	China kalitex	50 x 150 mm (păr)	50 x 150 mm (păr)	
Șpaclu L100	Lungimea 100 mm, inox	China kalitex	China kalitex	Lungimea 100 mm, inox	Lungimea 100 mm, inox	
Șpaclu L 350	Lungimea 350 mm, inox	China kalitex	China kalitex	Lungimea 350 mm, inox	Lungimea 350 mm, inox	
TOTAL						

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

Ofertantul: SRL VERMILION Adresa: mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-207

Anexa nr. 23
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: Conform SIA „RSAP”
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcție pentru anul 2023</u>

Denumire	cantitatea	Pret cu TVA	TV A	Pret fara TVA	Suma cu TVA	Suma totala fara TVA
Amestec uscat	12000	3,45	20	2,88	41400,00	34500,00
Amestec uscat — finis	1250	6,6	20	5,50	8250,00	6875,00
Plasa sudata pentru armare	100	36	20	30,00	3600,00	3000,00
Plasă sudată pentru armare	100	39	20	32,50	3900,00	3250,00

Țeavă profilată	20	30	20	25,00	600,00	500,00
Țeavă profilată	20	48	20	40,00	960,00	800,00
Țeavă profilată	20	60	20	50,00	1200,00	1000,00
Țeavă profilată	20	50	20	41,67	1000,00	833,33
Țeavă profilată	15	80	20	66,67	1200,00	1000,00
Țeavă profilată	15	50	20	41,67	750,00	625,00
Țeavă profilată	15	100	20	83,33	1500,00	1250,00
Țeavă profilată	10	120	20	100,00	1200,00	1000,00
Țeavă profilată	10	170	20	141,67	1700,00	1416,67
Țeavă profilată	10	240	20	200,00	2400,00	2000,00
Cornier din metal	60	25	20	20,83	1500,00	1250,00
Cornier din metal	60	39	20	32,50	2340,00	1950,00
Cornier din metal	60	65	20	54,17	3900,00	3250,00
Cornier din metal	60	96	20	80,00	5760,00	4800,00
Foie metalică 0,04	5	3000	20	2500,00	15000,00	12500,00
Foie metalică 0,03	5	2400	20	2000,00	12000,00	10000,00
Foie zincată	40	360	20	300,00	14400,00	12000,00
Cherestea tivită h30	8	5400	20	4500,00	43200,00	36000,00
Cherestea tivită h70	8	5400	20	4500,00	43200,00	36000,00
Placaj OSB	50	474	20	395,00	23700,00	19750,00
Placaj OSB	50	312	20	260,00	15600,00	13000,00
Placaj	50	405	20	337,50	20250,00	16875,00
Placaj	50	618	20	515,00	30900,00	25750,00
DVP	30	275	20	229,17	8250,00	6875,00
Disc strung lemn 350 mm	2	477	20	397,50	954,00	795,00
Disc strung lemn 400 mm	3	477	20	397,50	1431,00	1192,50
Lambriu din lemn "A" L-2,0M	300	222	20	185,00	66600,00	55500,00

Linoleum, 3 m	300	187	20	155,83	56100,00	46750,00
Linoleum, 4 m	200	189	20	157,50	37800,00	31500,00
Clei pentru linoleum	30	954	20	795,00	28620,00	23850,00
Parchet laminat	700	198	20	165,00	138600,00	115500,00
Folie polistiren pardoseli calde	800	6	20	5,00	4800,00	4000,00
Plintă pentru podea	1000	48	20	40,00	48000,00	40000,00
Cornier interior	500	7,2	20	6,00	3600,00	3000,00
Cornier exterior	500	7,2	20	6,00	3600,00	3000,00
Element de îmbinare	240	7	20	5,83	1680,00	1400,00
Capac pentru plintă stângă	240	7	20	5,83	1680,00	1400,00
Capac pentru plintă dreaptă	240	7	20	5,83	1680,00	1400,00
Gips-carton antiuzeală	100	222	20	185,00	22200,00	18500,00
Sistema grilă pentru tavan Armstrong	500	240	20	200,00	120000,00	100000,00
Profil UD 4m 28/27 mm	70	60	20	50,00	4200,00	3500,00
Profil CD 4m 60/27 mm	150	70	20	58,33	10500,00	8750,00
Bridă reglabilă (pentru pod gips carton)	500	3	20	2,50	1500,00	1250,00
Profil UW 75(0,3)	150	110	20	91,67	16500,00	13750,00
Profil CW 75(0,3)	200	120	20	100,00	24000,00	20000,00
Vată minerală	200	90	20	75,00	18000,00	15000,00
Vată minerală	150	120	20	100,00	18000,00	15000,00
Plasă de armare din fibra de sticlă 5x5 mm	1000	11,7	20	9,75	11700,00	9750,00
Dibluri cu surub cui SM 3,9. 6x40	15000	0,32	20	0,27	4800,00	4000,00
Dibluri cu şurub cui SM 3,9. 6x60	8000	0,51	20	0,43	4080,00	3400,00
Dibluri fluture	2	129	20	107,50	258,00	215,00
Şuruburi 25 mm	150000	0,1	20	0,08	15000,00	12500,00
Şuruburi 35 mm	20000	0,135	20	0,11	2700,00	2250,00
Şuruburi 51 mm	10000	0,21	20	0,18	2100,00	1750,00

Șuruburi 70 mm	10000	0,39	20	0,33	3900,00	3250,00
Chit pentru rosturi alb	15	320	20	266,67	4800,00	4000,00
Chit pentru rosturi gri	10	320	20	266,67	3200,00	2666,67
Mâner telescopic	6	420	20	350,00	2520,00	2100,00
Banda mascare	200	60	20	50,00	12000,00	10000,00
Cornier Aluminiu	2000	42	20	35,00	84000,00	70000,00
Bandaj rosturi	50	200	20	166,67	10000,00	8333,33
Banda adeziva din fibra de sticla 50mm 45m	50	120	20	100,00	6000,00	5000,00
Rolă abrazivă K60	10	519	20	432,50	5190,00	4325,00
Rolă abrazivă K120	10	519	20	432,50	5190,00	4325,00
Hârtie abrazivă K180	5	510	20	425,00	2550,00	2125,00
Folie de polietilenă	100	51	20	42,50	5100,00	4250,00
Saci polietilenă	2000	6	20	5,00	12000,00	10000,00
Dreptar trapezoidal	4	300	20	250,00	1200,00	1000,00
Ruleta cu fixare 25 mm	3	300	20	250,00	900,00	750,00
Ruleta cu fixare	20	90	20	75,00	1800,00	1500,00
Pistol pentru spuma PPPS	5	150	20	125,00	750,00	625,00
Pistol pentru silicon PSPE	5	150	20	125,00	750,00	625,00
Set chei ALL-10M 13 buc	2	600	20	500,00	1200,00	1000,00
Chei tubulare	2	750	20	625,00	1500,00	1250,00
Sârmă arsă	50	39	20	32,50	1950,00	1625,00
Mănuși de lucru cu degete	600	14	20	11,67	8400,00	7000,00
Scară dublă pentru construcție metal 2m.	3	2400	20	2000,00	7200,00	6000,00
Spumă montaj (Spuma poliuretanică)	100	105	20	87,50	10500,00	8750,00
Spuma adeziv PU pentru polistiren 750ml	50	150	20	125,00	7500,00	6250,00

Ciment M550	200	159	20	132,50	31800,00	26500,00
Linocrom	300	78	20	65,00	23400,00	19500,00
Mastică pentru reparație acoperiș	150	78	20	65,00	11700,00	9750,00
Ciocan de lipit RD-SI01	5	261	20	217,50	1305,00	1087,50
Ciocan de lipit RD-SI03	5	261	20	217,50	1305,00	1087,50
Carota diamantata pentru beton	3	300	20	250,00	900,00	750,00
Prelungitor carota SDS-Plus	3	600	20	500,00	1800,00	1500,00
Electrozi de sudura Supertit Fin	5	390	20	325,00	1950,00	1625,00
Furtun	100	24	20	20,00	2400,00	2000,00
Vopsea pebază de latex acrilic	2800	32	20	26,67	89600,00	74666,67
Vopsea pebază de latex acrilic	560	32	20	26,67	17920,00	14933,33
Vopsea Cafenie deschisă	120	60	20	50,00	7200,00	6000,00
Vopsea Albă	500	60	20	50,00	30000,00	25000,00
Vopsea Neagra	70	60	20	50,00	4200,00	3500,00
Betonogrunder	420	36	20	30,00	15120,00	12600,00
Grund	560	12	20	10,00	6720,00	5600,00
Grund pentru metal gri	50	90	20	75,00	4500,00	3750,00
Perie de vopsit plată B30	40	9	20	7,50	360,00	300,00
Perie de vopsit plată B45	60	12	20	10,00	720,00	600,00
Perie de vopsit plată B50	50	18	20	15,00	900,00	750,00
Perie de vopsit plată B100	30	36	0	30,00	1080,00	900,00

Perii var	30	75	20	62,50	2250,00	1875,00
Șpaclu L100	30	20	20	16,67	600,00	500,00
Șpaclu L 350	30	42	20	35,00	1260,00	1050,00

Semnat: _____ **BOLGARI ANDREI. În calitate de: Administrator**

Ofertantul: SRL VERMILION **Adresa:** mun.Chisinau str.Independentei, 30 of.61 MD-207

--	--

