


1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice				
84	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,730	176,176 69,193	1 389,806 880,814
85	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	79,700	15,372 3,979	1 225,174 317,130
86	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	449,600	14,679 3,287	6 599,879 1 477,652
87	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	26,000	34,166 25,947	888,316 674,622
88	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Mn-1	kg	753,600	32,842 6,054	24 749,892 4 562,520
89	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,750	863,005 371,331	647,254 278,498
		Total Rampa scarii Sr1-1 ; Sr1-2 Inklusiv salariu				39 161,754 9 056,079
		4.2. Sv-1 ,Sv-2				
90	CL10B	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele,	t	0,900	19 947,502 2 306,400	17 952,752 2 075,760

1	2	3	4	5	6	7
		bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi				
91	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,900	863,003 371,330	776,703 334,197
		Total Sv-1 ,Sv-2 Inclusiv salariu				18 729,455 2 409,957
		Total Scari Inclusiv salariu				57 891,209 11 466,036
		5. Fixarea canelelor de ventilare				
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	2 001,750	29,054 12,109	58 159,681 24 238,419
93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	2,001	863,003 371,318	1 726,870 743,007
		Total Fixarea canelelor de ventilare Inclusiv salariu				59 886,551 24 981,426

	Total	lei	5 701,395,38
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	345 368,54
	Transportarea materialelor	7,00 %	282 412,45
	Cheltuieli directe	100,00 +	6 330 176,17
	Cheltuieli de regie	14,50 %	917 875,54
	Total	100,00 +	7 248 051,71

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul de deviz	6,00 %			434 883,10
		Total	100,00 %			7 682 934,81
		Total deviz:				7 682 934,81
		Inclisiv salariu				1 539 416,17



Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Carcas				
		1.1. Rama monolită Rm-1 (1buc)				
1	CA04F	Beton M250 turnat în rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, și turnarea cu mijloace clasice	m3			1 293,746
						305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	880,00	929,060
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,132
2	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,101
						5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sîrma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
3	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			15,429
						4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sîrma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
4	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			109,039
						69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulițe uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sîrma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,62	26,081
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2320187315789	Decofriol	kg	0,1200	45,50	1,860
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,082
5	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - S-1, S-2, S-5, S-6	kg			38,850
						12,109

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,758
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,50	0,155
6	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pi-1	kg			32,842
						6,054
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	6,054
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,757
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,50	0,201
		1.2. Rama monolita Rm-2 (2buc)				
7	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 293,746
						305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	880,00	929,060
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,132
8	CB02C	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			109,039
						69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,62	26,081
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,860
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,082
9	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,101
						5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
10	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,429
						4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - S-2, S-5	kg			12,109
						42,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	42,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,757
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,50	0,155
12	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pi-1	kg			32,842
						6,054
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,054
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,757
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,50	0,202
		1.3. Rama monolita Rm-3 (4buc)				
13	CA04F	Beton M250 turnat în rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, și turnarea cu mijloace clasice	m3			1 293,746
						305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	880,00	929,060
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,132
14	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerea la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2			109,039
						69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,62	26,081
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,860
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,082
15	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,101
						5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
16	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			15,429
						4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
17	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - S-1, S-2, S-5	kg			38,850
						12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,757
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,50	0,155
18	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pi-1	kg			32,842
						6,054

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,054
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0200	37,50	0,758
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,50	0,202
		1.4. Rama monolita Rm-4 (2buc)				
19	CA04F	Beton M250 turnat în rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, și turnarea cu mijloace clasice	m3			1 293,753
						305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	880,00	929,067
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,132
20	CB02C	Cofraje din panouri refozabile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv sustinerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2			109,039
						69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,62	26,081
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,860
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,082
21	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			17,101
						5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
22	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			15,429
						4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
23	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - S-2,S-5	kg			38,850
						12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0200	37,50	0,757
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,50	0,155
24	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pi-1	kg			32,842
						6,054
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,054
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0200	37,50	0,757
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,50	0,202
		1.5. Rama monolita Rm-5 (3buc)				
25	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 293,746
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	880,00	929,060
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,132
26	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			109,039
						69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,62	26,081
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,860
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,082
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,101
						5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
28	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,429
						4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
29	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - S-1, S-2, S-5	kg			38,850
						12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,757
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,50	0,155
30	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pi-1	kg			32,842
						6,054
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,054
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,758
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,50	0,202
		1.6. Rama monolita Rm-6 (1buc)				
31	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu	m3			1 293,746

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice				305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	27,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	880,00	929,060
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	8,26	10,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,132
32	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			109,039
						69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,62	26,081
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,860
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,082
33	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,101
						5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
34	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,429
						4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
35	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - S-1,S-2,S-5	kg			38,850
						12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,80	17,646
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,757
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,50	0,155
36	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pi-1	kg			32,842
						6,054
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,054
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,757
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,50	0,201
		1.7. Rama monolita Rm-7 (1buc)				
37	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3			293,742
						305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	880,00	929,056

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,132
38	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			109,039
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,62	26,081
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,860
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,082
39	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,101
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
40	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,429
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
41	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - S-1, S-2, S-5, S-6	kg			38,850
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,757
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,50	0,155
42	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Pi-1	kg			32,842
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,054
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,757
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,50	0,201
		1.8. Rama monolita Rm-8 (2buc)				
43	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3			1293,749
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	880,00	902,063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,132
44	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			109,039

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv				69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,62	26,081
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,860
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,082
45	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,101 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
46	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,429 4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
47	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - S-2	kg			38,852 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,80	17,646
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,764
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,50	0,155
		1.9. Rama monolita Rm-9 (2buc)				
48	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 293,740 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	880,00	929,054
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,132
49	CB02C	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			109,039 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,62	26,081
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,860
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,082
50	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,101
						5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
51	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,429
						4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
52	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - S-2	kg			38,852
						12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	16,80	17,646
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,764
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,300
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,50	0,155
		1.10. Rama monolita Rm-10 (1buc)				
53	CA04F	Beton M250 turnat in rame, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 293,763
						305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	880,00	929,077
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,132
54	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			109,039
						69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,62	26,081
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,860
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,082
55	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			17,101
						5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
56	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			15,429

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	10,60	0,288
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
57	CC13B	Innadiria prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 18-28 mm - scoabe -287 buc	buc			48,330
						28,830
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	57,66	28,830
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6500	30,00	19,500
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1500	0,00	0,000
		2. Plansee				
		2.1. Planseu la cota -0.100				
58	CA04F	Beton M250 turnat in plansee, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 293,746
						305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	880,00	929,060
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,132
59	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			109,040
						69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,62	26,081
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,860
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,082
60	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,371
						3,979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
61	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,679
						3,287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
62	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate,	buc			34,166

1	2	3	4	5	6	7
		a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				25,947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	12,50	5,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	171,90	1,719
63	CA04F	Beton M250 turnat in plansee, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice - Bm-1 ,Bm-2	m3			1 293,610
						305,548
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,626
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,922
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	880,00	928,974
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,132
64	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			108,897
						69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,376
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,730
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,62	26,089
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,921
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	2,921
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,861
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,088
65	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,370
						3,979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,170
66	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,679
						3,286
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
		2.2. Planseu la cota +3.700				
67	CA04F	Beton M250 turnat in plansee, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 293,739
						305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	880,00	928,953
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,132
68	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			109,039
						69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,58	0,375
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,62	26,081
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3.000,00	3,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3.000,00	3,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,860
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,082
69	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,371 3,979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
70	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,679 3,287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
71	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Mn-1	kg			32,840 6,054
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,054
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,757
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,878
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,50	0,201
		3. Constructii metalice				
72	CL08A	Elemente metalice (ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			19 532,030 2 306,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,300
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	16,80	17 136,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	30,00	13,499
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,25	1,625
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,50	3,250
	28741158837001	Bulon	buc	4,9150	0,50	2,457
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,20	1,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,83	1,354
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	19,23	1,923
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	16,80	33,600
	4011106202741	Energie electrice	kw	0,4500	0,00	0,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	204,10	30,621
73	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			863,005 371,331
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,331
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,50	292,500
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,50	146,250
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	10,999
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	38,999

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,925
74	CL08A	Elemente metalice (progon) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			19 532,025 2 306,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,300
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	16,80	17 136,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	30,00	13,500
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,25	1,625
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,50	3,250
	28741158837001	Bulon	buc	4,9150	0,50	2,458
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,20	1,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,83	1,354
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	19,23	1,923
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	16,80	33,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	204,10	30,615
75	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			863,006 371,331
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,331
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,50	292,500
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,50	146,250
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,000
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,925
76	CL08A	Elemente metalice (ferma F1, F-2) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			19 532,025 2 306,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,300
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	16,80	17 136,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	30,00	13,500
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,25	1,625
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,50	3,250
	28741158837001	Bulon	buc	4,9150	0,50	2,457
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,20	1,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,83	1,354
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	19,23	1,923
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	16,80	33,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	204,10	30,615
77	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			863,005 371,330
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,330
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,50	292,500
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,50	146,250
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,000
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,925
78	CL08A	Elemente metalice (legaturi L-1...L-6) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			19 531,916 2 306,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,300
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	16,80	17 136,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	30,00	13,500
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,25	1,625
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,50	3,251
	28741158837001	Bulon	buc	4,9150	0,50	2,457
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,20	1,300

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,83	1,361
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,000	19,23	1,923
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	16,80	33,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	204,10	30,479
79	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			863,005 371,331
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,331
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,50	292,500
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,50	146,251
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,013
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	38,987
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,924
80	CL08A	Elemente metalice (coloane) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (plansa 52)	t			19 532,026 2 306,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,300
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	16,80	17 136,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	30,00	13,499
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,25	1,625
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	0,50	3,250
	28741158837001	Bulon	buc	4,9150	0,50	2,457
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,20	1,300
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	20,83	1,354
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	19,23	1,923
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	16,80	33,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,00	0,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	204,10	30,619
81	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			863,005 371,330
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,330
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,50	292,499
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,50	146,251
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,001
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,925
82	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Pi - MN112-3, Pi-M11-22 (plansa 55)	kg			38,850 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,757
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,50	0,155
		4. Scari				
		4.1. Rampa scarii Sr1-1 ; Sr1-2				
83	CA04F	Beton M250 turnat in plansee, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 293,793 305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,641
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,957
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	880,00	929,131
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	0,00	0,150
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,108
84	CB02C	Cofraje din panouri refozibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			109,176

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv				69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,176
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,730
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,62	26,082
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,064
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,064
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,860
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,088
85	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			15,372 3,979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,173
86	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,679 3,287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
87	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,166 25,947
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	12,50	5,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	171,90	1,719
88	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Mn-1	kg			32,842 6,054
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,054
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,758
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,50	0,202
89	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorocaiuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			863,005 371,331
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,331
	2430116100000	Email clorocaiuc	kg	7,8000	37,50	292,500
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,50	146,251
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,043
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	38,987
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,925
		4.2. Sv-1 ,Sv-2				
90	CL10B	Scari, parapete, pasarele, podeste,	t			19 947,502

1	2	3	4	5	6	7
		contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1,800 t asamblate cu suruburi				2 306,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	34,0000	57,66	1 960,440
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	57,66	115,320
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,320
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	16,80	16 800,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2000	30,00	6,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,25	1,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	0,50	2,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,20	0,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	20,83	6,249
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	19,23	8,653
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2000	0,00	0,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,0000	204,10	816,400
91	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			863,003 371,330
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,330
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,50	292,500
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,50	146,250
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,000
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,923
		5. Fixarea canelelor de ventilare				
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			29,054 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,80	16,800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,00	0,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,000
93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			863,003 371,318
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,318
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,50	292,504
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,50	146,252
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	11,004
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,925

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Deviz local de resurse № 3-3-1
Rezistenta CBA.Partea inferioara

Valoarea de deviz 7 682 934,81 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-3-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4 240,257	57,66	244 493,221
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5 639,794	57,66	325 190,521
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	6 174,420	57,66	356 017,057
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 813,500	57,66	104 566,410
5.	7136080025001	Montator	h-om	409,508	57,66	23 612,230
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	704,755	57,66	40 636,173
7.	7212030022700	Sudor	h-om	165,318	57,66	9 532,236
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,800	57,66	103,788
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3 733,320	57,66	215 263,231
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	380,332	57,66	21 929,943
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3 435,161	57,66	198 071,382
		Total manopera				1 539 416,1
						7

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	30,026	0,00	0,000
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	106,697	3,00	320,091
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,175	3 000,00	18 525,000
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	9,198	3 000,00	27 594,000
5.	2010237318750	Distantieri	buc	24 587,094	0,75	18 440,320
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	802,675	200,62	161 032,658
7.	2320166200676	White spirit	kg	213,395	20,00	4 267,900
8.	2320187315789	Decofrol	kg	740,931	15,50	11 484,431
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,984	19,23	211,221
10.	2412126100010	Minu de plumb	kg	53,132	37,50	1 992,452
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,148	20,83	148,892
12.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	853,585	37,50	32 009,438
13.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	426,793	37,50	16 004,738
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	60,190	20,00	1 203,800
15.	266310210000025	Beton M250	m3	923,021	880,00	812 258,480
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	23 817,462	10,60	252 465,097
17.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	66 188,861	10,60	701 601,926
18.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	20,018	14,58	291,862
19.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	308,722	14,58	4 501,166

20.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8 78,111	14,58	12 802,859
21.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 213,334	16,80	37 184,011
22.	2811106301200	Elemente metalice	kg	107 907,84 0	16,80	1 812 851,71 2
23.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	900,000	16,80	15 120,000
24.	2811236309900	Confectii metalice	kg	2 762,949	16,80	46 417,543
25.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	2 418,000	12,50	30 225,000
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	154,360	14,00	2 161,040
27.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	26,565	30,00	796,950
28.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	186,550	30,00	5 596,500
29.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,009	0,00	0,000
30.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	47,786	30,00	1 433,580
31.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	691,248	0,50	345,624
32.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1 852,326	0,50	926,163
33.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1 852,326	0,15	277,850
34.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	691,248	0,25	172,813
35.	2874115883700	Saiba M 20	buc	691,248	0,20	138,250
36.	28741158837001	Bulon	buc	519,968	0,50	259,983
37.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	30,872	35,00	1 080,520
38.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	185,233	12,50	2 315,412
39.	4011106202741	Energie electrica	kw	393,670	0,00	0,000
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	135,076	0,00	0,000
Total materiale de constructii						4 034 459,2 8

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	30,386	15,50	470,982
2.	2922140007000	Macara	h-ut	393,062	171,90	67 567,357
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	524,568	18,26	9 578,612
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	210,430	98,49	20 725,251
5.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,180	0,00	0,000
6.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	19,469	204,10	3 973,624
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	123,489	204,10	25 204,105
Total utilaje de constructii						127 519,93

Total	lei	5 701 395,38
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	346 368,64
Transportarea materialelor	7,00 %	282 412,15
Cheltuieli directe	100,00 +	6 330 176,17
Cheltuieli de regie	14,50 %	917 875,54
Total	100,00 +	7 248 051,71
Beneficiul de deviz	6,00 %	434 883,10
Total	100,00 +	7 682 934,81

Total deviz:

**7 682 934,
81**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)



DEVIZ LOCAL № 3-3-3

Poligon tactic cu tir subteran.SA

Valoarea de deviz 23 691 928,13 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD71A	Zidirea peretilor exteriori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Blocuri BCA D500 400*600*200(h))	m3	60,020	1 622,119 279,651	97 359,565 16 784,653
		Total Pereti Inklusiv salariu				97 359,565 16 784,653
		2. Pereti despartitori				
2	CD71A	Zidirea peretilor interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Blocuri BCA D500 100*600*200(h))	m3	46,580	1 622,119 279,651	75 558,286 13 026,144
3	CD71A	Zidirea peretilor interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Blocuri BCA D500 200*600*200(h))	m3	62,040	1 622,108 279,651	100 635,557 17 349,548
4	CK27B	Ecranuri (pereti despartitori) din profile din mase plastice in	m2	90,300	850,971 46,128	76 761,395 4 165,358

1	2	3	4	5	6	7
		blocurile sanitare.(Pereti cabine WC din PVC d=20 mm)				
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				252 955,238 34 541,050
		3. Acoperisul (S=2345,4 m2)				
5	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" -120 mm" montate pe rigle metalice.	m2	2 345,400	1 158,546 86,490	2 717 252,950 202 853,646
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.Rotund cu d 90 mm	m	152,800	233,794 17,298	35 723,718 2 643,134
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	70,400	239,993 20,181	16 895,539 1 420,742
		Total Acoperisul (S=2345,4 m2) Inclusiv salariu				2 769 872,20 7 206 917,522
		4. Ferestre				
8	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi Fereastră cu profil PVC lemn (5 camere,geam termopan, supapa AERECO EMM 11-35) (F-1, F-4)	m2	15,600	3 293,940 81,478	51 385,458 1 271,057
9	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi Fereastră cu profil PVC lemn (5 camere,geam termopan, supapa AERECO EMM 11-35) (F2) cu sticla blindata.	m2	20,000	3 293,940 81,479	65 878,799 1 629,587
10	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi Fereastră cu profil PVC lemn (5 camere,geam termopan, supapa AERECO EMM 11-35) (F-3).Fereastre cu actionare electrica pentru evacuarea fumului	m2	3,040	3 293,955 81,483	10 013,623 247,707
		Total Ferestre				127 277,880

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 148,351
		5. Usi				
11	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (U-1.2.3.4.7)	m2	32,210	3 281,328 69,192	105 691,573 2 228,674
12	CK07B	Pervazuri din lemn montate la usi	m	78,540	26,203 4,613	2 057,950 362,278
13	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	16,000	497,150 144,150	7 954,400 2 306,400
14	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (UD-1,UD-2)	m2	26,820	2 798,982 253,704	75 068,708 6 804,340
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-5,U-6,U-8) usa din PVC	m2	10,900	2 740,667 46,705	29 873,274 509,081
16	CK14A	Poarta pentru garaj (PG-1,PG-2)	m2	48,640	2 625,481 98,598	127 703,372 4 795,813
		Total Usi Inclusiv salariu				348 349,277 17 006,586
		6. Vitralii				
17	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (5 camere, geam termopan)	m2	119,500	2 805,547 43,245	335 262,921 5 167,777
18	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la	m2	125,900	2 622,880 40,362	336 515,581 5 081,576

1	2	3	4	5	6	7
		constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (5 camere, geam termopan)				
		Total Vitralii Inclusiv salariu				671 778,502 10 249,353
		7. Pardoseli				
		7.1. Tip 1B (2234.6m2)				
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M250 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2 234,600	144,080 51,894	321 961,177 115 962,333
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR5 100x100)	kg	6 256,900	14,171 1,730	88 665,620 10 823,185
21	CG55A k=1,25 mate-le	Pardoseli epoxidice. Sistem "FUXRAD" "FX 50", acoperire in 4 straturi, cu o acoperire decorativa cu stratul superior transparent, grosimea stratului de 3,5-4,0 mm pe suport existent	m2	2 234,600	3 134,783 216,225	7 004 986,647 483 176,385
		Total Tip 1B (2234.6m2) Inclusiv salariu				7 415 613,44 4 609 961,903
		7.2. Tip 1L (171.2m2)				
22	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	171,200	133,317 51,894	22 823,907 8 884,253
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR5 100x100)	kg	479,360	14,171 1,730	6 793,046 829,208
24	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea, executat cu polisterenbeton -100 mm.	m3	17,120	1 050,863 92,832	17 990,775 1 589,283
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	171,200	66,074 40,362	11 311,832 6 909,974
26	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli	m2	171,200	22,345	3 825,547