

Specificații de preț

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1729663611372 din 31 octombrie 2024

Denumirea procedurii de achiziție: Instrumentar chirurgical pentru 2024, repetat

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
	14.Aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) de multipla utilizare, sterilizabil la 134 grade, de 55-60 mm, asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B".	buc	1	4800,00	5760,00	4800,00	5760,00	Termenii și condițiile de livrare/prestare și solicitate: în baza contractului și a comenzilor trimise de către autoritatea contractantă; cantitatea livrată va corespunde comenzii și mostrelor prezentate la deschiderea ofertei. Comenzile se vor emite conform necesităților reale ale IMSP SCM Sfânta Treime.	
	14.Cartuse pentru aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) propus	buc	25	675,00	810,00	16875,00	20250,00		
	15.Aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) de multipla utilizare, sterilizabil la 134 grade, de 85-90 mm, asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B".	buc	1	4800,00	5760,00	4800,00	5760,00		
	15.Cartuse pentru aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) propus	buc	25	675,00	810,00	16875,00	20250,00		
	16.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 30 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B", fără compresie excesivă sau insuficientă. (Covidien TA3048S sau analogic)	buc	2	2500,00	3000,00	5000,00	6000,00		
	16.Cărtuș pentru aparat de sutură liniar propus, steril, conține 10 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eșalonate într-un model șah, materialul scoabei titan, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure.	buc	12	833,33	1000,00	9999,96	11999,95		
	17.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 45 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B", fără compresie excesivă sau insuficientă. (Covidien TA4548S sau analogic)	buc	2	2500,00	3000,00	5000,00	6000,00		

17.Cărtuş pentru aparat de sutură liniar propus, steril, conţine 15 ± 5 capse cu o înălţime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eşalonate într-un model şah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secţiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure	buc	12	833,33	1000,00	9999,96	11999,95	Livrările se vor face pentru cantităţile din comandă în termen de maxim 30 zile de la data primirii comenzii achizitorului . Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013). Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului.
18.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 60 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică şi formarea corectă a scoabelor în formă de "B", fără compresie excesivă sau insuficientă, (Covidien TA6048S sau analogic)	buc	2	2500,00	3000,00	5000,00	6000,00	
18.Cărtuş pentru aparat de sutură liniar, steril, conţine 20 ± 5 capse cu o înălţime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eşalonate într-un model şah, materialul scoabei titan.Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secţiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure.	buc	12	833,33	1000,00	9999,96	11999,95	
19.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea de 90 ± 2 mm pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică şi formarea corectă a scoabelor în formă de "B", fără compresie excesivă sau insuficientă (Covidien TA9048S sau analogic)	buc	2	2500,00	3000,00	5000,00	6000,00	
19.Cărtuş pentru aparat de sutură liniar, steril, conţine 30 ± 5 capse cu o înălţime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eşalonate într-un model şah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secţiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure.	buc	12	833,33	1000,00	9999,96	11999,95	
TOTAL						103349,84	124019,81

Numele, Prenumele: Neruşceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,

mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul: ocds-b3wdp1-MD-1729663611372 din 31 octombrie 2024

Denumirea procedurii de achiziție: Instrumentar chirurgical pentru 2024, repetat

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	14.Aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) de multipla utilizare, sterilizabil la 134 grade, de 55-60 mm, asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B".	XF-60, 60MM	CHINA	CHANGZ HOU XIN NENG YUAN MEDICAL STAPLER CO., LTD	14.Aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) de multipla utilizare, sterilizabil la 134 grade, de 55-60 mm, asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B".	Aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) de multipla utilizare, sterilizabil la 134 grade, de 60 mm, asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B".	Înregistrat DM00032 2452
	14.Cartuse pentru aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) propus	XF-60	CHINA	CHANGZ HOU XIN NENG YUAN MEDICAL STAPLER CO., LTD	14.Cartuse pentru aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) propus	Cartuse pentru aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) propus	Înregistrat DM00032 2455
	15.Aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) de multipla utilizare, sterilizabil la 134 grade, de 85-90 mm, asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B".	XF-90, 90MM	CHINA	CHANGZ HOU XIN NENG YUAN MEDICAL STAPLER CO., LTD	15.Aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) de multipla utilizare, sterilizabil la 134 grade, de 85-90 mm, asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B".	Aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) de multipla utilizare, sterilizabil la 134 grade, de 90 mm, asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B".	Înregistrat DM00032 2453
	15.Cartuse pentru aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) propus	XF-90	CHINA	CHANGZ HOU XIN NENG YUAN MEDICAL STAPLER CO., LTD	15.Cartuse pentru aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) propus	Cartuse pentru aparat chirurgical de sutura mecanica LINIARA (stepler) propus	DM00032 2456
	16.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 30 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B", fără compresie	RYZXA30 L	CHINA	JIANGSU RIPE MEDICAL INSTRUMENTS TECHNOLOGY CO., LTD.	16.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 30 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B", fără compresie excesivă sau insuficientă. (Covidien TA3048S	Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 30, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B", fără compresie excesivă sau insuficientă. (analogic Covidien TA3048S)	CE/ISO

	excesivă sau insuficientă. (Covidien TA3048S sau analogic)				sau analogic)		
	16.Cărtuş pentru aparat de sutură liniar propus, steril, conține 10 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eşalonate într-un model șah, materialul scoabei titan, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure.	RYZXA30 L	CHINA	JIANGSU RIPE MEDICAL INSTRUM ENTS TECHNO LOGY CO., LTD.	16. Cărtuş pentru aparat de sutură liniar propus, steril, conține 10 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eşalonate într-un model șah, materialul scoabei titan, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure.	16. Cărtuş pentru aparat de sutură liniar propus, steril, conține 10 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eşalonate într-un model șah, materialul scoabei titan, Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure.	CE/ISO
	17.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 45 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B", fără compresie excesivă sau insuficientă. (Covidien TA4548S sau analogic)	RYZXA45 L	CHINA	JIANGSU RIPE MEDICAL INSTRUM ENTS TECHNO LOGY CO., LTD.	17.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 45 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B", fără compresie excesivă sau insuficientă. (Covidien TA4548S sau analogic)	17.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 45 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B", fără compresie excesivă sau insuficientă. (analogic Covidien TA4548S)	CE/ISO
	17.Cărtuş pentru aparat de sutură liniar propus, steril, conține 15 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eşalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure	RYZXA45 L	CHINA	JIANGSU RIPE MEDICAL INSTRUM ENTS TECHNO LOGY CO., LTD.	17.Cărtuş pentru aparat de sutură liniar propus, steril, conține 15 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eşalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure	17.Cărtuş pentru aparat de sutură liniar propus, steril, conține 15 ± 5 capse cu o înălțime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eşalonate într-un model șah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secțiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure	CE/ISO
	18.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 60 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea	RYZXA60 L	CHINA	JIANGSU RIPE MEDICAL INSTRUM ENTS TECHNO LOGY	18.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 60 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B", fără	18.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea suturii de 60 ± 2 mm, pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B", fără compresie excesivă sau insuficientă,	CE/ISO

	corectă a scoabelor în formă de "B", fără compresie excesivă sau insuficientă, (Covidien TA6048S sau analogic)			CO., LTD.	compresie excesivă sau insuficientă, (Covidien TA6048S sau analogic)	(analogic Covidien TA6048S)	
	18.Cărtuş pentru aparat de sutură liniar, steril, conţine 20 ± 5 capse cu o înălţime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eşalonate într-un model şah, materialul scoabei titan.Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secţiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure.	RYZXA60 L	CHINA	JIANGSU RIPE MEDICAL INSTRUM ENTS TECHNO LOGY CO., LTD.	18.Cărtuş pentru aparat de sutură liniar, steril, conţine 20 ± 5 capse cu o înălţime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eşalonate într-un model şah, materialul scoabei titan.Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secţiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure.	18.Cărtuş pentru aparat de sutură liniar, steril, conţine 20 ± 5 capse cu o înălţime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eşalonate într-un model şah, materialul scoabei titan.Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secţiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure.	CE/ISO
	19.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea de 90 ± 2 mm pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B", fără compresie excesivă sau insuficientă (Covidien TA9048S sau analogic)	RYZXA90 L	CHINA	JIANGSU RIPE MEDICAL INSTRUM ENTS TECHNO LOGY CO., LTD.	19.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea de 90 ± 2 mm pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B", fără compresie excesivă sau insuficientă (Covidien TA9048S sau analogic)	19.Aparat de sutură liniar, reîncărcabil, lungimea de 90 ± 2 mm pentru sutura a 10 ± 2 casete, steril. Compresia prin pârghie între fălci asigură aplicarea atraumatică și formarea corectă a scoabelor în formă de "B", fără compresie excesivă sau insuficientă (analogic Covidien TA9048S)	CE/ISO
	19.Cărtuş pentru aparat de sutură liniar, steril, conţine 30 ± 5 capse cu o înălţime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eşalonate într-un model şah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secţiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure.	RYZXA90 L	CHINA	JIANGSU RIPE MEDICAL INSTRUM ENTS TECHNO LOGY CO., LTD.	19.Cărtuş pentru aparat de sutură liniar, steril, conţine 30 ± 5 capse cu o înălţime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eşalonate într-un model şah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secţiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure.	19.Cărtuş pentru aparat de sutură liniar, steril, conţine 30 ± 5 capse cu o înălţime de 4,8 mm, dispuse pe 2 rânduri eşalonate într-un model şah, materialul scoabei titan. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a secţiunii transversale p/u o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure.	CE/ISO

Numele, Prenumele: Neruşceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,

mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia