

## CONTRACT Nr. 04-CA/23

**Achiziționarea Complexe de joacă și fitness, inclusiv instalarea și amenajarea în Parcul Dendrariu**

**Cod CPV: 37500000-3**

**04 aprilie 2023**

**mun. Chișinău**

| Furnizorul de bunuri                                                                                                                                                   | Autoritatea contractantă                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S.R.L. "Alexgreen Concept", reprezentată prin administrator Vasile TEMCIUC, care acționează în baza Statutului, denumit în continuare <i>Furnizor</i> , pe de o parte, | <b>Direcția generală locativ-comunală și amenajare</b> , reprezentată prin Șef Ion BURDIUMOV, care acționează în baza Regulamentului, denumit în continuare <i>Cumpărător</i> , pe de altă parte, |

ambele denumite în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. **Complexe de joacă și fitness, inclusiv instalarea și amenajarea în Parcul Dendrariu (Complex de joacă pentru copii, inclusiv instalarea și amenajarea)**, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1677478754617 din 27.02.2023, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului nr. 19 din 21 martie 2023

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Specificația de preț;
- Specificația tehnică.
- Devizul de cheltuieli în sumă de 692 833,61 lei

b. c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării Bunurilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

### 1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile conform Specificației din anexa nr.2, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție (valabilitate, după caz) a Bunurilor sunt indicate în specificație.

### 2. Termeni și condiții de livrare

2.1. Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în termen de 90 zile din momentul semnării contractului.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- Actul de predare-primire
- Factura fiscală



2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel mai târziu la momentul livrării Bunurilor la destinația finală. Livrarea Bunurilor se consideră încheiată la momentul în care sânt prezentate documentele de mai sus.

### **3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Prețul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **1 927 693,61 MDL ( un milion nouă sute ouăzeci și șapte de mii șase sute nouăzeci și , 58 bani).**

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

*În termen de 15 zile din momentul livrării bunurilor, prezentării facturii fiscale și actului de predare-primire.*

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul curent al Vanzătorului indicat în prezentul Contract.

### **4. Condiții de predare-primire**

4.1. Bunurile se consideră predate de către Vanzător și recepționate de către Cumpărător dacă:

- a) cantitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificația bunurilor și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație;
- c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vanzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vanzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.4.

### **5. Standarde**

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

### **6. Obligațiile părților**

6.1. În baza prezentului Contract, Vanzătorul se obligă:

- a) să livreze Bunurile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
- b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;
- c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Cumpărător.

6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Bunurilor livrate prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

### **7. Forța majoră**

7.1. Părțile sânt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).



7. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## **8. Rezilierea**

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- a) Cumpărător în caz de refuz al Vanzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;
- b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vanzător a termenelor de livrare stabilite;
- c) Vanzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;
- d) Vanzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezilierea.

## **9. Reclamații**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate prestate sânt înaintate Vanzătorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vanzătorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Bunurilor livrate sânt înaintate Vanzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.

9.3. Vanzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vanzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de Bunuri, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Vanzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sânt suportate de partea vinovată.

## **10. Sancțiuni**

10.1. Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este Scrisoare de garanție bancară, în cuantum de 3% din valoarea Contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vanzătorul suportă o penalitate în valoare de 3% din suma totală a Contractului.

10.3. Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor, Vanzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 3% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 15 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vanzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.



10.4. **finale** Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 3% din suma totală a prezentului Contract.

## 11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## 12. Dispoziții

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sânt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător și 2 pentru Cumpărător.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul contract este valabil până la 31 decembrie 2023.

12.8. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

12.9. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

| Vânzător<br>„Alexgreen Concept” S.R.L.                                                                                                                                                                                                               | Cumpărător<br>Direcția generală locativ-comunală și amenajare                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MD-2005, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12<br>Telefon: 069093718<br>E-mail: alexgreenconcept@gmail.com<br>BC „Moldova-Agroindbank” S.A. sucursala Ștefan cel Mare<br>Cod IBAN: MD06AG000000022513204804<br>Cod bancar:<br>Cod fiscal: 1017600033283 | MD-2012, mun. Chișinău, str. M. Eminescu 33<br>Telefon: 022 242 501<br>E-mail: achizitii.dgloca@cmc.md<br>ME - Trezoreria de stat<br>Cod: TREZMD2X<br>Cod IBAN:<br>Cod fiscal: 1007601010493 |

### Semnăturile Părților


| Vânzător                                | Cumpărător                   |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| TEMCIUC Vasile<br>Administrator<br>L.S. | BURDIUMOV Ion<br>Șef<br>L.S. |



### Specificații de preț

| Cod CPV    | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor                                         | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA     | Suma cu TVA       | Termenul de livrare și instalare |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| 37500000-3 | <b>Lotul 3: Complex de joacă pentru copii, inclusiv instalarea și amenajarea</b> |                    |            |                        |                      |                   |                   |                                  |
|            | Complex de joacă, model 1                                                        | buc                | 1          | 186550,0               | 223860,0             | 186550,0          | 223860,0          | 90 de zile                       |
|            | Complex de joacă, model 2                                                        | buc                | 1          | 375000,0               | 450000,0             | 375000,0          | 450000,0          |                                  |
|            | Complex de joacă, model 3                                                        | buc                | 1          | 240000,0               | 288000,0             | 240000,0          | 288000,0          |                                  |
|            | Complex de joacă cu tobogan și leagăn                                            | buc                | 1          | 204000,0               | 244800,0             | 204000,0          | 244800,0          |                                  |
|            | Leagăn dublu                                                                     | buc                | 1          | 21500,0                | 25800,0              | 21500,0           | 25800,0           |                                  |
|            | Panou informativ                                                                 | buc                | 1          | 2000,0                 | 2400,0               | 2000,0            | 2400,0            |                                  |
|            | Amenajarea terenului                                                             | buc                | 1          | 577361,34              | 692833,61            | 577361,34         | 692833,61         |                                  |
|            | <b>Total</b>                                                                     |                    |            |                        |                      | <b>1606411,34</b> | <b>1927693,61</b> |                                  |

### Semnăturile Părților

| Vânzător                                                                                                                        | Cumpărător                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>TEMCIUC Vasile</b><br>Administrator | <br><b>BURDIUMOV Ion</b><br>Șef |
|                                                                                                                                 | L.Ș.                                                                                                               |



**Specificația tehnică**

| Numărul<br>licitației:                                                           | ocds-b3wdp1-MD-1677478754617                                                        |                         |                    | Data: 27.02.2023                             |                                                                                    | Alternativa nr.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Denumirea<br>licitației:                                                         | Complexe de joacă și fitness, inclusiv instalarea și amenajarea în Parcul Dendrariu |                         |                    | Lot: 3                                       |                                                                                    | Pagina: din ____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| Cod<br>CPV                                                                       | Denumirea bunurilor și/sau a<br>serviciilor                                         | Modelul<br>articoleului | Țara de<br>origine | Produ-<br>cătorul                            | Specificarea tehnică<br>deplină solicitată de<br>către autoritatea<br>contractantă | Specificarea tehnică deplină<br>propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Standarde<br>de<br>referință |
| 1                                                                                | 2                                                                                   | 3                       | 4                  | 5                                            | 6                                                                                  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                            |
| <b>Lotul 3: Complex de joacă pentru copii, inclusiv instalarea și amenajarea</b> |                                                                                     |                         |                    |                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| 37500000-3                                                                       | Complex de joacă, model 1                                                           | YN200                   | Turcia             | Mustafa<br>Durna Insaat<br>Anonim<br>Sirketi | Conform descrierii<br>tehnice din<br>anexa nr. 3                                   | <p>Complex de joacă, model 1 cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității), conține următoarele componente:</p> <p>1) Turn cu acoperiș – confecționat din placaj de lemn prelucrat industrial derivat din mesteacăn (densitatea materialului este de 700 kg/m3) cu suprafețele prelucrate, fără așchii, crăpături sau alte defecte care să producă vătămări copiilor, fiind protejate și colorate prin impregnare în vid cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea. Stâlpii (6 buc) au secțiunea pătrată de 90 x 90 mm. Pe părțile superioare ale stâlpilor este prevăzut un acoperiș semideschis confecționat din același placaj, cu elemente de placaj de diferite forme, vopsit</p> <p>2) Turn fără acoperiș - confecționat din placaj de lemn prelucrat industrial derivat din mesteacăn (densitatea materialului este de 700 kg/m3) cu suprafețele prelucrate, fără așchii, crăpături sau alte defecte care să producă vătămări copiilor, fiind protejate și colorate prin impregnare în vid cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea. Stâlpii (5 buc) au secțiunea pătrată de 90 x 90 mm. Trecerea între turnuri este prevăzută cu o</p> |                              |



|                           |       |        |                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |       |        |                                     |                                            | <p>scară.</p> <p><b>3) Tobogan drept</b> - confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se cuplează de turn. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. <b>Dimensiuni:</b> lungime – 100 cm, lățime 75 cm .</p> <p><b>4) Platformă de acces</b> confecționată din placaj de lemn prelucrat industrial derivat din mesteacăn (densitatea materialului este de 700 kg/m3) cu suprafețele prelucrate, fără așchii, crăpături sau alte defecte care să producă vătămări copiilor, fiind protejate și colorate prin impregnare în vid cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea.</p> <p><b>5) Echipament–moară</b> – confecționat din oțel inoxidabil, prevăzut cu lanț, găleată și stativ.</p> <p><b>Dimensiuni complex:</b> Lungime – 4393 mm, Lățime – 4172 mm, H - 3561 mm</p> <p><i>Detalii suplimentare în descrierea echipamentului de la producător</i></p>                          |
| Complex de joacă, model 2 | YN201 | Turcia | Mustafa Durna Insaat Anonim Sirketi | Conform descrierii tehnice din anexa nr. 3 | <p><b>Complex de joacă, model 2</b> – cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității), va conține următoarele componente:</p> <p><b>1) Turn cu acoperiș</b> – confecționat din placaj de lemn prelucrat industrial derivat din mesteacăn (densitatea materialului este de 700 kg/m3) cu suprafețele prelucrate, fără așchii, crăpături sau alte defecte care să producă vătămări copiilor, fiind protejate și colorate prin impregnare în vid cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea. Stâlpii (7 buc) au secțiunea pătrată de 90 x 90 mm. Pe părțile superioare ale stâlpilor este prevăzut un acoperiș semideschis confecționat din același placaj, cu elemente de placaj de diferite forme, vopsit (conform solicitării autorității contractante).</p> <p><b>2) Tobogan drept</b> - confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se cuplează de turn. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt</p> |



|                           |       |        |                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |       |        |                                     |                                            | <p>prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. <b>Dimensiuni:</b> lungime – 100 cm, lățime 75 cm.</p> <p>3) <b>Tobogan tub spiralat</b> – confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se cuplează de turn. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> lungime – 280 cm, Diametru 75 cm.</p> <p>4) <b>Scară de acces</b> – confecționată din 9 bușteni cu diametrul de 10 cm, prelucrați prin impregnare în vid cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea.</p> <p>5) <b>Panou din plasă (3 unități)</b> – confecționat din sârmă galvanizată, prin metoda zincării cu protejare contra ruginii.</p> <p><b>Dimensiuni complex:</b> Lungime – 6377 mm, Lățime – 5847 mm, H - 5292 mm</p> <p><i>Detalii suplimentare în descrierea echipamentului de la producător</i></p> |
| Complex de joacă, model 3 | YN202 | Turcia | Mustafa Durna Insaat Anonim Sirketi | Conform descrierii tehnice din anexa nr. 3 | <p><b>Complex de joacă, model 3</b> – cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității), va conține următoarele componente:</p> <p>1) <b>Turn cu acoperiș (3 unități)</b> – confecționat din placaj de lemn prelucrat industrial derivat din mestecăn (densitatea materialului este de 700 kg/m3) cu suprafețele prelucrate, fără așchii, crăpături sau alte defecte care să producă vătămări copiilor, fiind protejate și colorate prin impregnare în vid cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea. Stâlpii (4 buc) au secțiunea pătrată de 90 x 90 mm. Pe părțile superioare ale stâlpilor va fi prevăzut un acoperiș confecționat din același placaj, cu elemente de placaj de diferite forme, vopsit (conform solicitării autorității contractante).</p> <p>2) <b>Pod de conexiune</b> – confecționat din buștean</p>                                                                 |



|                                       |       |        |                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |       |        |                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>cu diametrul de 12 cm prelucrat prin impregnare în vid cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea. De asemenea, este prevăzut cu sistem de frânghii cu diametrul de 16 mm, cu nucleul din sârme de oțel, iar sarcina de rupere va fi de 4 t.</p> <p>3) <u>Turn fără acoperiș</u> - confecționat din placaj de lemn prelucrat industrial derivat din mestecăcăn (densitatea materialului este de 700 kg/m3) cu suprafețele prelucrate, fără așchii, crăpături sau alte defecte care să producă vătămări copiilor, fiind protejate și colorate prin impregnare în vid cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea. Stâlpii (4 buc) au secțiunea pătrată de 90 x 90 mm.</p> <p>4) <u>Scară de acces (3 unități)</u> – confecționată din 9 bușteni cu diametrul de 10 cm, prelucrați prin impregnare în vid cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea.</p> <p>5) <u>Tobogan drept</u> - confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se cuplează de turn. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> lungime – 100 cm, lățime 75 cm.</p> <p><b>Dimensiuni complex:</b> Lungime – 7754 mm, Lățime – 6646 mm, H - 4688 mm</p> <p><i>Detalii suplimentare în descrierea echipamentului de la producător</i></p> |
| Complex de joacă cu tobogan și leagăn | YN203 | Turcia | Mustafa Durna Insaat Anonim Sirketi | Conform descrierii tehnice din anexa nr. 3 | <p>Complex de joacă cu tobogan și leagăn cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității), va conține următoarele componente:</p> <p>1) <u>Turn cu acoperiș</u> – confecționat din placaj de lemn prelucrat industrial derivat din mestecăcăn (densitatea materialului este de 700 kg/m3) cu suprafețele prelucrate, fără așchii, crăpături sau alte defecte care să producă vătămări copiilor, fiind protejate și colorate prin impregnare în vid cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea. Stâlpii (6 buc) au secțiunea pătrată de 90 x 90</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|              |       |        |                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-------|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |       |        |                                     |                                            | <p>mm. Pe părțile superioare ale stâlpilor va fi prevăzut un acoperiș confecționat din același placaj, cu elemente de placaj de diferite forme, vopsit (conform solicitării autorității contractante).</p> <p>2) <b>Turn fără acoperiș</b> - confecționat din placaj de lemn prelucrat industrial derivat din mesteacăn (densitatea materialului este de 700 kg/m<sup>3</sup>) cu suprafețele prelucrate, fără așchii, crăpături sau alte defecte care să producă vătămări copiilor, fiind protejate și colorate prin impregnare în vid cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea. Stâlpii (4 buc) au secțiunea pătrată de 90 x 90 mm.</p> <p>3) <b>Scară de acces</b> – confecționată din 9 bușteni cu diametrul de 10 cm, prelucrați prin impregnare în vid cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea.</p> <p>4) <b>Tobogan drept</b> - confecționat din LLDPE cu pereți dubli și se va cupla de turn. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE.</p> <p><b>Dimensiuni:</b> lungime – 150 cm, lățime 75 cm.</p> <p>5) <b>Leagăn</b> – compus din stâlpi vor avea secțiunea pătrată de 90 x 90 mm, confecționați din lemn protejat și colorat prin impregnare în vid cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea, prevăzut cu șezut din cauciuc flexibil și lanțuri protejate cu cauciuc. Leagănul va fi fixat de unul din stâlpii turnului.</p> <p><b>Dimensiuni complex:</b> Lungime – 6754 mm, Lățime – 5273 mm, H - 5049 mm</p> <p><i>Detalii suplimentare în descrierea echipamentului de la producător</i></p> |
| Leagăn dublu | SK500 | Turcia | Mustafa Durna Insaat Anonim Sirketi | Conform descrierii tehnice din anexa nr. 3 | <p><b>Leagăn dublu</b> - Confecționat din structură din lemn protejat și colorat prin impregnare în vid cu produse de protecție preventivă, respectiv prin acoperire cu vopsea. Va fi prevăzut cu șezut de tip cuib, confecționat din sistem de frânghii cu nucleul din sârme de oțel. Lanțurile</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                      |  |   |         |                       |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------------------|--|---|---------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      |  |   |         |                       |                                            | vor fi confecționate din oțel inoxidabil, cu lungimea de 150-160 cm, ochi ø5-6 mm și vor fi învelite în teacă de polipropilenă pentru protecția mâinilor. În partea inferioară, pentru fixarea în fundațiile de beton, leagănul va fi prevăzut cu 4 picioare metalice vopsite în câmp electrostatic, confecționate din profil U cu dimensiuni 40 x 20 x 1,5 mm și lungimea de 45 cm.<br><b>Dimensiuni ale leagănului:</b> lungime : 4210 mm; lățime : 1080 mm; înălțime : 2200 mm.<br><i>Detalii suplimentare în descrierea echipamentului de la producător</i> |  |
| Panou informativ     |  | * | Moldova | Alexgreen Concept SRL | Conform descrierii tehnice din anexa nr. 3 | Panou informativ - Confectionat din structură de metal cu dimensiuni (LxH) 50 x 2000 mm. Panou confectionat din etalbond: 50x100 mm. Elementele metalice necesita a fi sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Amenajarea terenului |  | * | Moldova | Alexgreen Concept SRL | Conform descrierii tehnice din anexa nr. 3 | Conform devizului de cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

### Semnăturile Părților:

Vânzător



TEMCIUC Vasile  
Administrator

Cumpărător



BURDIUMOV Ion  
Șef

L.S.



**Complex de joaca pentru copii,  
inclusiv instalarea si amenajarea**

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

### Amenajarea terenului

**Valoarea de deviz 692 833,61 lei**

| Nr crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
| 0       | RpCA01A                           | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3     | 150,00                                         | 260,40<br>260,40                         | 39 060,00<br>39 060,00 |
| 1       | DG05B                             | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece                                                                                     | m2     | 380,00                                         | 32,76<br>32,76                           | 12 448,80<br>12 448,80 |
| 2       | TsE01B                            | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                                                  | 100m2  | 5,00                                           | 703,92<br>703,92                         | 3 519,60<br>3 519,60   |
| 3       | TsD05A                            | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                    | 100 m3 | 0,15                                           | 1 675,98<br>740,88                       | 251,40<br>111,13       |
| 4       | DA06A1                            | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (fr. 0-40)                                                                      | m3     | 58,20                                          | 477,46<br>96,60                          | 27 788,40<br>5 622,12  |
| 5       | DE10A                             | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                        | m      | 100,00                                         | 134,74<br>49,56                          | 13 473,74<br>4 956,00  |
| 6       | CB01A                             | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                               | m2     | 60,00                                          | 289,36<br>142,80                         | 17 361,60<br>8 568,00  |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                  |                         |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|-------------------------|
| 7  | CC01A          | Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv                                                                                                                    | kg | 720,00 | 33,34<br>3,61      | 24 000,00<br>2 600,64   |
| 8  | CA03A          | Beton turnat în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                            | m3 | 48,00  | 1 349,26<br>331,80 | 64 764,53<br>15 926,40  |
| 9  | TsH43A         | Asezarea dalelor de cauciuc pentru terenuri de joaca, acoperita cu nisip si cauciuc farmitat                                                                                                                                | m2 | 370,00 | 489,88<br>92,40    | 181 255,60<br>34 188,00 |
| 10 | DE18A          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, în proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Pavaj gri 6 cm | m2 | 10,00  | 267,67<br>50,06    | 2 676,65<br>500,64      |
| 11 | TRI1AA0<br>4C2 | Incarcarea gunoierului - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2                                                                                                                       | t  | 65,00  | 46,20<br>46,20     | 3 003,00<br>3 003,00    |
| 12 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pînă la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                     | t  | 65,00  | 105,00<br>105,00   | 6 825,00<br>6 825,00    |

|                               |          |            |
|-------------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe            | lei      | 396 430,97 |
| Asigurare sociala si medicala | 24,00 %  | 95 143,43  |
| Transportarea materialelor    | 7,00 %   | 17 640,20  |
| Depozitarea materialelor      | 3,00 %   | 7 560,08   |
| Cheltuieli de regie           | 12,00 %  | 31 092,20  |
| Total                         | 100,00 + | 547 866,88 |
| Beneficiu de deviz            | 6,00 %   | 29 494,46  |
| Total                         | 100,00 + | 577 361,34 |
| TVA                           | 20,00 %  | 115 472,27 |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**

**692 833,61**  
**170 288,37**

Intocmit

(Alexgreen Concept SRL)  
(funcția, semnătura)

Verificat

(Directia generala locativ-comunala si amenajare)  
(funcția, semnătura)



# Complex de joaca pentru copii, inclusiv instalarea si amenajarea

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL

### Amenajarea terenului

Valoarea de deviz 692 833,61 lei

| Nr crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|         |                                   |                                |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1       | 2                                 | 3                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|         |                                   | Total borderou de resurse № :  |      |                                                |                         |       |

#### Manopera :

|    |                |                       |      |        |       |            |
|----|----------------|-----------------------|------|--------|-------|------------|
| 1. | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 170,40 | 84,00 | 14 313,60  |
| 2. | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 30,96  | 84,00 | 2 600,64   |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 103,25 | 84,00 | 8 673,00   |
| 4. | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 116,73 | 84,00 | 9 805,49   |
| 5. | 7132030012600  | Mozaicar              | h-om | 407,00 | 84,00 | 34 188,00  |
| 6. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 242,17 | 84,00 | 20 342,53  |
| 7. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 34,20  | 84,00 | 2 872,80   |
| 8. | 9310060019922  | Muncitor deservire    | h-om | 65,16  | 84,00 | 5 473,27   |
| 9. | 9312040019600  | Sapator               | h-om | 465,00 | 84,00 | 39 060,00  |
|    |                | Total manopera        |      |        |       | 170 288,37 |

#### Materiale:

|     |                 |                                                          |    |          |          |            |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 1.  | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                    | m3 | 35,08    | 275,00   | 9 646,56   |
| 2.  | 1421102200513   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm        | m3 | 0,80     | 260,00   | 208,00     |
| 3.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm        | m3 | 38,00    | 260,00   | 9 880,42   |
| 4.  | 1421102200546   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)     | m3 | 0,05     | 260,00   | 13,00      |
| 5.  | 1421102200547   | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)       | m3 | 0,43     | 260,00   | 111,28     |
| 6.  | 1421402200393   | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                      | m3 | 76,30    | 270,00   | 20 601,05  |
| 7.  | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                 | m3 | 0,12     | 5 500,00 | 660,00     |
| 8.  | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                    | m3 | 1,20     | 5 500,00 | 6 600,00   |
| 9.  | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                      | m3 | 0,12     | 5 500,00 | 660,00     |
| 10. | 2320187315789   | Decofrol                                                 | kg | 7,20     | 3,00     | 21,60      |
| 11. | 24302261000001  | White Spirit                                             | kg | 93,42    | 34,00    | 3 176,45   |
| 12. | 2651122100024   | Ciment portland P 40 saci S388                           | kg | 292,00   | 2,62     | 765,04     |
| 13. | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)              | kg | 16,00    | 2,62     | 41,92      |
| 14. | 2651122100397   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                       | kg | 9 013,20 | 2,62     | 23 614,58  |
| 15. | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                | kg | 78,70    | 2,62     | 206,19     |
| 16. | 2661112800655   | Placi din beton, pentru trotuare                         | m2 | 10,15    | 170,80   | 1 733,62   |
| 17. | 2661112800700.1 | Dale de cauciuc 500x500x30 mm                            | m2 | 373,70   | 355,00   | 132 663,50 |
| 18. | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                            | m3 | 54,44    | 0,00     | 0,00       |
| 19. | 2664102102013   | Adeziv (clei)                                            | kg | 93,42    | 120,00   | 11 211,00  |
| 20. | 2666122800285   | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 | m  | 100,50   | 75,00    | 7 537,50   |
| 21. | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8             | kg | 738,00   | 29,00    | 21 402,00  |



|                                       |               |                                                          |     |       |        |                   |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-------|--------|-------------------|
|                                       |               | mm                                                       |     |       |        |                   |
| 22.                                   | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                            | kg  | 9,00  | 38,00  | 342,00            |
| 23.                                   | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii               | kg  | 15,00 | 34,00  | 510,00            |
| 24.                                   | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                  | buc | 0,20  | 350,00 | 70,00             |
| 25.                                   | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3  | 13,50 | 12,00  | 162,03            |
| 26.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                            | m3  | 13,75 | 12,00  | 165,05            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                          |     |       |        | <b>312 483,47</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                  |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                      | h-ut | 0,67  | 25,00  | 16,65           |
| 2.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 8,90  | 120,00 | 1 068,55        |
| 3.                                  | 2952260003540 | Buldozer                                                         | h-ut | 0,86  | 480,00 | 414,72          |
| 4.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adâncime                                             | h-ut | 28,80 | 50,00  | 1 440,00        |
| 5.                                  | 2952270003700 | Centrală de beton                                                | h-ut | 2,74  | 250,00 | 684,00          |
| 6.                                  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 1,56  | 90,00  | 140,26          |
| 7.                                  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                             | h-ut | 12,00 | 250,00 | 3 000,00        |
| 8.                                  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 1,34  | 250,00 | 334,65          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                  |      |       |        | <b>8 802,56</b> |

**Total:**

|                               |                 |                   |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| Cheltuieli directe            | lei             | 396 430,97        |
| Asigurare socială și medicală | 24,00 %         | 95 143,43         |
| Transportarea materialelor    | 7,00 %          | 17 640,20         |
| Depozitarea materialelor      | 3,00 %          | 7 560,08          |
| Cheltuieli de regie           | 12,00 %         | 31 092,20         |
| <b>Total</b>                  | <b>100,00 +</b> | <b>547 866,88</b> |
| Beneficiu de deviz            | 6,00 %          | 29 494,46         |
| <b>Total</b>                  | <b>100,00 +</b> | <b>577 361,34</b> |
| TVA                           | 20,00 %         | 115 472,27        |

**Total deviz:**

**692 833,61**

Intocmit

(Alexgreen Concept SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Direcția generală locativ-comunală și amenajare)

(funcția, semnătura)



Investitor  
ObiectDirectia generala locativ-comunala si amenajare  
Complex de joaca pentru copii, inclusiv instalarea si amenajareaCatalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
Amenajarea terenului  
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|----------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total    |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                      | 6                    | 7        |
| 0       | RpCA01A                     | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3     |                                        |                      | 260,40   |
|         | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,10                                   | 84,00                | 260,40   |
| 1       | DG05B                       | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece                                                                                     | m2     |                                        |                      | 32,76    |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,39                                   | 84,00                | 32,76    |
| 2       | TsE01B                      | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                                                                                  | 100m2  |                                        |                      | 703,92   |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,38                                   | 84,00                | 703,92   |
| 3       | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 1 675,98 |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,82                                   | 84,00                | 740,88   |
|         | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,39                                  | 90,00                | 935,10   |
| 4       | DA06A1                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (fr. 0-40)                                                                      | m3     |                                        |                      | 477,46   |
|         | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,15                                   | 84,00                | 96,60    |
|         | 1421402200393               | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,311                                  | 270,00               | 353,97   |
|         | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,232                                  | 12,00                | 2,78     |
|         | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,153                                  | 120,00               | 18,36    |
|         | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,023                                  | 250,00               | 5,75     |
| 5       | DE10A                       | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm                                                                                                                                                        | m      |                                        |                      | 134,74   |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,15                                   | 84,00                | 12,60    |
|         | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,44                                   | 84,00                | 36,96    |
|         | 2663102100001               | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,045                                  | 0,00                 | 0,00     |
|         | 2651122100024               | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 2,92                                   | 2,62                 | 7,65     |
|         | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,008                                  | 260,00               | 2,08     |
|         | 2666122800285               | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80                                                                                                                                                                                       | m      | 1,005                                  | 75,00                | 75,38    |
|         | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,006                                  | 12,00                | 0,07     |
| 6       | CB01A                       | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile                                                                               | m2     |                                        |                      | 289,36   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,25                                   | 84,00                | 21,00    |
|         | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,45                                   | 84,00                | 121,80   |
|         | 2734113803233               | Sirna neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,15                                   | 38,00                | 5,70     |
|         | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,25                                   | 34,00                | 8,50     |
|         | 2320187315789               | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,12                                   | 3,00                 | 0,36     |
|         | 2010102900900               | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,002                                  | 5 500,00             | 11,00    |
|         | 2010102904340               | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,002                                  | 5 500,00             | 11,00    |
|         | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,02                                   | 5 500,00             | 110,00   |




| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 7  | CC01A           | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv                                                                                                                    | kg   |        |        | 33,34    |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,043  | 84,00  | 3,61     |
|    | 2710602100000   | Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                             | kg   | 1,025  | 29,00  | 29,73    |
| 8  | CA03A           | Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)                                            | m3   |        |        | 1 349,26 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,55   | 84,00  | 298,20   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,40   | 84,00  | 33,60    |
|    | 2663102100001   | Beton clasa... (pt. informație)                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,025  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100397   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                                          | kg   | 185,00 | 2,62   | 491,97   |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                           | m3   | 0,78   | 260,00 | 205,84   |
|    | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,72   | 275,00 | 200,97   |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,27   | 12,00  | 3,29     |
|    | 2952270003700   | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,057  | 250,00 | 14,25    |
|    | 2952260003540   | Buldozer                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,018  | 480,00 | 8,64     |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,60   | 50,00  | 30,00    |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,25   | 250,00 | 62,50    |
| 9  | TsH43A          | Asezarea dalelor de cauciuc pentru terenuri de joacă, acoperite cu nisip și cauciuc farmitat                                                                                                                                | m2   |        |        | 489,88   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,10   | 84,00  | 92,40    |
|    | 2661112800700.1 | Dale de cauciuc 500x500x30 mm                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,00   | 355,00 | 358,55   |
|    | 2664102102013   | Adeziv (clei)                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,25   | 120,00 | 30,30    |
|    | 24302261000001  | White Spirit                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,25   | 34,00  | 8,59     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0018 | 25,00  | 0,04     |
| 10 | DE18A           | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm. Pavaj gri 6 cm | m2   |        |        | 267,67   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5802 | 84,00  | 48,74    |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0158 | 84,00  | 1,33     |
|    | 2661112800655   | Plăci din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,015  | 170,80 | 173,36   |
|    | 2651122100027   | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,60   | 2,62   | 4,19     |
|    | 2651122100442   | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                   | kg   | 7,87   | 2,62   | 20,62    |
|    | 1421102200546   | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                        | m3   | 0,005  | 260,00 | 1,30     |
|    | 1421102200547   | Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0428 | 260,00 | 11,13    |
|    | 2881116002701   | Disc pentru tăiat plăci                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,02   | 350,00 | 7,00     |
| 11 | TRI1AA04C2      | Încarcarea gunoierului - usoare și marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2                                                                                                                       | t    |        |        | 46,20    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,55   | 84,00  | 46,20    |
| 12 | RpCU09C         | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanță cu o încărcătură pînă la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticală se consideră 10 pe orizontală)                                                     | t    |        |        | 105,00   |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,25   | 84,00  | 21,00    |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,00   | 84,00  | 84,00    |

**INTOCMIT**  
**Antreprenor**  
**Alexgreen Concept SRL**

**APROBAT:**  
**Investitor**  
**Directia generala locativ-comunala si amenajare**

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

