

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|   |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1714120398344 din 26 aprilie 2024              |
| Obiectul achiziției: <u>Dotarea cu utilaj a blocului alimentar din cadrul IMSP SR Cimisia</u> |

| Denumirea bunurilor/serviciilor               | Denumire a modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință |
|---|--|-----------------|--------------|---|--|------------------------|
| 1   | 2  | 3               | 4            | 5   | 6  | 7                      |
| <b>Lotul I Cazan alimentar electric 150 L</b> |  |                 |              |   |  |                        |
| Cazan alimentar electric 150 L                | INO-9SE15                                | Turcia          | Inoksan      | Cazan alimentar electric 150 L Volum 150 l<br>Staționar – pe picioare,<br>Regimul de temperatura 60-180 grade C, Timpul de încălzire 45 min.<br>Robinet pivotant cromat pe suprafață. Lampă indicatoare.<br>Echipament de protecție împotriva supraîncălzirii. Sistem automat de pompare a apei în cuvă. Conectare la apă, electricitate și canalizare.<br>Corpul confecționat din inox 18/8 Cr-Ni. Punctul de fierbere al uleiului în carcasă – 200 grade C.<br>Dimensiuni 800x900x850 . Putere 380/12 kW. | Cazan alimentar electric 150 L<br>Volum 150 l<br>Staționar – pe picioare,<br>Regimul de temperatura 60-180 grade C, Timpul de încălzire 45 min.<br>Robinet pivotant cromat pe suprafață. Lampă indicatoare.<br>Echipament de protecție împotriva supraîncălzirii.<br>Sistem automat de pompare a |                        |

|  |                 |        |        |  |   |  |
|--|-----------------|--------|--------|--|---|--|
|  |                 |        |        |  | apei în cuvă. Conectare la apă, electricitate și canalizare.<br>Corpul confecționat din inox 18/8 Cr-Ni. Punctul de fierbere al uleiului în carcasă – 200 grade C.<br>Dimensiuni 800x900x850 .<br>Putere 380/16 kW. |  |
| <b>Lotul II Mașină de tocat carne electrică</b>      |                 |        |        |  |   |  |
| Mașină de tocat carne electrică                      | 12 BQ           | Italia | Fimar  | Mașină de tocat carne electrică Productivitate 120-160 kg/h<br>Tensiune /Putere nominala: 220V/0,75 kW Materie: inox<br>Dimenmsiuni : 400x250x500  | Mașină de tocat carne electrică Productivitate 120-160 kg/h<br>Tensiune /Putere nominala: 220V/0,75 kW Materie: inox<br>Dimenmsiuni : 400x250x500   |  |
| <b>Lotul III Plită de gaz cu 4 ochiuri din fontă</b> |                 |        |        |  |   |  |
| Plită de gaz cu 4 ochiuri din fontă                  | EMP.PLS. 9KG020 | Turcia | Empero | Plită de gaz cu 4 ochiuri din fontă grila pentru ochi din fonta<br>Reglatoare de temperatura: 4, Carcasa din inox cu polita.<br>Putere/Tensiune niminală 27.2 kW<br>800x900x280H   | Plită de gaz cu 4 ochiuri din fontă grila pentru ochi din fonta<br>Reglatoare de temperatura: 4, Carcasa din inox cu polita.<br>Putere/Tensiune niminală 27.2 kW<br>800x900x280H                                    |  |
| <b>Lotul IV Tigaie electrică din fontă 40L</b>       |                 |        |        |  |   |  |
| Tigaie electrică din fontă 40L                       |                 |        |        | TIGAIE BASCULANTA CU BOLUL DIN FONTA 40 LITRI - CE-40.2<br>Tigaie basculanta cu volum de 40 lt. Putere: 5 KWt; Diapazon temperatură: +50...+300 °C; Dimensiuni interioare a cuvei: 500x580x140 mm; Materialul cuvei:fontă (ciugun); Dimensiuni fără mâner: 840x750x900 mm; Dimensiuni generale: 840x850x900; Greutate: 120 kg; Dimensiuni cu | -   |  |

|   |                     |        |       |   |   |  |
|---|---------------------|--------|-------|---|---|--|
|   |                     |        |       | cutie: 1000x860x935 mm  |   |  |
| <b>Lotul V.Cuptor cu convecție</b>      |                     |        |       |   |   |  |
| Cuptor cu convecție                     | XFT-193<br>Rossella | Italia | UNOX  | Cuptor cu convecție cu 4 nivele. Control manual . Dimensiuni 800*770*509H. Distanța dintre tavi 75 mm; Tensiune/Putere nominală 380V/6,5 kW. Include filtru DVA 12 l, carcasa din inox cu polita, 4 tăvi 600x400x20.Regim de temperatură de la 0 pînă la 260 °C                                     | Cuptor cu convecție cu 4 nivele. Control manual . Dimensiuni 800*770*509H. Distanța dintre tavi 75 mm; Tensiune/Putere nominală 380V/6,5 kW. Include filtru DVA 12 l, carcasa din inox cu polita, 4 tăvi 600x400x20.Regim de temperatură de la 0 pînă la 260 °C   |  |
| <b>Lotul VI Mixer profesional</b>       |                     |        |       |   |   |  |
| Mixer profesional                       | MX 40               | Italia | Fimar | Viteza 2500 pînă la 11000 rot/min;<br>Nr de viteze 2, volum procesat: 60 lit , lungimea duzei :400 mm .Lungimea telului 350 mm.<br>Blocul motorului inox .Electricitatea 220V/0,4 kW 220V/0,4 kW .Viteza duzei: 2500 pînă la 11000 rot/min . Viteza telului 250 pînă la 1500 rot/min<br>155x120x790 | Viteza 2500 pînă la 11000 rot/min;<br>Nr de viteze 2, volum procesat: 60 lit , lungimea duzei :400 mm .Lungimea telului 350 mm.<br>Blocul motorului inox .Electricitatea 220V/0,4 kW 220V/0,4 kW .Viteza duzei: 2500 pînă la 11000 rot/min . Viteza telului 250 pînă la 1500 rot/min<br>Dimensiuni: 155x120x790 |  |
| <b>Lotul VII Mașină de tăiat legume</b> |                     |        |       |   |   |  |
| Mașină de tăiat legume                  | TV 3000N            | Italia | Fimar | Masina de taiat legume(220*610*520H), 220B/0,37kBT<br>Tip electric, capacitate 100 pînă la 300 kg/h, viteza de rotație 255 rpm, instalare pe masa Material oțel inoxidabil AISI 430   | Masina de taiat legume(220*610*520H), 220B/0,37kBT  |  |

|  |                  |        |       |  |   |  |
|--|------------------|--------|-------|--|---|--|
|  |                  |        |       | <p>Dimensiunea găurii ovale 155x75mm</p> <p>Diametrul găurii rotunde 56 mm</p> <p>Modelul este echipat cu un intrerupator de siguranta pe maner si pe deschidere.</p> <p>Corpul și capacul detașabil cu deschidere dublă de umplere sunt realizate din oțel inoxidabil</p>   | <p>Tip electric, capacitate 100 până la 300 kg/h, viteza de rotatie 255 rpm, instalare pe masa</p> <p>Material oțel inoxidabil AISI 430</p> <p>Dimensiunea găurii ovale 155x75mm</p> <p>Diametrul găurii rotunde 56 mm</p> <p>Modelul este echipat cu un intrerupator de siguranta pe maner si pe deschidere.</p> <p>Corpul și capacul detașabil cu deschidere dublă de umplere sunt realizate din oțel inoxidabil</p> <p>În set sunt 5 discuri E2-E10-D10-H10-Z4</p> |  |
| <b>Lotul VIII Mașină electrică pentru curățarea cartofilor</b> |                  |        |       |  |   |  |
| Mașină electrică pentru curățarea cartofilor                   | PPF/25M<br>CE TR | Italia | Fimar | <p>Mașină electrică pentru curățirea cartofilor.450x900x1355, cadru (carcasa) confecționat din inox alimentar AISI 304 SAU AISI 430 cu durabilitate înaltă; tensiune: 380 V;</p> <p>Putere: 1,1 W ; Productivitate: 450 kg /h; Incarcare cuva 25 kg</p> <p>Dimensiuni 450x900x1355mm dotata cu ușa de alimentare și capac transparent;</p> <p>sistem de filtru de drenaj, integrat sub mașină, adună toate cojile de cartofi;</p> <p>pereții interiori sunt căptușiți cu o bandă abrazivă, iar partea interioară - cu disc abraziv durabil;</p> <p>motor cu protecție de supraîncălzire;</p> <p>panou de control electronic, ușor de folosit, cu sistem de oprire urgentă automată;</p> <p>dotată cu patru picioare reglabile din oțel inoxidabil cu</p> | <p>Mașină electrică pentru curățirea cartofilor.450x900x1355, cadru (carcasa) confecționat din inox alimentar AISI 304 SAU AISI 430 cu durabilitate înaltă;</p> <p>tensiune: 380 V;</p> <p>Putere: 1,1 W ; Productivitate: 450 kg /h; Incarcare cuva 25 kg</p> <p>Dimensiuni 450x900x1355mm dotata cu ușa de alimentare și capac transparent;</p> <p>sistem de filtru de drenaj, integrat sub mașină, adună toate</p>   |  |

|  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | tampoane de cauciuc pentru o mai bună aderență;  | cojile de cartofi;<br>pereții interiori sunt căptușiți cu o bandă abrazivă, iar partea interioară - cu disc abraziv durabil;<br>motor cu protecție de supraîncălzire;<br>panou de control electronic, ușor de folosit, cu sistem de oprire urgentă automată;<br>dotată cu patru picioare reglabile din oțel inoxidabil cu tampoane de cauciuc pentru o mai bună aderență; |  |
| <b>Lotul IX Dulap frigorific din inox cu o ușă</b> |  |  |  |  |   |  |
| Dulap frigorific din inox cu o ușă                 |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regimul de temperatura t = 0...+10 C</li> <li>- Volum 610 l</li> <li>- Izolație de 60 mm grosime</li> <li>- Iluminare de fundal cu LED</li> <li>- Lacat</li> <li>- Dezghetare electrică</li> <li>- Picioare reglabile din inox</li> <li>- Captuseala interioară din inox</li> <li>- 22 de niveluri GN2/1,</li> <li>- Include 3 rafturi plasa GN2/1</li> </ul> AISI 304(interior) / AISI 430(exterior).<br>Puterekw/v:0,21/220 |   |  |
| <b>Lotul X Cântar electric 30 kg</b>               |  |  |  |  |   |  |
| Cântar electric 30 kg                              |  |  |  | Cea mai mică limită de cântărire, g: 100 Valoarea intervalului de verificare (e), g: 5/10 Rezoluție de citire (d), g: 5/10   |   |  |

|  |                 |        |         |  |   |  |
|--|-----------------|--------|---------|--|---|--|
|  |                 |        |         | <p>Greutate maximă, kg: 30<br/> Alimentare: 220V(+10%;-15%); 50Hz +/-2% Autoalimentare: DC 6V/4A/H<br/> Interval de temperatură de funcționare, °C: de la -5 la +35<br/> Tensiune de alimentare a bateriei, V: 6<br/> Durata de viață a bateriei, h: 120 Dimensiunea platformei: 290 x 230<br/> Dimensiuni totale, mm: 300 x 350 x 115</p>   |   |  |
| <b>Lotul XI Cratiță cu capac din oțel inoxidabil</b> |                 |        |         |  |   |  |
| Cratiță cu capac din oțel inoxidabil 30L             | 51016000<br>022 | Turcia | Kayalar | <p>Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 AISI 304<br/> -cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite. Potrivit pentru toate tipurile de plite.<br/> - Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte;<br/> - Fund dubllu stratificat cu pereți groși;<br/> - Grosimea pereților: minim 0,8 mm;<br/> - Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și transportare;<br/> - Capacitate: 30 litri;<br/> <b>Diametrul: 400 mm</b></p> | <p>Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 AISI 304<br/> -cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite.<br/> Potrivit pentru toate tipurile de plite.<br/> - Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte;<br/> - Fund dubllu stratificat cu pereți groși;<br/> - Grosimea pereților: minim 0,8 mm;<br/> - Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și transportare;<br/> - Capacitate: 30 litri;<br/> <b>Diametrul: 400 mm</b></p> |  |
| Cratiță cu capac din oțel inoxidabil 20L             | 51016000<br>019 | Turcia | Kayalar | <p>Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 AISI 304<br/> -cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite. Potrivit pentru toate tipurile de plite.<br/> - Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi</p>   | <p>Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 AISI 304<br/> -cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu</p>   |  |

|  |              |        |         |  |  |  |
|--|--------------|--------|---------|--|--|--|
|  |              |        |         | <p>înalte;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fund dublu stratificat cu pereți groși;</li> <li>- Grosimea pereților: minim 0,8 mm;</li> <li>- Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și transportare;</li> <li>- Capacitate: 20 litri;</li> </ul> <p>Diametrul: 350 mm</p>  | <p>două toarte volumetrice rotunjite. Potrivit pentru toate tipurile de plite.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte;</li> <li>- Fund dublu stratificat cu pereți groși;</li> <li>- Grosimea pereților: minim 0,8 mm;</li> <li>- Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și transportare;</li> <li>- Capacitate: 21 litri;</li> </ul> <p>Diametrul: 350 mm</p>   |  |
| Cratiță cu capac din oțel inoxidabil 50L | 51016000 023 | Turcia | Kayalar | <p>Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 AISI 304 -cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite. Potrivit pentru toate tipurile de plite.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte;</li> <li>- Fund dublu stratificat cu pereți groși;</li> <li>- Grosimea pereților: minim 0,8 mm;</li> <li>- Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și transportare;</li> <li>- Capacitate: 50 litri;</li> </ul> <p>Diametrul: 400 mm</p> | <p>Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 AISI 304 -cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite. Potrivit pentru toate tipurile de plite.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte;</li> <li>- Fund dublu stratificat cu pereți groși;</li> <li>- Grosimea pereților: minim 0,8 mm;</li> <li>- Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și transportare;</li> <li>- Capacitate: 49 litri;</li> </ul> <p>Diametrul: 400 mm</p> |  |
| Cratiță cu capac din oțel inoxidabil 40L | 51016000 025 | Turcia | Kayalar | <p>Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 AISI 304 -cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte</p>   | <p>Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 AISI 304 -cu durabilitate înaltă,</p>   |  |

|  |                 |        |         |  |  |  |
|--|-----------------|--------|---------|--|--|--|
|  |                 |        |         | <p>volumetrice rotunjite. Potrivit pentru toate tipurile de plite.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte;</li> <li>- Fund dublu stratificat cu pereți groși;</li> <li>- Grosimea pereților: minim 0,8 mm;</li> <li>- Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și transportare;</li> <li>- Capacitate: 40 litri;</li> <li>Diametrul: 450 mm</li> </ul>   | <p>rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite. Potrivit pentru toate tipurile de plite.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte;</li> <li>- Fund dublu stratificat cu pereți groși;</li> <li>- Grosimea pereților: minim 0,8 mm;</li> <li>- Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și transportare;</li> <li>- Capacitate: 43 litri;</li> <li>Diametrul: 450 mm</li> </ul>         |  |
| Cratiță cu capac din oțel inoxidabil 10L | 51016000<br>014 | Turcia | Kayalar | <p>Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 AISI 304 -cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite. Potrivit pentru toate tipurile de plite.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte;</li> <li>- Fund dublu stratificat cu pereți groși;</li> <li>- Grosimea pereților: minim 0,8 mm;</li> <li>- Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și transportare;</li> <li>- Capacitate: 10 litri;</li> <li>Diametrul: 280 mm</li> </ul> | <p>Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 AISI 304 -cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite. Potrivit pentru toate tipurile de plite. Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte;</p> <p>Fund dublu stratificat cu pereți groși;</p> <p>Grosimea pereților: minim 0,8 mm;</p> <p>Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și transportare;</p> <p>Capacitate: 10 litri;</p> <p>Diametrul: 280 mm</p> |  |



|   |                 |        |         |  |  |  |
|---|-----------------|--------|---------|--|--|--|
| Cratiță cu capac din oțel inoxidabil 5L | 51016000<br>007 | Turcia | Kayalar | <p>Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 AISI 304 -cu durabilitate înaltă, rezistență la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite. Potrivit pentru toate tipurile de plite.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte;</li> <li>- Fund dublu stratificat cu pereți groși;</li> <li>- Grosimea pereților: minim 0,8 mm;</li> <li>- Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și transportare;</li> <li>- Capacitate: 5 litri;</li> </ul> <p><b>Diametrul: 200 mm</b></p>   | <p>Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 AISI 304 -cu durabilitate înaltă, rezistență la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite. Potrivit pentru toate tipurile de plite.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte;</li> <li>- Fund dublu stratificat cu pereți groși;</li> <li>- Grosimea pereților: minim 0,8 mm;</li> <li>- Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și transportare;</li> <li>- Capacitate: 5 litri;</li> </ul> <p><b>Diametrul: 200 mm</b></p> |  |
| <b>Lotul XII Termo-Box izotermic</b>    |                 |        |         |  |  |  |
| Termo-box izotermic 5L                  | 53003000<br>007 | Turcia | Kayalar | <p>Termo-box 5L izotermic cu pereți dubli, cu capac prevăzut cu sigiliu siliconic și cu garnitură de etanșare bine fixată, cu 4 cleme de prindere și cu o toarta laterala ergonomica, conceputa pentru transportul alimentelor la distanțe mari, păstrând alimentele calde sau reci.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volum: 5 litri;</li> <li>-Pereți dubli cu strat termo-izolant;</li> <li>-Timpul de mentinere a bucatelor calde 6 ore.</li> <li>-Diametru 320 mm. Inaltimea 100 mm</li> <li>- Supapa de aerisire;</li> </ul> <p>Fabricat din inox 18/10 AISI 304 rezistent la funcționalitate ridicată; Volumul 320x100</p> | <p>Termo-box 5L izotermic cu pereți dubli, cu capac prevăzut cu sigiliu siliconic și cu garnitură de etanșare bine fixată, cu 4 cleme de prindere și cu o toarta laterala ergonomica, conceputa pentru transportul alimentelor la distanțe mari, păstrând alimentele calde sau reci.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Volum: 5 litri;</li> <li>-Pereți dubli cu strat termo-izolant;</li> <li>-Timpul de mentinere a</li> </ul>  |  |

|  |  |       |           |  |  |  |
|--|--|-------|-----------|--|--|--|
|  |  |       |           |  | bucatelor calde 6 ore.<br>-Diametru 320 mm. Inaltimea 100 mm<br>- Supapa de aerisire;<br>Fabricat din inox 18/10 AISI 304 rezistent la funcționalitate ridicată; Volumul 320x100 |  |
| <b>Lotul XIII Mobilier din inox</b>  |  |       |           |  |  |  |
| Stelaj cu 4 rafturi din inox<br>1900x600x1800  |  | DINOX | R.Moldova | Raftul este confectionat din inox alimentar AISI 304, cu 4 polițe ,grosimea politei 1,2 mm, cu suport pentru rezistenta, teava 25x25, dotat cu piciorușe reglabile | Raftul este confectionat din inox alimentar AISI 304, cu 4 polițe ,grosimea politei 1,2 mm, cu suport pentru rezistenta, teava 25x25, dotat cu piciorușe reglabile               |  |
| Masa de lucru cu poliță din inox<br>1500x800x850                                     |  | DINOX | R.Moldova | Masa cu bord din inox alimentar 304 si cu așolita din inox grosimea blatului 1,2mm, cu suport pentru rezistenta,grosimea politei 1,2mm masa dotata cu picioruse    | Masa cu bord din inox alimentar 304 si cu așolita din inox grosimea blatului 1,2mm, cu suport pentru rezistenta,grosimea politei 1,2mm masa dotata cu picioruse                  |  |
| Chiuvetă din inox cu 2 secții pe carcasă din inox<br>(500x400x250)<br>(1200x600x850) |  | DINOX | R.Moldova | Chiuveta din inox cu 2 sectii, pe carcasa din inox AISI 304,GROSIMEA CUVA 1,5MM,GROSIMEA POLITEI 1,2MM<br>500X400X250<br>1200x600x850                              | Chiuveta din inox cu 2 sectii, pe carcasa din inox AISI 304,GROSIMEA CUVA 1,5MM,GROSIMEA POLITEI 1,2MM<br>500X400X250<br>1200x600x850  |  |
| <b>Total</b>   |  |       |           |  |  |  |

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Bezede Viorel În calitate de: director general

Ofertantul: SC „Dina Cociug” SRL Adresa: bd.Dacia 38/7

Anexa nr.23  
la Documentația standard nr. nr.21221935  
din “26” aprilie 2024

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

|  |  |
|--|--|
|  | Numărul procedurii de achiziție_ <u>ocds-b3wdp1-MD-1714120398344</u> din 26 aprilie 2024 din 26 aprilie 2024 |
|  | Obiectul de achiziției: <u>Dotarea cu utilaj a blocului alimentar din cadrul IMSP SR Cimisia</u>             |

| Cod CPV    | Denumirea bunurilor/serviciilor               | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
|------------|---|--------------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| 1          | 2   | 3                  | 4          | 5                      | 6                    | 7             | 8           | 9                            | 10                           | 11         |
| 39141000-2 | <b>Lotul I Cazan alimentar electric 150 L</b> |                    |            |                        |                      |               |             |                              |                              |            |
| 39141000-2 | Cazan alimentar electric 150 L                | buc                | 1          | 66835,00               | 80202,00             | 66835,00      | 80202,00    | Livrare:la comanda           | MD17TRPCBP518430A00162AA     |            |

|            |  |     |   |          |          |          |          |                    |                          |  |
|------------|--|-----|---|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------------|--|
| 39141000-2 | <b>Lotul II Mașină de tocat carne electrică</b>                |     |   |          |          |          |          | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |
| 39141000-2 | Mașină de tocat carne electrică                                | buc | 1 | 9221,66  | 11066,00 | 9221,66  | 11066,00 | Livrare:la comanda |                          |  |
| 39141000-2 | <b>Lotul III Plită de gaz cu 4 ochiuri din fontă</b>           |     |   |          |          |          |          | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |
| 39141000-2 | Plită de gaz cu 4 ochiuri din fontă                            | buc | 2 | 25616,66 | 30740,00 | 51233,33 | 61480,00 | Livrare:la comanda |                          |  |
| 39141000-2 | <b>Lotul IV Tigaie electrică din fontă 40L</b>                 |     |   |          |          |          |          | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |
| 39141000-2 | Tigaie electrică din fontă 40L                                 | buc | 1 | -        | -        | -        | -        | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |
| 39141000-2 | <b>Lotul V.Cuptor cu convecție</b>                             |     |   |          |          |          |          | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |
| 39141000-2 | Cuptor cu convecție  | buc | 2 | 29929,16 | 35915,00 | 59858,33 | 71830,00 | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |
| 39141000-2 | <b>Lotul VI Mixer profesional</b>                              |     |   |          |          |          |          | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |
| 39141000-2 | Mixer profesional  | buc | 1 | 6316,66  | 7580,00  | 6316,66  | 7580,00  | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |
| 39141000-2 | <b>Lotul VII Mașină de tăiat legume</b>                        |     |   |          |          |          |          | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |
| 39141000-2 | Mașină de tăiat legume   | buc | 1 | 18083,33 | 21700,00 | 18083,33 | 21700,00 | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |
| 39141000-2 | <b>Lotul VIII Mașină electrică pentru curățarea cartofilor</b> |     |   |          |          |          |          | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |
| 39141000-2 | Mașină electrică pentru curățarea cartofilor                   | buc | 1 | 51860,00 | 62232,00 | 51860,00 | 62232,00 | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |

|            |  |     |    |         |         |          |          |  |                    |                          |  |
|------------|--|-----|----|---------|---------|----------|----------|--|--------------------|--------------------------|--|
| 39141000-2 | <b>Lotul IX Dulap frigorific din inox cu o ușă</b>   |     |    |         |         |          |          |  | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |
| 39141000-2 | Dulap frigorific din inox cu o ușă                   | buc | 3  | -       | -       | -        | -        |  | Livrare:la comanda |                          |  |
| 39141000-2 | <b>Lotul X Cântar electric 30 kg</b>                 |     |    |         |         |          |          |  | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |
| 39141000-2 | Cântar electric 30 kg                                | buc | 1  | -       | -       | -        | -        |  | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |
| 39141000-2 | <b>Lotul XI Cratiță cu capac din oțel inoxidabil</b> |     |    |         |         |          |          |  | Livrare:la comanda |                          |  |
| 39141000-2 | Cratiță cu capac din oțel inoxidabil 30L             | buc | 4  | 2069,16 | 2483,00 | 8276,66  | 9932,00  |  | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |
| 39141000-2 | Cratiță cu capac din oțel inoxidabil 20L             | buc | 2  | 1292,5  | 1551,00 | 2585,00  | 3102,00  |  | Livrare:la comanda |                          |  |
| 39141000-2 | Cratiță cu capac din oțel inoxidabil 50L             | buc | 2  | 1905,83 | 2287,00 | 3811,66  | 4574,00  |  | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |
| 39141000-2 | Cratiță cu capac din oțel inoxidabil 40L             | buc | 3  | 2029,16 | 2435,00 | 6087,50  | 7305,00  |  | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |
| 39141000-2 | Cratiță cu capac din oțel inoxidabil 10L             | buc | 2  | 729,16  | 875,00  | 1458,33  | 1750,00  |  | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |
| 39141000-2 | Cratiță cu capac din oțel inoxidabil 5L              | buc | 2  | 490,00  | 588,00  | 980,00   | 1176,00  |  | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |
| 39141000-2 | <b>Lotul XII Termo-Box izotermic</b>                 |     |    |         |         |          |          |  | Livrare:la comanda |                          |  |
| 39141000-2 | Termo-box izotermic 5L                               | buc | 12 | 2400,00 | 2880,00 | 28800,00 | 34560,00 |  | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |
| 39141000-2 | <b>Lotul XIII Mobilier din inox</b>                  |     |    |         |         |          |          |  | Livrare:la comanda |                          |  |

|            |  |     |   |          |          |          |          |                    |                          |  |
|------------|--|-----|---|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------------|--|
| 39141000-2 | Stelaj cu 4 rafturi din inox<br>1900x600x1800  | buc | 6 | 10277,50 | 12333,00 | 61665,00 | 73998,00 | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |
| 39141000-2 | Masa de lucru cu poliță din inox<br>1500x800x850                                     | buc | 5 | 10177,50 | 12213,00 | 50887,50 | 61065,00 | Livrare:la comanda |                          |  |
| 39141000-2 | Chiuvetă din inox cu 2 secții pe carcasă din inox<br>(500x400x250)<br>(1200x600x850) | buc | 1 | 9562,50  | 11475,00 | 9562,50  | 11475,00 | Livrare:la comanda | MD17TRPCBP518430A00162AA |  |

**Total**

**437522,50 525 027,00**

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Bezede Viorel În calitate de: director general

Ofertantul: SC „Dina Cociug” SRL Adresa: bd.Dacia 38/7