

Specificații tehnice							
Numărul procedurii de achiziție: 21065114/ ocds-b3wdp1-MD-1664977895336 din 11.11.2022							
Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată de Materiale de Sutăra Lista Suplimentară conform necesităților IMSP, pentru anul 2023							
Nr. Lot	Denumirea poziției	Model	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Acid poliglicolic USP 0, lungimea 75 cm, ac rotund	Bx127	Romania	Biosintex	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabilă, neovopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, aprotic (echivalent cu Fastsorb). Rezistența la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%. Profil de absorbție - 42 zile. USP 0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20-30 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Dacril, Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabilă, neovopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din polycaprolactina și stearat cu calciu. Rezistența la tracțiune în decurs de primele 14 zile - 65%, absorbție totală - 60-90 zile. USP 0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=30 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
2	Acid poliglicolic USP 0, lungimea 75 cm, ac tăietor	Bx129	Romania	Biosintex	USP 0 L- 75cm, 1ac 1/2 tăietor 75 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Dacril, USP 0 L- 75cm, 1ac 1/2 tăietor 40 mm, L- 75 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
7	Acid poliglicolic USP 0, lungimea 90 cm, rapid absorbabilă, ac rotund 40mm	Bx813	Romania	Biosintex	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40mm, 1/2 din cerc,0, lungimea 90 cm	Dacril Rapid, Mat. de sut.sint.multifil.atraum.rapid absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40mm, 1/2 din cerc, USP 0, lungimea 75 cm	ISO, CE
8	Acid poliglicolic USP 1/0, lungimea 75 cm, ac rotund	Bx137	Romania	Biosintex	Acid polyglycolic, Nr 1/0 75 cm 1ac rotund 1/2 curb 20-30mm	Dacril, Acid polyglycolic, Nr 1, L- 75 cm 1ac rotund 1/2 curb, 30mm	ISO, CE
9	Acid poliglicolic USP 1/0, lungimea 90 cm, ac rotund 1/2	Bx175	Romania	Biosintex	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40 mm, 1/2 din cerc, 1, lungimea 90 cm	Dacril, Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 40 mm, 1/2 din cerc, 1, lungimea 90 cm	ISO, CE
11	Acid poliglicolic USP 1 ac rotund 37 mm	Bx1068	Romania	Biosintex	USP 1 (absorbabil), ac, bold rotund 1/2x37mm L-75cm	Dacril, USP 1 (absorbabil), ac, bold rotund 1/2x36,6 mm L-75cm	ISO, CE
12	Acid poliglicolic 1 ac rotund 48 mm	Bx1262	Romania	Biosintex	PGA 1 (absorbabil)ac, bold rotund 1/2x48mm L-90cm	Dacril, PGA 1 (absorbabil)ac, bold rotund 1/2x48mm L-90cm	ISO, CE
13	Acid poliglicolic 2 ac rotund 48 mm	Bx178	Romania	Biosintex	PGA 2 (absorbabil)ac, bold rotund 1/2x48mm L-90cm	Dacril, PGA, 2 (absorbabil), ac bold rotund 1/2x48mm, L-90cm	ISO, CE
19	Acid poliglicolic 2/0 ac rotund 26 mm	Bx136	Romania	Biosintex	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabilă, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 2/0; L=75 cm; 1 ac; 26 mm; ½ Rotund (Taper point).	Dacril, Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabilă, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din polycaprolactina și stearat cu calciu. USP 2/0; L=75 cm; 1 ac; 26,2 mm; ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
22	Acid poliglicolic USP 2/0, lungimea 75 cm, ac rotund 30mm	Bx108	Romania	Biosintex	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 30-32mm, 1/2 din cerc, 2/0, lungimea 75 cm	Dacril, Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 30mm, 1/2 din cerc, 2/0, lungimea 75 cm	ISO, CE
24	Acid poliglicolic USP 2/0, 5 metric, lungimea 75 cm, ac rotund 40mm	Bx138	Romania	Biosintex	Acid poliglicolic USP 2/5 metric, ac circular, 1/2 rotund 40mm, lungime fir 75cm Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet / bej /incolor. Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbție: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbție totala intre 60 si 90 de zile	Dacril, Acid poliglicolic USP 2, 5 metric, ac circular, 1/2 rotund 40mm, lungime fir 75cm Tipul firului: multifilament impletit si filmat. Compozitie: acid poliglicolic (PGA). Film (invelis): policaprolactona si calciu stearat. Culoare: violet Biocompatibilitate: reactie minima la nivel de tesut. Resorbție: prin hidroliza materialul este descompus prin resorbție totala intre 60 si 90 de zile	ISO, CE

27	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 16 mm	Bx858	Romania	Biosintex	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastsorb). Rezistența la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Dacril Rapid Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire Stearat de calciu și policaprolactonă, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastsorb). Rezistența la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 45%, Profil de absorbție - 42-63 zile. USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=17,5 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
28	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm	Bx835	Romania	Biosintex	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastsorb). Rezistența la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 75%, Profil de absorbție - 42 zile. USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Dacril Rapid Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, nevopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic) Rapid, cu acoperire Stearat de calciu și policaprolactonă, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Fastsorb). Rezistența la tracțiune în decurs de primele 7 zile - 45%, Profil de absorbție - 42-63 zile. USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
29	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm	Bx135	Romania	Biosintex	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire din material special inert, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 75% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 3/0; Lungimea firului=90 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Dacril, Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire Stearat de calciu și policaprolactonă, fără colagen, fără antigen, apirogen (echivalent cu Glicosorb). Rezistența la tracțiune în decurs de 14 zile - 65% 21 zile - 40%-50%, Profil de absorbție - 60-90 zile. USP 3/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=20 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
34	Acid poliglicolic 3/0 ac rotund 20 mm	Bx135	Romania	Biosintex	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 3/0; L=75 cm; 1 ac; 20 mm; ½ Rotund (Taper point).	Dacril, Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire Policaprolactonă și stearat de calciu (echivalent cu Megasorb). USP 3/0; L=75 cm; 1 ac; 20 mm; ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
36	Acid poliglicolic USP 3/0, 2 Metric lungimea 75 cm, ac rotund 20mm	Bx135	Romania	Biosintex	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 20-23mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 75 cm	Dacril, Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 20mm, 1/2 din cerc,3/0,lungimea 75 cm	ISO, CE
44	Acid poliglicolic 4/0 ac rotund 20 mm	Bx134	Romania	Biosintex	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 4/0; L=75 cm; 1 ac; 20 mm; ½ Rotund (Taper point).	Dacril, Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire Policaprolactonă și stearat de calciu (echivalent cu Megasorb). USP 4/0; L=75 cm; 1 ac; 20 mm; ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
45	Acid poliglicolic USP 4/0, lungimea 75 cm, ac rotund 22mm	Bx1195	Romania	Biosintex	Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 22-23mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm	Dacril, Mat. de sut.sint.multifil.atraum.absorb. (polglicolic acid), ac rotund 22,2mm, 1/2 din cerc,4/0,lungimea 75 cm	ISO, CE
53	Acid poliglicolic 5/0 ac rotund 16 mm	Bx133	Romania	Biosintex	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire specială (echivalent cu Megasorb). USP 5/0; L=75 cm; 1 ac; 16 mm; ½ Rotund (Taper point).	Dacril Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, absorbabila, vopsită, multifilament, PGA (Acid Poliglicolic), cu acoperire Policaprolactonă și stearat de calciu (echivalent cu Megasorb). USP 5/0; L=75 cm; 1 ac; 15 mm; ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
55	Acid polyglycolic,(Vicril rapid),gros. firului 0-1,lung. firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm	Bx864	Romania	Biosintex	Acid polyglycolic,(Vicril rapid),gros. firului 0-1,lung. firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 36-45mm	Dacril Rapid Acid polyglycolic,(Vicril rapid),gros. firului 0,lung. firului 90cm 1ac rotund 1/2curb 36,6mm	ISO, CE
124	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 2/0 Lungimea acului (mm)37	Bx349	Romania	Biosintex	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 2/0, Lungimea suturii (cm)90, Lungimea acului (mm)37, Curbura acului1/2 Taper	Biopro Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. polipropilen . USP 2/0, Lungimea suturii (cm)90, Lungimea acului (mm)36,6, Curbura acului1/2 Taper	ISO, CE

134	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 3/0 Lungimea acului (mm)17, 1/2	Bx370	Romania	Biosintex	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen USP 3/0. Lungimea suturii (cm)75, Lungimea acului (mm)17, Curbura acului1/2, Forma acului Taper	Biopro, Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac , polipropilen USP 3/0. Lungimea suturii (cm)75, Lungimea acului (mm), 17,5 Curbura acului1/2, Forma acului Taper	ISO, CE
135	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen. USP 4/0 Lungimea acului (mm)17, 1/2	Bx301	Romania	Biosintex	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar și polipropilen și polietilen USP 4/0. Lungimea suturii (cm)75, Lungimea acului (mm)17, Curbura acului1/2, Forma acului Taper	Biopro, Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac , polipropilen USP 4/0. Lungimea suturii (cm)75, Lungimea acului (mm), 17,5 Curbura acului1/2, Forma acului Taper	ISO, CE
138	Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen	Bx363	Romania	Biosintex	Fire atraumatice cardiovasculară USP 2/0; monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar și polipropilen, Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 26± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper .	Biopro, Fire atraumatice cardiovasculară USP 2/0; monofilament cu 2 ace, polipropilen, Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 26,2; Curbura acului - 1/2 Taper .	ISO, CE
148	Mat. de sut. sint. multifil. atraum. rapid absorbabil, ac taietor 12mm, 3/8 din cerc, 5/0, lungimea 75 cm	Bx839	Romania	Biosintex	Mat. de sut. sint. multifil. atraum. rapid absorbabil, ac taietor 12mm, 3/8 din cerc, 5/0, lungimea 75 cm	Dacril Rapid, Mat. de sut. sint. multifil. atraum. rapid absorbabil, ac taietor 12mm, 3/8 din cerc, 5/0, lungimea 75 cm	ISO, CE
149	Mat. de sut. sint. multifil. atraum. rapid absorbabil, ac taietor 18-19 mm, 3/8 din cerc, 4/0, lungimea 75 cm	Bx832	Romania	Biosintex	Mat. de sut. sint. multifil. atraum. rapid absorbabil, ac taietor 18-19 mm, 3/8 din cerc, 4/0, lungimea 75 cm	Dacril Rapid, Mat. de sut. sint. multifil. atraum. rapid absorbabil, ac taietor 18,7 mm, 3/8 din cerc, 4/0, lungimea 75 cm	ISO, CE
167	Poliester, USP 4/0, lungimea 90 cm	Bx445	Romania	Biosintex	Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, neresorbabilă, vopsită (verde), multifilament, PET (Polyester), cu acoperire de silicon elastomer (echivalent cu POLISIL). USP 4/0; Lungimea firului=90 cm; 1 ac; Lungimea acului=16 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	Bioster Sutură chirurgicală, atraumatică, sintetică, sterilă, neresorbabilă, vopsită (verde), multifilament, PET (Polyester), cu acoperire de Ceară sau silicon. USP 4/0; Lungimea firului=75 cm; 1 ac; Lungimea acului=17,5 mm; Curbura și forma acului = ½ Rotund (Taper point).	ISO, CE
179	Polydioxanone , 4M (USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund	Bx209	Romania	Biosintex	Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidioxanon), 4M (USP 1) L=75 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund	PDO, Sutura chirur. Fir sintetic, resorbabil, monofilament (tip polidioxanon), 4M (USP 1) L=90 cm, ac 30 mm, 1/2 cerc, rotund	ISO, CE
183	Polydioxanone USP 3/0 2metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	Bx220	Romania	Biosintex	Polydioxanone USP 3/0 2metric ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	PDO, Polydioxanone USP 3/0 2metric ac 26,2 mm, 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	ISO, CE
193	Polypropylene USP 2/0, 3metric, lungimea 75 cm	Bx313	Romania	Biosintex	Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3M (USP 2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund	Biopro, Sutura chirur. Fir sintetic, neresorbabil, monofilament (polipropilen), 3M (USP 2/0) L=75 cm, ac 30 mm, 3/0 cerc, rotund	ISO, CE
199	Polypropylene USP 4/0, 1.5metric, lungime 75cm	Bx301	Romania	Biosintex	Polypropylen USP 4/0 1,5metric, ac 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	Biopro, Polypropylen USP 4/0 1,5metric, ac 17,5 mm, 1/2 rotund, circular, lungime fir 75cm	ISO, CE
201	Polypropylene USP 6/0, lungimea 75 cm, ac 1/2	Bx328	Romania	Biosintex	Mat. de sut. sint. monofil. atraum. nerezorb. (polipropilen), 1/2 din cerc, 6/0, lungimea 75 cm ac rotund 12-13mm,	Biopro, Mat. de sut. sint. monofil. atraum. nerezorb. (polipropilen), 1/2 din cerc, 6/0, lungimea 75 cm ac rotund 12,7mm,	ISO, CE
209	Sutura absorbabila monofilamen polivioxon, sintetic (PDO)	Bx272	Romania	Biosintex	USP 3/0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -24 , curbura acului -3\8 cuting (MS4564)	Biopro, USP 3/0 Lungimea suturii (sm) -75cm lungimea acului (mm) -24.3 , curbura acului -3\8 cuting	ISO, CE

230	Sutura din mătase USP 1, lungimea acului 35 mm	Bx517	Romania	Biosintex	Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , impletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu substanta pentru a trece mai usor prin tesuturi USP 1 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)35 Curbura acului½ taper	Biosilk, Sutura atraumatica (nonabsorbabila) , impletita, rasucita, realizată din filamente de mătase naturală, si acoperita cu ceara sau silicon pentru a trece mai usor prin tesuturi USP 1 Lungimea suturii (cm)75 Lungimea acului (mm)36,6 Curbura acului½ taper	ISO, CE
-----	--	-------	---------	-----------	--	---	---------

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Administrator
Ofertantul: GBG-MLD SRL Adresa: mun. Chisinau, str.Albisoara 64/2