

**Lucrari de reparatii la sediul
Centrul de zi pentru copii în
situație de risc”Încredere” (cu
statut de serviciu) din cadrul
Structurii Teritorială de
Asistență Socială Ștefan Vodă
str.N.Testimițeanu nr.3/1
or.Ștefan Vodă .**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 23-03-2025

reparatia retelelor de canalizare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Reparatie in Vestiar incaperea nr.21				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,550		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,886		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,433		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,478		
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,770		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,373		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	11,908		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,786		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	14,885		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,489		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,060		
Total Reparatie in Vestiar incaperea nr.21						
		1.2. Biroul n.2 . (5)				
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,610		

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,210		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,210		
	4100126202818	Apa	m3	0,288		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,288		
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,422		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,110		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,370		
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,400		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,070		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	18,960		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,844		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,700		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,370		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,095		
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	9,610		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,345		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	3,988		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,480		
7	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	9,610		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,249		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	147,768		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,869		
	4100126202818	Apa	m3	0,039		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,404		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,096		
8	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	9,610		
	7132040012700	Parchetar	h-om	11,051		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,441		
	2670112204051	Placi din laminat gr,12 mm -33	m2	10,191		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	10,191		
	2030122946766	Plinte din PVC	m	8,735		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,288		

1	2	3	4	5	6	7
9	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (la usi)	m	0,900		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,288		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,072		
	27431235490261	Profil de trecere plate ingust de protectie (la usi)	m	0,900		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	3,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009		
Total Biroul n.2 . (5)						
		1.3. Biroul n. 3. (6)				
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,340		
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,528		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,528		
	4100126202818	Apa	m3	0,460		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,460		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,030		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,801		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,005		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,002		
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,030		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	33,017		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	24,012		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,602		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,015		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120		
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,340		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,148		
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	6,366		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,767		
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	15,340		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,590		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	235,876		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,388		

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,062		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,644		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,153		
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	15,340		
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,641		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,301		
	2670112204051	Placi din laminat gr,12 mm -33	m2	16,268		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	16,268		
	2030122946766	Plinte din PVC	m	13,944		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,460		
16	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (la usi)	m	0,900		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,288		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,072		
	27431235490261	Profil de trecere plate ingust de protectie (la usi)	m	0,900		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009		
Total Biroul n. 3. (6)						
		1.4. Biroul n. 4. (7)				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,500		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,375		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,125		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,025		
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,500		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,050		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	17,850		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,198		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,040		
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,500		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,125		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,637		
	4100126202818	Apa	m3	0,003		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,530		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,096		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,479		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,827		
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,530		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,092		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,612		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,192		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,265		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,827		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,073		
22	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (la usi)	m	0,900		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,288		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,072		
	27431235490261	Profil de trecere plate ingust de protectie (la usi)	m	0,900		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009		
Total Biroul n. 4. (7)						
1.5. Biroul n. 5. (8)						
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,767		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,835		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,945		
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,900		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	32,395		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	23,560		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,534		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	29,450		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,945		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,118		
25	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (la usi)	m	0,900		

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,288		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,072		
	27431235490261	Profil de trecere plate ingust de protectie (la usi)	m	0,900		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009		
Total Biroul n. 5. (8)						
		1.6. Biroul n. 6. (9)				
26	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,900		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,047		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,047		
	4100126202818	Apa	m3	0,267		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,267		
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,041		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,205		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,735		
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,085		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	13,880		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,082		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,350		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,735		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,069		
29	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	8,900		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,246		
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	3,693		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,445		
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	8,900		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,083		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	136,851		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,805		
	4100126202818	Apa	m3	0,036		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,374		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,089		
31	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	8,900		
	7132040012700	Parchetar	h-om	10,235		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,335		
	2670112204051	Placi din laminat gr,12 mm -33	m2	9,438		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	9,438		
	2030122946766	Plinte din PVC	m	8,090		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,267		
32	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (la usi)	m	0,900		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,288		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,072		
	27431235490261	Profil de trecere plate ingust de protectie (la usi)	m	0,900		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009		
Total Biroul n. 6. (9)						
		1.7. Biroul n. 8. (14)				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,830		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,975		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,874		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,292		
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,830		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	36,207		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	26,332		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,950		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	32,915		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,292		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,132		
35	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (la usi)	m	1,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080		
	27431235490261	Profil de trecere plate ingust de protectie (la usi)	m	1,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010		

1	2	3	4	5	6	7
36	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", fara sistemul-grila	m2	32,160		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,824		
	7422010060100	Timplar	h-om	65,928		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	128,640		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	33,768		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,482		
Total Biroul n. 8. (14)						
		1.8. Biroul n.17. (21)				
37	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,860		
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,648		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,648		
	4100126202818	Apa	m3	0,476		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,476		
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,200		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,384		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,480		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,160		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,032		
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,096		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,480		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,160		
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,200		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,904		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	22,848		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,253		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,051		
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,200		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,440		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,376		
	4100126202818	Apa	m3	0,003		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,890		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,527		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,633		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,545		
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,890		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,990		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	20,356		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,053		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,445		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,545		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,102		
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,860		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,220		
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	6,582		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,793		
45	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	15,860		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,711		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	243,871		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,435		
	4100126202818	Apa	m3	0,064		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,666		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,159		
46	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	15,340		
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,641		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,301		
	2670112204051	Placi din laminat gr,12 mm -33	m2	16,268		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	16,268		
	2030122946766	Plinte din PVC	m	13,944		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,460		
47	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (la usi)	m	1,800		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,576		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,144		
	27431235490261	Profil de trecere plate ingust de protectie (la	m	1,800		

1	2	3	4	5	6	7
		usi)				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018		
Total Biroul n.17. (21)						
		1.9. Biroul n.19. (11)				
48	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,550		
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,577		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,577		
	4100126202818	Apa	m3	0,467		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,467		
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,350		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,284		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,284		
50	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu 4 camere , cu setca la fiecare fereastră si 1 deschideri duble (1000 x 1350 h- 1 bucati)	m2	1,350		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,689		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,068		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,350		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,050		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,223		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,166		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,540		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,945		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,027		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,311		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,555		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,185		
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,700		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,035		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	17,480		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,622		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,850		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,185		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,087		
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	15,550		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,177		
	2430226101010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	6,453		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,778		
54	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	15,550		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,639		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	239,105		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,406		
	4100126202818	Apa	m3	0,063		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,653		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,155		
55	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	15,550		
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,883		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,333		
	2670112204051	Placi din laminat gr,12 mm -33	m2	16,491		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	16,491		
	2030122946766	Plinte din PVC	m	14,135		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,467		
56	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (la usi)	m	1,800		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,576		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,144		
	27431235490261	Profil de trecere plate ingust de protectie (la usi)	m	1,800		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018		
Total Biroul n.19. (11)						
		1.10. Sistemul de incalzire				
57	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	14,200		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,284		
58	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	18,500		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,960		
59	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	22,000		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,200		
60	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22 K 500 x 1500	buc	9,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,850		

1	2	3	4	5	6	7
	282211570000015 1	Radiator Otel 22 K 500 x 1500	buc	9,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,036		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,072		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,450		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	36,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,250		
61	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm 22 K 500 x 1200	buc	4,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,600		
	282211570000015 12	Radiator Otel 22 K 500 x 1200	buc	4,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,200		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,000		
62	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	26,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,100		
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	26,780		
63	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	4,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,600		
	252121671000011	Teava din polietilena sau polipropilena	m	4,120		
64	IC38A	Piesa de racordare (mufta), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	26,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,900		
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	26,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,520		
	3220137315778	Decapant	kg	0,156		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,390		
65	IC38A	Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	52,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,800		
	28752741101021	Piesa de racordare (cot) 20 mm	buc	52,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,040		
	3220137315778	Decapant	kg	0,312		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,780		

1	2	3	4	5	6	7
66	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR redua 25 x 20 x25	buc	26,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,760		
	287527411010222	Piesa de racordare (Teu redus 25 x 20 x 25)	buc	26,000		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,780		
	3220137315778	Decapant	kg	0,182		
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,676		
67	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	26,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,680		
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	26,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,312		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,624		
68	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	84,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,560		
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,360		
69	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	84,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,720		
Total Sistemul de incalzire						
		1.11. Lucrari de reparatie a canalizatiei interioare si exterioare				
70	RpCA03A	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime	m3	2,500		
	9312040019600	Sapator	h-om	9,750		
71	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,060		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,940		
72	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	1,200		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,652		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,992		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,495		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,157		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,093		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,193		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,967		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,268		
73	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KI-10-9	buc	1,000		
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000		
74	AcE13A1	Inel prefabricat pentru camine KI-10-6	buc	1,000		
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KI-10-6	buc	1,000		
75	AcE13A1	Placi prefabricate pentru camine KI-10	buc	1,000		
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KI-10 (0,18 m3)	buc	1,000		
76	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	1,000		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,820		
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,020		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,770		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,053		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,013		
77	RpAcA26B	Taierea in sant, cu dalta si ciocanul. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 100-125 mm	buc	2,000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,480		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,700		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,200		
78	RpAcH18A	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune, canalele avind diametrul de 110 mm Mat. marunte (sirma, petrol, cirpe)=1,040	m	28,000		
	7141020014300	Verificator canale	h-om	0,280		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,280		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202820	Apa potabila	m3	1,456		
	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m	m3	0,029		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,364		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,280		
79	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	3,500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,925		
80	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	3,500		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,371		
Total Lucrari de reparatie a canalizatiei interioare si exterioare						
Total						
Asigurari sociale						
Transportul materialelor						
Total						
Cheltueli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total						
Total Lucrari de reparatii						
		2. Lucrari de iluminare exterioara				
81	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,000		
	1	Muncitor	h-om	10,230		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300		
	1019852	Vopsea	kg	1,500		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,060		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,990		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,060		
82	Pret de piata	Suport PU FELINAR Stradal d.48* 500	buc	3,000		
	22816	Suport PU Felinar Stradal d.48*500	buc	3,000		
83	08-02-369-3	Montarea Corpurilor de iluminat stradal LED SOLAR 80 W 6500K Lixlight cu senzor de miscare,	buc	3,000		
	1	Muncitor	h-om	5,490		
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,036		

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,060		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,080		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,060		
84	Pret de piata	Corp de iluminat stradal LED SOLAR 80 W 6500K Luxlight cu senzor de miscare	buc	3,000		
	19778	Corp de iluminat stradal LED SOLAR 80 W 6500K Luxlight	buc	3,000		
Total						
Asigurari sociale						
Transportul materialelor						
Total						
Cheltueli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total						
Total Lucrari de iluminare exterioara						
Total						
TVA						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

