

# Lucrari de reparatie a birourilor Blocului curativ din cadrul IET 135

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 3 Lucrari de reparatie a birourilor Blocului curativ

Valoarea de deviz 232 096,62 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Biroul 7</b>				
		<b>1.1.1. Pardoseli</b>				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	18,3300	13,90 13,66	254,71 250,42
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	18,3300	11,20 4,16	205,30 76,22
3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	18,3300	51,78 6,95	949,19 127,39
4	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2	18,3300	182,53 32,67	3 345,85 598,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 755,05
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>4 755,05 1 052,87</b>
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,3300	210,66 65,34	3 861,48 1 197,68
		<i>Total</i>	lei			3 861,48
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 861,48 1 197,68</b>
		<b>1.1.3. Pereti, inclusiv glafuri</b>				
6	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	50,4600	10,10 9,50	509,64 479,57
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	10,1000	8,07 8,02	81,50 81,00
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	54,6200	2,43 0,89	132,78 48,67
9	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	10,1000	38,38 19,01	387,62 191,98
10	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm Коэффициент к трудозатрагам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	10,1000	38,70 19,30	390,84 194,98
11		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari		11,1500	4,20 0,00	46,83 0,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,6200	2,43 0,89	132,78 48,67
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,6200	19,00 16,34	1 037,69 892,22

1	2	3	4	5	6	7
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,6200	2,43 0,89	132,78 48,67
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,6200	27,32 16,34	1 492,19 892,22
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	1,9200	200,13 49,01	384,24 94,09
		<i>Total</i>	lei			4 728,89
		<b>Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>4 728,89 2 972,07</b>
		<b>1.1.4. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)</b>				
17	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	28,22 28,22	28,22 28,22
18	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	1,0000	26,73 26,73	26,73 26,73
19	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	783,14 56,43	783,14 56,43
20	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050	buc	1,0000	361,82 31,18	361,82 31,18
21	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc	2,0000	46,10 10,40	92,19 20,79
22	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m	1,5000	48,63 8,31	72,94 12,47

1	2	3	4	5	6	7
23		Cot cu fix 20 x 1/2"		2,0000	14,00 0,00	28,00 0,00
24	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	57,94 7,42	57,94 7,42
25	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	51,42 6,53	154,26 19,60
		<i>Total</i>	lei			1 605,24
		<b>Total Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare) Inclusiv salariu</b>				<b>1 605,24 202,84</b>
		<b>1.1.5. Retele electrice</b>				
26	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	22,0000	15,60 14,85	343,20 326,70
27	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	22,0000	11,22 7,13	246,76 156,82
28	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,0000	4,46 4,46	44,55 44,55
29	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,0000	5,28 4,46	52,83 44,55
		<i>Total</i>	lei			687,34
		<b>Total Retele electrice Inclusiv salariu</b>				<b>687,34 572,62</b>
		<i>Total</i>	lei			15 638,00
		<b>Total Biroul 7 Inclusiv salariu</b>				<b>15 638,00 5 998,08</b>
		<b>1.2. Biroul 8</b>				
		<b>1.2.1. Pardoseli</b>				

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	5,5000	13,89 13,66	76,42 75,14
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,5000	11,20 4,16	61,60 22,87
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	5,5000	51,79 6,95	284,82 38,22
33	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	5,5000	182,53 32,67	1 003,90 179,68
		<i>Total</i>	lei			1 426,74
		<b>Total Pardoseli Inklusiv salariu</b>				<b>1 426,74 315,91</b>
		<b>1.2.2. Tavane</b>				
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	5,5000	131,51 56,73	723,30 312,00
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,5000	19,00 16,33	104,49 89,84
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,5000	2,43 0,89	13,36 4,90
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,5000	27,32 16,33	150,25 89,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			991,40
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>991,40 496,58</b>
		<b>1.2.3. Pereti, inclusiv glafuri</b>				
38	RpCJ35A	Desfaceri de finisari de vopsea email la pereti	m2	28,6800	8,07 8,02	231,42 229,99
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	7,2000	8,07 8,02	58,10 57,74
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	28,6800	2,43 0,89	69,72 25,55
41	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,2000	38,38 19,01	276,31 136,86
42	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	7,2000	38,70 19,31	278,62 139,00
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,6800	2,43 0,89	69,72 25,55
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,6800	19,00 16,34	544,87 468,49
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,6800	2,43 0,89	69,72 25,55
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,6800	27,32 16,34	783,52 468,49
		<i>Total</i>	lei			2 382,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>2 382,00 1 577,22</b>
		<b>1.2.4. Retele electrice</b>				
47	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	11,0000	15,60 14,85	171,60 163,35
48	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	11,0000	11,22 7,13	123,38 78,41
49	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,0000	4,45 4,45	22,27 22,27
50	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,0000	5,28 4,46	26,42 22,28
		<i>Total</i>	lei			343,67
		<b>Total Retele electrice Inclusiv salariu</b>				<b>343,67 286,31</b>
		<i>Total</i>	lei			5 143,81
		<b>Total Biroul 8 Inclusiv salariu</b>				<b>5 143,81 2 676,02</b>
		<b>1.3. Biroul 6</b>				
		<b>1.3.1. Pardoseli</b>				
51	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,6000	13,90 13,66	175,09 172,14
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,6000	11,20 4,16	141,12 52,39
53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	12,6000	51,78 6,95	652,48 87,57
54	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai	m2	12,6000	182,53 32,67	2 299,92 411,64

1	2	3	4	5	6	7
		mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150				
		<i>Total</i>	lei			3 268,61
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>3 268,61 723,74</b>
		<b>1.3.2. Tavan</b>				
55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,6000	210,66 65,34	2 654,37 823,28
		<i>Total</i>	lei			2 654,37
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 654,37 823,28</b>
		<b>1.3.3. Pereti, inclusiv glafuri</b>				
56	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	40,6300	10,10 9,50	410,37 386,15
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	10,1500	8,07 8,02	81,90 81,39
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	42,6500	2,43 0,89	103,69 38,00
59	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	10,1500	38,38 19,01	389,53 192,93
60	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	10,1500	38,70 19,31	392,77 195,95



1	2	3	4	5	6	7
61		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari		5,8000	4,20 0,00	24,36 0,00
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,6500	2,43 0,89	103,69 38,00
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,6500	19,00 16,34	810,28 696,69
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,6500	2,43 0,89	103,69 38,00
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,6500	27,32 16,34	1 165,17 696,69
		<i>Total</i>	lei			3 585,45
		<b>Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>3 585,45 2 363,80</b>
		<b>1.3.4. Retele electrice</b>				
66	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	15,4000	15,60 14,85	240,24 228,69
67	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,4000	11,22 7,13	172,73 109,77
68	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	7,0000	4,46 4,46	31,19 31,19
69	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	7,0000	5,28 4,45	36,97 31,18
		<i>Total</i>	lei			481,13
		<b>Total Retele electrice Inclusiv salariu</b>				<b>481,13 400,83</b>
		<i>Total</i>	lei			9 989,56

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Biroul 6 Inclusiv salariu</b>				<b>9 989,56 4 311,65</b>
		<b>1.4. Biroul 5</b>				
		<b>1.4.1. Pardoseli</b>				
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	16,8000	13,90 13,66	233,45 229,52
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	16,8000	11,20 4,16	188,16 69,85
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	16,8000	51,78 6,95	869,97 116,76
73	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2	16,8000	182,53 32,67	3 066,54 548,86
		<i>Total</i>	lei			4 358,12
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>4 358,12 964,99</b>
		<b>1.4.2. Tavan</b>				
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,8000	210,66 65,34	3 539,17 1 097,71
		<i>Total</i>	lei			3 539,17
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 539,17 1 097,71</b>
		<b>1.4.3. Pereti, inclusiv glafuri</b>				
75	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	53,4100	10,10 9,50	539,44 507,61
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	13,3500	8,07	107,72

1	2	3	4	5	6	7
					8,02	107,05
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	54,6200	2,43 0,89	132,78 48,67
78	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	13,3500	38,38 19,01	512,33 253,76
79	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	13,3500	38,70 19,30	516,59 257,72
80		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari		12,6500	4,20 0,00	53,13 0,00
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,8300	2,43 0,89	140,59 51,53
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,8300	19,00 16,34	1 098,68 944,66
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,8300	2,43 0,89	140,59 51,53
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,9100	27,32 16,34	1 527,42 913,29
85	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	1,9200	200,13 49,01	384,24 94,09
		<i>Total</i>	lei			5 153,51
		<b>Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>5 153,51 3 229,91</b>
		<b>1.4.4. Tehnico-sanitare (Apa si</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Canalizare)</b>				
86	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	28,22 28,22	28,22 28,22
87	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	1,0000	26,73 26,73	26,73 26,73
88	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	783,14 56,43	783,14 56,43
89	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050	buc	1,0000	361,82 31,18	361,82 31,18
90	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc	2,0000	46,10 10,40	92,19 20,79
91	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m	1,5000	48,63 8,31	72,94 12,47
92		Cot cu fix 20 x 1/2"		2,0000	14,00 0,00	28,00 0,00
93	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	57,94 7,42	57,94 7,42
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	51,42 6,53	154,26 19,60
		<i>Total</i>	lei			1 605,24
		<b>Total Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare) Inclusiv salariu</b>				<b>1 605,24 202,84</b>
		<b>1.4.5. Retele electrice</b>				
95	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5	m	11,0000	15,60	171,60

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata			14,85	163,35
96	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	11,0000	11,22 7,13	123,38 78,41
97	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,0000	4,45 4,45	22,27 22,27
98	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,0000	5,28 4,46	26,42 22,28
		<i>Total</i>	lei			343,67
		<b>Total Rețele electrice Inclusiv salariu</b>				<b>343,67 286,31</b>
		<i>Total</i>	lei			14 999,71
		<b>Total Biroul 5 Inclusiv salariu</b>				<b>14 999,71 5 781,76</b>
		<b>1.5. Biroul 4</b>				
		<b>1.5.1. Pardoseli</b>				
99	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	5,7000	13,90 13,66	79,22 77,88
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,7000	11,20 4,16	63,84 23,70
101	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	5,7000	51,78 6,95	295,16 39,61
102	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04,	m2	5,7000	182,54 32,67	1 040,46 186,22

1	2	3	4	5	6	7
		pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150				
		<i>Total</i>	lei			1 478,68
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>1 478,68 327,41</b>
		<b>1.5.2. Tavane</b>				
103	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	5,7000	131,51 56,73	749,58 323,34
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,7000	19,00 16,34	108,29 93,11
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,7000	2,43 0,89	13,86 5,08
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,7000	27,32 16,34	155,73 93,11
		<i>Total</i>	lei			1 027,46
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>1 027,46 514,64</b>
		<b>1.5.3. Pereti, inclusiv glafuri</b>				
107	RpCJ35A	Desfaceri de finisari de vopsea email la pereti	m2	29,5500	8,07 8,02	238,45 236,97
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	7,4000	8,07 8,02	59,71 59,34
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	29,5500	2,43 0,89	71,84 26,33
110	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,4000	38,38 19,01	283,99 140,66

1	2	3	4	5	6	7
111	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	7,4000	38,70 19,31	286,36 142,86
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,5500	2,43 0,89	71,84 26,33
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,5500	19,00 16,34	561,40 482,70
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,5500	2,43 0,89	71,84 26,33
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,5500	27,32 16,34	807,29 482,70
		<i>Total</i>	lei			2 452,72
		<b>Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>2 452,72 1 624,22</b>
		<b>1.5.4. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)</b>				
116	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc	2,0000	46,10 10,40	92,19 20,79
117	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m	15,0000	48,64 8,32	729,62 124,74
118	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,0000	57,94 7,43	405,59 51,98
119	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	14,0000	51,42	719,90

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			6,53	91,48
		<i>Total</i>	lei			1 947,30
		<b>Total Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare) Inclusiv salariu</b>				<b>1 947,30 288,99</b>
		<b>1.5.5. Retele electrice</b>				
120	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	11,0000	15,60 14,85	171,60 163,35
121	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	11,0000	11,22 7,13	123,38 78,41
122	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,0000	4,45 4,45	22,27 22,27
123	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,0000	5,28 4,46	26,42 22,28
		<i>Total</i>	lei			343,67
		<b>Total Retele electrice Inclusiv salariu</b>				<b>343,67 286,31</b>
		<i>Total</i>	lei			7 249,83
		<b>Total Biroul 4 Inclusiv salariu</b>				<b>7 249,83 3 041,57</b>
		<b>1.6. Biroul 3</b>				
		<b>1.6.1. Pardoseli</b>				
124	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	17,0000	13,90 13,66	236,24 232,26
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	17,0000	11,20 4,16	190,40 70,69
126	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi	m2	17,0000	51,78 6,95	880,32 118,15



1	2	3	4	5	6	7
		de deformatie, cirpe, martori)=1,0050				
127	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	17,0000	182,53 32,67	3 103,05 555,39
		<i>Total</i>	lei			4 410,01
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>4 410,01 976,49</b>
		<i>Total</i>	lei			4 410,01
		<b>Total Biroul 3 Inclusiv salariu</b>				<b>4 410,01 976,49</b>
		<b>1.7. Biroul 2</b>				
		<b>1.7.1. Pardoseli</b>				
128	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	6,3000	13,90 13,66	87,55 86,08
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	6,3000	11,20 4,16	70,56 26,20
130	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	6,3000	51,78 6,95	326,22 43,78
131	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2	6,3000	182,53 32,67	1 149,93 205,82

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 634,26
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>1 634,26 361,88</b>
		<b>1.7.2. Tavane</b>				
132	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	6,3000	131,51 56,73	828,50 357,38
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,3000	19,00 16,33	119,69 102,91
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,3000	2,43 0,89	15,31 5,61
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,3000	27,32 16,33	172,11 102,91
		<i>Total</i>	lei			1 135,61
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>1 135,61 568,81</b>
		<b>1.7.3. Pereti, inclusiv glafuri</b>				
136	RpCJ35A	Desfaceri de finisari de vopsea email la pereti	m2	30,6400	8,07 8,02	247,23 245,70
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	7,6000	8,07 8,02	61,33 60,95
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	30,6400	2,43 0,89	74,48 27,30
139	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,6000	38,38 19,01	291,66 144,46
140	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	7,6000	38,70 19,31	294,09 146,72

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,6400	2,43 0,89	74,48 27,30
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,6400	19,00 16,33	582,10 500,50
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,6400	2,43 0,89	74,48 27,30
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,6400	27,32 16,33	837,06 500,50
		<i>Total</i>	lei			2 536,91
		<b>Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>2 536,91 1 680,73</b>
		<b>1.7.4. Retele electrice</b>				
145	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	11,0000	15,60 14,85	171,60 163,35
146	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	11,0000	11,22 7,13	123,38 78,41
147	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,0000	4,45 4,45	22,27 22,27
148	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,0000	5,28 4,46	26,42 22,28
		<i>Total</i>	lei			343,67

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Retele electrice Inclusiv salariu</b>				<b>343,67 286,31</b>
		<i>Total</i>	lei			5 650,45
		<b>Total Biroul 2 Inclusiv salariu</b>				<b>5 650,45 2 897,73</b>
		<b>1.8. Biroul 60 - Sala de sport</b>				
		<b>1.8.1. Pardoseli</b>				
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	38,4000	13,90 13,66	533,61 524,62
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	38,4000	11,20 4,16	430,08 159,67
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	38,4000	51,78 6,95	1 988,48 266,87
152	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2	38,4000	182,53 32,67	7 009,23 1 254,53
		<i>Total</i>	lei			9 961,40
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>9 961,40 2 205,69</b>
		<b>1.8.2. Pereti, inclusiv glafuri</b>				
153	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	13,2000	8,07 8,02	106,51 105,85
154	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase / scari sportive cu reinstalarea ulterioara	m	6,0000	33,31 33,26	199,88 199,58
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	52,6700	2,43 0,89	128,04 46,93

1	2	3	4	5	6	7
156	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	13,2000	38,38 19,01	506,58 250,91
157	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	13,2000	38,70 19,31	510,79 254,83
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	52,6700	2,43 0,89	128,04 46,93
159		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari		23,2500	4,20 0,00	97,65 0,00
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2	52,6700	19,00 16,33	1 000,64 860,36
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	52,6700	2,43 0,89	128,04 46,93
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,6700	27,32 16,33	1 438,91 860,36
163	CH09B1	Scari interioare drepte din lemn de foioase / Montarea scarilor sportive demontate anterior	m	6,0000	44,89 44,55	269,34 267,30
		<i>Total</i>	lei			4 514,42
		<b>Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>4 514,42 2 939,98</b>
		<b>1.8.3. Tavane</b>				
164	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	38,4000	131,51 56,73	5 049,88 2 178,32

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,4000	19,00 16,34	729,54 627,27
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,4000	2,43 0,89	93,35 34,21
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,4000	27,32 16,33	1 049,06 627,26
		<i>Total</i>	lei			6 921,83
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>6 921,83 3 467,06</b>
		<b>1.8.4. Retele electrice</b>				
168	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,6000	15,60 14,85	102,96 98,01
169	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,6000	11,22 7,13	74,02 47,04
170	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	4,45 4,45	13,36 13,36
171	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	5,28 4,46	15,85 13,37
		<i>Total</i>	lei			206,19
		<b>Total Retele electrice Inclusiv salariu</b>				<b>206,19 171,78</b>
		<i>Total</i>	lei			21 603,84
		<b>Total Biroul 60 - Sala de sport Inclusiv salariu</b>				<b>21 603,84 8 784,51</b>
		<b>1.9. Biroul 61 - Cabinet psiholog</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.9.1. Pardoseli</b>				
172	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	13,1400	13,90 13,66	182,59 179,52
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	13,1400	11,20 4,16	147,17 54,64
174	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	13,1400	51,78 6,95	680,44 91,32
175	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2	13,1400	182,53 32,67	2 398,48 429,29
		<i>Total</i>	lei			3 408,68
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>3 408,68 754,77</b>
		<b>1.9.2. Pereti, inclusiv glafuri</b>				
176	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	39,1200	10,10 9,50	395,12 371,80
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	9,5000	8,07 8,02	76,66 76,18
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	39,1200	2,43 0,89	95,11 34,86
179	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	9,5000	38,38 19,01	364,58 180,58
180	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori	m2	9,5000	38,70 19,31	367,61 183,40

1	2	3	4	5	6	7
		,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000				
181		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari		6,2000	4,20 0,00	26,04 0,00
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,1200	2,43 0,89	95,11 34,86
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,1200	19,00 16,34	743,22 639,03
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,1200	2,43 0,89	95,11 34,86
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,1200	27,32 16,34	1 068,74 639,03
186	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	1,9200	200,13 49,01	384,24 94,09
		<i>Total</i>		lei		3 711,54
		<b>Total Pereti, inclusiv glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>3 711,54 2 288,69</b>
		<b>1.9.3. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)</b>				
187	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	28,22 28,22	28,22 28,22
188	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	1,0000	26,73 26,73	26,73 26,73
189	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	783,14 56,43	783,14 56,43



1	2	3	4	5	6	7
190	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050	buc	1,0000	361,82 31,18	361,82 31,18
191	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc	2,0000	46,10 10,40	92,19 20,79
192	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m	1,5000	48,63 8,31	72,94 12,47
193		Cot cu fix 20 x 1/2"		2,0000	14,00 0,00	28,00 0,00
194	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,0000	57,94 7,42	57,94 7,42
195	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	51,42 6,53	154,26 19,60
		<i>Total</i>	lei			1 605,24
		<b>Total Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare) Inclusiv salariu</b>				<b>1 605,24 202,84</b>
		<b>1.9.4. Tavan</b>				
196	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,1400	210,67 65,34	2 768,14 858,57
		<i>Total</i>	lei			2 768,14
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>2 768,14 858,57</b>
		<i>Total</i>	lei			11 493,60
		<b>Total Biroul 61 - Cabinet psiholog Inclusiv salariu</b>				<b>11 493,60 4 104,87</b>
		<b>1.10. Biroul 63 - Debara</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.10.1. Pardoseli</b>				
197	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc	m2	1,9600	23,41 23,16	45,89 45,40
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardoseli	m2	1,9600	11,20 4,16	21,96 8,15
199	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pardoseli de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	1,9600	30,02 19,60	58,84 38,42
200	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	1,9600	242,94 86,13	476,16 168,81
		<i>Total</i>	lei			602,85
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>602,85 260,78</b>
		<b>1.10.2. Tavane</b>				
201	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituiria suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	1,9600	131,51 56,72	257,75 111,18
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,9600	19,00 16,34	37,24 32,02
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,9600	2,43 0,89	4,77 1,75
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,9600	27,32 16,34	53,55 32,02
		<i>Total</i>	lei			353,31
		<b>Total Tavane</b>				<b>353,31</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>176,97</b>
		<b>1.10.3. Pereti</b>				
205	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,1500	47,59 47,52	292,70 292,24
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	15,8000	8,07 8,02	127,49 126,70
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	15,8000	2,43 0,89	38,42 14,08
208	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	15,8000	38,38 19,01	606,35 300,33
209	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	15,8000	38,70 19,31	611,39 305,02
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,8000	2,43 0,89	38,42 14,08
211	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	15,8000	200,12 49,01	3 161,94 774,28
		<i>Total</i>	lei			4 876,71
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>4 876,71 1 826,73</b>
		<i>Total</i>	lei			5 832,87
		<b>Total Biroul 63 - Debara Inclusiv salariu</b>				<b>5 832,87 2 264,48</b>
		<b>1.11. Biroul 64 - Viceu 1.11.1. Pardoseli</b>				
212	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc	m2	2,1000	23,41	49,16

1	2	3	4	5	6	7
					23,16	48,64
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardoseli	m2	2,1000	11,20 4,16	23,52 8,73
214	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pardoseli de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	2,1000	30,05 19,60	63,10 41,17
215	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,1000	242,94 86,13	510,17 180,88
		<i>Total</i>	lei			645,95
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>645,95 279,42</b>
		<b>1.11.2. Tavane</b>				
216	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituiria suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	2,1000	131,51 56,73	276,17 119,13
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,1000	19,00 16,34	39,90 34,31
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,1000	2,43 0,89	5,11 1,87
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,1000	27,32 16,33	57,37 34,30
		<i>Total</i>	lei			378,55
		<b>Total Tavane Inclusiv salariu</b>				<b>378,55 189,61</b>
		<b>1.11.3. Pereti</b>				

1	2	3	4	5	6	7
220	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,1000	47,60 47,52	242,74 242,36
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	11,5400	8,07 8,02	93,12 92,54
222	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	3,9000	162,10 53,07	632,19 206,99
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	16,5800	2,43 0,89	40,30 14,77
224	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	12,6800	38,38 19,01	486,61 241,02
225	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2	12,6800	38,70 19,31	490,66 244,79
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,5800	2,43 0,89	40,30 14,77
227	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	16,5800	200,12 49,00	3 318,03 812,50
228	IA51A	Usi de revizie pentru retele 600x600	buc	1,0000	123,94 49,00	123,94 49,00
		<i>Total</i>	lei			5 467,89
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>5 467,89 1 918,74</b>
		<b>1.11.4. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)</b>				
229	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de	buc	1,0000	28,22	28,22

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, inclusiv accesoriile			28,22	28,22
230	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,0000	32,67	32,67
					32,67	32,67
231	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	1,0000	26,73	26,73
					26,73	26,73
232	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз керамический "Компакт" Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	1,0000	1 600,06	1 600,06
					139,59	139,59
233	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, cu dimensiune pina la 300x400 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc	1,0000	783,14	783,14
					56,43	56,43
234	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc.)=1,0050	buc	1,0000	361,82	361,82
					31,18	31,18
235	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc.)=1,0200	buc	3,0000	46,09	138,28
					10,39	31,18
236	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2,3	m	5,0000	48,64	243,21
					8,32	41,58
237		Cot cu fix 20 x 1/2"		3,0000	14,00	42,00
					0,00	0,00
238	SD19A	Robinet bila BP-BP ф20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc.)=1,0150	buc	1,0000	42,36	42,36
					6,83	6,83
239	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind	m	2,0000	57,94	115,88
					7,42	14,85

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50 mm				
240	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,0000	51,42 6,53	257,10 32,67
241	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500	kg	1,0000	29,69 6,54	29,69 6,54
		<i>Total</i>	lei			3 701,16
		<b>Total Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare) Inclusiv salariu</b>				<b>3 701,16 448,47</b>
		<i>Total</i>	lei			10 193,55
		<b>Total Biroul 64 - Viceu Inclusiv salariu</b>				<b>10 193,55 2 836,24</b>
		<b>1.12. Hol etajul 1</b>				
		<b>1.12.1. Tavan</b>				
242	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,1000	210,66 65,34	3 602,36 1 117,31
		<i>Total</i>	lei			3 602,36
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 602,36 1 117,31</b>
		<b>1.12.2. Pereti</b>				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	67,1900	2,43 0,89	163,34 59,87
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,1900	19,00 16,33	1 276,49 1 097,54
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,1900	2,43 0,89	163,34 59,87
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la	m2	67,1900	27,32 16,34	1 835,60 1 097,55

1	2	3	4	5	6	7
		spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		<i>Total</i>	lei			3 438,77
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>3 438,77 2 314,83</b>
		<i>Total</i>	lei			7 041,13
		<b>Total Hol etajul 1 Inclusiv salariu</b>				<b>7 041,13 3 432,14</b>
		<b>1.13. Diverse</b>				
247	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	2,3000	30,59 30,59	70,36 70,36
248	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	2,3000	17,82 17,82	40,99 40,99
249	TsI51A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,3000	5,75 0,00	13,22 0,00
		<i>Total</i>	lei			124,57
		<b>Total Diverse Inclusiv salariu</b>				<b>124,57 111,35</b>
		<i>Total</i>	lei			119 370,93
		<i>Asigurari medicale si sociale</i>	24 %			11 332,05
		<i>Transport</i>	3 %			2 135,68
		<i>Total</i>				132 838,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			6 641,93
		<i>Total</i>				139 480,59
		<i>Beneficiu</i>	2 %			2 789,61
		<i>Total</i>				142 270,20
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>142 270,20 47 216,89</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
250	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de	buc	27,0000	8,91	240,57



1	2	3	4	5	6	7
		orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi			8,91	240,57
251	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize	buc	45,0000	1,78 1,78	80,19 80,19
252	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	351,67 68,90	351,67 68,90
253	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	31,0000	33,99 33,26	1 053,81 1 031,18
254	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,2600	21 897,73 8 048,69	5 693,41 2 092,66
255	08-03-594-10	Corp de iluminat, LED U <sub>H</sub> =220B P <sub>H</sub> =18B <sub>T</sub> IP54 CD led 18 sau analog, in tavane suspendate, , inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,0600	21 901,33 8 048,67	1 314,08 482,92
256	08-03-591-5	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,0400	1 133,75 974,25	45,35 38,97
257	08-03-591-2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,0600	1 119,33 956,33	67,16 57,38
258	08-03-591-10	Розетка штепсельная для открытой установки, IP44, 16А, 220В, inclusiv costul prizei	100 buc	0,3500	2 981,74 2 260,17	1 043,61 791,06
259		Коробка для установки выключ. и розеток У-196		45,0000	7,00 0,00	315,00 0,00
260		Коробка ответвительная		5,0000	7,00 0,00	35,00 0,00
261	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,6000	492,04 368,28	3 247,46 2 430,65
262		Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2		240,0000	11,20 0,00	2 688,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
263		Cablu cu fire de cupru BBГнг(A)-LSLTx 3x2.5 mm2		420,0000	16,80 0,00	7 056,00 0,00
264	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,2000	953,55 689,05	190,71 137,81
265		Cablu cu fire de curpu BBГнг(A)-LSLTx 5x10MM2		20,0000	42,00 0,00	840,00 0,00
266	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	6,4000	1 466,42 706,86	9 385,08 4 523,90
		<i>Total</i>	lei			33 647,10
		<i>Asigurari medicale si sociale</i>	24 %			2 874,29
		<i>Transport</i>	3 %			598,92
		<i>Total</i>				37 120,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			9 101,90
		<i>Total</i>				46 222,21
		<i>Beneficiu</i>	2 %			924,44
		<i>Total</i>				47 146,65
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>47 146,65 11 976,19</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
267		Бокс встроенный для установки 36 мод., IP31 ЩРВ-36з-1		6,0000	490,00 0,00	2 940,00 0,00
268		ВЫКЛ. АВТОМ. ВА47-29/1/С35А		1,0000	35,00 0,00	35,00 0,00
269		ВЫКЛ. АВТОМ. ВА47-29/1/С16А		26,0000	35,00 0,00	910,00 0,00
270		ВЫКЛ. АВТОМ. ВА47-29/1/С10А		4,0000	28,00 0,00	112,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 997,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>3 997,00</b>

		Total	lei			193 413,85
		TVA	20 %			38 682,77

1	2	3	4	5	6	7
						<b>232 096,62</b>
		<b>Total deviz:</b>				<hr/>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>59 193,08</b>

Intocmit

**LivartPrim SRL**

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatie a birourilor Blocului curativ din cadrul IET

Formular Nr.3

## 135

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 3 Lucrari de reparatie a birourilor Blocului curativ

**Valoarea de deviz 232 096,62 lei**

Intocmit in prețuri curente 03.04.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	392,4390	29,70	11 655,43
2.	7122050013400	Zidar	h-om	48,0852	29,70	1 428,16
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	208,3095	29,70	6 186,81
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	138,0042	29,70	4 098,76
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	133,7700	29,70	3 972,97
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	9,0000	29,70	267,30
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	45,2588	29,70	1 344,18
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	32,3505	29,70	960,81
9.	7133010012100	Ipsosar	h-om	2,5984	29,70	77,18
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	45,1000	29,70	1 339,44
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	29,70	49,00
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,8000	29,70	320,76
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	291,4396	29,70	8 655,78
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	19,2962	29,70	573,11
15.	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	29,70	3,27
16.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	29,70	3,27
17.	7422010060100	Timplar	h-om	167,0385	29,70	4 961,04
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7490	29,70	111,35
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	165,5391	29,70	4 916,50
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	93,9584	29,70	2 790,57
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	184,4239	29,70	5 477,39
<b>Total manopera</b>						<b>59 193,08</b>

### Materiale:

1.	01	Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	59,0500	4,20	248,01
2.	02	Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	9,0000	14,00	126,00
3.	03	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	45,0000	7,00	315,00
4.	04	Коробка ответвительная	buc	5,0000	7,00	35,00
5.	05	Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	240,0000	11,20	2 688,00
6.	06	Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	420,0000	16,80	7 056,00

7.	07	Cablu cu fire de curpu ВВГнг(А)-LSLTx 5x10mm2	m	20,0000	42,00	840,00
8.	08	Бокс встроенный для установки 36 мод., IP31 ЩРВ-36з-1	buc	6,0000	490,00	2 940,00
9.	09	ВЫКЛ. АВТОМ. ВА47-29/1/С35А	buc	1,0000	35,00	35,00
10.	10	ВЫКЛ. АВТОМ. ВА47-29/1/С16А	buc	26,0000	35,00	910,00
11.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0003	4 200,00	1,26
12.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0137	21 000,00	287,70
13.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0055	21,00	0,11
14.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтЗпс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,1792	21 000,00	3 763,20
15.	1011755	Otel fisie calmat, marca "СтЗсп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0049	21 000,00	102,90
16.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0013	21 000,00	27,30
17.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,9744	49,00	341,74
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0735	21,00	106,54
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	94,0720	14,00	1 317,00
20.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	94,0720	14,00	1 317,00
21.	1019852	Vopsea	kg	0,9900	16,80	16,62
22.	11	ВЫКЛ. АВТОМ. ВА47-29/1/С10А	buc	4,0000	28,00	112,00
23.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	1,2800	7,00	8,96
24.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0815	210,00	17,11
25.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0840	210,00	17,66
26.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	210,00	1,68
27.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	23,0495	7,00	161,35
28.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,8362	4,20	7,71
29.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	851,6280	0,14	119,23
30.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 800,00	252,00
31.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	105,3079	1,40	147,44
32.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,9700	1,40	1,36
33.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	5,5086	16,80	92,55
34.	2320166200729	Parchetin	l	4,0131	2,80	11,24
35.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	189,4755	9,80	1 856,87
36.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	184,3960	21,00	3 872,32
37.	24302261000001	Fuga	kg	19,3230	21,00	405,79
38.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	57,1995	16,80	960,95
39.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	17,7154	16,80	297,62
40.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,0733	16,80	68,43
41.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	17,3925	2,80	48,68
42.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	10,8622	16,80	182,49
43.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3280	7,00	2,31
44.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	27,5753	2,80	77,22
45.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	81,4660	2,80	228,12
46.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0490	2,80	0,14
47.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	48,6157	1,40	68,07
48.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0500	49,00	51,45
49.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,0200	49,00	196,96
50.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0500	35,00	36,75

51.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	135,7766	9,80	1 330,61
52.	2521216717050	Teava din material plastic	m	26,2140	21,00	550,51
53.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	12,3600	49,00	605,64
54.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0500	28,00	29,40
55.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	4,0371	35,00	141,30
56.	2523116716345	Covor PVC	m2	142,5653	126,00	17 963,22
57.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	11,0250	7,00	77,16
58.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	17,1500	7,00	120,05
59.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	11,0250	7,00	77,16
60.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	24,5000	7,00	171,50
61.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	150,8213	1,40	211,16
62.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	28,0000	44,80	1 254,40
63.	2622102438000	Lavoar	buc	4,1208	448,00	1 846,12
64.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605	912,80	968,02
65.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0500	210,00	220,50
66.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	4,1208	168,00	692,28
67.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,17	3,26
68.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	67,8883	2,17	147,33
69.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0025	4 200,00	10,50
70.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3,6540	7,00	25,58
71.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 056,9144	2,80	5 759,35
72.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	200,2694	2,24	448,59
73.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 528,7442	2,24	3 424,38
74.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	488,3238	2,52	1 230,56
75.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	43,4737	126,00	5 477,70
76.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	67,3883	39,20	2 641,63
77.	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0134	0,00	0,00
78.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	16,4430	2,80	46,04
79.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	142,5291	2,24	319,26
80.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	3,2586	4,20	13,68
81.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	230,4950	4,20	968,08
82.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	58,2594	7,00	407,82
83.	2710703520285	Profil de suport	m	141,1945	7,00	988,37
84.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	81,8685	133,00	10 888,50
85.	2812106305750	Balustrada ( inclusiv mina curenta)	m	6,1200	0,14	0,86
86.	2812106306000	Usa pentru firide	buc	1,0000	70,00	70,00
87.	2812106306050	Profile din otel	kg	1,1025	21,00	23,15
88.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 026,2069	0,14	143,65
89.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0500	35,00	36,75
90.	2874136313300	Diblu din metal	buc	311,8800	1,40	436,63
91.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0500	7,00	7,35
92.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,0800	49,00	199,92
93.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,0800	35,00	142,80
94.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0500	35,00	36,75
95.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	11,2200	35,00	392,70

96.	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	4,0200	280,00	1 125,60
97.	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0150	35,00	35,53
98.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0500	35,00	36,75
99.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0500	35,00	36,75
100.	3220137315778	Decapant	kg	0,1470	7,00	1,02
101.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0016	22 400,00	35,84
102.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	22,1104	0,00	0,00
103.	4100126202818	Apa	m3	5,3274	0,00	0,00
104.	5009030	Flanse	10 buc	6,4000	14,00	89,60
105.	5009031	Scoabe	10 buc	42,8800	14,00	600,32
106.	5009061	Fisa de izolatie	buc	125,4000	1,40	175,56
107.	5009070	Racordari	10 buc	11,5200	14,00	161,28
108.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	38,4000	4,20	161,28
109.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0736	1 400,00	103,04
110.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0279	140,00	3,90
111.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0973	140,00	13,63
112.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,0010	14 000,00	14,00
113.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	3,4000	35,00	119,00
114.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1344	77,00	10,35
115.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	70,0500	1,40	98,09
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>95 150,60</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,1052	5,00	20,52
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	20,8680	5,00	104,34
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	20,8680	5,00	104,34
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	120,0960	5,00	600,48
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	20,2436	5,00	101,21
6.	2875277400000	Compresor	h-ut	67,3972	5,00	337,00
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,9134	5,00	29,56
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,6788	5,00	23,40
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4410	35,00	15,42

10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,9242	5,00	39,61
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,6671	5,00	28,35
12.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	66,3276	5,00	331,62
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,4180	5,00	62,11
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3814	8,44	3,21
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	16,2126	5,00	81,07
16.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,3488	15,00	5,23
17.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	30,9760	5,00	154,88
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0881	150,00	13,22
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,1052	150,00	615,78
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>2 671,35</b>

Total	lei	193 413,8 5
TVA	20 %	38 682,77

**Total deviz:**

**232 096,6  
2**

Intocmit

**LivartPrim SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie a birourilor Blocului Investitor DETS Ciocana  
curativ din cadrul IET 135**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Biroul 7</b>				
		<b>1.1.1. Pardoseli</b>				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,90
		<i>Total</i>	lei			13,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,70	6,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,70	6,83
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	2,80	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			254,71
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,20
		<i>Total</i>	lei			4,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,70	4,16
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	16,80	6,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			205,30
3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			51,78
		<i>Total</i>	lei			6,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,70	6,95
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,80	43,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,80	1,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			949,19
4	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2			182,53
		<i>Total</i>	lei			32,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,70	29,70
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	126,00	134,28
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,80	0,51
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	2,80	1,71
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,80	1,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,17	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,80	0,57
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	9,80	9,95

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			3 345,85
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			210,66
						65,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,70	4,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	29,70	60,88
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,40	5,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	133,00	139,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			3 861,48
		<b>1.1.3. Pereti, inclusiv glafuri</b>				
6	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2			10,10
						9,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,70	9,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,80	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,20	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			509,64
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			8,07
						8,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,70	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,70	4,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			81,50
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			2,43
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			132,78
9	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			38,38
						19,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,70	19,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	5,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			387,62
10	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			38,70
						19,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	29,70	19,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	16,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	5,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			390,84

1	2	3	4	5	6	7
11		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari				4,20 0,00
	01	Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	1,0000	4,20	4,20
		Total	lei			46,83
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		Total	lei			132,78
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,00 16,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,70	13,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,52	2,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	lei			1 037,69
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		Total	lei			132,78
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,32 16,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,70	16,34
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			1 492,19
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			200,13 49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	29,70	49,01
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	126,00	129,81
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,24	8,37
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,00	9,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,14	2,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,44	0,08
		Total	lei			384,24
		<b>1.1.4. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)</b>				
17	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			28,22 28,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	29,70	28,22
		Total	lei			28,22
18	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			26,73 26,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	29,70	26,73
		Total	lei			26,73
19	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc			783,14

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200				56,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	29,70	56,43
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	448,00	461,53
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	49,00	49,98
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	21,00	6,43
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	168,00	173,07
		<i>Total</i>	lei			783,14
20	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050	buc			361,82 31,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	29,70	31,18
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	280,00	281,40
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	49,00	49,24
		<i>Total</i>	lei			361,82
21	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc			46,10 10,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	29,70	10,40
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	35,00	35,70
		<i>Total</i>	lei			92,19
22	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R φ20x2,3	m			48,63 8,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	29,70	8,31
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,00	21,42
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	7,00	4,90
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	7,00	3,15
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	7,00	3,15
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,40	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	7,00	0,04
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	2,80	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	35,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			72,94
23		Cot cu fix 20 x 1/2"				14,00 0,00
	02	Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	1,0000	14,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			28,00
24	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			57,94 7,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	29,70	7,42
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	49,00	50,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	7,00	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,40	0,02
		<i>Total</i>	lei			57,94
25	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			51,42 6,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	29,70	6,53
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	44,80	44,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	7,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,40	0,02
		<i>Total</i>	lei			154,26

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1.5. Retele electrice</b>				
26	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			15,60 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	29,70	2,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	29,70	11,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	5,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			343,20
27	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			11,22 7,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	29,70	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,24	3,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	5,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			246,76
28	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			4,46 4,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	29,70	0,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,70	3,86
		<i>Total</i>	lei			44,55
29	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,28 4,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,70	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,70	2,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,24	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			52,83
		<b>1.2. Biroul 8</b>				
		<b>1.2.1. Pardoseli</b>				
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,89 13,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,70	6,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,70	6,83
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	2,80	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			76,42
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,20 4,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,70	4,16
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	16,80	6,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			61,60
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			51,79 6,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,70	6,95
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,80	43,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,80	1,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			284,82
33	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2			182,53 ----- 32,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,70	29,70
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	126,00	134,28
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,80	0,51
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	2,80	1,71
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,80	1,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,17	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,80	0,57
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	9,80	9,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 003,90
		<b>1.2.2. Tavane</b>				
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			131,51 ----- 56,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	29,70	56,73
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	39,20	41,37
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,00	6,47
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,00	15,48
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	1,40	3,31
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,40	1,07
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,80	0,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,80	1,48
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,40	2,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,14	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			723,30
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,00 ----- 16,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,70	13,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,52	2,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			104,49
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43 ----- 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			13,36
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,32 ----- 16,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,70	16,33

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			150,25
		<b>1.2.3. Pereti, inclusiv glafuri</b>				
38	RpCJ35A	Desfaceri de finisari de vopsea email la pereti	m2			8,07
						8,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,70	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,70	4,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			231,42
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			8,07
						8,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,70	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,70	4,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			58,10
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			2,43
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			69,72
41	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			38,38
						19,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,70	19,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	5,00	1,57
		<i>Total</i>	lei			276,31
42	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			38,70
						19,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	29,70	19,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	16,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	5,00	1,57
		<i>Total</i>	lei			278,62
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			69,72
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,00
						16,34

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,70	13,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,52	2,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			544,87
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			69,72
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,32
						16,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,70	16,34
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			783,52
		<b>1.2.4. Retele electrice</b>				
47	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			15,60
						14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	29,70	2,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	29,70	11,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	5,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			171,60
48	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			11,22
						7,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	29,70	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,24	3,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	5,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			123,38
49	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			4,45
						4,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	29,70	0,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,70	3,86
		<i>Total</i>	lei			22,27
50	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,28
						4,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,70	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,70	2,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,24	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			26,42
		<b>1.3. Biroul 6</b>				
		<b>1.3.1. Pardoseli</b>				
51	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,90



1	2	3	4	5	6	7
						13,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,70	6,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,70	6,83
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	2,80	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			175,09
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,20
						4,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,70	4,16
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	16,80	6,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			141,12
53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			51,78
						6,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,70	6,95
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,80	43,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,80	1,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			652,48
54	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			182,53
						32,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,70	29,70
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	126,00	134,28
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,80	0,51
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	2,80	1,71
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,80	1,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,17	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,80	0,57
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	9,80	9,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			2 299,92
		<b>1.3.2. Tavan</b>				
55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			210,66
						65,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,70	4,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	29,70	60,88
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,40	5,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	133,00	139,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			2 654,37
		<b>1.3.3. Pereti, inclusiv glafuri</b>				
56	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10,10
						9,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,70	9,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,80	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,20	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			410,37
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			8,07 8,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,70	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,70	4,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			81,90
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			2,43 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		Total	lei			103,69
59	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			38,38 19,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,70	19,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	5,00	1,58
		Total	lei			389,53
60	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			38,70 19,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	29,70	19,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	16,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	5,00	1,58
		Total	lei			392,77
61		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari				4,20 0,00
	01	Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	1,0000	4,20	4,20
		Total	lei			24,36
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		Total	lei			103,69
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,00 16,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,70	13,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,52	2,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			810,28
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			103,69
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,32 16,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,70	16,34
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 165,17
		<b>1.3.4. Retele electrice</b>				
66	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			15,60 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	29,70	2,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	29,70	11,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	5,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			240,24
67	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			11,22 7,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	29,70	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,24	3,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	5,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			172,73
68	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			4,46 4,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	29,70	0,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,70	3,86
		<i>Total</i>	lei			31,19
69	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,28 4,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,70	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,70	2,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,24	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			36,97
		<b>1.4. Biroul 5</b>				
		<b>1.4.1. Pardoseli</b>				
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,90 13,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,70	6,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,70	6,83

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	2,80	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			233,45
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,20 4,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,70	4,16
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	16,80	6,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			188,16
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			51,78 6,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,70	6,95
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,80	43,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,80	1,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			869,97
73	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenahez Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			182,53 32,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,70	29,70
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	126,00	134,28
	2430226101234	Grund prenahez tip M	kg	0,0300	16,80	0,51
	2462106110431	Prenahez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	2,80	1,71
	2430226109080	Diluant prenahez	kg	0,0800	16,80	1,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,17	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,80	0,57
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	9,80	9,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			3 066,54
		<b>1.4.2. Tavan</b>				
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			210,66 65,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,70	4,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	29,70	60,89
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,40	5,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	133,00	139,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			3 539,17
		<b>1.4.3. Pereti, inclusiv glafuri</b>				
75	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10,10 9,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,70	9,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,80	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,20	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			539,44
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			8,07 8,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,70	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,70	4,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			107,72
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			2,43 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			132,78
78	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			38,38 19,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,70	19,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	5,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			512,33
79	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			38,70 19,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	29,70	19,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	16,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	5,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			516,59
80		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari				4,20 0,00
	01	Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	1,0000	4,20	4,20
		<i>Total</i>	lei			53,13
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			140,59
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,00 16,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,70	13,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,52	2,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 098,68
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43

1	2	3	4	5	6	7
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			140,59
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,32 16,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,70	16,34
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 527,42
85	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			200,13 49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	29,70	49,01
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	126,00	129,81
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,24	8,37
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,00	9,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,14	2,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,44	0,08
		<i>Total</i>	lei			384,24
		<b>1.4.4. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)</b>				
86	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			28,22 28,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	29,70	28,22
		<i>Total</i>	lei			28,22
87	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			26,73 26,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	29,70	26,73
		<i>Total</i>	lei			26,73
88	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			783,14 56,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	29,70	56,43
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	448,00	461,53
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	49,00	49,98
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	21,00	6,43
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	168,00	173,07
		<i>Total</i>	lei			783,14
89	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050	buc			361,82 31,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	29,70	31,18
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	280,00	281,40
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	49,00	49,24
		<i>Total</i>	lei			361,82
90	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in,	buc			46,10 10,40

1	2	3	4	5	6	7
		grund de miniu etc)=1,0200				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	29,70	10,40
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	35,00	35,70
		<i>Total</i>	lei			92,19
91	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R φ20x2,3	m			48,63
						8,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	29,70	8,31
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,00	21,42
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	7,00	4,90
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	7,00	3,15
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	7,00	3,15
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,40	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	7,00	0,04
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	2,80	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	35,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			72,94
92		Cot cu fix 20 x 1/2"				14,00
						0,00
	02	Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	1,0000	14,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			28,00
93	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			57,94
						7,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	29,70	7,42
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	49,00	50,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	7,00	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,40	0,02
		<i>Total</i>	lei			57,94
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			51,42
						6,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	29,70	6,53
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	44,80	44,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	7,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,40	0,02
		<i>Total</i>	lei			154,26
		<b>1.4.5. Retele electrice</b>				
95	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			15,60
						14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	29,70	2,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	29,70	11,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	5,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			171,60
96	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			11,22
						7,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	29,70	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,24	3,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	5,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			123,38
97	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor	buc			4,45
						4,45

1	2	3	4	5	6	7
		mecanizat				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	29,70	0,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,70	3,86
		Total	lei			22,27
98	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,28
						4,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,70	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,70	2,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,24	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		Total	lei			26,42
		<b>1.5. Biroul 4</b>				
		<b>1.5.1. Pardoseli</b>				
99	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,90
						13,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,70	6,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,70	6,83
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	2,80	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Total	lei			79,22
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,20
						4,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,70	4,16
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	16,80	6,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		Total	lei			63,84
101	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			51,78
						6,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,70	6,95
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,80	43,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,80	1,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Total	lei			295,16
102	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez Material marunt (cuie, tieling,capace)=1,0150	m2			182,54
						32,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,70	29,70
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	126,00	134,28
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,80	0,51
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	2,80	1,71
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,80	1,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,17	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,80	0,57
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	9,80	9,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 040,46
		<b>1.5.2. Tavane</b>				
103	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetelor rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			131,51 56,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	29,70	56,73
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	39,20	41,36
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,00	6,46
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,00	15,48
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,40	3,31
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,40	1,07
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,80	0,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,80	1,48
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,40	2,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,14	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			749,58
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,00 16,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,70	13,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,52	2,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			108,29
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			13,86
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,32 16,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,70	16,34
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			155,73
		<b>1.5.3. Pereti, inclusiv glafuri</b>				
107	RpCJ35A	Desfaceri de finisari de vopsea email la pereti	m2			8,07 8,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,70	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,70	4,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			238,45
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			8,07 8,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,70	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,70	4,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			59,71
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			2,43 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			71,84
110	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			38,38 19,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,70	19,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	5,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			283,99
111	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			38,70 19,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	29,70	19,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	16,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	5,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			286,36
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			71,84
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,00 16,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,70	13,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,52	2,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			561,40
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			71,84
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,32 16,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,70	16,34
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			807,29
		<b>1.5.4. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)</b>				
116	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc			46,10 10,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	29,70	10,40
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	35,00	35,70
		<i>Total</i>	lei			92,19
117	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R φ20x2,3	m			48,64 8,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	29,70	8,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,00	21,42
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	7,00	4,90
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	7,00	3,15
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	7,00	3,15
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,40	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	7,00	0,04
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	2,80	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	35,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			729,62
118	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			57,94 7,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	29,70	7,43
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	49,00	50,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	7,00	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,40	0,02
		<i>Total</i>	lei			405,59
119	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			51,42 6,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	29,70	6,53
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	44,80	44,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	7,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,40	0,02
		<i>Total</i>	lei			719,90
		<b>1.5.5. Retele electrice</b>				
120	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			15,60 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	29,70	2,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	29,70	11,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	5,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			171,60
121	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			11,22 7,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	29,70	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,24	3,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	5,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			123,38
122	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau	buc			4,45

1	2	3	4	5	6	7
		plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				4,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	29,70	0,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,70	3,86
		<i>Total</i>	lei			22,27
123	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,28
						4,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,70	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,70	2,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,24	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			26,42
		<b>1.6. Biroul 3</b>				
		<b>1.6.1. Pardoseli</b>				
124	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,90
						13,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,70	6,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,70	6,83
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	2,80	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			236,24
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,20
						4,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,70	4,16
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	16,80	6,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			190,40
126	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			51,78
						6,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,70	6,95
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,80	43,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,80	1,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			880,32
127	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2			182,53
						32,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,70	29,70
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	126,00	134,28
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,80	0,51
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	2,80	1,71
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,80	1,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,17	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,80	0,57
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	9,80	9,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			3 103,05
		<b>1.7. Biroul 2</b>				
		<b>1.7.1. Pardoseli</b>				
128	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,90
						13,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,70	6,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,70	6,83
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	2,80	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			87,55
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,20
						4,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,70	4,16
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	16,80	6,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			70,56
130	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			51,78
						6,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,70	6,95
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,80	43,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,80	1,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			326,22
131	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez Material marunt (cuie, tiching, capace)=1,0150	m2			182,53
						32,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,70	29,70
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	126,00	134,28
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,80	0,51
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	2,80	1,70
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,80	1,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,17	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,80	0,57
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	9,80	9,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			1 149,93
		<b>1.7.2. Tavane</b>				
132	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			131,51
						56,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	29,70	56,73
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	39,20	41,37

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,00	6,47
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,00	15,48
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,40	3,31
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,40	1,07
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,80	0,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,80	1,48
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,40	2,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,14	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			828,50
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,00 16,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,70	13,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,52	2,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			119,69
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			15,31
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,32 16,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,70	16,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			172,11
		<b>1.7.3. Pereti, inclusiv glafuri</b>				
136	RpCJ35A	Desfaceri de finisari de vopsea email la pereti	m2			8,07 8,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,70	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,70	4,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			247,23
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			8,07 8,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,70	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,70	4,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			61,33
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			2,43 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			74,48
139	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			38,38 19,01

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,70	19,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	5,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			291,66
140	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			38,70 19,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	29,70	19,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	16,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	5,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			294,09
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			74,48
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,00 16,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,70	13,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,52	2,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			582,10
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			74,48
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual	m2			27,32 16,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,70	16,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			837,06
		<b>1.7.4. Retele electrice</b>				
145	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			15,60 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	29,70	2,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	29,70	11,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	5,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			171,60
146	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			11,22

1	2	3	4	5	6	7
						7,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	29,70	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,24	3,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	5,00	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			123,38
147	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			4,45
						4,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	29,70	0,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,70	3,86
		<i>Total</i>	lei			22,27
148	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,28
						4,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,70	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,70	2,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,24	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			26,42
		<b>1.8. Biroul 60 - Sala de sport</b>				
		<b>1.8.1. Pardoseli</b>				
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,90
						13,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,70	6,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,70	6,83
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	2,80	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			533,61
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,20
						4,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,70	4,16
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	16,80	6,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			430,08
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			51,78
						6,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,70	6,95
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,80	43,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,80	1,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			1 988,48
152	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez Material marunt (cuie,	m2			182,53
						32,67



1	2	3	4	5	6	7
		ticling,capace)=1,0150				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,70	29,70
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	126,00	134,28
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,80	0,51
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	2,80	1,71
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,80	1,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,17	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,80	0,57
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	9,80	9,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			7 009,23
		<b>1.8.2. Pereti, inclusiv glafuri</b>				
153	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			8,07
						8,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,70	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,70	4,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			106,51
154	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase / scari sportive cu reinstalarea ulterioara	m			33,31
						33,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	29,70	16,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	29,70	16,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			199,88
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			2,43
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			128,04
156	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			38,38
						19,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,70	19,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	5,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			506,58
157	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			38,70
						19,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	29,70	19,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	16,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	5,00	1,58
		<i>Total</i>	lei			510,79
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43
						0,89

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			128,04
159		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari				4,20
						0,00
	01	Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	1,0000	4,20	4,20
		<i>Total</i>	lei			97,65
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,00
						16,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,70	13,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,52	2,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,64
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			128,04
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,32
						16,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,70	16,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 438,91
163	CH09B1	Scari interioare drepte din lemn de foioase / Montarea scarilor sportive demontate anterior	m			44,89
						44,55
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2000	29,70	35,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	29,70	8,91
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0700	2,80	0,20
	2812106305750	Balustrada ( inclusiv mina curenta)	m	1,0200	0,14	0,14
		<i>Total</i>	lei			269,34
		<b>1.8.3. Tavane</b>				
164	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			131,51
						56,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	29,70	56,73
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	39,20	41,37
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,00	6,47
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,00	15,48
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,40	3,31
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,40	1,07
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,80	0,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,80	1,48
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,40	2,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,14	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			5 049,88

1	2	3	4	5	6	7
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,00 16,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,70	13,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,52	2,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	lei			729,54
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		Total	lei			93,35
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,32 16,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,70	16,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		Total	lei			1 049,06
		<b>1.8.4. Rețele electrice</b>				
168	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m			15,60 14,85
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	29,70	2,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	29,70	11,88
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	5,00	0,75
		Total	lei			102,96
169	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			11,22 7,13
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	29,70	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,24	3,81
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	210,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	5,00	0,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Total	lei			74,02
170	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			4,45 4,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	29,70	0,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	29,70	3,86
		Total	lei			13,36
171	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			5,28 4,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	29,70	2,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	29,70	2,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,24	0,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		Total	lei			15,85
		<b>1.9. Biroul 61 - Cabinet psiholog</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.9.1. Pardoseli</b>				
172	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2			13,90 13,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	29,70	6,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	29,70	6,83
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	2,80	0,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			182,59
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2			11,20 4,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,70	4,16
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	16,80	6,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			147,17
174	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2			51,78 6,95
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	29,70	6,95
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	2,80	43,05
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	16,80	1,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			680,44
175	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150	m2			182,53 32,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	29,70	29,70
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	126,00	134,28
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	16,80	0,51
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	2,80	1,71
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	16,80	1,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,17	1,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	2,80	0,57
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	4,20	0,10
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	210,00	0,13
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	9,80	9,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			2 398,48
		<b>1.9.2. Pereti, inclusiv glafuri</b>				
176	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			10,10 9,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	29,70	9,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	16,80	0,50
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	4,20	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			395,12
177	RpCI35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			8,07 8,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,70	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,70	4,45

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			76,66
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			2,43 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			95,11
179	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			38,38 19,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,70	19,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	5,00	1,57
		<i>Total</i>	lei			364,58
180	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			38,70 19,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	29,70	19,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	16,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	5,00	1,57
		<i>Total</i>	lei			367,61
181		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari				4,20 0,00
	01	Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	1,0000	4,20	4,20
		<i>Total</i>	lei			26,04
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			95,11
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,00 16,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,70	13,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,52	2,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			743,22
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			95,11
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip	m2			27,32

1	2	3	4	5	6	7
		"Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				16,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,70	16,34
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 068,74
186	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			200,13 49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	29,70	49,01
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	126,00	129,81
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,24	8,37
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,00	9,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,14	2,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,44	0,08
		<i>Total</i>	lei			384,24
		<b>1.9.3. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)</b>				
187	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			28,22 28,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	29,70	28,22
		<i>Total</i>	lei			28,22
188	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			26,73 26,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	29,70	26,73
		<i>Total</i>	lei			26,73
189	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			783,14 56,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	29,70	56,43
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	448,00	461,53
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	49,00	49,98
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	21,00	6,43
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	168,00	173,07
		<i>Total</i>	lei			783,14
190	SD03A	Amezecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050	buc			361,82 31,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	29,70	31,18
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	280,00	281,40
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	49,00	49,24
		<i>Total</i>	lei			361,82
191	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc			46,10 10,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	29,70	10,40
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	35,00	35,70
		<i>Total</i>	lei			92,19
192	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R φ20x2,3	m			48,63

1	2	3	4	5	6	7
						8,31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	29,70	8,31
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,00	21,42
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	7,00	4,90
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	7,00	3,15
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	7,00	3,15
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,40	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	7,00	0,04
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	2,80	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	35,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			72,94
193		Cot cu fix 20 x 1/2"				14,00
						0,00
	02	Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	1,0000	14,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			28,00
194	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			57,94
						7,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	29,70	7,42
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	49,00	50,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	7,00	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,40	0,02
		<i>Total</i>	lei			57,94
195	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			51,42
						6,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	29,70	6,53
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	44,80	44,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	7,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,40	0,02
		<i>Total</i>	lei			154,26
		<b>1.9.4. Tavan</b>				
196	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			210,67
						65,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,70	4,46
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	29,70	60,89
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,40	5,60
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	133,00	139,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Total</i>	lei			2 768,14
		<b>1.10. Biroul 63 - Debara</b>				
		<b>1.10.1. Pardoseli</b>				
197	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc	m2			23,41
						23,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	29,70	11,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	29,70	11,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			45,89
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pardoseli	m2			11,20
						4,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,70	4,16
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	16,80	6,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			21,96
199	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pardoseli de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			30,02 ----- 19,60
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	29,70	19,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	29,70	0,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,24	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	4 200,00	2,57
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			58,84
200	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			242,94 ----- 86,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	29,70	77,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	29,70	8,61
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	126,00	129,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,80	11,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,14	2,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			476,16
		<b>1.10.2. Tavane</b>				
201	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chitirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			131,51 ----- 56,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	29,70	56,72
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	39,20	41,37
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,00	6,46
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,00	15,48
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	2,3500	1,40	3,31
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,40	1,07
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,80	0,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,80	1,48
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,40	2,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,14	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			257,75
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,00 ----- 16,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,70	13,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,52	2,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			37,24
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43 ----- 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			4,77
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet	m2			27,32 ----- 16,34



1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,70	16,34
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			53,55
		<b>1.10.3. Pereti</b>				
205	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			47,59 ----- 47,52
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	29,70	23,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	29,70	23,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			292,70
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			8,07 ----- 8,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,70	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,70	4,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			127,49
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			2,43 ----- 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			38,42
208	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			38,38 ----- 19,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,70	19,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	5,00	1,57
		<i>Total</i>	lei			606,35
209	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			38,70 ----- 19,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	29,70	19,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	16,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	5,00	1,57
		<i>Total</i>	lei			611,39
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43 ----- 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			38,42
211	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la	m2			200,12

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100				49,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	29,70	49,01
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	126,00	129,81
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,24	8,37
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,00	9,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,14	2,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,44	0,08
		<i>Total</i>	lei			3 161,94
		<b>1.11. Biroul 64 - Viceu</b>				
		<b>1.11.1. Pardoseli</b>				
212	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc	m2			23,41
						23,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	29,70	11,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	29,70	11,58
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			49,16
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pardoseli	m2			11,20
						4,16
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	29,70	4,16
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	16,80	6,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			23,52
214	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pardoseli de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2			30,05
						19,60
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	29,70	19,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	29,70	0,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	2,24	7,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	4 200,00	2,60
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			63,10
215	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			242,94
						86,13
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	29,70	77,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	29,70	8,61
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	126,00	129,78
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,80	11,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,14	2,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			510,17
		<b>1.11.2. Tavane</b>				
216	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			131,51
						56,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	29,70	56,73
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	39,20	41,37
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,00	6,47

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,00	15,48
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,40	3,30
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,40	1,07
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,80	0,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,80	1,48
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,40	2,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,14	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			276,17
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,00 ----- 16,34
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,70	13,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,52	2,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			39,90
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43 ----- 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			5,11
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,32 ----- 16,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,70	16,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			57,37
		<b>1.11.3. Pereti</b>				
220	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			47,60 ----- 47,52
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	29,70	23,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	29,70	23,76
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			242,74
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			8,07 ----- 8,02
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	29,70	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,70	4,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			93,12
222	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12,5mm hidrofug cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			162,10 ----- 53,07
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	29,70	53,07
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	39,20	41,37
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350	7,00	5,17
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,00	15,48
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300	35,00	36,23
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,40	3,31
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,40	1,07

1	2	3	4	5	6	7
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	2,80	0,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	16,80	1,48
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,40	2,11
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,14	1,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	5,00	0,21
		<i>Total</i>	lei			632,19
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			2,43 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			40,30
224	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			38,38 19,01
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	29,70	19,01
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,24	15,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	5,00	1,57
		<i>Total</i>	lei			486,61
225	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000	m2			38,70 19,31
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	29,70	19,31
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,24	16,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,0620	5,00	1,55
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0630	5,00	1,57
		<i>Total</i>	lei			490,66
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43 0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			40,30
227	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			200,12 49,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	29,70	49,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	126,00	129,81
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,24	8,37
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,00	9,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,14	2,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	8,44	0,08
		<i>Total</i>	lei			3 318,03
228	IA51A	Usi de revizie pentru retele 600x600	buc			123,94 49,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	29,70	49,00
	2812106306000	Usa pentru firide	buc	1,0000	70,00	70,00
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	2,17	3,26
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	210,00	1,68

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			123,94
		<b>1.11.4. Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)</b>				
229	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			28,22
						28,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	29,70	28,22
		<i>Total</i>	lei			28,22
230	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			32,67
						32,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	29,70	32,67
		<i>Total</i>	lei			32,67
231	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			26,73
						26,73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	29,70	26,73
		<i>Total</i>	lei			26,73
232	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз керамический "Компакт" Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc			1 600,06
						139,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	29,70	139,59
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	912,80	968,02
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	210,00	220,50
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	36,75
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	35,00	36,75
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	35,00	36,75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	28,00	29,40
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	49,00	51,45
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	7,00	7,35
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	35,00	36,75
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	35,00	36,75
		<i>Total</i>	lei			1 600,06
233	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, cu dimensiune pina la 300x400 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200	buc			783,14
						56,43
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	29,70	56,43
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	448,00	461,53
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	49,00	49,98
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	35,00	35,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	21,00	6,43
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	168,00	173,07
		<i>Total</i>	lei			783,14
234	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc.)=1,0050	buc			361,82
						31,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	29,70	31,18
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	280,00	281,40
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,0000	49,00	49,24
		<i>Total</i>	lei			361,82
235	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc.)=1,0200	buc			46,09
						10,39

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	29,70	10,39
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,0000	35,00	35,70
		<i>Total</i>	lei			138,28
236	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R φ20x2,3	m			48,64 8,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	29,70	8,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	21,00	21,42
	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,7000	7,00	4,90
	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	7,00	3,15
	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	0,4500	7,00	3,15
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	1,40	0,03
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	7,00	0,04
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	2,80	0,01
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	35,00	0,63
		<i>Total</i>	lei			243,21
237		Cot cu fix 20 x 1/2"				14,00 0,00
	02	Cot cu fix 20 x 1/2"	buc	1,0000	14,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			42,00
238	SD19A	Robinet bila BP-BP φ20 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0150	buc			42,36 6,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	29,70	6,83
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0000	35,00	35,53
		<i>Total</i>	lei			42,36
239	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			57,94 7,42
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	29,70	7,42
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	49,00	50,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	7,00	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,40	0,02
		<i>Total</i>	lei			115,88
240	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			51,42 6,53
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	29,70	6,53
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	44,80	44,80
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	7,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	1,40	0,02
		<i>Total</i>	lei			257,10
241	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,0500	kg			29,69 6,54
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	29,70	3,27
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	29,70	3,27
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	21,00	23,15
		<i>Total</i>	lei			29,69
		<b>1.12. Hol etajul 1</b>				
		<b>1.12.1. Tavan</b>				
242	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			210,66 65,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	29,70	4,45
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	29,70	60,88
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,40	5,60

1	2	3	4	5	6	7
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	133,00	139,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		<i>Total</i>	lei			3 602,36
		<b>1.12.2. Pereti</b>				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2			2,43
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			163,34
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,00
						16,33
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	29,70	13,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	29,70	2,97
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,52	2,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 276,49
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,43
						0,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	29,70	0,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	9,80	1,47
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,40	0,07
		<i>Total</i>	lei			163,34
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			27,32
						16,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	29,70	16,34
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	21,00	8,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,24	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,20	2,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 835,60
		<b>1.13. Diverse</b>				
247	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			30,59
						30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0300	29,70	30,59
		<i>Total</i>	lei			70,36
248	TrI1AA02B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			17,82
						17,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	29,70	17,82
		<i>Total</i>	lei			40,99
249	TsI51A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			5,75
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	150,00	5,75
		<i>Total</i>	lei			13,22
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
250	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			8,91
						8,91
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	29,70	8,91
		<i>Total</i>	lei			240,57

1	2	3	4	5	6	7
251	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare si prize	buc			1,78
						1,78
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	29,70	1,78
		Total	lei			80,19
252	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			351,67
						68,90
	1	Muncitor	h-om	2,3200	29,70	68,90
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	49,00	7,35
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	21,00	3,57
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	16,80	0,50
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 800,00	252,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	5,00	3,85
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	150,00	15,00
		Total	lei			351,67
253	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			33,99
						33,26
	1	Muncitor	h-om	1,1200	29,70	33,26
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	21,00	0,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	5,00	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	150,00	0,30
		Total	lei			1 053,81
254	08-03-594-10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			21 897,73
						8 048,69
	1	Muncitor	h-om	271,0000	29,70	8 048,69
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	21 000,00	11 760,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	49,00	102,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	21,00	218,38
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	14,00	214,19
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	14,00	214,19
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	16,80	50,38
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	22 400,00	112,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,20	504,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1 400,00	74,31
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	140,00	14,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,0030	14 000,00	43,08
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛЦЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	77,00	32,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	5,00	6,04
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	5,00	8,88
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	150,00	181,50
		Total	lei			5 693,41
255	08-03-594-10	Corp de iluminat, LED U <sub>H</sub> =220B P <sub>H</sub> =18Вт IP54 CD led 18 sau analog, in tavane suspendate, , inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc			21 901,33
						8 048,67
	1	Muncitor	h-om	271,0000	29,70	8 048,67
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	21 000,00	11 760,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	49,00	102,83



1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	21,00	218,33
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	14,00	214,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	14,00	214,17
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	16,80	50,33
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	22 400,00	112,00
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	4,20	504,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	1 400,00	74,67
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	140,00	14,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,0030	14 000,00	46,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	77,00	32,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	5,00	6,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	5,00	296,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	5,00	8,83
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	15,00	16,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	150,00	181,50
		<i>Total</i>	lei			1 314,08
256	08-03-591-5	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc			1 133,75 ----- 974,25
	1	Muncitor	h-om	32,8000	29,70	974,25
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 200,00	10,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,40	142,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	5,00	0,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			45,35
257	08-03-591-2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc			1 119,33 ----- 956,33
	1	Muncitor	h-om	32,2000	29,70	956,33
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 200,00	14,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,40	142,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	5,00	0,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	150,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			67,16
258	08-03-591-10	Розетка штепсельная для открытой установки, IP44, 16А, 220В, inclusiv costul prizei	100 buc			2 981,74 ----- 2 260,17
	1	Muncitor	h-om	76,1000	29,70	2 260,17
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	21 000,00	294,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0027	21 000,00	54,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0240	49,00	1,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	21,00	57,34
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	14,00	136,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	14,00	136,63
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	5,00	0,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	5,00	23,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	150,00	18,00
		<i>Total</i>	lei			1 043,61
259		Коробка для установки выключ. и розеток У-196				7,00 ----- 0,00
	03	Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	1,0000	7,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			315,00
260		Коробка ответвительная				7,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	04	Коробка ответвительная	buc	1,0000	7,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			35,00
261	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			492,04
						368,28
	1	Muncitor	h-om	12,4000	29,70	368,28
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,95
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21,00	0,02
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	21 000,00	1,27
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 400,00	11,65
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	140,00	0,57
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	140,00	1,35
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	35,00	17,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	5,00	1,95
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	5,00	15,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	150,00	58,50
		<i>Total</i>	lei			3 247,46
262		Cablu cu fire de cupru BBГнГ(A)-LSLTx 3x1.5 mm2				11,20
						0,00
	05	Cablu cu fire de cupru BBГнГ(A)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	1,0000	11,20	11,20
		<i>Total</i>	lei			2 688,00
263		Cablu cu fire de cupru BBГнГ(A)-LSLTx 3x2.5 mm2				16,80
						0,00
	06	Cablu cu fire de cupru BBГнГ(A)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	1,0000	16,80	16,80
		<i>Total</i>	lei			7 056,00
264	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m			953,55
						689,05
	1	Muncitor	h-om	23,2000	29,70	689,05
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	21,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	21 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	1 400,00	11,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	140,00	0,55
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	140,00	1,35
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	35,00	17,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1600	5,00	5,80
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,3400	5,00	26,70
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,3400	5,00	26,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1600	150,00	174,00
		<i>Total</i>	lei			190,71
265		Cablu cu fire de curpu BBГнГ(A)-LSLTx 5x10MM2				42,00
						0,00
	07	Cablu cu fire de curpu BBГнГ(A)-LSLTx 5x10MM2	m	1,0000	42,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			840,00
266	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m			1 466,42
						706,86
	1	Muncitor	h-om	23,8000	29,70	706,86
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	43,97
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	49,00	47,04
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	14,00	187,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	14,00	187,60
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	7,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	14,00	14,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	14,00	93,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,40	25,20
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	14,00	25,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	5,00	0,55
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	5,00	79,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	5,00	13,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	150,00	16,50
		<i>Total</i>	lei			9 385,08
		<b>3. Utilaj</b>				
267		Бокс встроенный для установки 36 мод., IP31 ЩРВ-36з-1				490,00 0,00
	08	Бокс встроенный для установки 36 мод., IP31 ЩРВ-36з-1	buc	1,0000	490,00	490,00
		<i>Total</i>	lei			2 940,00
268		Выкл. автом. ВА47-29/1/С35А				35,00 0,00
	09	Выкл. автом. ВА47-29/1/С35А	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			35,00
269		Выкл. автом. ВА47-29/1/С16А				35,00 0,00
	10	Выкл. автом. ВА47-29/1/С16А	buc	1,0000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			910,00
270		Выкл. автом. ВА47-29/1/С10А				28,00 0,00
	11	Выкл. автом. ВА47-29/1/С10А	buc	1,0000	28,00	28,00
		<i>Total</i>	lei			112,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**LivartPrim SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.