

Numărul procedurii de achiziție:

21035966 din 23 martie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Produse parafarmaceutice -2021

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	S
1		2	3	4	5	6	7	
33600000-6	24	24.Cateter i/v cu valvă periferic		Suzhou Lingyan Medical Tehnology	China	Cateter periferic cu port suplimentar p/u perfuzie și (valva de silicon) din PUR, X-RAY. Material poliuretan. Dimensiune: G24,G122,G20,G18,G16	Cateter periferic cu port suplimentar p/u perfuzie și (valva de silicon) din PUR, X-RAY. Material poliuretan. Dimensiune: G24,G122,G20,G18,G16 Codul Produsului Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	
33600000-6	75	75.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (Datex Ohmeda)	MX9622	Smiths	Marea Britanie	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă Nr. de catalog - DRED, Conector EDWARDS, Channel single și duble compatibile cu monitorul Datex Ohmeda	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă Nr. de catalog - DRED, Conector EDWARDS, Channel single și duble compatibile cu monitorul Datex Ohmeda Codul Produsului: MX9622 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	
33600000-6	76	76.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (GE)	MX9622	Smiths	Marea Britanie	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă compatibile cu monitorul GE	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă compatibile cu monitorul GE Codul Produsului MX9622 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	
33600000-6	77	77.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (Draeger Fabius Plus)	MX9622	Smiths	Marea Britanie	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă MEMSCAP Line 844-26 p/u Draeger Fabius Plus	Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă MEMSCAP Line 844-26 p/u Draeger Fabius Plus Codul Produsului MX9622 Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	
33600000-6	78	78.Linie p/u măsurarea presiunii arteriale invazivă (Mindray)	MX9622	Smiths	Marea Britanie	Linie p/u măsurarea a presiunii arteriale p/u DATE Mindray	Linie p/u măsurarea a presiunii arteriale p/u DATE Mindray Codul Produsului MX9622 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	
33600000-6	130	130.Spirometru manual volumetric	22-4000	Smiths	Marea Britanie	Capacitatea de inhalare 2500/5000ml/sec, tub conector corugat. Conector p/u gură, disponibil cu/fără valvă	Capacitatea de inhalare 2500/5000ml/sec, tub conector corugat. Conector p/u gură, disponibil cu/fără valvă Codul Produsului 22-4000 CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Prođu-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	S
1		2	3	4	5	6	7	
33600000-6	142	142.Sistem de aspirare cu circuit închis p/u adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” p/u 72 ore, endotraheal 14Fr/4,6mm	Z210-14	Smiths	Marea Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la refracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la refracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm Codul Produsului Z210-14 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	
33600000-6	143	143.Sistem de aspirare cu circuit închis p/u adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” p/u 72 ore, endotraheal 16Fr/5,3mm	Z210-16	Smiths	Marea Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la refracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,16Fr/5,3mm	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la refracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele săptămânii,16Fr/5,3mm Codul Produsului Z210-16 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	
33600000-6	144	144.Sistem de aspirare cu circuit închis p/u adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” p/u 72 ore, endotraheal 14Fr/4,6mm (ser fiziologic)	Z210-14	Smiths	Marea Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la refracția cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului și 12 fiole a cite 15 ml preumplute cu ser fiziologic destinate p/u sistemele de aspiratie, cateter cu gradație numerică pentru controlul adincimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55 cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,14Fr/4,6mm	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, camera dedicata epurarii centrifuge cu flux turbulent, cu inchidere automata la refracția cateterului, cu minim 2 inele de curatare a cateterului și 12 fiole a cite 15 ml preumplute cu ser fiziologic destinate p/u sistemele de aspiratie, cateter cu gradație numerică pentru controlul adincimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 54-55 cm, capat atraumatic cu 3 guri de aspiratie, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,14Fr/4,6mm Codul Produsului Z210-14 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	
33600000-6	145	145.Sistem de aspirare cu circuit închis p/u adulți, adaptor „cot cu pivot dublu rotativ” p/u 72 ore, traheostomie 14Fr/4,6mm	Z210-14	Smiths	Marea Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la refracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la refracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului, cateter cu gradație numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm Codul Produsului Z210 -14 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Prodn-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	S
1		2	3	4	5	6	7	
33600000-6	147	147.Sistem de aspirare cu circuit închis p/u adulți, adaptor „cot cu pivot dublu rotativ” p/u 72 ore, traheostomie 14Fr/4,6mm	Z210-14	Smiths	Marea Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la re tracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului , cateter cu gradăț ie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm”	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la re tracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului , cateter cu gradăț ie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, cu port adițional p/u introducerea medicamentelor inhalatorii, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii,14Fr/4,6mm” e. Codul Produsului Z210-14 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	
33600000-6	149	149.Sistem de aspirare cu circuit închis p/u adulți, racord în ”T” p/u 72, ore traheostomie 14Fr/4,6	Z210-14	Smiths	Marea Britanie	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (p/u sevrăjul de ventilator) p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la re tracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradăț ie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm	Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “piesa în T” (p/u sevrăjul de ventilator) p/u adulți 72 ore, camera dedicată epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la re tracția cateterului, cu minim 2 inele de curățare a cateterului destinate p/u sistemele de aspirație, cateter cu gradăț ie numerică p/u controlul adâncimii avansării, cu blocarea butonului de aspirare, lungimea cateterului 30,5-32cm, capăt atraumatic cu 3 guri de aspirație, traheostomie, benzi adezive cu zilele săptămânii, 14Fr/4,6mm Codul Produsului Z210-14 Certificat CE, Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Prodn-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	S
1		2	3	4	5	6	7	
33600000-6	156	156.Set cateterizarea spațiului spinal	AS/E	Suzhou Lingyan Medical Tehnology	China	Ac G19 cu bizou transparent, aripi emovabile, L-90 mm; catater G 22, material PUR, linie Xray opacă, L- 90 cm, diametrul intern 0,3 mm, diametrul extern 0,7 mm, cu ghid p/ru cateter.	Ac G19 cu bizou transparent, aripi emovabile, L-90 mm; catater G 22, material PUR, linie Xray opacă, L- 90 cm, diametrul intern 0,3 mm, diametrul extern 0,7 mm, cu ghid p/ru cateter. Codul Produsului AS/E Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	
33600000-6	157	157.Set Combinat AS+AE	AS-E/S	Suzhou Lingyan Medical Tehnology	China	Componența setului: Pencil-Point ac 25G, conector transparent, lungimea acului 113mm, cu stilet. Ac Tuochy G18- lungimea 90mm, cu marcaj la fiecare 10mm, ceteter din poliamid, conector, seringă de rezistență mică LOR-10ml, seringă de 20ml și seringă de 3ml, filtru antibacterial p/u lichide și filtru p/u aer, set de periute cu burete, set de pansamente sterile p/u izolarea locului de introducere, mânuși sterile.	Componența setului: Pencil-Point ac 25G, conector transparent, lungimea acului 113mm, cu stilet. Ac Tuochy G18- lungimea 90mm, cu marcaj la fiecare 10mm, ceteter din poliamid, conector, seringă de rezistență mică LOR-10ml, seringă de 20ml și seringă de 3ml, filtru antibacterial p/u lichide și filtru p/u aer, set de periute cu burete, set de pansamente sterile p/u izolarea locului de introducere, mânuși sterile. Codul Produsului AS-E/S Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	
33600000-6	166	166.Set p/u cateterizarea venelor centrale (bilumen)	CVC-2176	Fornia	China	Set cateter cu 2 canale G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min	Set cateter cu 2 canale G16; componența setului: cateter din poliuretan Rg contrastabil, ac, conductor metalic tip "J" rezistent la îndoire, Cablu ECG p/u verificarea poziției cateterului, Flux >100ml/min Codul Produsului CVC2176 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	
33600000-6	173	173.Set p/u traheostomie percutană dilatațională fenestrată cu aspirația subglotică, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare	100/541/080, 100/541/090	Smiths	Marea Britanie	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set p/u inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioră, fenestrată cu manșeta de presiune scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară fenestrată. Conector p/u aspirație. Capac p/u decanulare. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă, valvă p/u posibilitate de a vorbi). Diametrul exterior 8.0-9.0mm	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set p/u inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioră, fenestrată cu manșeta de presiune scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară fenestrată. Conector p/u aspirație. Capac p/u decanulare. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă, valvă p/u posibilitate de a vorbi). Diametrul exterior 8.0-9.0mm Codul Produsului 100/541/080, 100/541/090 Certificat CE Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	
33600000-6	174	174.Set p/u traheostomie percutană dilatațională fenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare	100/541/080, 100/541/090	Smiths	Marea Britanie	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set p/u inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioră, fenestrată cu manșeta de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară fenestrată. Capac p/u decanulare, Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă, valvă p/u posibilitate de a vorbi). Diametrul exterior 8.0-9.0mm	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set p/u inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioră, fenestrată cu manșeta de presiune scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară fenestrată. Conector p/u aspirație. Capac p/u decanulare. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă, valvă p/u posibilitate de a vorbi). Diametrul exterior 8.0-9.0mm Codul Produsului 100/541/080, 100/541/090 Certificat CE Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	
33600000-6	175	175.Set p/ru traheostomie percutană dilatațională ne fenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare	100/541/080, 100/541/090	Smiths	Marea Britanie	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare,dilatator). Set p/ru inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioră, nefenestrată cu manșeta de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8.0-9.0mm	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set p/u inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioră, fenestrată cu manșeta de presiune scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară fenestrată. Conector p/u aspirație. Capac p/u decanulare. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă, valvă p/u posibilitate de a vorbi). Diametrul exterior 8.0-9.0mm Codul Produsului 100/541/080, 100/541/090 Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Prodn-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	S
1		2	3	4	5	6	7	
33600000-6	176	176.Set p/ru traheostomie percutană dilatațională ne fenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare	100/541/080, 100/541/090	Smiths	Marea Britanie	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare,dilatator). Set p/ru inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioră, nefenestrată cu manșetă de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8.0-9.0mm	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set p/u inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioră, fenestrată cu manșeta de presiune scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară fenestrată. Conector p/u aspirație. Capac p/u decanulare. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă, valvă p/u posibilitate de a vorbi). Diametrul exterior 8.0-9.0mm Codul Produsului Certificat CE 100/541/080, 100/541/090 , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	
33600000-6	177	177.Set p/ru traheostomie percutană dilatațională ne fenestrată, cu presiune scăzută și atraumatic la inserare	100/541/080, 100/541/090	Smiths	Marea Britanie	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare,dilatator). Set p/ru inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioră, nefenestrată cu manșetă de presiune scăzută, cu conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară nefenestrată. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă). Diametrul exterior 8.0-9.0mm	Set p/u dilatare (scalpel, seringă, ac p/u puncție, cateter din teflon, ghid metalic cu inserter, dilatator scurt, cateter de ghidare, dilatator). Set p/u inserție atraumatică (Tub de reinserție atraumatic. Canula exterioră, fenestrată cu manșeta de presiune scăzută, cu posibilitate de aspirație subglotică și conector de 15mm. Canula interioară nefenestrată radiopacă, canula interioară fenestrată. Conector p/u aspirație. Capac p/u decanulare. Gel lubrefiant steril. Obturator perforat și curea de gât largă, valvă p/u posibilitate de a vorbi). Diametrul exterior 8.0-9.0mm Codul Produsului Certificat CE 100/541/080, 100/541/090 , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	
33600000-6	200	200.Tub endobronhial (biluminal)	197-35 R, 198-35L	Smiths	Marea Britanie	Cu două manjete care micșorează traumatismul traheei și a bronșilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. Cu valva p/u Luer și Luer-lock. Conectori gradați. Drept / Stâng. Mărimi 35-41Fr.	Cu două manjete care micșorează traumatismul traheei și a bronșilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. Cu valva p/u Luer și Luer-lock. Conectori gradați. Drept / Stâng. Mărimi 35-41Fr. Codul Produsului 197-35 R, 198-35L Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	
33600000-6	201	201.Tub endotraheal cu sistem de drenaj supraglotic	100/189/070, 100/189/090	Smiths	Marea Britanie	PVC, înclinarea vârfului 37°, adaptor 15mm, cu manșetă, linie radiopacă. Cu extra lumen ce permite aspirație subglotică. Să permită aspirație continuă fără risc p/u corzile vocale. Mărimi posibile: N7-9	Cu două manjete care micșorează traumatismul traheei și a bronșilor. Cu 2 sonde de aspirație, 2 conectori angulari, conector- Y. Cu valva p/u Luer și Luer-lock. Conectori gradați. Drept / Stâng. Mărimi 35-41Fr. Codul Produsului 100/189/070, 100/189/090 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	
33600000-6	209	209.Măuși p/u igiena pacientului	MC0010	Medoffice	Turcia	Mănușă de unică folosință, preumezită, impregnată cu o loțiune de spălare hipotalergică, cu o câptușeală de protecție internă p/u a proteja personalul de asistență medicală de o posibilă contaminare	Mănușă de unică folosință, preumezită, impregnată cu o loțiune de spălare hipotalergică, cu o câptușeală de protecție internă p/u a proteja personalul de asistență medicală de o posibilă contaminare Codul Produsului MC 0010 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	

Numele, Prenumele: Budurin Igor
 În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL
 Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Prođu-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	S
1		2	3	4	5	6	7	