

Numărul procedurii de achiziție la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1742289340993 din 25 03 2025							
Obiectul achiziției: Echipament și accesorii pentru computer							
		Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată decătrea autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7
Lotul 3 imprimantă multifuncțională 3 în 1							
3.1	Xerox B315	imprimantă multifuncțională 3 în 1	Olanda/Vietnam	Xerox	<ol style="list-style-type: none"> 1. Producător: Brand Internațional – marca recunoscută internațional 2. Categorie imprimantă: Multifuncțional laser 3. Funcții imprimantă: Imprimare, Copiere, Scanare, Fax 4. Viteză de imprimare : Single sided: până la 33,2 ppm (A4) 5. Double sided: până la 33,2 ppm (A4) 6. Metodă de imprimare : Imprimare monocromă cu laser 7. Rezoluție de imprimare : Up to 1200 x 1200 dpi 8. Imprimare duplex :Automat 9. Timp de încălzire : Approx. 15 seconds or less from power on 10. Timp de imprimare a primei pagini:Approx: 5,0 seconds or less 11. Limbaje de imprimare UFRII-LT, PCL 5e, PCL6; (45 PCL fonts) 12. Margini de imprimare : 5 mm-top, bottom, left and right; 10 mm-top, bottom, left and right (Envelope) 13. Mod de economisire a tonerului Da 14. Funcții avansate de imprimare iOS,AirPrint, Canon PRINT app, Android; Mopria certified, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT app Microsoft Universal Print support 15. Viteză de copier: Single sided: Up to 33,2 ppm (A4) Double sided: Up to 20,9 ppm (A4) 16. Timp de ieșire a primei copii: ADF (A4): Approx. 8,6 seconds or less, Platen (A4): Approx. 7,3 seconds or less 17. Rezoluție de copier: Up to 600 x 600 dpi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Producător: Brand Internațional – XEROX 2. Categorie imprimantă: Multifuncțional laser 3. Funcții imprimantă: Imprimare, Copiere, Scanare, Fax 4. Viteză de imprimare : Single sided: până la 40 ppm (A4) 5. Double sided: până la 18 ppm (A4) 6. Metodă de imprimare : Imprimare monocromă cu laser 7. Rezoluție de imprimare : 600 x 600 dpi, 2400 Image Quality 8. Imprimare duplex :Automat 9. Timp de încălzire : 70 sec 10. Timp de imprimare a primei pagini:Approx: 5,8s 11. Limbaje de imprimare UFRII-LT, PCL 5e, PCL6; (45 PCL fonts) 12. Margini de imprimare : 5 mm-top, bottom, left and right; 10 mm-top, bottom, left and right (Envelope) 13. Mod de economisire a tonerului Da 14. Funcții avansate de imprimare : Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct Microsoft Universal Print support 15. Viteză de copier: Single sided: 39 ppm (A4) Double sided: 18 ppm (A4) 16. Timp de ieșire a primei copii: ADF (A4)/ Platen (A4): 5,3seconds 17. Rezoluție de copier: Up to 600 x 600 dpi 18. Moduri de copier: Text/Photo, Text/Photo (High speed), Photo, 19. Double Sided Copying: 1-sided to 2-sided 	

				<p>18. Moduri de copier: Text/Photo, Text/Photo (High speed), Photo,</p> <p>19. Double Sided Copying: 1-sided to 2-sided (Automatic)</p> <p>20. Copii multiple: Up to 999 copie</p> <p>21. Micșorare/Mărire: 25-400% în trepte de 1%</p> <p>Alte funcții: Collate Copies, 2 on 1, 4 on 1, ID card copy, Preset R/E Ratios by Area, Two-Sided, Density Adjustment, Original Type Selection, Two-sided Original, Sort, N on 1, Sharpness, Erase Frame, Copy ID Card</p> <p>22. Viteză modem fax: 33,6 Kbps (aproximativ 3 secunde/pagină)</p> <p>23. Moduri de recepționare: Doar fax, Comutare automată Fax/Tel, Răspuns automat, Manual, DRPD: Select Fax</p> <p>24. Rezoluție fax: Normal (200 x 100 dpi), Fine (200 x 200 dpi), Super fine (200 x 400 dpi)</p> <p>25. Memorie fax: Până la 256 pagini</p> <p>26. Apelări rapide: Până la 104 numere</p> <p>27. Apelări/Destinații de grup: Maxim 104 numere / până la 50 destinații într-un grup</p> <p>28. Transmitere secvențială: Maxim 114 destinații</p> <p>29. Backup memorie: Permanent fax memory backup (Backup with flash memory)</p> <p>30. Fax duplex: Da (transmitere și recepție)</p> <p>31. Alte funcții : Sender's Name (TTI), Direct Send, TX Report, Sequential Broadcasting</p> <p>32. Tip scanner: Platan și alimentator automat de documente (ADF)</p> <p>33. Capacitate alimentare hârtie: Casetă de 250 de coli, ADF de 35 de coli</p> <p>34. Capacitate tavă ieșire: 50 de coli</p> <p>35. Tipuri suportate: Plain paper, Recycled paper, Heavy Paper, Bond Paper, Label, Envelope</p> <p>36. Formate acceptate: A4, A5, A5 Landscape, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Custom sizes: Min. 76.0 x 127 mm Max. 216.0 x 356.0 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, Custom sizes: Min. 105 x 148 mm Max 216 x 356 mm</p> <p>37. Greutatea hârtiei: Casetă: 60-163 g/m²; ADF: 50-128 g/m²(Single sheet) 50 to 105 g/m² (Multiple sheets)</p>	<p>(Automatic)</p> <p>20. Copii multiple: Up to 999 copie</p> <p>21. Micșorare/Mărire: 25-400% în trepte de 1%</p> <p>Alte funcții: Collate Copies, 2 on 1, 4 on 1, ID card copy, Preset R/E Ratios by Area, Two-Sided, Density Adjustment, Original Type Selection, Two-sided Original, Sort, N on 1, Sharpness, Erase Frame, Copy ID Card</p> <p>22. Viteză modem fax: 33,6 Kbps Moduri de recepționare: Doar fax, Comutare automată Fax/Tel, Răspuns automat, Manual, DRPD: Select Fax</p> <p>23. fax: Maxim este 33.600 bps, V.34, semi-duplex Kbps, Comprimare MH/MR/MMR/JBIG, răspuns automat, reapelare automată, reducere automată, trimitere prin difuzare, filtru pentru faxuri nesolicitate, agendă cu adrese fax, redirectionare fax către fax, recepționare securizată a faxurilor, redirectionare fax către PC</p> <p>24. Tip scanner: Platan și alimentator automat de documente (ADF)</p> <p>25. Capacitate alimentare hârtie: Casetă de 250 de coli, ADF de 50 de coli</p> <p>26. Capacitate tavă ieșire: 150 de coli</p> <p>27. Tipuri suportate: Plain paper, Recycled paper, Heavy Paper, Bond Paper, Label, Envelope Formate acceptate: A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal și dimensiuni personalizate: 3,9 x 5,8 in. până la 8,5 x 14 in./99 x 148 mm până la 216 x 356 mm ADF: de la A6 SEF (4,1 x 5,8 in/105 x 148 mm) până la Legal (8,5 x 14 in/216 x 356 mm)</p> <p>28. Greutatea hârtiei: Casetă: 60 gsm to 216 gsm (simplex)/60 gsm to 105 gsm (duplex); ADF: 52 to 120 gsm</p> <p>29. Imprimare duplex: Automată de la A6 SEF (4,1 x 5,8 in/105 x 148 mm) până la Legal (8,5 x 14 in/216 x 356 mm) Foolscap 52 to 120 gsm</p> <p>30. Conectivitate: U Hi-Speed USB 2.0 (Type A port 1 front, 1 rear), Hi-Speed USB (Type B port 1 rear), Gigabit Ethernet, Wireless 802.11</p>	
--	--	--	--	---	--	--

38. **Imprimare duplex:** Automată
A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M- OFFICIO, Foolscap 60 to 105 g/m2

39. **Conectivitate:** USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100, Wireless 802.11b/g/n, Conexiune Directă Wireless

40. **Compatibilitate cu sisteme de operare:** Windows 10/11, Server 2016/2019/2022; Mac OS X 10.14

41. **Protocoale rețea:**
TCP/IP(LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)
Scan:
Push Scan: File: SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (send)
Pull Scan: TCP/IP, USB
Management:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Security:
TLS1.3, IP address filtering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Security (wireless): IEEE802.1x
Infrastructure Mode: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)
Access Point Mode: WPA2-PSK(AES)

42. **Software inclus:** MF Scan Utility, Interfață Utilizator la Distanță (RUI), Toner Status Tool

43. **Culoare:** Alb

44. **Volum lunar recomandat:** 250 – 2.500 pagini

45. **Volum lunar maxim:** 50.000 pagini

46. **Procesor:** 1.200 MHz

47. **Memorie:** 256 MB

48. **Panou de control:** Butoane și ecran tactil LCD monocrom de 6 linii

49. **Temperatură operare:** 10 - 30°C

50. **Alimentare:** 220-240V, 50/60Hz

51. **Consumabile:**

52. **Cartușe:** Toner 072 (1.400 pagini), Toner 072H (4.100 pagini)

53. **Toner inclus:** Negru

54. **Garanție:** Minim 24 luni cu service autorizat în Republica Moldova; soluționare în termen de până la 30 de zile lucrătoare.

b/g/n

31. **Compatibilitate cu sisteme de operare:** Windows 10/11, Server 2016/2019/2022; Mac OS X 10.14
Protocoale rețea: TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour
Scan:
Push Scan: File: SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (send)
Pull Scan: TCP/IP, USB
Management:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Security:
TLS1.3, IP address filtering, IEEE802.1X, SNMPv3,
SSL (HTTPS, IPPS)
Security (wireless): IEEE802.1x
Infrastructure Mode: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)
Access Point Mode: WPA2-PSK(AES)

32. **Software inclus:** MF Scan Utility, Interfață Utilizator la Distanță (RUI), Toner Status Tool

33. **Culoare:** Alb cu albastru

34. **Volum lunar recomandat:** 8000 pagini

35. **Volum lunar maxim:** 80.000 pagini

36. **Procesor:** 1 GHz Dual Core

37. **Memorie:**512 MB

38. **Panou de control:** Ecran tactil color de 2,8 inchi

39. **Temperatură operare:** 10 - 30°C

40. **Alimentare:** 220-240V, 50/60Hz

41. **Consumabile:**

42. **Cartușe:** Cartuș cu toner, capacitate standard: 3.000 de pagini 006R04379
Cartuș cu toner cu capacitate mare: 8.000 de pagini 006R04380
Cartuș cu toner cu capacitate extra mare: 20.000 pagini 006R04381
Toner inclus: Negru

43. **Garanție:** Minim 24 luni cu service autorizat în

						Republica Moldova; soluționare în termen de până la 30 de zile lucrătoare.	
Lotul 4 Imprimantă coloră laser							
4.1	Xerox C325	Imprimantă coloră laser	Olanda/ Vietnam	Xerox	<ol style="list-style-type: none"> 1. Producător: Brand Internațional – marcă recunoscută internațional 2. Categorie imprimantă: Multifuncțional laser color 3. Funcții imprimantă: Imprimare, copiere și scanare 4. Viteză de imprimare: O față: până la 18 ppm (A4) Până la 38 ppm (A5 peisaj) 5. Metodă de imprimare: Imprimare laser color 6. Rezoluție de imprimare: Până la 1200 x 1200 dpi 7. Timp de încălzire: Aprox. 13 secunde sau mai puțin de la pornire 8. Timp de imprimare a primei pagini: Color: aprox. 10,5 secunde sau mai puțin Monocrom: aprox. 10,4 secunde sau mai puțin 9. Limbaje de imprimare: UFR II 10. Fonturi: 45 de fonturi PCL 11. Margini de imprimare: 5 mm sus, jos, stânga și dreapta 10 mm sus, jos, stânga și dreapta (plic) 12. Mod de economisire a tonerului: Da 13. Funcții avansate de imprimare: Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimare din cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive)¹ (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria, Canon Print Service Plug-in, aplicația Canon PRINT Business 14. Viteză de copiere: O față (A4): până la 18 ppm 15. Timp de ieșire a primei copii: Platan (A4): Color: aprox. 13,4 secunde sau mai puțin Monocrom: aprox. 11,4 secunde sau mai puțin 16. Rezoluție de copiere: Până la 600 x 600 dpi 17. Moduri de copiere: Text/fotografie/hartă (implicit), text/fotografie/hartă (calitate), imagine imprimată, text 18. Copii multiple: Până la 999 de exemplare 19. Micșorare/Mărire: 25-400% în trepte de 1% 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Producător: Brand Internațional XEROX 2. Categorie imprimantă: Multifuncțional laser color 3. Funcții imprimantă: Imprimare, copiere și scanare 4. Viteză de imprimare: O față: 33ppm (A4) 5. Metodă de imprimare: Imprimare laser color 6. Rezoluție de imprimare: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality 7. Timp de încălzire: 65 sec 8. Timp de imprimare a primei pagini: Color: 7,5 secunde Monocrom: 7,2 secunde 9. Limbaje de imprimare: PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL 5, XPS, PDF v1.7 Emulation, HTML, Direct Image 10. Fonturi: - 11. Margini de imprimare: 5 mm sus, jos, stânga și dreapta 10 mm sus, jos, stânga și dreapta (plic) 12. Mod de economisire a tonerului: Da 13. Funcții avansate de imprimare: Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimare din : Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct 14. Viteză de copiere: O față (A4): 33 ppm 15. Timp de ieșire a primei copii: Platan (A4): Color: 7,1 secunde Monocrom: 6,8 secunde 16. Rezoluție de copiere: 600 x 600 dpi 17. Moduri de copiere: Text/fotografie/hartă (implicit), text/fotografie/hartă (calitate), imagine imprimată, text 18. Copii multiple: Până la 999 de exemplare 19. Micșorare/Mărire: 25-400% în trepte de 1% 20. Alte funcții: Ștergere cadru, sortare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere card ID 	

20. Alte funcții: Ștergere cadru, sortare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere card ID

21. Tip standard: Color

22. Rezoluție de scanare:
Optică: până la 600 x 600 dpi
Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi

23. Viteză de scanare:

24. Monocrom: 27 ipm (300x600 dpi)
Color: 14 ipm (300x600 dpi)

25. Adâncime scanare color: 24 biți/24 biți (intrare/ieșire)

26. Tonuri de gri: 256 niveluri

27. Lățime maximă de scanare: 216 mm

28. Compatibilitate: TWAIN, WIA, ICA

29. Scanare către e-mail, PC, stick USB, FTP, cloud: TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare

30. Tip scanner: Platan

31. Alimentare cu hârtie (standard):
Casetă pentru 250 de coli
Slot de alimentare manuală cu 1 coală

32. Capacitate maximă alimentare: 251 coli

33. Ieșirea hârtiei : 100 de coli

34. Tipuri de suporturi: Hârtie simplă, reciclată, carton, colorată, cretată, etichete, cărți poștale, plicuri

35. Formate hârtie: A4, A5, A5 (peisaj), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, Officio, 16K, carte poștală, index, plicuri (COM10, DL, C5, Monarch), formate personalizate min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm.

36. Interfață: USB 2.0, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct

37. Compatibilitate sisteme de operare: Windows 11/10/8.1, Server 2022, Mac OS X 10.11

38. Protocol de rețea: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD); Scanare cu trimitere: fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (trimitere), POP3 (primire)
Scanare cu tragere: TCP/IP
Gestionare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Securitate: TLS1.3, IPSec, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Securitate (wireless): WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES)

21. Tip standard: Color

22. Rezoluție de scanare:
Optică:600 x 600 dpi

23. Viteză de scanare:

24. Monocrom: 38 ipm (300x600 dpi)
Color: 28 ipm (300x600 dpi)

25. Adâncime scanare color: 24 biți/24 biți (intrare/ieșire)

26. Tonuri de gri: -

27. Lățime maximă de scanare: 216 x 356 mm

28. Compatibilitate: TWAIN, WIA, ICA

29. Scanare către e-mail, PC, stick USB, FTP, cloud: TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare

30. Tip scanner: Platan și ADF

31. Alimentare cu hârtie (standard):
Casetă pentru 250 de coli
Slot de alimentare manuală cu 1 coală

32. Capacitate maximă alimentare: 251 coli

33. Ieșirea hârtiei : 170 de coli

34. Tipuri de suporturi: Hârtie simplă, reciclată, carton, colorată, cretată, etichete, cărți poștale, plicuri

35. Formate hârtie: Custom sizes: 3.9 x 5.8 in to 8.5 x 14 in/98 x 148 mm to 216 x 356 mm

36. Interfață: Hi-Speed USB 2.0 (Type A port 1 front, 1 rear), Hi-Speed USB (Type B port 1 rear), Gigabit Ethernet, Wireless 802.11 b/g/n

37. Compatibilitate sisteme de operare: Windows 11/10/8.1, Server 2022, Mac OS X 10.11

38. Protocol de rețea: TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour; Scanare cu trimitere: fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (trimitere), POP3 (primire)
Scanare cu tragere: TCP/IP
Gestionare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)
Securitate: Digitally Signed Firmware Updates, Trusted Platform Module (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, FIPS 140-2, Certificate Management, Secure Password Reset, TCP Connection Filtering, Port Filtering, Access Controls, Confidential Print, Non-volatile Memory Wipe,

				<p>39. Software: MF Scan Utility, gestionare ID-uri departamente, eMaintenance Compatibilitate cu : MF Scan Utility, Interfață cu utilizatorul de la distanță (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a flotei de dispozitiveeMaintenance: RDS integrat permite servicii eMaintenance de la distanță, precum citirea valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.</p> <p>40. Culoare: Alb</p> <p>41. Volum lunar recomandat: 250 – 2500 de pagini</p> <p>42. Volum lunar maxim: 30.000 de pagini</p> <p>43. Viteză procesor: 800 MHz x 2</p> <p>44. Memorie: 1 GB</p> <p>45. Panou de control: Ecran tactil color LCD de 12,7 cm</p> <p>46. Mediu de utilizare: Temperatură: 10 - 30 °C</p> <p>47. Sursă de alimentare: 220 - 240 V (50/60 Hz)</p> <p>48. Cartușe: Cartuș 067 negru (1.350 pagini) / 067H negru (3.130 pagini) Cartuș 067 cyan/magenta/galben (1.250 pagini) / 067H (2.350 pagini) Cerneală/toner inclus: Negru, Cyan, Magenta, Galben</p> <p>49. Garanție: Minim 24 luni cu întreținere la centrul autorizat din Republica Moldova. Soluționare garanție în termen de până la 30 zile lucrătoare.</p>	<p>Fax/Network Separation, Protected USB Ports, Auto Insertion of Sender's Email Address, Login Restrictions, Audit Log, Syslog Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES)</p> <p>39. Culoare: Alb cu albastru</p> <p>40. Volum lunar recomandat: 6000 de pagini</p> <p>41. Volum lunar maxim: 65.000 de pagini</p> <p>42. Viteză procesor: 1.2 GHz Quad Core Processor</p> <p>43. Memorie: 2 GB</p> <p>44. Panou de control: Ecran tactil color LCD de 4,3 inch</p> <p>45. Mediu de utilizare: Temperatură: 10 - 30 °C</p> <p>46. Sursă de alimentare: 220 - 240 V (50/60 Hz)</p> <p>47. Cartușe:</p> <p>48. Toner: Toner: Standard-Capacity Black: 2,200 pages 006R04823 Cyan/ Magenta/ Yellow: 1,800 pages(006R04820 / 006R04821 /006R04822) High-Capacity Toner Cartridges Black: 8,000 pages 006R04831 Cyan/ Magenta/ Yellow: 5,500 pages(006R04828/006R04829/006R04830) Inclus set tonere de start</p> <p>49. Garanție: 24 luni cu întreținere la centrul autorizat din Republica Moldova. Soluționare garanție în termen de până la 30 zile lucrătoare.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Vladimir Mămăligă** În calitate de: **Manager Vânzări**
Ofertantul: **FPC APROSERVICE-X SRL XEROX PARTNER MOLDOVA** Adresa: **bd. Stefan cel Mare 202**

Numărul procedurii de achiziție la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1742289340993 din 25 03 2025
Obiectul achiziției: Echipament și accesorii pentru computer

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație Bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul 3 imprimantă multifuncțională 3 în 1										
	Xerox B315 V_DNI	Buc.	7	6.400,00	7.680,00	44.800,00	53.760,00			-
Lotul 4 Imprimantă coloră laser										
	Xerox C325V_DNI	Buc.	1	7.300,00	8.760,00	7.300,00	8.760,00			
Total :						52.100,00	62.520,00	30 zile calendaristice de la solicitare		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Vladimir Mămăligă** În calitate de: **Manager Vânzări**

Ofertantul: **FPC APROSERVICE-X SRL XEROX PARTNER MOLDOVA** Adresa: **bd. Stefan cel Mare 202**