

Specificații tehnice Lot nr. 4 – Echipament Studio Podcast

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

| | |
|----------------------------------|--|
| Numărul procedurii de achiziție: | ROMD00084/2026 |
| Obiectul achiziției: | Furnizare bunuri în cadrul proiectului BiblioTech ROMD00084 (echipamente IT (30200000-1), mobilier (39100000-3), software educațional și sisteme informatice (48000000-8), kituri VR și echipamente multimedia (32320000-2)) |
| Autoritate contractantă: | Biblioteca Națională a Republicii Moldova |

Denumirea procedurii de achiziție:

Furnizare bunuri în cadrul proiectului BiblioTech ROMD00084

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|--|-----------------|--------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 4 – Echipament Studio Podcast | | | | | | |
| 1. Recorder digital de voce (1 buc.) | Digital Voice Recorder SONY ICD-TX660, 16GB TX Series, Black | PRC | Sony | Memorie internă min. 16 GB, ecran OLED. Funcție One Push Recording (înregistrare rapidă cu un buton), funcție Time Jump pentru navigare rapidă. Microfon stereo integrat cu reducere activă de zgomot. Formate înregistrare: MP3 și WAV. Autonomie baterie min. 21,5 ore în mod HQ. Port USB Type-C | Digital Voice Recorder SONY ICD-TX660, 16GB TX Series, Black Memorie internă: 16 GB Ecran: OLED Funcții principale: Funcție One Push Recording (înregistrare rapidă cu un buton) Funcție Time Jump pentru navigare | SM, CE, ISO |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----|------|--|--|-------------|
| | | | | <p>pentru transfer date/încărcare, jack audio 3,5 mm pentru monitor/căști. Carcasă metalică robustă. Garanție min. 24 luni.</p> | <p>rapidă în înregistrări Microfon: stereo integrat cu reducere activă de zgomot (Noise Cut) Formate audio și autonomie: Formate de înregistrare: MP3 și WAV (Linear PCM) Autonomie baterie: 21.5 ore Conectivitate: Port: USB Type-C pentru transfer date / încărcare Jack audio: 3.5 mm pentru monitor / căști Construcție: Carcasă: metalică, culoare neagră Stare produs: Nou, ne-refurbished</p> | |
| 2. Căști podcast (2 buc.) | Podcast Mic headset BOYA HP3, Black | PRC | Boya | <p>Design over-ear (circumaural), culoare neagră. Pernuțe și bandă de susținere din eco-piele. Greutate aproximativă max. 250 g. Driverie dinamice de înaltă calitate. Impedanță: 32 Ω. Conector: cablu detașabil cu jack 3,5 mm + adaptor 6,3 mm inclus. Garanție min. 24 luni.</p> | <p>Podcast Mic headset BOYA HP3, Black Design și construcție: Design: over-ear (circumaural), culoare neagră Pernuțe și bandă de susținere: eco-piele Greeutate aproximativă: maximum 250 g Construcție: plastic de înaltă calitate Parametri acustici: Driverie: dinamice de 50 mm Răspuns în frecvență: 20 Hz – 20 kHz Impedanță: 32 Ω Sensibilitate: 100 ±3 dB Putere maximă admisă: 1200 mW Conectivitate: Cablu: detașabil, lungime 3 m, cu conector jack 3.5 mm Adaptor: 6.3 mm inclus Destinație: Destinație: monitoring studio, podcasting Condiții și Garanție:</p> | SM, CE, ISO |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------|--------|---|--|-------------|
| | | | | | <p>Garanție: minim 24 luni Stare produs: Nou, ne-refurbished</p> | |
| 3. Tripod cu lampă circulară (2 buc.) | Tripod cu Lampa Circulara RGB Ring Light Lamp Proove Halo 12", White | PRC | Proove | Lampă circulară (ring light) RGB, diametru min. 30 cm (12 inch). Temperatură culoare reglabilă (RGB multicolor sau alb cald/rece). Intensitate luminoasă reglabilă. Trepied reglabil în înălțime. Suport pentru telefon/cameră inclus. Garanție min. 24 luni. | <p>Tripod cu Lampa Circulara RGB Ring Light Lamp Proove Halo 12", White Lampă circulară (ring light): RGB, diametru 12 inch (30 cm) Temperatura de culoare: reglabilă, 3000K~6000K (RGB multicolor sau alb cald/rece) Intensitate luminoasă: reglabilă Trepied: inclus, reglabil în înălțime (lungime maximă extinsă: 1600 mm) Prindere de telefon / cameră: inclusă în kit Utilizare: iluminat studio, videocall, podcasting, foto-video Stare produs: Nou, ne-refurbished Garanție: minim 24 luni</p> | SM, CE, ISO |
| 4. Aparat foto mirrorless (2 buc.) | DC Canon EOS R50 V Black V5GHz & RF-S 14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ - Content Creator Kit | Japonia | Canon | Senzor APS-C, dimensiune min. 22,3×14,9 mm, rezoluție min. 24 MP efectivi. Dimensiune maximă imagine: 6000×4000 px. Formate imagine: JPEG, RAW (C-RAW), HEIF. Ecran TFT color LCD tactil, articulat. Înregistrare video 4K UHD. Conectivitate Wi-Fi + Bluetooth. Obiectiv kit inclus: zoom 14–30 mm (sau echivalent), apertură f/4–6.3 IS. Kit complet: cameră + obiectiv + capac spate + husă protecție + stativ (trepied compact). Garanție min. 24 luni. | <p>DC Canon EOS R50 V Black V5GHz & RF-S 14-30mm f/4-6.3 IS STM PZ - Content Creator Kit Senzor și rezoluție: Tip și dimensiune senzor: APS-C, 22.3 x 14.9 mm Rezoluție: 24.2 MP efectivi Dimensiune maximă imagine: 6000 x 4000 px Formate imagine: JPEG, RAW (C-RAW), HEIF (10-bit) Vizor și ecran: Ecran: Ecran tactil color TFT LCD, diagonală 2.95 inch (7.5 cm) Raporturi imagine: 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 Sistem de autofocus: Tehnologie: Dual Pixel CMOS AF II Puncte AF: 651 zone de focalizare automate Detectare subiecte: Persoane (ochi, față, cap, corp), animale (câini, pisici,</p> | SM, CE, ISO |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p> păsări), vehicule (mașini de curse, motociclete) Sensibilitate AF: EV -4 de la pragul minim Expunere: Interval ISO: 100 – 32000 (extensibil până la ISO 51200) Timp minim expunere: 1/4000 s (obturator electronic pe prima perdea) Fotografiere continuă: 12 fps (obturator electronic pe prima perdea) / 15 fps (obturator electronic) Video: Formate: MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265 Obiectiv inclus: Specificații zoom: 14–30 mm (sau echivalent în format S 抛 C / kit furnizat), diafragmă f/4–6.3 cu stabilizare de imagine (IS) și motor de focalizare STM Conectivitate: Wireless: Wi-Fi 5 GHz (802.11ac), Bluetooth 4.2 Porturi cablu: USB Type-C (Hi-Speed USB 2.0 equivalent), micro HDMI (Type D), intrare microfon extern (jack 3.5 mm) Audio integrat: Microfon stereo integrat Slot card: SD / SDHC / SDXC (compatibil UHS-I) Autonomie și dimensiuni: Autonomie: 440 cadre per încărcare (în mod Eco / ecran LCD) Baterie: Li-Ion reîncărcabilă (Canon LP-E17) inclusă Kit complet livrat: Componente incluse: Cameră (corp) + obiectiv + capac spate obiectiv + husă </p> |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | |
|---|---|-----|--------|--|---|-------------|
| | | | | | <p>protecție + stativ (trepied compact / tripod grip inclus în Content Creator Kit)</p> <p>Condiții și Garanție: Garanție: 24 luni Stare produs: Nou, ne-refurbished</p> | |
| 5. Microfon Kit studio podcast (2 buc.) | <p>Microphones HyperX QuadCast 2, 3x14mm condenser capsules, 4x Polar Patterns, 110db, -7.5 db, 96 kHz, 24bit, Shock Mount, Led, USB-C/3.5mm, Black/Red</p> | PRC | HyperX | <p>Microfon: Tip: condensator USB, model polar cardioid Capsula condensatoare premium, diametru minimum 13 mm Rezoluție: minimum 16 biti / 48 kHz Interfața audio incorporata pentru captare de calitate studio Brat si accesorii incluse: Brat reglabil (boom arm) cu prindere de birou (clamp) Extensie brat: pana la minimum 75 cm, rotire 360 grade Stativ pentru microfon Cablu USB inclus Compatibilitate: PC, Mac, PS5 Software: OBS, GarageBand, Logic, Audacity, Discord, Twitch, YouTube, Zoom Design: pozitionare versatila, constructie durabila Garanție minimum 24 luni. Produs nou, ne-refurbished.</p> | <p>Microphones HyperX QuadCast 2 Microfon: Tip și model polar: Condensator USB; dispune de 4 diagrame polare selectabile: cardioid, omnidirecțional, bidirecțional și stereo Capsulă: Trei capsule de condensator electret premium, diametru de 14 mm fiecare Rezoluție: Captură digitală pe 16 biți și 24 biți; frecvențe de eșantionare de 44.1 kHz, 48 kHz și 96 kHz Interfață audio: Încorporată în carcasă pentru înregistrare de calitate studio, dotată cu mufă jack de 3.5 mm pentru monitorizare directă și latență zero Braț și accesorii incluse: Braț reglabil (boom arm) cu prindere de birou (clamp): Inclus (Braț articulat profesional Boya BY-BA20 cu sistem de fixare tip clame/clamp compatibil cu suprafețe de birou cu grosimea de până la 60 mm) Extensie braț și rotire: Lungime totală extensibilă de până la minimum 75 cm; suportă rotație completă de 360 grade pe axa orizontală Stativ pentru microfon: Inclus (stativ de masă cu greutate structurală de 273 g și suport amortizor anti-vibrații / shock mount detașabil de 137 g inclus în pachet) Cablu USB inclus: Inclus (cablu USB-C la USB-C cu adaptor USB-A</p> | SM, CE, ISO |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-----|------|--|--|-------------|
| | | | | | <p>integrat) Compatibilitate: Sisteme hardware: PC, Mac, PS5 (suplimentar compatibil cu Nintendo Switch și Steam Deck) Software: Compatibilitate nativă cu software-ul HyperX NGENUITY; funcționarea cu platformele OBS, GarageBand, Logic, Audacity, Discord, Twitch, YouTube, Zoom este asigurată prin recunoaștere automată Plug and Play în sistemele de operare PC și Mac Design: Caracteristici: Poziționare versatilă pe multiple axe, construcție durabilă cu carcasă din aluminiu, dotat cu senzor tactil de oprire a sunetului (Tap-to-Mute), regulator multifuncțional integrat pentru setări rapide și iluminare LED de culoare roșie pentru indicarea stării microfonului Condiții și Garanție Garanție: 24 luni Stare produs: Produs nou, ne-refurbished</p> | |
| 6. Lavalieră (2 buc.) | RØDE Lavalier II | PRC | Rode | <p>Tip si caracteristici: Microfon lavaliera profesional pentru foto/video de înaltă calitate Model polar: omnidirecțional Capsula condensatoare de înaltă calitate, diametru 4,5 mm Microfon miniatura imperceptibil Conectivitate: Conector TRS 3,5 mm cu blocare (lock) Construcție: Cablu armat KevLom pentru durabilitate Clema de montare robusta inclusă</p> | <p>RØDE Lavalier II Propunerea Tehnică: Microfon lavalieră Model propus: RØDE Lavalier II Specificații Tehnice Tip și caracteristici: Tip: Microfon lavalieră profesional pentru foto/video de înaltă calitate Model polar: Omnidirecțional Capsulă: Capsulă condensatoare de înaltă calitate (Permanent Polarized), diametru 6 mm (profil ultra-scăzut / ultra-low profile) Dimensiuni carcasă: Microfon</p> | SM, CE, ISO |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---|--|
| | | | | Ecran pop inclus Garanție minimum 24 luni. Probus nou, ne-refurbished. | miniatural imperceptibil Conectivitate: Tip mufă: Conector TRS 3,5 mm cu mecanism de blocare cu filet (lock) Construcție: Tip cablu: Cablu plat armat cu Kevlar pentru durabilitate ridicată Accesorii de fixare: Clemă de montare robustă inclusă Protecție: Ecran pop (filtru de protecție din spumă) inclus Garanție și Stare Garanție: 24 luni Stare: Probus nou, ne-refurbished | |
| TOTAL Lot 4 | | | | | | |

Semnat: _____
 Ofertantul: BTS Pro SRL

Numele, Prenumele: Bogdan GNIDAȘ
 Adresa: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 6V

În calitate de: Administrator

