

**Constructia conductei de gaze  
naturale presiune inalta catre  
localitatile Cuizauca-Busauca-  
Ghiduleni-Otac, din r-l Rezina  
(Etapa I)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**

**Nod de evidenta a debitului de gaze si PRG de tip dulap cu 2 reglatoare de  
presiune a gazului РДБК-1-50**

Valoarea de deviz 465 802,17 lei

Intocmit in prețuri curente 11.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                               |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                              |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu        |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                            | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                             |
|        |                             | <b>1. Lucrari tehnice sanitare</b>                                                                                                                           |      |                                       |                                       |                               |
|        |                             | <b>1.1. Узел учета газа</b>                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                               |
|        |                             | <b>1.1.1. Трубопроводная арматура</b>                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                               |
| 1      | ID12B                       | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 80 mm                                                                                               | buc  | 4,0000                                | 4 543,90<br>247,00                    | 18 175,58<br>988,00           |
| 2      | ID12A                       | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 25 mm                                                                                               | buc  | 2,0000                                | 1 464,00<br>195,00                    | 2 928,00<br>390,00            |
| 3      | ID10B                       | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15 mm  | buc  | 2,0000                                | 141,30<br>42,90                       | 282,60<br>85,80               |
|        |                             | <b>Total Трубопроводная арматура<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |      |                                       |                                       | <b>21 386,18<br/>1 463,80</b> |
|        |                             | <b>1.1.2. Трубопроводы и материалы</b>                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                               |
| 4      | TfA01A1                     | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de | m    | 2,6000                                | 98,37<br>44,18                        | 255,77<br>114,88              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4              | 5       | 6               | 7                                  |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|------------------------------------|
|    |         | etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x2 mm                                                                                                                                                                |                |         |                 |                                    |
| 5  | IC21A   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 18x2 mm          | m              | 1,0000  | 71,14<br>33,80  | 71,14<br>33,80                     |
| 6  | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3,0 mm | m              | 5,0000  | 230,65<br>54,38 | 1 153,26<br>271,90                 |
| 7  | IzA08A  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv                                                                                                                                     | m              | 3,6000  | 9,24<br>7,65    | 33,26<br>27,53                     |
| 8  | IzA08B  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 1,4000  | 65,77<br>47,58  | 92,07<br>66,62                     |
| 9  | AcA25A  | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (отвод стальной Ду 90 мм) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200                                                   | buc            | 2,0000  | 235,68<br>89,22 | 471,36<br>178,44                   |
| 10 | GB05B   | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm                                                                                                                                 | buc            | 10,0000 | 387,95<br>62,88 | 3 879,48<br>628,78                 |
| 11 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                        | kg             | 7,0000  | 88,95<br>14,95  | 622,65<br>104,65                   |
|    |         | <b>Total Трубопроводы и материалы</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |                |         |                 | <b>6 578,99</b><br><b>1 426,60</b> |
|    |         | <b>1.1.3. Шкаф</b>                                                                                                                                                                                                                              |                |         |                 |                                    |
| 12 | CL16A   | Captuseli metalice din tabla                                                                                                                                                                                                                    | t              | 0,2400  | 80 288,79       | 19 269,31                          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6                     | 7                             |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------|-------------------------------|
|    |               | groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimei pina la 35 m<br>Каркас шкафа                                                                    |     |         | 6 372,75              | 1 529,46                      |
| 13 | CL16A         | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimei pina la 35 m<br>Щит Щ1                                             | t   | 0,0200  | 80 288,79<br>6 372,75 | 1 605,78<br>127,45            |
| 14 | CL16A         | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimei pina la 35 m<br>Дверь Д1, Д2                                       | t   | 0,1000  | 80 288,79<br>6 372,75 | 8 028,88<br>637,27            |
| 15 | IzA06A        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) | m2  | 10,4000 | 222,49<br>158,89      | 2 313,92<br>1 652,50          |
| 16 | Pret de piata | Запорное устройство дверки                                                                                                                                                                     | buc | 2,0000  | 320,00<br>0,00        | 640,00<br>0,00                |
| 17 | Pret de piata | Петля дверная                                                                                                                                                                                  | buc | 8,0000  | 30,00<br>0,00         | 240,00<br>0,00                |
|    |               | <b>Total Шкаф<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |     |         |                       | <b>32 097,88<br/>3 946,69</b> |
|    |               | <b>Total Узел учета газа<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |     |         |                       | <b>60 063,05<br/>6 837,08</b> |
|    |               | <b>1.2. ГСГО</b>                                                                                                                                                                               |     |         |                       |                               |
|    |               | <b>1.2.1. Трубопроводная арматура</b>                                                                                                                                                          |     |         |                       |                               |
| 18 | ID12B         | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 80 mm                                                                                                                                 | buc | 4,0000  | 4 543,90<br>247,00    | 18 175,58<br>988,00           |
|    |               | <b>Total Трубопроводная арматура<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |     |         |                       | <b>18 175,58<br/>988,00</b>   |
|    |               | <b>1.2.2. Трубопроводы и материалы</b>                                                                                                                                                         |     |         |                       |                               |
| 19 | GB05B         | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm                                                                                | buc | 4,0000  | 387,95<br>62,88       | 1 551,79<br>251,51            |
| 20 | AcA25A        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la                                                                                                                             | buc | 3,0000  | 235,68<br>89,22       | 707,04<br>267,66              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5       | 6               | 7                                   |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------------|
|    |         | pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (отвод стальной Ду 90 мм)<br>Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200                                                                                                                    |     |         |                 |                                     |
| 21 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x2 mm   | m   | 6,0000  | 98,37<br>44,18  | 590,24<br>265,11                    |
| 22 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3 mm   | m   | 6,0000  | 188,36<br>44,18 | 1 130,17<br>265,11                  |
| 23 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3,0 mm | m   | 6,0000  | 230,65<br>54,38 | 1 383,91<br>326,28                  |
| 24 | IzA08A  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv                                                                                                                                     | m   | 36,0000 | 9,24<br>7,65    | 332,64<br>275,30                    |
| 25 | IzA08B  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm                                                                                                                                                | m2  | 2,2000  | 65,77<br>47,58  | 144,68<br>104,68                    |
| 26 | AcA25A  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (переход Ду 80/50 мм)<br>Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200                                                     | buc | 1,0000  | 198,96<br>89,22 | 198,96<br>89,22                     |
|    |         | <b>Total Трубопроводы и материалы</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |     |         |                 | <b>6 039,44</b><br><b>1 844,87</b>  |
|    |         | <b>Total ГСГО</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |     |         |                 | <b>24 215,02</b><br><b>2 832,87</b> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                      | 7                             |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|-------------------------------|
|    |         | <b>1.3. Фундаменты, опоры, рамы, навесы</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                        |                               |
|    |         | <b>1.3.1. Фундаменты Ф01-Ф02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                        |                               |
| 27 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m                                                                                                                              | buc   | 9,0000  | 403,98<br>110,38       | 3 635,83<br>993,43            |
| 28 | TsC53A  | Compactarea pamintului cu pietris<br>Уплотнение грунта с щебнем                                                                                                                                                                                                                                 | 100m2 | 0,1000  | 2 050,70<br>367,40     | 205,07<br>36,74               |
| 29 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton<br>Закладные детали ЗД1                                                                                                            | kg    | 54,0000 | 92,52<br>17,84         | 4 996,15<br>963,56            |
| 30 | IzA06A  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                                                                                                  | m2    | 1,6000  | 222,49<br>158,89       | 355,99<br>254,23              |
| 31 | CA03F   | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa БМ150<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3    | 1,8000  | 1 642,18<br>327,13     | 2 955,92<br>588,84            |
|    |         | <b>Total Фундаменты Ф01-Ф02<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                        | <b>12 148,97<br/>2 836,81</b> |
|    |         | <b>1.3.2. Рама P1-P2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |                        |                               |
| 32 | CL08A   | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Швеллер                                                                                                                                           | t     | 0,0800  | 143 489,68<br>3 398,80 | 11 479,17<br>271,90           |
| 33 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton<br>Закладные детали ЗД1                                                                                                            | kg    | 4,5000  | 92,52<br>17,84         | 416,35<br>80,30               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4  | 5      | 6                      | 7                           |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------|-----------------------------|
| 34 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                                                                                               | m2 | 2,5000 | 222,49<br>158,89       | 556,23<br>397,23            |
|    |        | <b>Total Рама P1-P2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                        | <b>12 451,75<br/>749,44</b> |
|    |        | <b>1.3.3. Опоры</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                        |                             |
|    |        | <b>1.3.3.1. ОП1-4шт.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                        |                             |
| 35 | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Опора из трубы Ду76x3 L=3075mm                                                                                                                 | t  | 0,0700 | 81 894,48<br>3 398,80  | 5 732,61<br>237,92          |
| 36 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Полоса                                                                                                                          | kg | 2,5200 | 18,50<br>17,84         | 46,62<br>44,97              |
| 37 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                                                                                               | m2 | 2,0000 | 222,49<br>158,89       | 444,98<br>317,79            |
| 38 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa БМ150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,5200 | 1 642,18<br>327,13     | 853,93<br>170,11            |
|    |        | <b>Total ОП1-4шт.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                        | <b>7 078,15<br/>770,78</b>  |
|    |        | <b>1.3.3.2. ОП2-1шт.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                        |                             |
| 39 | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Швеллер                                                                                                                                        | t  | 0,0300 | 149 213,98<br>3 398,80 | 4 476,42<br>101,96          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                      | 7                          |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------|----------------------------|
| 40 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Уголок                                                                                                                             | kg | 2,3200 | 18,50<br>17,84         | 42,92<br>41,40             |
| 41 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                                                                                                  | m2 | 1,0000 | 222,49<br>158,89       | 222,49<br>158,89           |
| 42 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa БМ150<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,0700 | 1 641,75<br>327,14     | 114,92<br>22,90            |
|    |        | <b>Total OII2-1шт.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                        | <b>4 856,75<br/>325,15</b> |
|    |        | <b>1.3.3.3. OII3-1шт.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                        |                            |
| 43 | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Швеллер                                                                                                                                           | t  | 0,0300 | 143 489,64<br>3 398,80 | 4 304,69<br>101,96         |
| 44 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                                                                                                  | m2 | 1,0000 | 222,49<br>158,89       | 222,49<br>158,89           |
| 45 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa БМ150<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,1300 | 1 641,75<br>327,13     | 213,43<br>42,53            |
|    |        | <b>Total OII3-1шт.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |    |        |                        | <b>4 740,61<br/>303,39</b> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                      | 7                          |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------|----------------------------|
|    |        | <b>1.3.3.4. ОИ4-1шт.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                        |                            |
| 46 | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Швеллер                                                                                                                                           | t  | 0,0400 | 149 041,30<br>3 398,80 | 5 961,65<br>135,95         |
| 47 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Полоса                                                                                                                             | kg | 2,0000 | 18,83<br>17,84         | 37,66<br>35,69             |
| 48 | CL18A  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Хомуты                                                                                                                             | kg | 1,0000 | 17,84<br>17,84         | 17,84<br>17,84             |
| 49 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                                                                                                  | m2 | 1,3000 | 222,49<br>158,89       | 289,24<br>206,56           |
| 50 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa БМ150<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,1300 | 1 641,75<br>327,13     | 213,43<br>42,53            |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                        |                            |
|    |        | <b>Total ОИ4-1шт.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                        | <b>6 519,82<br/>438,57</b> |
|    |        | <b>1.3.3.5. ОИ5-1шт.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                        |                            |
| 51 | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Швеллер                                                                                                                                           | t  | 0,0300 | 143 489,64<br>3 398,80 | 4 304,69<br>101,96         |
| 52 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                                                                                                  | m2 | 1,0000 | 222,49<br>158,89       | 222,49<br>158,89           |



| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                     | 7                             |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|-------------------------------|
| 53 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa БМ150<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150                                                                                                            | m3 | 0,1300 | 1 641,75<br>327,13    | 213,43<br>42,53               |
|    |        | <b>Total ОП5-1шт.<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                       | <b>4 740,61<br/>303,39</b>    |
|    |        | <b>Total Опоры<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                       | <b>27 935,94<br/>2 141,28</b> |
|    |        | <b>1.3.4. Навесы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                       |                               |
|    |        | <b>1.3.4.1. Н1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                       |                               |
| 54 | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare м/к козырька                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 0,0500 | 74 129,71<br>3 398,80 | 3 706,49<br>169,94            |
| 55 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                                                                                                                                                                                                             | m2 | 1,4000 | 222,49<br>158,89      | 311,49<br>222,45              |
| 56 | CE05B  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br>Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 | m2 | 2,1000 | 476,45<br>67,98       | 1 000,55<br>142,75            |
|    |        | <b>Total H1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                       | <b>5 018,52<br/>535,14</b>    |
|    |        | <b>1.3.4.2. H2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                       |                               |
| 57 | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei                                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 0,0500 | 74 129,71<br>3 398,80 | 3 706,49<br>169,94            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                     | 7                          |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------------|----------------------------|
|    |        | usoare м/к козырька                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                       |                            |
| 58 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                                                                                                                                                                                                             | m2 | 1,4000 | 222,49<br>158,89      | 311,49<br>222,45           |
| 59 | CE05B  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br>Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 | m2 | 2,0200 | 476,44<br>67,98       | 962,41<br>137,31           |
|    |        | <b>Total H2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                       | <b>4 980,39<br/>529,70</b> |
|    |        | <b>1.3.4.3. H3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                       |                            |
| 60 | CL08A  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare м/к козырька                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | 0,0200 | 74 129,68<br>3 398,80 | 1 482,59<br>67,98          |
| 61 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                                                                                                                                                                                                             | m2 | 1,0000 | 222,49<br>158,89      | 222,49<br>158,89           |
| 62 | CE05B  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br>Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 | m2 | 0,5700 | 476,45<br>67,98       | 271,58<br>38,75            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5        | 6                  | 7                             |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|-------------------------------|
|    |        | <b>Total H3<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                    | <b>1 976,66<br/>265,62</b>    |
|    |        | <b>Total Навесы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                    | <b>11 975,58<br/>1 330,46</b> |
|    |        | <b>Total Фундаменты, опоры,<br/>рамы, навесы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                    | <b>64 512,23<br/>7 057,98</b> |
|    |        | <b>1.4. Ограждение</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |                    |                               |
| 63 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier<br>Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 | m   | 18,9000  | 1 037,84<br>114,71 | 19 615,15<br>2 168,01         |
| 64 | CR31A  | Usi la compartimentarile de la complexele avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu ochiuri hexagonele Калитка                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 0,9000   | 671,53<br>220,92   | 604,38<br>198,83              |
| 65 | CN21A  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 30,6000  | 115,40<br>95,17    | 3 531,25<br>2 912,09          |
| 66 | DA11B  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire<br>Площадка под ПРЗ-5,5m3+ дорожка 6m3                                                                                                                                                                       | m3  | 11,5000  | 603,90<br>140,20   | 6 944,90<br>1 612,31          |
| 67 | DA14A  | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile<br>Площадка под ПРЗ-3,6m3+ дорожка 4m3                                                                                                                                                                                                                                 | m3  | 7,6000   | 1 557,61<br>262,56 | 11 837,85<br>1 995,44         |
|    |        | <b>Total Ограждение<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |                    | <b>42 533,53<br/>8 886,67</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei |          |                    | 191 323,83                    |
|    |        | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 24,00 %  |                    | 6 147,50                      |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 100,00 + |                    | 197 471,33                    |
|    |        | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 4,00 %   |                    | 6 434,31                      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                               | 4        | 5      | 6                  | 7                               |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                    | 100,00 + |        |                    | 203 905,64                      |
|    |       | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                 | 2,00 %   |        |                    | 3 217,16                        |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                    | 100,00 + |        |                    | 207 122,80                      |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                      | 14,50 %  |        |                    | 30 032,81                       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                    | 100,00 + |        |                    | 237 155,60                      |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                       | 6,00 %   |        |                    | 14 229,34                       |
|    |       | <b>Total Lucrari tehnice sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                      |          |        |                    | <b>251 384,94<br/>25 614,60</b> |
|    |       | <b>2. Montarea utilajului</b>                                                                                                   |          |        |                    |                                 |
|    |       | <b>2.1. Узел учета газа</b>                                                                                                     |          |        |                    |                                 |
| 68 | IA23A | Filtru ФВ-80                                                                                                                    | buc      | 1,0000 | 844,49<br>201,50   | 844,49<br>201,50                |
| 69 | IA45A | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h, prevazut cu flanse, montat in locul mosorului, cu diametrul racordurilor de 80 mm | buc      | 1,0000 | 381,71<br>370,50   | 381,71<br>370,50                |
|    |       | <b>Total Узел учета газа<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                               |          |        |                    | <b>1 226,20<br/>572,00</b>      |
|    |       | <b>2.2. ГСГО</b>                                                                                                                |          |        |                    |                                 |
| 70 | GE02A | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 50 mc/h Установка ШГРП                       | buc      | 1,0000 | 2 093,05<br>378,97 | 2 093,05<br>378,97              |
|    |       | <b>Total ГСГО<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                          |          |        |                    | <b>2 093,05<br/>378,97</b>      |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                    | lei      |        |                    | 3 319,26                        |
|    |       | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                        | 24,00 %  |        |                    | 228,23                          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                    | 100,00 + |        |                    | 3 547,49                        |
|    |       | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                  | 4,00 %   |        |                    | 94,73                           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                    | 100,00 + |        |                    | 3 642,22                        |
|    |       | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                 | 2,00 %   |        |                    | 47,37                           |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                    | 100,00 + |        |                    | 3 689,59                        |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                      | 76,00 %  |        |                    | 722,73                          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                    | 100,00 + |        |                    | 4 412,32                        |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                       | 6,00 %   |        |                    | 264,74                          |

| 1  | 2                | 3                                                             | 4       | 5      | 6                 | 7                               |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------|---------------------------------|
|    |                  | <b>Total Montarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>         |         |        |                   | <b>4 677,06<br/>950,97</b>      |
|    |                  | <b>3. Contul utilajului</b>                                   |         |        |                   |                                 |
|    |                  | <b>3.1. Узел учета газа</b>                                   |         |        |                   |                                 |
| 71 | Pretul<br>firmei | Фильтр газовый волосяной ФВ-80                                | buc     | 1,0000 | 2 180,00<br>0,00  | 2 180,00<br>0,00                |
| 72 | Pretul<br>firmei | Счетчик газа DCZ G100                                         | buc     | 1,0000 | 35 000,00<br>0,00 | 35 000,00<br>0,00               |
| 73 | Pretul<br>firmei | Щит противопожарного инвентаря                                | buc     | 1,0000 | 6 800,00<br>0,00  | 6 800,00<br>0,00                |
| 74 | Pretul<br>firmei | Огнетушитель ОХП-10                                           | buc     | 1,0000 | 560,00<br>0,00    | 560,00<br>0,00                  |
|    |                  | <b>Total Узел учета газа<br/>Inclusiv salariu</b>             |         |        |                   | <b>44 540,00</b>                |
|    |                  | <b>3.2. ГСГО</b>                                              |         |        |                   |                                 |
| 75 | Pretul<br>firmei | ГРП шкафного типа с 2-мя регуляторами давления газа РДБК-1-50 | buc     | 1,0000 | 86 000,00<br>0,00 | 86 000,00<br>0,00               |
|    |                  | <b>Total ГСГО<br/>Inclusiv salariu</b>                        |         |        |                   | <b>86 000,00</b>                |
|    |                  | <i>Total</i>                                                  | lei     |        |                   | 130 540,00                      |
|    |                  | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                               | 1,20 %  |        |                   | 1 566,48                        |
|    |                  | <b>Total Contul utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>           |         |        |                   | <b>132 106,48</b>               |
|    |                  | Total                                                         | lei     |        |                   | 388 168,48                      |
|    |                  | TVA                                                           | 20,00 % |        |                   | 77 633,70                       |
|    |                  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>                      |         |        |                   | <b>465 802,17<br/>26 565,57</b> |

Intocmit

SRL Efect Gas

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia conductei de gaze  
naturale presiune inalta catre  
localitatile Cuizauca-Busauca-  
Ghiduleni-Otac, din r-l Rezina  
(Etapa I)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2**  
**Nod de evidenta a debitului de gaze si PRG de tip dulap cu 2 reglatoare de  
presiune a gazului PДБК-1-50**

**Valoarea de deviz 465 802,17 lei**

Intocmit in prețuri curente 11.02.2023

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                               |      |         |       |                  |
|-----|---------------|-------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 37,8000 | 84,97 | 3 211,87         |
| 2.  | 7123020011130 | Fierar                        | h-om | 1,3500  | 84,97 | 114,71           |
| 3.  | 7123030012500 | Montator P.B                  | h-om | 17,3880 | 84,97 | 1 477,46         |
| 4.  | 7129020012800 | Pavator                       | h-om | 18,9750 | 84,97 | 1 612,31         |
| 5.  | 7136020011600 | Instalator sanitar            | h-om | 4,4600  | 84,97 | 378,97           |
| 6.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 48,6500 | 65,00 | 3 162,25         |
| 7.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa     | h-om | 6,3000  | 84,97 | 535,31           |
| 8.  | 7136080025000 | Montator conducte             | h-om | 3,9880  | 84,97 | 338,86           |
| 9.  | 7137010011500 | Electrician                   | h-om | 0,7200  | 84,97 | 61,18            |
| 10. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 85,8540 | 84,97 | 7 295,01         |
| 11. | 7141020013350 | Vopsitor                      | h-om | 0,5400  | 84,97 | 45,88            |
| 12. | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 34,6214 | 84,97 | 2 941,78         |
| 13. | 7213050013100 | Tinichigiu                    | h-om | 3,5175  | 84,97 | 298,88           |
| 14. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 14,0000 | 84,97 | 1 189,58         |
| 15. | 7214240021800 | Lacatus mecanic               | h-om | 7,2060  | 84,97 | 612,29           |
| 16. | 7214240021810 | Lacatus CM                    | h-om | 18,0046 | 84,97 | 1 529,85         |
| 17. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 17,9610 | 53,95 | 969,00           |
| 18. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 9,3019  | 84,97 | 790,38           |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |         |       | <b>26 565,57</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                      |     |         |        |          |
|----|---------------|------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 1. | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                             | kg  | 0,9951  | 5,40   | 5,37     |
| 2. | 1111000100200 | Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds                   | buc | 4,0000  | 7,00   | 28,00    |
| 3. | 1111000100500 | Niplu fonta maleabila N8 D=65 21/2 ds                | buc | 2,0000  | 20,00  | 40,00    |
| 4. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3  | 2,3345  | 310,00 | 723,70   |
| 5. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3  | 14,0185 | 310,00 | 4 345,73 |
| 6. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm               | m3  | 0,5100  | 310,00 | 158,10   |
| 7. | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                | m3  | 0,7764  | 310,00 | 240,68   |
| 8. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm    | m3  | 0,7296  | 310,00 | 226,18   |

|     |                 |                                                                     |     |          |           |           |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 9.  | 1421202200525   | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667               | m3  | 0,8346   | 310,00    | 258,73    |
| 10. | 1450336200468   | Grafit concentrat tip G, praf                                       | kg  | 0,2000   | 300,00    | 60,00     |
| 11. | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                | kg  | 3,4110   | 71,00     | 242,18    |
| 12. | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                     | kg  | 2,8844   | 5,00      | 14,42     |
| 13. | 1714227322000   | Cilti de cinepa sort 1                                              | kg  | 0,0500   | 18,00     | 0,90      |
| 14. | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                        | kg  | 0,0320   | 18,00     | 0,58      |
| 15. | 2020212927745   | Plasa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                | m2  | 0,0051   | 67,00     | 0,34      |
| 16. | 21513152        | Фильтр газовый волосяной ФВ-80                                      | buc | 1,0000   | 2 180,00  | 2 180,00  |
| 17. | 21513153        | Счетчик газа DCZ G100                                               | buc | 1,0000   | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 18. | 21513154        | Щит противопожарного инвентаря                                      | buc | 1,0000   | 6 800,00  | 6 800,00  |
| 19. | 21513155        | Огнетушитель ОХП-10                                                 | buc | 1,0000   | 560,00    | 560,00    |
| 20. | 21513156        | ГРП шкафного типа с 2-мя регуляторами давления газа РДБК-1-50       | buc | 1,0000   | 86 000,00 | 86 000,00 |
| 21. | 23141561        | Запорное устройство дверки                                          | buc | 2,0000   | 320,00    | 640,00    |
| 22. | 23141562        | Петля дверная                                                       | buc | 8,0000   | 30,00     | 240,00    |
| 23. | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                            | l   | 0,8478   | 21,60     | 18,31     |
| 24. | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                | l   | 0,1244   | 21,60     | 2,69      |
| 25. | 2320166200676   | White spirit                                                        | kg  | 2,4600   | 66,00     | 162,36    |
| 26. | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                           | m3  | 5,6174   | 25,00     | 140,44    |
| 27. | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                            | kg  | 9,1154   | 28,00     | 255,23    |
| 28. | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                   | kg  | 11,0700  | 71,00     | 785,97    |
| 29. | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                             | kg  | 1,0152   | 71,00     | 72,08     |
| 30. | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                              | kg  | 4,5108   | 71,00     | 320,27    |
| 31. | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                   | kg  | 0,1500   | 71,00     | 10,65     |
| 32. | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                 | kg  | 0,0640   | 66,00     | 4,22      |
| 33. | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                        | kg  | 3,6900   | 71,00     | 261,99    |
| 34. | 2430226101258   | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                             | kg  | 3,6900   | 71,00     | 261,99    |
| 35. | 2430226101337   | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                               | kg  | 0,9180   | 68,00     | 62,42     |
| 36. | 2430226103294   | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                    | kg  | 0,0810   | 71,00     | 5,75      |
| 37. | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                | kg  | 1,3038   | 66,00     | 86,05     |
| 38. | 2451317344000   | Sapun de rufe S 189                                                 | kg  | 0,0500   | 28,50     | 1,43      |
| 39. | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                      | kg  | 1,1780   | 35,00     | 41,23     |
| 40. | 2513206622068   | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm                                      | kg  | 0,0366   | 35,00     | 1,28      |
| 41. | 252121670100018 | Teava din otel 18x2 mm                                              | m   | 1,0150   | 34,14     | 34,65     |
| 42. | 2651122100402   | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                       | kg  | 191,7738 | 2,30      | 441,08    |
| 43. | 2663102100000   | Beton                                                               | m3  | 10,5530  | 1 100,00  | 11 608,19 |
| 44. | 2663102100001   | Beton clasa...(pt.informatie)                                       | m3  | 3,8821   | 1 100,00  | 4 270,31  |
| 45. | 2681116001329   | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer            | buc | 0,0366   | 44,00     | 1,61      |
| 46. | 2681126001472   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                   | buc | 3,0600   | 20,00     | 61,20     |
| 47. | 2682132601130   | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                            | m2  | 4,4156   | 20,00     | 88,31     |
| 48. | 2710403642299   | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                          | kg  | 27,3310  | 67,00     | 1 831,18  |
| 49. | 2710602000121   | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm                    | kg  | 1,6380   | 14,30     | 23,42     |
| 50. | 2710602000614   | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm                 | kg  | 6,4800   | 57,88     | 375,06    |
| 51. | 2710700000000   | Suporti sau dispozitive                                             | kg  | 7,0000   | 74,00     | 518,00    |
| 52. | 2710703434783   | Otel lat OL 37 de 30x5 mm                                           | kg  | 7,2000   | 55,00     | 396,00    |
| 53. | 2710703700340   | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                            | kg  | 9,3169   | 24,00     | 223,61    |
| 54. | 272210310700025 | Conducta de otel Dn 25x2 mm                                         | m   | 8,6344   | 47,37     | 409,01    |
| 55. | 272210310700057 | Conducta de otel Dn 57x3 mm                                         | m   | 6,0240   | 137,00    | 825,29    |
| 56. | 272210310700089 | Conducta de otel Dn 89x3.5mm                                        | m   | 11,0440  | 167,52    | 1 850,09  |
| 57. | 2722103300085   | Teava de otel sudata longitudinal pentru constructii de 19 x 2,6 mm | m   | 2,7900   | 34,14     | 95,25     |
| 58. | 2722103300400   | Teava inst. neagra nefil. m-25 (1") OL 32 1                         | m   | 0,1000   | 47,37     | 4,74      |

|      |                   |                                                                                |     |          |          |           |
|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 59.  | 2722103300500     | Teava inst. neagra nefil. m-40 (1 1/2) OL 32 1                                 | m   | 0,1000   | 86,21    | 8,62      |
| 60.  | 2732103646250     | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma                      | m2  | 36,8796  | 82,00    | 3 024,13  |
| 61.  | 2733103610000     | Tabla groasa                                                                   | kg  | 378,0000 | 67,00    | 25 326,00 |
| 62.  | 2734113803000     | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4                                 | kg  | 0,0600   | 21,00    | 1,26      |
| 63.  | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                    | kg  | 0,6634   | 21,00    | 13,93     |
| 64.  | 2734113803910     | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                         | kg  | 0,0030   | 21,00    | 0,06      |
| 65.  | 2734113805279     | Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm                                           | kg  | 0,0180   | 21,00    | 0,38      |
| 66.  | 2734125900487     | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                          | kg  | 0,1500   | 21,00    | 3,15      |
| 67.  | 2735725901259     | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                     | kg  | 0,3220   | 73,00    | 23,51     |
| 68.  | 2735725903465     | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                             | kg  | 1,8130   | 21,00    | 38,07     |
| 69.  | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton                                          | kg  | 67,1400  | 74,00    | 4 968,36  |
| 70.  | 28111063012001    | Elemente metalice Опора из трубы Ду76x3 L=3075mm                               | kg  | 71,4000  | 74,00    | 5 283,60  |
| 71.  | 28111063012002    | Elemente metalice Швеллер                                                      | kg  | 214,2000 | 137,00   | 29 345,40 |
| 72.  | 28111063012003    | Elemente metalice м/к козырька                                                 | kg  | 122,4000 | 69,00    | 8 445,60  |
| 73.  | 2811106302005     | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare                                       | kg  | 121,3144 | 74,00    | 8 977,27  |
| 74.  | 2811236309848     | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice                        | kg  | 3,6000   | 74,00    | 266,40    |
| 75.  | 2863146310756     | Balamale - paftale                                                             | buc | 1,8000   | 30,00    | 54,00     |
| 76.  | 2863146311061     | Zavoare cu piedica pentru usi                                                  | buc | 0,4500   | 110,00   | 49,50     |
| 77.  | 2873122005042     | Impletitura de sirma de otel zincata D = 3,15 mm cu ochiuri patrate 60 x 60 mm | kg  | 2,4300   | 67,00    | 162,81    |
| 78.  | 2873145887450     | Cuie de tabla                                                                  | kg  | 0,1477   | 89,00    | 13,15     |
| 79.  | 2873147300863     | Agrafe                                                                         | kg  | 1,2311   | 50,00    | 61,55     |
| 80.  | 2873155901000     | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                           | kg  | 6,5800   | 73,00    | 480,34    |
| 81.  | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                                        | kg  | 4,2917   | 73,00    | 313,29    |
| 82.  | 2873155901340     | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                  | kg  | 0,1800   | 73,00    | 13,14     |
| 83.  | 2874115801071     | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                              | buc | 8,0000   | 7,00     | 56,00     |
| 84.  | 2874115802500     | Surub cap hexagonal M 20                                                       | buc | 2,6000   | 7,00     | 18,20     |
| 85.  | 2874115818410     | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                        | buc | 80,0000  | 7,00     | 560,00    |
| 86.  | 2874115840558     | Piulita hexag. M16                                                             | buc | 80,0000  | 3,00     | 240,00    |
| 87.  | 2874115842700     | Piulita hexag. M20                                                             | buc | 2,6000   | 3,00     | 7,80      |
| 88.  | 2874115842760     | Piulita hexag. M12                                                             | buc | 8,0000   | 3,00     | 24,00     |
| 89.  | 2874115883700     | Saiba M 20                                                                     | buc | 2,6000   | 1,00     | 2,60      |
| 90.  | 2874125881289     | Saibe uzuale, plate M 14                                                       | buc | 8,0000   | 1,00     | 8,00      |
| 91.  | 2874125881344     | Saiba plata M 18                                                               | buc | 80,0000  | 1,00     | 80,00     |
| 92.  | 2875274000200     | Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=25 1                                        | buc | 2,0000   | 18,00    | 36,00     |
| 93.  | 2875274030200     | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=25 1                                     | buc | 1,0000   | 180,00   | 180,00    |
| 94.  | 2875274030400     | Racord olan. et.pla fil int ext U2 D=40 11/2                                   | buc | 1,0000   | 244,00   | 244,00    |
| 95.  | 28752741101508050 | Reductie din otel pentru sudura Dn 80/50 mm                                    | buc | 1,0200   | 97,00    | 98,94     |
| 96.  | 287527411015090   | Cot din otel pentru sudura Dn 90 mm                                            | buc | 5,1000   | 133,00   | 678,30    |
| 97.  | 2875274201100     | Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1"                     | buc | 1,0000   | 560,00   | 560,00    |
| 98.  | 2875274201300     | Robinet cep gaze nat. mufe, fc, pn 1000 mm h2o, s.800-1 1/2                    | buc | 1,0000   | 590,00   | 590,00    |
| 99.  | 287527420500025   | Robinet cu flanse Dn 25 mm                                                     | buc | 2,0000   | 980,00   | 1 960,00  |
| 100. | 287527420500080   | Robinet cu flanse Dn 80 mm                                                     | buc | 8,0000   | 3 640,00 | 29 120,00 |
| 101. | 287527420520015   | Robinet de inchidere (cana) Dn 15 mm                                           | buc | 2,0000   | 96,00    | 192,00    |
| 102. | 287527440000025   | Flansa rotunda din otel Dn 25 mm                                               | buc | 4,0000   | 90,00    | 360,00    |
| 103. | 287527440000080   | Flansa rotunda din otel Dn 80 mm                                               | buc | 16,0000  | 265,00   | 4 240,00  |
| 104. | 287527440020080   | Flanse din otel Dn 80 mm                                                       | buc | 14,0000  | 265,00   | 3 710,00  |
| 105. | 287527440025880   | Flansa plata Dn=80 mm                                                          | buc | 2,0000   | 265,00   | 530,00    |
| 106. | 4011106202741     | Energie electrica                                                              | kw  | 7,9107   | 2,70     | 21,36     |
| 107. | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                       | m3  | 4,1190   | 12,00    | 49,43     |



|                                       |               |                               |    |        |       |                   |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|----|--------|-------|-------------------|
| 108.                                  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2822 | 12,00 | 3,39              |
| 109.                                  | 4100116202820 | Apa potabila                  | m3 | 0,1428 | 12,00 | 1,71              |
| 110.                                  | 4100116202844 | Apa dedurizata                | m3 | 0,3296 | 12,00 | 3,96              |
| 111.                                  | 4100126202818 | Apa                           | m3 | 0,0500 | 12,00 | 0,60              |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                               |    |        |       | <b>293 766,08</b> |

### Utilaje de construcții:

|                                     |               |                                                                  |      |         |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min    | h-ut | 0,2304  | 45,00  | 10,37           |
| 2.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                      | h-ut | 0,0469  | 210,00 | 9,85            |
| 3.                                  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime                                 | h-ut | 35,6440 | 25,00  | 891,10          |
| 4.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,3805  | 62,00  | 147,59          |
| 5.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                             | h-ut | 1,6680  | 24,00  | 40,03           |
| 6.                                  | 2952270003700 | Centrala de beton                                                | h-ut | 0,5670  | 20,00  | 11,34           |
| 7.                                  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP         | h-ut | 1,0260  | 50,00  | 51,30           |
| 8.                                  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 0,2140  | 45,00  | 9,63            |
| 9.                                  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)                             | h-ut | 0,4608  | 16,00  | 7,37            |
| 10.                                 | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva          | h-ut | 2,8968  | 45,00  | 130,36          |
| 11.                                 | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                 | h-ut | 1,4400  | 45,00  | 64,80           |
| 12.                                 | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                   | h-ut | 6,8600  | 45,00  | 308,70          |
| 13.                                 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele               | h-ut | 0,0600  | 620,00 | 37,20           |
| 14.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                             | h-ut | 0,8570  | 620,00 | 531,34          |
| 15.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 0,4081  | 550,00 | 224,46          |
| 16.                                 | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi            | h-ut | 4,3200  | 550,00 | 2 376,00        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                  |      |         |        | <b>4 851,43</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 388 168,48 |
| TVA   | 20,00 % | 77 633,70  |

**Total deviz:**

**465 802,17**

Intocmit

SRL Efect Gas

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia conductei de gaze naturale presiune inalta catre localitatile Cuizauca-Busauca-Ghiduleni-Otac, din r-l Rezina (Etapa I)**      **Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № | Simbol norme și Cod | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de | Valoare, lei |
|---|---------------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|
|---|---------------------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|

| crt. | resurse         |                                                                                                                                                                                                                                               |      | resurse pe unitate de măsură | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1    | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                            | 6                    | 7                      |
|      |                 | <b>1. Lucrari tehnice sanitare</b>                                                                                                                                                                                                            |      |                              |                      |                        |
|      |                 | <b>1.1. Узел учета газа</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |                              |                      |                        |
|      |                 | <b>1.1.1. Трубопроводная арматура</b>                                                                                                                                                                                                         |      |                              |                      |                        |
| 1    | ID12B           | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 80 mm                                                                                                                                                                                | buc  |                              |                      | 4 543,90<br>247,00     |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,8000                       | 65,00                | 247,00                 |
|      | 287527420500080 | Robinet cu flanse Dn 80 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000                       | 3 640,00             | 3 640,00               |
|      | 287527440000080 | Flansa rotunda din otel Dn 80 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000                       | 265,00               | 530,00                 |
|      | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1100                       | 35,00                | 3,85                   |
|      | 1542126108945   | Ulei de in sicaivat                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0350                       | 71,00                | 2,48                   |
|      | 1450336200468   | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200                       | 300,00               | 6,00                   |
|      | 2874115818410   | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000                       | 7,00                 | 56,00                  |
|      | 2874115840558   | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000                       | 3,00                 | 24,00                  |
|      | 2874125881344   | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000                       | 1,00                 | 8,00                   |
|      | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,6200                       | 28,00                | 17,36                  |
|      | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2000                       | 25,00                | 5,00                   |
|      | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000                       | 21,00                | 4,20                   |
| 2    | ID12A           | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 25 mm                                                                                                                                                                                | buc  |                              |                      | 1 464,00<br>195,00     |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,0000                       | 65,00                | 195,00                 |
|      | 287527420500025 | Robinet cu flanse Dn 25 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000                       | 980,00               | 980,00                 |
|      | 287527440000025 | Flansa rotunda din otel Dn 25 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000                       | 90,00                | 180,00                 |
|      | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600                       | 35,00                | 2,10                   |
|      | 1542126108945   | Ulei de in sicaivat                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0180                       | 71,00                | 1,28                   |
|      | 1450336200468   | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0100                       | 300,00               | 3,00                   |
|      | 2874115818410   | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000                       | 7,00                 | 56,00                  |
|      | 2874115840558   | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000                       | 3,00                 | 24,00                  |
|      | 2874125881344   | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000                       | 1,00                 | 8,00                   |
|      | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,3400                       | 28,00                | 9,52                   |
|      | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,1200                       | 25,00                | 3,00                   |
|      | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000                       | 21,00                | 2,10                   |
| 3    | ID10B           | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15 mm                                                                                   | buc  |                              |                      | 141,30<br>42,90        |
|      | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6600                       | 65,00                | 42,90                  |
|      | 287527420520015 | Robinet de inchidere (cana) Dn 15 mm                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000                       | 96,00                | 96,00                  |
|      | 1714227322940   | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0160                       | 18,00                | 0,29                   |
|      | 2430126100338   | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0320                       | 66,00                | 2,11                   |
|      |                 | <b>1.1.2. Трубопроводы и материалы</b>                                                                                                                                                                                                        |      |                              |                      |                        |
| 4    | TfA01A1         | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x2 mm | m    |                              |                      | 98,37<br>44,18         |
|      | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1300                       | 84,97                | 11,05                  |
|      | 7214240021800   | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600                       | 84,97                | 22,09                  |
|      | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1300                       | 84,97                | 11,05                  |
|      | 272210310700025 | Conducta de otel Dn 25x2 mm                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0040                       | 47,37                | 47,56                  |
|      | 2735725901259   | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100                       | 73,00                | 0,73                   |
|      | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010                       | 25,00                | 0,02                   |
|      | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0040                       | 5,00                 | 0,02                   |
|      | 2681116001329   | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0010                       | 44,00                | 0,04                   |
|      | 2513206622068   | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0010                       | 35,00                | 0,03                   |
|      | 4100116202844   | Apa dedurizata                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0060                       | 12,00                | 0,07                   |
|      | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0030                       | 12,00                | 0,04                   |
|      | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0040                       | 21,60                | 0,09                   |
|      | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0010                       | 28,00                | 0,03                   |
|      | 3110320002304   | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1080                       | 45,00                | 4,86                   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                 | 39 kva                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                 |
|    | 2912340002506   | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0090 | 45,00  | 0,40            |
|    | 2952270004702   | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0180 | 16,00  | 0,29            |
| 5  | IC21A           | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 18x2 mm          | m    |        |        | 71,14<br>33,80  |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5200 | 65,00  | 33,80           |
|    | 252121670100018 | Teava din otel 18x2 mm                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 34,14  | 34,65           |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0290 | 25,00  | 0,72            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0580 | 28,00  | 1,62            |
|    | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0130 | 21,00  | 0,27            |
|    | 2734113803910   | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0030 | 21,00  | 0,06            |
| 6  | TfA01B1         | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3,0 mm | m    |        |        | 230,65<br>54,38 |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900 | 84,97  | 16,14           |
|    | 7214240021800   | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3100 | 84,97  | 26,34           |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400 | 84,97  | 11,90           |
|    | 272210310700089 | Conducta de otel Dn 89x3.5mm                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0040 | 167,52 | 168,19          |
|    | 2735725901259   | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0160 | 73,00  | 1,17            |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0030 | 25,00  | 0,07            |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0060 | 5,00   | 0,03            |
|    | 2681116001329   | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0020 | 44,00  | 0,09            |
|    | 2513206622068   | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0020 | 35,00  | 0,07            |
|    | 4100116202844   | Apa dedurizata                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0220 | 12,00  | 0,26            |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0090 | 12,00  | 0,11            |
|    | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0060 | 21,60  | 0,13            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0020 | 28,00  | 0,06            |
|    | 3110320002304   | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1200 | 45,00  | 5,40            |
|    | 2912340002506   | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0090 | 45,00  | 0,41            |
|    | 2952270004702   | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0180 | 16,00  | 0,29            |
| 7  | IzA08A          | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv                                                                                                                                     | m    |        |        | 9,24<br>7,65    |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0900 | 84,97  | 7,65            |
|    | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0080 | 71,00  | 0,57            |
|    | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0120 | 71,00  | 0,85            |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,0080 | 21,60  | 0,17            |
| 8  | IzA08B          | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm                                                                                                                                                | m2   |        |        | 65,77<br>47,58  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5600 | 84,97  | 47,58           |
|    | 2430116103000   | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 71,00  | 7,10            |
|    | 2430116100798   | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 71,00  | 10,65           |
|    | 2320116200573   | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                        | l    | 0,0200 | 21,60  | 0,43            |
| 9  | AcA25A          | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (отвод стальной Ду 90 мм) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200                                                    | buc  |        |        | 235,68<br>89,22 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0500 | 84,97  | 89,22           |
|    | 287527411015090 | Cot din otel pentru sudura Dn 90 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 133,00 | 135,66          |
|    | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2400 | 45,00  | 10,80           |
| 10 | GB05B           | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm                                                                                                                                 | buc  |        |        | 387,95<br>62,88 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7400 | 84,97  | 62,88           |
|    | 287527440020080 | Flanse din otel Dn 80 mm                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 265,00 | 265,00          |
|    | 2873155901000   | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4700 | 73,00  | 34,31           |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0700 | 25,00  | 1,75            |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0700 | 28,00  | 1,96            |
|    | 3110320003007   | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4900 | 45,00  | 22,05           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5          | 6      | 7                     |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------|
| 11 | IC42A         | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boiler, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                        | kg   |            |        | 88,95<br>14,95        |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2300     | 65,00  | 14,95                 |
|    | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                        | kg   | 1,0000     | 74,00  | 74,00                 |
|    |               | <b>1.1.3. Шкаф</b>                                                                                                                                                                             |      |            |        |                       |
| 12 | CL16A         | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimei pina la 35 m<br>Каркас шкафа                                       | t    |            |        | 80 288,79<br>6 372,75 |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 15,0000    | 84,97  | 1 274,55              |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                          | h-om | 56,0000    | 84,97  | 4 758,32              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 4,0000     | 84,97  | 339,88                |
|    | 2733103610000 | Tabla groasa                                                                                                                                                                                   | kg   | 1 050,0000 | 67,00  | 70 350,00             |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                        | kg   | 11,0000    | 73,00  | 803,00                |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                        | kg   | 4,4000     | 28,00  | 123,20                |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                      | m3   | 6,6000     | 25,00  | 165,00                |
|    | 2710602000614 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm                                                                                                                                            | kg   | 18,0000    | 57,88  | 1 041,84              |
|    | 2710703434783 | Otel lat OL 37 de 30x5 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 20,0000    | 55,00  | 1 100,00              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                              | kw   | 20,0000    | 2,70   | 54,00                 |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4500     | 620,00 | 279,00                |
| 13 | CL16A         | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimei pina la 35 m<br>Щит Щ1                                             | t    |            |        | 80 288,79<br>6 372,75 |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 15,0000    | 84,97  | 1 274,55              |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                          | h-om | 56,0000    | 84,97  | 4 758,32              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 4,0000     | 84,97  | 339,88                |
|    | 2733103610000 | Tabla groasa                                                                                                                                                                                   | kg   | 1 050,0000 | 67,00  | 70 350,00             |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                        | kg   | 11,0000    | 73,00  | 803,00                |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                        | kg   | 4,4000     | 28,00  | 123,20                |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                      | m3   | 6,6000     | 25,00  | 165,00                |
|    | 2710602000614 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm                                                                                                                                            | kg   | 18,0000    | 57,88  | 1 041,84              |
|    | 2710703434783 | Otel lat OL 37 de 30x5 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 20,0000    | 55,00  | 1 100,00              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                              | kw   | 20,0000    | 2,70   | 54,00                 |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4500     | 620,00 | 279,00                |
| 14 | CL16A         | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la silozuri cu inaltimei pina la 35 m<br>Дверь Д1, Д2                                       | t    |            |        | 80 288,79<br>6 372,75 |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 15,0000    | 84,97  | 1 274,55              |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                          | h-om | 56,0000    | 84,97  | 4 758,32              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 4,0000     | 84,97  | 339,88                |
|    | 2733103610000 | Tabla groasa                                                                                                                                                                                   | kg   | 1 050,0000 | 67,00  | 70 350,00             |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                        | kg   | 11,0000    | 73,00  | 803,00                |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                        | kg   | 4,4000     | 28,00  | 123,20                |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                      | m3   | 6,6000     | 25,00  | 165,00                |
|    | 2710602000614 | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm                                                                                                                                            | kg   | 18,0000    | 57,88  | 1 041,84              |
|    | 2710703434783 | Otel lat OL 37 de 30x5 mm                                                                                                                                                                      | kg   | 20,0000    | 55,00  | 1 100,00              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                              | kw   | 20,0000    | 2,70   | 54,00                 |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4500     | 620,00 | 279,00                |
| 15 | IzA06A        | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) | m2   |            |        | 222,49<br>158,89      |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                | h-om | 1,8700     | 84,97  | 158,89                |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4500     | 71,00  | 31,95                 |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500     | 71,00  | 10,65                 |
|    | 2430226101258 | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500     | 71,00  | 10,65                 |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                           | kg   | 0,0530     | 66,00  | 3,50                  |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000     | 66,00  | 6,60                  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500     | 5,00   | 0,25                  |
| 16 | Pret de piata | Запорное устройство дверки                                                                                                                                                                     | buc  |            |        | 320,00<br>0,00        |
|    | 23141561      | Запорное устройство дверки                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000     | 320,00 | 320,00                |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 17 | Pret de piata   | Петля дверная                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 30,00<br>0,00      |
|    | 23141562        | Петля дверная                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 30,00    | 30,00              |
|    |                 | <b>1.2. ГСГО</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                    |
|    |                 | <b>1.2.1. Трубопроводная арматура</b>                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
| 18 | ID12B           | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 80 mm                                                                                                                                                                                | buc  |        |          | 4 543,90<br>247,00 |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,8000 | 65,00    | 247,00             |
|    | 287527420500080 | Robinet cu flanse Dn 80 mm                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 3 640,00 | 3 640,00           |
|    | 287527440000080 | Flansa rotunda din otel Dn 80 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 2,0000 | 265,00   | 530,00             |
|    | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1100 | 35,00    | 3,85               |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0350 | 71,00    | 2,48               |
|    | 1450336200468   | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0200 | 300,00   | 6,00               |
|    | 2874115818410   | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 7,00     | 56,00              |
|    | 2874115840558   | Piulita hexag. M16                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000 | 3,00     | 24,00              |
|    | 2874125881344   | Saiba plata M 18                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 1,00     | 8,00               |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,6200 | 28,00    | 17,36              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2000 | 25,00    | 5,00               |
|    | 2735725903465   | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,2000 | 21,00    | 4,20               |
|    |                 | <b>1.2.2. Трубопроводы и материалы</b>                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                    |
| 19 | GB05B           | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm                                                                                                                               | buc  |        |          | 387,95<br>62,88    |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7400 | 84,97    | 62,88              |
|    | 287527440020080 | Flanse din otel Dn 80 mm                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 265,00   | 265,00             |
|    | 2873155901000   | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4700 | 73,00    | 34,31              |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0700 | 25,00    | 1,75               |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0700 | 28,00    | 1,96               |
|    | 3110320003007   | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,4900 | 45,00    | 22,05              |
| 20 | Aca25A          | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (отвод стальной Ду 90 мм) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200                                                  | buc  |        |          | 235,68<br>89,22    |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0500 | 84,97    | 89,22              |
|    | 287527411015090 | Cot din otel pentru sudura Dn 90 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 133,00   | 135,66             |
|    | 3110320003006   | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2400 | 45,00    | 10,80              |
| 21 | TFA01A1         | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x2 mm | m    |        |          | 98,37<br>44,18     |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1300 | 84,97    | 11,05              |
|    | 7214240021800   | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2600 | 84,97    | 22,09              |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1300 | 84,97    | 11,05              |
|    | 272210310700025 | Conducta de otel Dn 25x2 mm                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0040 | 47,37    | 47,56              |
|    | 2735725901259   | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 73,00    | 0,73               |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010 | 25,00    | 0,03               |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0040 | 5,00     | 0,02               |
|    | 2681116001329   | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0010 | 44,00    | 0,04               |
|    | 2513206622068   | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0010 | 35,00    | 0,04               |
|    | 4100116202844   | Apa dedurizata                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0060 | 12,00    | 0,07               |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0030 | 12,00    | 0,04               |
|    | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0040 | 21,60    | 0,09               |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0010 | 28,00    | 0,03               |
|    | 3110320002304   | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1080 | 45,00    | 4,86               |
|    | 2912340002506   | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0090 | 45,00    | 0,41               |
|    | 2952270004702   | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0180 | 16,00    | 0,29               |
| 22 | TFA01A1         | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de                                                                                                             | m    |        |          | 188,36             |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                       | presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57x3 mm                                                                                                                                    |      |        |        | 44,18           |
|    | 7136080025000         | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1300 | 84,97  | 11,05           |
|    | 7214240021800         | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,2600 | 84,97  | 22,09           |
|    | 7212030022700         | Sudor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1300 | 84,97  | 11,05           |
|    | 272210310700057       | Conducta de otel Dn 57x3 mm                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0040 | 137,00 | 137,55          |
|    | 2735725901259         | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 73,00  | 0,73            |
|    | 2411115904512         | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 25,00  | 0,03            |
|    | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0040 | 5,00   | 0,02            |
|    | 2681116001329         | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0010 | 44,00  | 0,04            |
|    | 2513206622068         | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0010 | 35,00  | 0,04            |
|    | 4100116202844         | Apa dedurizata                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 12,00  | 0,07            |
|    | 4100116202820         | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0030 | 12,00  | 0,04            |
|    | 2320146200755         | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0040 | 21,60  | 0,09            |
|    | 2413547308164         | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0010 | 28,00  | 0,03            |
|    | 3110320002304         | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1080 | 45,00  | 4,86            |
|    | 2912340002506         | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0090 | 45,00  | 0,41            |
|    | 2952270004702         | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180 | 16,00  | 0,29            |
| 23 | TfA01B1               | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supratean, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3,0 mm | m    |        |        | 230,65<br>54,38 |
|    | 7136080025000         | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1900 | 84,97  | 16,14           |
|    | 7214240021800         | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3100 | 84,97  | 26,34           |
|    | 7212030022700         | Sudor                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1400 | 84,97  | 11,90           |
|    | 272210310700089       | Conducta de otel Dn 89x3.5mm                                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0040 | 167,52 | 168,19          |
|    | 2735725901259         | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0160 | 73,00  | 1,17            |
|    | 2411115904512         | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0030 | 25,00  | 0,07            |
|    | 1711317306661         | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060 | 5,00   | 0,03            |
|    | 2681116001329         | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0020 | 44,00  | 0,09            |
|    | 2513206622068         | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0020 | 35,00  | 0,07            |
|    | 4100116202844         | Apa dedurizata                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0220 | 12,00  | 0,26            |
|    | 4100116202820         | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0090 | 12,00  | 0,11            |
|    | 2320146200755         | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,0060 | 21,60  | 0,13            |
|    | 2413547308164         | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0020 | 28,00  | 0,06            |
|    | 3110320002304         | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1200 | 45,00  | 5,40            |
|    | 2912340002506         | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0090 | 45,00  | 0,41            |
|    | 2952270004702         | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0180 | 16,00  | 0,29            |
| 24 | IzA08A                | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv                                                                                                                                    | m    |        |        | 9,24<br>7,65    |
|    | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900 | 84,97  | 7,65            |
|    | 2430116103000         | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0080 | 71,00  | 0,57            |
|    | 2430116100798         | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0120 | 71,00  | 0,85            |
|    | 2320116200573         | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,0080 | 21,60  | 0,17            |
| 25 | IzA08B                | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm                                                                                                                                               | m2   |        |        | 65,77<br>47,58  |
|    | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5600 | 84,97  | 47,58           |
|    | 2430116103000         | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000 | 71,00  | 7,10            |
|    | 2430116100798         | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 71,00  | 10,65           |
|    | 2320116200573         | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,0200 | 21,60  | 0,43            |
| 26 | AcA25A                | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (переход Ду 80/50 мм) Materiale marunte (oxigen, carbide, electrozi etc.)=1,0200                                                      | buc  |        |        | 198,96<br>89,22 |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0500 | 84,97  | 89,22           |
|    | 287527411015080<br>50 | Reductie din otel pentru sudura Dn 80/50 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 97,00  | 98,94           |
|    | 3110320003006         | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2400 | 45,00  | 10,80           |
|    |                       | <b>1.3. Фундаменты, опоры, рамы, навесы</b>                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5          | 6        | 7                      |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------------|
|    |                | <b>1.3.1. Фундаменты Ф01-Ф02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |          |                        |
| 27 | TsC39A1        | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m                                                                                                                              | buc   |            |          | 403,98<br>110,38       |
|    | 7137010011500  | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,0800     | 84,97    | 6,80                   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 1,9200     | 53,95    | 103,58                 |
|    | 2811236309848  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,4000     | 74,00    | 29,60                  |
|    | 3520200005303  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,4800     | 550,00   | 264,00                 |
| 28 | TsC53A         | Compactarea ramintului cu pietris<br>Уплотнение грунта с щебнем                                                                                                                                                                                                                                 | 100m2 |            |          | 2 050,70<br>367,40     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 6,8100     | 53,95    | 367,40                 |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                                                                          | m3    | 5,1000     | 310,00   | 1 581,00               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,5000     | 12,00    | 6,00                   |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 2,1400     | 45,00    | 96,30                  |
| 29 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton<br>Закладные детали ЗД1                                                                                                            | kg    |            |          | 92,52<br>17,84         |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,1900     | 84,97    | 16,14                  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0100     | 84,97    | 0,85                   |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0100     | 84,97    | 0,85                   |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0100     | 21,00    | 0,21                   |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 1,0000     | 74,00    | 74,00                  |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0050     | 73,00    | 0,36                   |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw    | 0,0080     | 2,70     | 0,02                   |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0150     | 5,40     | 0,08                   |
| 30 | IzA06A         | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                                                                                                  | m2    |            |          | 222,49<br>158,89       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 1,8700     | 84,97    | 158,89                 |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,4500     | 71,00    | 31,95                  |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,1500     | 71,00    | 10,65                  |
|    | 2430226101258  | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,1500     | 71,00    | 10,65                  |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 0,0530     | 66,00    | 3,50                   |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,1000     | 66,00    | 6,60                   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,0500     | 5,00     | 0,25                   |
| 31 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa БМ150<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3    |            |          | 1 642,18<br>327,13     |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 3,4500     | 84,97    | 293,15                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,4000     | 84,97    | 33,99                  |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 1,0250     | 1 100,00 | 1 144,43               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,1000     | 12,00    | 1,22                   |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,6000     | 24,00    | 14,40                  |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,2500     | 620,00   | 155,00                 |
|    |                | <b>1.3.2. Рама P1-P2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |          |                        |
| 32 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Швеллер                                                                                                                                           | t     |            |          | 143 489,68<br>3 398,80 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 35,0000    | 84,97    | 2 973,95               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 5,0000     | 84,97    | 424,85                 |
|    | 28111063012002 | Elemente metalice Швеллер                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg    | 1 020,0000 | 137,00   | 139 740,00             |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,4500     | 73,00    | 32,85                  |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 6,5000     | 3,00     | 19,50                  |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc   | 6,5000     | 7,00     | 45,50                  |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc   | 6,5000     | 1,00     | 6,50                   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0650     | 28,00    | 1,82                   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,1000     | 25,00    | 2,50                   |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 2,0000     | 74,00    | 148,00                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                              | 4    | 5          | 6      | 7                     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------|
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                              | kw   | 0,4500     | 2,70   | 1,22                  |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                             | h-ut | 0,1500     | 620,00 | 93,00                 |
| 33 | CL18A          | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Закладные детали ЗД1              | kg   |            |        | 92,52<br>17,84        |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900     | 84,97  | 16,14                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100     | 84,97  | 0,85                  |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100     | 84,97  | 0,85                  |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100     | 21,00  | 0,21                  |
|    | 2775276309886  | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000     | 74,00  | 74,00                 |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050     | 73,00  | 0,36                  |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080     | 2,70   | 0,02                  |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150     | 5,40   | 0,08                  |
| 34 | IzA06A         | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) | m2   |            |        | 222,49<br>158,89      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                | h-om | 1,8700     | 84,97  | 158,89                |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4500     | 71,00  | 31,95                 |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500     | 71,00  | 10,65                 |
|    | 2430226101258  | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500     | 71,00  | 10,65                 |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                           | kg   | 0,0530     | 66,00  | 3,50                  |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000     | 66,00  | 6,60                  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500     | 5,00   | 0,25                  |
|    |                | <b>1.3.3. Опоры</b>                                                                                                                                                                            |      |            |        |                       |
|    |                | <b>1.3.3.1. ОП1-4шт.</b>                                                                                                                                                                       |      |            |        |                       |
| 35 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Опора из трубы Ду76x3 L=3075mm                   | t    |            |        | 81 894,48<br>3 398,80 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                  | h-om | 35,0000    | 84,97  | 2 973,95              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 5,0000     | 84,97  | 424,85                |
|    | 28111063012001 | Elemente metalice Опора из трубы Ду76x3 L=3075mm                                                                                                                                               | kg   | 1 020,0000 | 74,00  | 75 480,00             |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                  | kg   | 0,4500     | 73,00  | 32,85                 |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                             | buc  | 6,5000     | 3,00   | 19,50                 |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                       | buc  | 6,5000     | 7,00   | 45,50                 |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,5000     | 1,00   | 6,50                  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                        | kg   | 0,0650     | 28,00  | 1,84                  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1000     | 25,00  | 2,50                  |
|    | 2775276309886  | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                          | kg   | 2,0000     | 74,00  | 2 812,00              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                              | kw   | 0,4500     | 2,70   | 1,99                  |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                             | h-ut | 0,1500     | 620,00 | 93,00                 |
| 36 | CL18A          | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Полоца                            | kg   |            |        | 18,50<br>17,84        |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900     | 84,97  | 16,14                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100     | 84,97  | 0,85                  |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100     | 84,97  | 0,85                  |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100     | 21,00  | 0,21                  |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050     | 73,00  | 0,36                  |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150     | 5,40   | 0,08                  |
| 37 | IzA06A         | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) | m2   |            |        | 222,49<br>158,89      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                | h-om | 1,8700     | 84,97  | 158,89                |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                              | kg   | 0,4500     | 71,00  | 31,95                 |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500     | 71,00  | 10,65                 |
|    | 2430226101258  | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500     | 71,00  | 10,65                 |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                           | kg   | 0,0530     | 66,00  | 3,50                  |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1000     | 66,00  | 6,60                  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500     | 5,00   | 0,25                  |
| 38 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub                                                                                                   | m3   |            |        | 1 642,18              |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5          | 6        | 7                               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|---------------------------------|
|    |                | cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa BМ150<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150                                                                                              |      |            |          | 327,13                          |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4500     | 84,97    | 293,15                          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000     | 84,97    | 33,99                           |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250     | 1 100,00 | 1 144,42                        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000     | 12,00    | 1,22                            |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000     | 24,00    | 14,40                           |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500     | 620,00   | 155,00                          |
|    |                | <b>1.3.3.2. ОП2-1шт.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            |          |                                 |
| 39 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Швеллер                                                                                                                                           | t    |            |          | 149 213,98<br>-----<br>3 398,80 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 35,0000    | 84,97    | 2 973,95                        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,0000     | 84,97    | 424,85                          |
|    | 28111063012002 | Elemente metalice Швеллер                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1 020,0000 | 137,00   | 139 740,00                      |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4500     | 73,00    | 32,85                           |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,5000     | 3,00     | 19,50                           |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,5000     | 7,00     | 45,50                           |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,5000     | 1,00     | 6,50                            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0650     | 28,00    | 1,77                            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000     | 25,00    | 2,50                            |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,0000     | 74,00    | 5 870,67                        |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,4500     | 2,70     | 2,89                            |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500     | 620,00   | 93,00                           |
| 40 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Уголок                                                                                                                             | kg   |            |          | 18,50<br>-----<br>17,84         |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900     | 84,97    | 16,14                           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100     | 84,97    | 0,85                            |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100     | 84,97    | 0,85                            |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100     | 21,00    | 0,21                            |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050     | 73,00    | 0,37                            |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150     | 5,40     | 0,08                            |
| 41 | IzA06A         | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                                                                                                  | m2   |            |          | 222,49<br>-----<br>158,89       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,8700     | 84,97    | 158,89                          |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4500     | 71,00    | 31,95                           |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500     | 71,00    | 10,65                           |
|    | 2430226101258  | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500     | 71,00    | 10,65                           |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0530     | 66,00    | 3,50                            |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000     | 66,00    | 6,60                            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500     | 5,00     | 0,25                            |
| 42 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa BМ150<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3   |            |          | 1 641,75<br>-----<br>327,14     |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4500     | 84,97    | 293,15                          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000     | 84,97    | 33,99                           |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250     | 1 100,00 | 1 144,00                        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000     | 12,00    | 1,22                            |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000     | 24,00    | 14,40                           |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500     | 620,00   | 155,00                          |
|    |                | <b>1.3.3.3. ОП3-1шт.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            |          |                                 |
| 43 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Швеллер                                                                                                                                           | t    |            |          | 143 489,64<br>-----<br>3 398,80 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 35,0000    | 84,97    | 2 973,95                        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5          | 6        | 7                               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|---------------------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 5,0000     | 84,97    | 424,85                          |
|    | 28111063012002 | Elemente metalice Швеллер                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1 020,0000 | 137,00   | 139 740,00                      |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4500     | 73,00    | 32,85                           |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,5000     | 3,00     | 19,50                           |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,5000     | 7,00     | 45,50                           |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,5000     | 1,00     | 6,50                            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0650     | 28,00    | 1,77                            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000     | 25,00    | 2,50                            |
|    | 2775276309886  | Confecții metalice înglobate în beton                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,0000     | 74,00    | 148,00                          |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,4500     | 2,70     | 1,21                            |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1500     | 620,00   | 93,00                           |
| 44 | IzA06A         | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                                                                                               | m2   |            |          | 222,49<br>-----<br>158,89       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,8700     | 84,97    | 158,89                          |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4500     | 71,00    | 31,95                           |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500     | 71,00    | 10,65                           |
|    | 2430226101258  | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500     | 71,00    | 10,65                           |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0530     | 66,00    | 3,50                            |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000     | 66,00    | 6,60                            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500     | 5,00     | 0,25                            |
| 45 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa BМ150 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3   |            |          | 1 641,75<br>-----<br>327,13     |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,4500     | 84,97    | 293,15                          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000     | 84,97    | 33,99                           |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,0250     | 1 100,00 | 1 144,00                        |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1000     | 12,00    | 1,22                            |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000     | 24,00    | 14,40                           |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500     | 620,00   | 155,00                          |
|    |                | <b>1.3.3.4. ОП4-1шт.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |            |          |                                 |
| 46 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Швеллер                                                                                                                                        | t    |            |          | 149 041,30<br>-----<br>3 398,80 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 35,0000    | 84,97    | 2 973,95                        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 5,0000     | 84,97    | 424,85                          |
|    | 28111063012002 | Elemente metalice Швеллер                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1 020,0000 | 137,00   | 139 740,00                      |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4500     | 73,00    | 32,85                           |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,5000     | 3,00     | 19,50                           |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,5000     | 7,00     | 45,50                           |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,5000     | 1,00     | 6,50                            |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0650     | 28,00    | 1,82                            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1000     | 25,00    | 2,50                            |
|    | 2775276309886  | Confecții metalice înglobate în beton                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,0000     | 74,00    | 5 698,00                        |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,4500     | 2,70     | 2,83                            |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1500     | 620,00   | 93,00                           |
| 47 | CL18A          | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial în beton Полоса                                                                                                                          | kg   |            |          | 18,83<br>-----<br>17,84         |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900     | 84,97    | 16,14                           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100     | 84,97    | 0,85                            |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100     | 84,97    | 0,85                            |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100     | 21,00    | 0,32                            |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0050     | 73,00    | 0,55                            |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150     | 5,40     | 0,12                            |
| 48 | CL18A          | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau partial în beton Хомуты                                                                                                                          | kg   |            |          | 17,84<br>-----<br>17,84         |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1900     | 84,97    | 16,14                           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100     | 84,97    | 0,85                            |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100     | 84,97    | 0,85                            |
| 49 | IzA06A         | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica,                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |            |          | 222,49                          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5          | 6        | 7                      |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|------------------------|
|    |                | utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                                                                                                                                                 |      |            |          | 158,89                 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,8700     | 84,97    | 158,89                 |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4500     | 71,00    | 31,95                  |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500     | 71,00    | 10,65                  |
|    | 2430226101258  | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500     | 71,00    | 10,65                  |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0530     | 66,00    | 3,50                   |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000     | 66,00    | 6,60                   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500     | 5,00     | 0,25                   |
| 50 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa BM150<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3   |            |          | 1 641,75<br>327,13     |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4500     | 84,97    | 293,15                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000     | 84,97    | 33,99                  |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250     | 1 100,00 | 1 144,00               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000     | 12,00    | 1,22                   |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000     | 24,00    | 14,40                  |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500     | 620,00   | 155,00                 |
|    |                | <b>1.3.3.5. ОПС-1шт.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |            |          |                        |
| 51 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Швеллер                                                                                                                                           | t    |            |          | 143 489,64<br>3 398,80 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 35,0000    | 84,97    | 2 973,95               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,0000     | 84,97    | 424,85                 |
|    | 28111063012002 | Elemente metalice Швеллер                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1 020,0000 | 137,00   | 139 740,00             |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,4500     | 73,00    | 32,85                  |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,5000     | 3,00     | 19,50                  |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,5000     | 7,00     | 45,50                  |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,5000     | 1,00     | 6,50                   |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0650     | 28,00    | 1,77                   |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000     | 25,00    | 2,50                   |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,0000     | 74,00    | 148,00                 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,4500     | 2,70     | 1,21                   |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,1500     | 620,00   | 93,00                  |
| 52 | IzA06A         | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                                                                                                  | m2   |            |          | 222,49<br>158,89       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,8700     | 84,97    | 158,89                 |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4500     | 71,00    | 31,95                  |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500     | 71,00    | 10,65                  |
|    | 2430226101258  | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500     | 71,00    | 10,65                  |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0530     | 66,00    | 3,50                   |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1000     | 66,00    | 6,60                   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500     | 5,00     | 0,25                   |
| 53 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa BM150<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3   |            |          | 1 641,75<br>327,13     |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4500     | 84,97    | 293,15                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000     | 84,97    | 33,99                  |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0250     | 1 100,00 | 1 144,00               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000     | 12,00    | 1,22                   |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000     | 24,00    | 14,40                  |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500     | 620,00   | 155,00                 |
|    |                | <b>1.3.4. Навесы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |            |          |                        |
|    |                | <b>1.3.4.1. Н1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |            |          |                        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5          | 6      | 7                     |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------|
| 54 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare м/к козырька                                                                                                                                                                                                                                              | t    |            |        | 74 129,71<br>3 398,80 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 35,0000    | 84,97  | 2 973,95              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 5,0000     | 84,97  | 424,85                |
|    | 28111063012003 | Elemente metalice м/к козырька                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1 020,0000 | 69,00  | 70 380,00             |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4500     | 73,00  | 32,85                 |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,5000     | 3,00   | 19,50                 |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,5000     | 7,00   | 45,50                 |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,5000     | 1,00   | 6,50                  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0650     | 28,00  | 1,85                  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000     | 25,00  | 2,50                  |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,0000     | 74,00  | 148,00                |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,4500     | 2,70   | 1,21                  |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500     | 620,00 | 93,00                 |
| 55 | IzA06A         | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                                                                                                                                                                                                          | m2   |            |        | 222,49<br>158,89      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8700     | 84,97  | 158,89                |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4500     | 71,00  | 31,95                 |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500     | 71,00  | 10,65                 |
|    | 2430226101258  | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500     | 71,00  | 10,65                 |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0530     | 66,00  | 3,50                  |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000     | 66,00  | 6,60                  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500     | 5,00   | 0,25                  |
| 56 | CE05B          | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 | m2   |            |        | 476,45<br>67,98       |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7500     | 84,97  | 63,73                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500     | 84,97  | 4,25                  |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 5,5500     | 67,00  | 390,44                |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300     | 89,00  | 2,81                  |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2500     | 50,00  | 13,13                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100     | 210,00 | 2,10                  |
|    |                | <b>1.3.4.2. H2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |        |                       |
| 57 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare м/к козырька                                                                                                                                                                                                                                              | t    |            |        | 74 129,71<br>3 398,80 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 35,0000    | 84,97  | 2 973,95              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 5,0000     | 84,97  | 424,85                |
|    | 28111063012003 | Elemente metalice м/к козырька                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1 020,0000 | 69,00  | 70 380,00             |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4500     | 73,00  | 32,85                 |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,5000     | 3,00   | 19,50                 |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,5000     | 7,00   | 45,50                 |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,5000     | 1,00   | 6,50                  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0650     | 28,00  | 1,85                  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000     | 25,00  | 2,50                  |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,0000     | 74,00  | 148,00                |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,4500     | 2,70   | 1,21                  |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500     | 620,00 | 93,00                 |
| 58 | IzA06A         | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                                                                                                                                                                                                          | m2   |            |        | 222,49<br>158,89      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8700     | 84,97  | 158,89                |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4500     | 71,00  | 31,95                 |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500     | 71,00  | 10,65                 |
|    | 2430226101258  | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500     | 71,00  | 10,65                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5          | 6      | 7                     |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------|-----------------------|
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0530     | 66,00  | 3,50                  |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000     | 66,00  | 6,60                  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500     | 5,00   | 0,25                  |
| 59 | CE05B          | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 | m2   |            |        | 476,44<br>67,98       |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7500     | 84,97  | 63,73                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500     | 84,97  | 4,25                  |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 5,5500     | 67,00  | 390,44                |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300     | 89,00  | 2,80                  |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2500     | 50,00  | 13,12                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100     | 210,00 | 2,10                  |
|    |                | <b>1.3.4.3. H3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |        |                       |
| 60 | CL08A          | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare м/к козырька                                                                                                                                                                                                                                              | t    |            |        | 74 129,68<br>3 398,80 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 35,0000    | 84,97  | 2 973,95              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 5,0000     | 84,97  | 424,85                |
|    | 28111063012003 | Elemente metalice м/к козырька                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1 020,0000 | 69,00  | 70 380,00             |
|    | 2873155901340  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4500     | 73,00  | 32,85                 |
|    | 2874115842700  | Piulita hexag. M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 6,5000     | 3,00   | 19,50                 |
|    | 2874115802500  | Surub cap hexagonal M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 6,5000     | 7,00   | 45,50                 |
|    | 2874115883700  | Saiba M 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,5000     | 1,00   | 6,50                  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0650     | 28,00  | 1,82                  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1000     | 25,00  | 2,50                  |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,0000     | 74,00  | 148,00                |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 0,4500     | 2,70   | 1,22                  |
|    | 3410520006728  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1500     | 620,00 | 93,00                 |
| 61 | IzA06A         | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)                                                                                                                                                                                                          | m2   |            |        | 222,49<br>158,89      |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,8700     | 84,97  | 158,89                |
|    | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4500     | 71,00  | 31,95                 |
|    | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1500     | 71,00  | 10,65                 |
|    | 2430226101258  | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500     | 71,00  | 10,65                 |
|    | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0530     | 66,00  | 3,50                  |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1000     | 66,00  | 6,60                  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500     | 5,00   | 0,25                  |
| 62 | CE05B          | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.<br>Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 | m2   |            |        | 476,45<br>67,98       |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7500     | 84,97  | 63,73                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500     | 84,97  | 4,25                  |
|    | 2710403642299  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 5,5500     | 67,00  | 390,45                |
|    | 2873145887450  | Cuie de tabla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300     | 89,00  | 2,81                  |
|    | 2873147300863  | Agrafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2500     | 50,00  | 13,12                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100     | 210,00 | 2,10                  |
|    |                | <b>1.4. Ограждение</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |        |                       |
| 63 | CO06B3         | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |            |        | 1 037,84<br>114,71    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    |               | distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier<br>Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275 |      |         |          |                    |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2500  | 84,97    | 21,24              |
|    | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9200  | 84,97    | 78,17              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800  | 84,97    | 15,29              |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                          | m3   | 0,2000  | 1 100,00 | 225,94             |
|    | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma                                                                                                                                              | m2   | 1,9000  | 82,00    | 160,01             |
|    | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm                                                                                                                                                               | kg   | 0,4800  | 24,00    | 11,83              |
|    | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0400  | 310,00   | 12,73              |
|    | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare                                                                                                                                                               | kg   | 6,2500  | 74,00    | 474,99             |
|    | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                  | m3   | 0,0430  | 310,00   | 13,69              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                          | kg   | 9,8800  | 2,30     | 23,34              |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 20,00    | 0,60               |
| 64 | CR31A         | Usi la compartimentarile de la complexe avicole, executate din impletitura de sirma zincata cu ochiuri hexagonele Калитка                                                                              | m2   |         |          | 671,53<br>220,92   |
|    | 7123020011130 | Fierar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5000  | 84,97    | 127,45             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5000  | 84,97    | 42,48              |
|    | 7141020013350 | Vopsitor                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6000  | 84,97    | 50,98              |
|    | 2873122005042 | Impletitura de sirma de otel zincata D = 3,15 mm cu ochiuri patrate 60 x 60 mm                                                                                                                         | kg   | 2,7000  | 67,00    | 180,90             |
|    | 2734113805279 | Sirma din otel moale, zincata 0,8 mm                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 21,00    | 0,42               |
|    | 2710602000121 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm                                                                                                                                                       | kg   | 1,8200  | 14,30    | 26,03              |
|    | 2722103300085 | Teava de otel sudata longitudinal pentru constructii de 19 x 2,6 mm                                                                                                                                    | m    | 3,1000  | 34,14    | 105,83             |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0720  | 25,00    | 1,80               |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                | kg   | 0,0520  | 28,00    | 1,46               |
|    | 2863146310756 | Balamale - pafiale                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000  | 30,00    | 60,00              |
|    | 2863146311061 | Zavoare cu piedica pentru usi                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 110,00   | 55,00              |
|    | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3                                                                                                                                                       | kg   | 0,0900  | 71,00    | 6,39               |
|    | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1800  | 71,00    | 12,78              |
| 65 | CN21A         | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi                                                                                               | m2   |         |          | 115,40<br>95,17    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1200  | 84,97    | 95,17              |
|    | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200  | 71,00    | 8,52               |
|    | 1542126108945 | Ulei de in siccativat                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1000  | 71,00    | 7,10               |
|    | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                               | l    | 0,0150  | 21,60    | 0,32               |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1000  | 20,00    | 2,00               |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25               |
|    | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300  | 68,00    | 2,04               |
| 66 | DA11B         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire<br>Площадка под ППЗ-5,5m3+ дорожка 6m3                                  | m3   |         |          | 603,90<br>140,20   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,6500  | 84,97    | 140,20             |
|    | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                                                   | m3   | 0,2030  | 310,00   | 62,93              |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                   | m3   | 1,2190  | 310,00   | 377,89             |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                               | m3   | 0,1500  | 12,00    | 1,80               |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                       | h-ut | 0,2070  | 62,00    | 12,83              |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150  | 550,00   | 8,25               |
| 67 | DA14A         | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile<br>Площадка под ППЗ-3,6m3+ дорожка 4m3                                                                                            | m3   |         |          | 1 557,61<br>262,56 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,0900  | 84,97    | 262,56             |
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0080  | 1 100,00 | 1 108,80           |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                      | m3   | 0,0960  | 310,00   | 29,76              |
|    | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                                                                               | m2   | 0,5810  | 20,00    | 11,62              |
|    | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                                                                                   | m2   | 0,00067 | 67,00    | 0,04               |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                               | m3   | 0,3150  | 12,00    | 3,78               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                               | 4    | 5      | 6         | 7         |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|
|    | 2952270004019   | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                        | h-ut | 0,1350 | 50,00     | 6,75      |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                   | h-ut | 0,0310 | 550,00    | 17,05     |
|    | 2952240000000   | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                | h-ut | 4,6900 | 25,00     | 117,25    |
|    |                 | <b>2. Montarea utilajului</b>                                                                                                   |      |        |           |           |
|    |                 | <b>2.1. Узел учета газа</b>                                                                                                     |      |        |           |           |
| 68 | IA23A           | Filtru ФВ-80                                                                                                                    | buc  |        |           | 844,49    |
|    |                 |                                                                                                                                 |      |        |           | 201,50    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                    | h-om | 3,1000 | 65,00     | 201,50    |
|    | 287527440025880 | Flansa plata Dn=80 mm                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 265,00    | 530,00    |
|    | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                  | kg   | 0,1000 | 35,00     | 3,50      |
|    | 2874115801071   | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                               | buc  | 8,0000 | 7,00      | 56,00     |
|    | 2874115842760   | Piulita hexag. M12                                                                                                              | buc  | 8,0000 | 3,00      | 24,00     |
|    | 2874125881289   | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                        | buc  | 8,0000 | 1,00      | 8,00      |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                         | kg   | 0,5300 | 28,00     | 14,84     |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                       | m3   | 0,1400 | 25,00     | 3,50      |
|    | 2734125900487   | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm                                                                                           | kg   | 0,1500 | 21,00     | 3,15      |
| 69 | IA45A           | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h, prevazut cu flanse, montat in locul mosorului, cu diametrul racordurilor de 80 mm | buc  |        |           | 381,71    |
|    |                 |                                                                                                                                 |      |        |           | 370,50    |
|    | 7136040011749   | Instalator incalzire si gaze                                                                                                    | h-om | 5,7000 | 65,00     | 370,50    |
|    | 2513206622020   | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                  | kg   | 0,0780 | 35,00     | 2,73      |
|    | 1542126108945   | Ulei de in sicativat                                                                                                            | kg   | 0,0350 | 71,00     | 2,48      |
|    | 1450336200468   | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 300,00    | 6,00      |
|    |                 | <b>2.2. ГСО</b>                                                                                                                 |      |        |           |           |
| 70 | GE02A           | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 50 mc/h Установка ШГРП                       | buc  |        |           | 2 093,05  |
|    |                 |                                                                                                                                 |      |        |           | 378,97    |
|    | 7136020011600   | Instalator sanitar                                                                                                              | h-om | 4,4600 | 84,97     | 378,97    |
|    | 2722103300400   | Teava inst. neagra nefil. m-25 (1") OL 32 1                                                                                     | m    | 0,1000 | 47,37     | 4,74      |
|    | 2722103300500   | Teava inst. neagra nefil. m-40 (1 1/2) OL 32 1                                                                                  | m    | 0,1000 | 86,21     | 8,62      |
|    | 2875274000200   | Cot fonta mal fil int ext A4 45G D=25 1                                                                                         | buc  | 2,0000 | 18,00     | 36,00     |
|    | 2875274030200   | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=25 1                                                                                      | buc  | 1,0000 | 180,00    | 180,00    |
|    | 2875274030400   | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=40 11/2                                                                                   | buc  | 1,0000 | 244,00    | 244,00    |
|    | 1111000100200   | Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds                                                                                              | buc  | 4,0000 | 7,00      | 28,00     |
|    | 1111000100500   | Niplu fonta maleabila N8 D=65 21/2 ds                                                                                           | buc  | 2,0000 | 20,00     | 40,00     |
|    | 2875274201300   | Robinet cep gaze nat. mufe, fc, pn 1000 mm h2o, s.800-1 1/2                                                                     | buc  | 1,0000 | 590,00    | 590,00    |
|    | 2875274201100   | Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1"                                                                      | buc  | 1,0000 | 560,00    | 560,00    |
|    | 2734113803000   | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4                                                                                  | kg   | 0,0600 | 21,00     | 1,26      |
|    | 2411115904512   | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 25,00     | 2,50      |
|    | 2430116103294   | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                               | kg   | 0,1500 | 71,00     | 10,65     |
|    | 2413547308164   | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                         | kg   | 0,2140 | 28,00     | 5,99      |
|    | 1714227322000   | Cilti de cinepa sort 1                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 18,00     | 0,90      |
|    | 2451317344000   | Sapun de rufe S 189                                                                                                             | kg   | 0,0500 | 28,50     | 1,43      |
|    |                 | <b>3. Contul utilajului</b>                                                                                                     |      |        |           |           |
|    |                 | <b>3.1. Узел учета газа</b>                                                                                                     |      |        |           |           |
| 71 | Pretul firmei   | Фильтр газовый волосяной ФВ-80                                                                                                  | buc  |        |           | 2 180,00  |
|    |                 |                                                                                                                                 |      |        |           | 0,00      |
|    | 21513152        | Фильтр газовый волосяной ФВ-80                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 2 180,00  | 2 180,00  |
| 72 | Pretul firmei   | Счетчик газа DCZ G100                                                                                                           | buc  |        |           | 35 000,00 |
|    |                 |                                                                                                                                 |      |        |           | 0,00      |
|    | 21513153        | Счетчик газа DCZ G100                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 73 | Pretul firmei   | Щит противопожарного инвентаря                                                                                                  | buc  |        |           | 6 800,00  |
|    |                 |                                                                                                                                 |      |        |           | 0,00      |
|    | 21513154        | Щит противопожарного инвентаря                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 6 800,00  | 6 800,00  |
| 74 | Pretul firmei   | Огнетушитель ОХП-10                                                                                                             | buc  |        |           | 560,00    |
|    |                 |                                                                                                                                 |      |        |           | 0,00      |

| 1  | 2             | 3                                                             | 4   | 5      | 6         | 7                          |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|----------------------------|
|    | 21513155      | Огнетушитель ОП-10                                            | buc | 1,0000 | 560,00    | 560,00                     |
|    |               | <b>3.2. ГСГО</b>                                              |     |        |           |                            |
| 75 | Pretul firmei | ГРП шкафного типа с 2-мя регуляторами давления газа РДБК-1-50 | buc |        |           | 86 000,00<br>-----<br>0,00 |
|    | 21513156      | ГРП шкафного типа с 2-мя регуляторами давления газа РДБК-1-50 | buc | 1,0000 | 86 000,00 | 86 000,00                  |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL Efect Gas**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.