

SANTARM SRL

2023 Chisinau, str.Uzinelor 78, IDNO 1003600041683, TVA 780004, IBAN: MD63AG000002251204012757
BIC: AGRNMD2X710, e-mail: igsimov@gmail.com, tel +37369102410

Specificații tehnice (F4.1)

Licitatia Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1582204932117 din 20.02.2020

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
1. Lavoar din inox	Мойка нерж 500x600	Russia		1. Lavoar din inox pentru bucatărie cu orificiu p/u baterie 500x600.	Lavoar din inox pentru bucatărie cu orificiu p/u baterie (4mm) 500x600	
2. Lavoar din metal emaliat 500x600.	Мойка стал.эмал.с крон. 500x600	Belarusia		2. Lavoar din metal emaliat 500x600.	Lavoar din metal emaliat 500x600	
3. Baterii amestecătoare p/u lavoar	Смеситель 43 Лйце	Italia		3. Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduleț) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1500 gr.	Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduleț) din bronz turnat, cromat, cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu (greutatea 1200gr.)	
4. Baterie amestecătoare p/u baie	Смеситель L-46 + душ. комплект 1108	Italia + China		4. Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu	L-46 Baterie amestecătoare p/u baie L-46, cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul	

				nasul lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm, comutator automat cadă/duș, greutatea de la-2000gr.	lung, cromat +set de duș T1108 (greutatea 2100gr.)	
5. Baterii amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la -1200 gr.	Смеситель K11 G	Italia		5. Baterii amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la -1200 gr.	Baterii amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat K11 G cu cartuș ceramic ø 40 scurt(greutatea 940gr)	
6. Baterii amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr	Смеситель G 104	Italia		6. Baterii amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la- 1200 gr	Baterii amestecătoare p/u lavuar din bronz turnat, cromat, cu cartuș ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, G 104 (greutatea 1210gr)	
7. Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu montarea pe perete, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, iesirea inferioară pentru duș G1/2, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța	Смеситель G 054 + душ. комплект 1108	Italia		7. Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu montarea pe perete, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun și telefon, iesirea inferioară pentru duș G1/2, regulator debit M28x1, racord	Baterie G 054 amestecătoare p/u baie, cu cartuș ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu montarea pe perete, cromat , cu furtun și telefon, iesirea inferioară pentru duș G1/2 regulator debit M28x1, racord	

150±20mm, greutatea de la-2000gr.				excentric G1/2 distanța 150±20mm, greutatea de la-2000gr.	excentric G1/2 distanța 150±20mm, greutatea de la-2000gr.	
8. Set de accesorii cu vacuum pentru Vas de WC compact	К-кт арматуры с боковой подводкой ½ KPL/526	Polonia		8. Set de accesorii cu vacuum pentru Vas de WC compact care se acționează prin apăsare, buton alb și robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2.	Set de accesorii pentru Vas de WC compact care se acționează prin apăsare, buton alb și robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2. KPL/526	
9. Robinet cu plută vertical cu conectare lateral ø3/8	Клапан боковой 3/8 (латунь) ZN2/109	Polonia		9. Robinet cu plută vertical cu conectare lateral ø3/8	Robinet cu plută vertical cu conectare lateral ø3/8 (material -latuni) ZN2/109	
10. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8	Клапан 3/8 (латунь) с нижней подачей ZND/113	Polonia		10. Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8	Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø3/8 ZND/113 (material -latuni)	
11. Gofră p/u WC.	Отвод гофр.арм. Д110 У	Russia		11. Gofră p/u WC.	Gofră p/u WC.	
12. Sifon „Gofră” cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox	Гофросифон 7404	Russia		12. Sifon „Gofră” cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L-50-80cm.	Sifon „Gofră” cu ventil chiuvetă complet cu grilă de inox L-50-80cm.	
13. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin .	Сифон д/мойки А- 4011	Russia		13. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin .	Sifon cu pahar, pentru chiuvetă în complet cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin .	
14. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox și furtun gofrat.	Сифон д/умывальника 1-1/4x40x50 (7201)	Russia		14. Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox și furtun gofrat.	Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complet cu grilă de inox și furtun gofrat.	
15. Site pentru duș îmbinate prin înșurubare	Душ. КОМПЛЕКТ 1108	China		15. Site pentru duș îmbinate prin înșurubare cu 2-3 poziții de funcționare.	Site pentru duș îmbinate prin înșurubare cu 2-3 poziții de funcționare.	
16. Cartuș ø 40 p/u baterii.(scurt)	Картридж Р/у амесцатор Ф40	China		16. Cartuș ø 40 p/u baterii.(scurt)	Cartuș ø 40 p/u baterii.(scurt)	

17. Cartuș ø 32 p/u baterii.(scurt)	Картридж Д35 мм СС01	China		17. Cartuș ø 32 p/u baterii.(scurt)	Cartuș ø 35 p/u baterii.(scurt)	
18. Spumă montaj 750ml	Spuma 750ml/850gr ABC 16	Turcia		18. Spumă montaj 750ml	Spumă montaj 750ml	
19. Silicon sanitar alb cu rezistența la mucegai 280 ml.		Germani		19. Silicon sanitar alb cu rezistența la mucegai 280 ml.	Silicon sanitar alb cu rezistența la mucegai 280 ml.	
20. Țeavă multistrat ø-16	Труба м/пласт PEXAL-PEX 16*2	Italia		20. Țeavă multistrat ø-16, diametru exterior-16mm, grosimea țevii -2mm, temperatura maximă lucru-95°C ,presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari. Coeficient de dilatare termică 0,026mm/mK, conductibilitatea termică internă 0,43Wt/mK, Rogozitatea internă-0,007mm, raza curbei fara dispozitiv de îndoire -80mm, raza curbei cu dispozitiv de îndoire-50mm, (металлопласт).	Țeavă multistrat ø-16, diametru exterior-16mm, grosimea țevii -2mm, temperatura maximă lucru-95°C ,presiunea maximă de lucru la 95°C -10 bari	
21. Conector ø-16x1/2 (Racord p\u țeava multistrat) femenin, detașabil.	Переход металлопласт 16x1/2 м	Ukraina		21. Conector ø-16x1/2 (Racord p\u țeava multistrat) femenin, detașabil.	Conector ø-16x1/2 (Racord p\u țeava multistrat) femenin	
22. Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg	Шланг для душа (150-200мм) S 309+ стишка Н 1069	China		22. Furtun pentru duș extensibil cu dublă agrafare și rezistență la tracțiune 30kg, L-(1,5-2)m. cu telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare.	Furtun pentru duș L-(1,5-2)m. cu telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare.	
23. Reductie din bronz ø20 feminine x 15 masculin	Переход бр.3/4мx1/2п	Ukraina		23. Reductie din bronz ø20 feminine x 15 masculin	Reductie din bronz ø20 feminine x 15 masculin	
24. Brațară ø 20	Хомут мет. с шуруп. Д-20	Turcia		24. Brațară ø 20	Brațară ø 20	

25. Brațară ø 50	Хомут мет. с шуруп. Д-50	Turcia		25. Brațară ø 50	Brațară ø 50	
26. Brațară ø 110	Хомут мет. с шуруп. Д-100	Turcia		26. Brațară ø 110	Brațară ø 110	
27. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin.	Кран шар. PN 25 д.15 мм	Ukraina		27. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin.	Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/feminin.	
28. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculine/masculin	Кран шар. PN 25 д.15 мм	Ukraina		28. Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculine/masculin	Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculine/masculin	
29. Robinet cu bilă ø 15 masculine de serviciu	Кран шар. двойной MF -5203 1/2	Ukraina		29. Robinet cu bilă ø 15 masculine de serviciu, PN25, cu manetă lungă, (pentru scurgere).	Robinet cu bilă ø 15 masculine de serviciu, PN25, cu manetă lungă, (pentru scurgere)	
30. Robinet cu bilă ø 25 PN25, cu fluture, feminin/feminin.	Кран шар. PN 25 д.15 мм	Ukraina		30. Robinet cu bilă ø 25 PN25, cu fluture, feminin/feminin.	Robinet cu bilă ø 25 PN25, cu fluture, feminin/feminin.	
31. Rezervuar p/u WC încastrat cu vacum	Инсталляционная система ZSP/M400	Polonia		31. Rezervuar p/u WC încastrat cu vacum , adâncimea de instalare – 12cm, volum 6-7,5l, asigurat împotriva condensării, să conțină robinet unghiular și adaptor de racordare, cot de eșire din rezervor.	Rezervuar p/u WC încastrat cu vacum , adâncimea de instalare – 12cm, volum 6-7,5l, asigurat împotriva condensării, să conțină robinet unghiular și adaptor de racordare, cot de eșire din rezervor.	
32. Placă de comandă p/u rezervuar încastrat cu vacum albă	Кнопка слива белая SPP/358	Polonia		32. Placă de comandă p/u rezervuar încastrat cu vacum albă (pentru pozitia 31)	Placă de comandă p/u rezervuar încastrat cu vacum albă	
33. Țeava PP p/u canalizare	Труба 50*300 с растр.НТЕМ101 60	Russia		33. Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-0,3 m	Țeava PP p/u canalizare ø 50 L-0,3 m	
34. Cot PP p/u canalizare	Сот 110 45*PP	Russia		34. Cot PP p/u canalizare ø 110x45°	Cot PP p/u canalizare ø 110x45°	

35. Bandă de teflon	Фум желтый большой RR	Italia		35. Bandă de teflon 19mm*15m(lenta fum)	Bandă de teflon 19mm*15m(lenta fum)	
36. Contor de apă rece ø15 preechipate	Водомер д. х/воды 15 CD ONE TRP 15 QN 1,5	Italia		36. Contor de apă rece ø15 preechipate.	Contor de apă rece ø15 preechipate.	
37. Contor de apă caldă ø15 preechipate	Водомер д. г/воды 15 DS03/SD QN 1,5	Italia		37. Contor de apă caldă ø15 preechipate	Contor de apă caldă ø15 preechipate	
38. Filtru din bronz ø 1/2	Фильтр бронзовый 15 м MF-3110	Ukraina		38. Filtru din bronz ø 1/2	Filtru din bronz ø 1/2	
39. Supapă de siguranță pentru boiler electric ø1/2	Сбросной клапан д/бойлера			39. Supapă de siguranță pentru boiler electric ø1/2	Supapă de siguranță pentru boiler electric ø1/2	

Igor Simov

Ing.sef SANTARM SRL

MD-2023, Chisinau, str.Uzinelor 78

