

Numărul procedurii de achiziție la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1738583099098 din 0302 2025							
Obiectul achiziției: Tehnică de calcul și accesorii IT pentru anul 2025 LP							
		Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată decătrea autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6	7
Lot. 4.Printer							
2.1	Xerox B230	Imprimantă multifuncțională	Olanda/Vietnam	Xerox	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imprimantă, A4, duplex, 2. Ethernet, WiFi 3. Viteza de imprimare: O singură față: Până la 36 ppm (A4), Până la 58,8 ppm (A5-Peisaj) 4. Face-verso: Până la 30,2 ipm (A4) 5. Metodă de imprimare: imprimare monocromă cu fascicul laser 6. Rezoluție de imprimare: Până la 1200 x 1200 dpi 7. Timp de încălzire: Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire 8. Timp de imprimare pentru prima imprimare: Aproximativ: 5,0 secunde sau mai puțin 9. Limbaje de imprimantă: UFR II, PCL 5e, PCL6 10. Fonturi: 45 de fonturi PCL 11. Margini de imprimare: 5 mm-sus, jos, stânga și dreapta 12. Intrare hârtie (standard): casetă de 250 de coli, tavă multifuncțională de 100 de coli 13. Capacitate maximă de intrare a hârtiei: Până la 900 de coli 14. leșire hârtie: 150 de coli 15. Tipuri de suport: hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, hârtie subțire, hârtie cretată, etichetă, carte poștală, plic 16. Dimensiuni media: Casetă (standard și opțional): A4, A5, A5 (Peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Personalizat dimensiuni: min. 105 x 148 mm Max. 216,0 x 355,6 mm. 17. Tavă multifuncțională: A4, A5, A5 (Peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexcard, Plic 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imprimantă, A4, duplex, 2. Ethernet, WiFi 3. Viteza de imprimare: O singură față: 36 ppm (A4), 34 ppm(A5) 4. Face-verso: 23 ipm (A4) 5. Metodă de imprimare: imprimare monocromă cu fascicul laser 6. Rezoluție de imprimare: 600 x 600 dpi 7. Timp de încălzire: 8.1 secunde sau mai puțin de la pornire 8. Timp de imprimare pentru prima imprimare: 6,8 secunde 9. Limbaje de imprimantă: PCL 5e, PCL6 10. Fonturi: 96 de fonturi PCL 11. Margini de imprimare: 5 mm-sus, jos, stânga și dreapta 12. Intrare hârtie (standard): casetă de 250 de coli, 13. Capacitate maximă de intrare a hârtiei: 250 de coli 14. leșire hârtie: 150 de coli 15. Tipuri de suport: hârtie simplă, hârtie reciclată, hârtie grea, hârtie subțire, hârtie cretată, etichetă, carte poștală, plic 16. Dimensiuni media: Casetă (standard și opțional): A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal și dimensiuni personalizate:3 x 5 in. până la 8,5 x 14 in./98 x 148 mm până la 216 x 356 mm. 17. Tavă de 250 coli: 20 lb standard/75 g/m²; A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal și dimensiuni personalizate:3 x 5 in. până la 8,5 x 14 in./98 x 148 mm până la 216 x 356 mm 	

					<p>(COM10, Monarch, C5, DL), Dimensiuni personalizate: Min 76,2 x 127 mm Max. 216,0 x 355,6 mm.</p> <p>18. Greutăți suporturi: casetă (standard și opțional): 60 până la 120 g/m², tavă multifuncțională: 60 până la 199 g/m²</p> <p>19. Tipărire față-verso: A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, Dimensiune personalizată - Min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm, 60 până la 120 g/m²</p> <p>20. Volumul lunar de imprimare recomandat: 750 - 4.000 de pagini pe lună</p> <p>21. Ciclu de funcționare: 80.000 de pagini</p> <p>22. Viteza procesorului: 1200 MHz</p> <p>23. Memorie: 1 GB</p> <p>24. Stocare: 4 GB eMMC</p> <p>25. Panou de control: LCD cu 5 linii, 3 LED-uri (lucrări, eroare, economisire energie), butoane, tastatură numerică cu 10 taste</p> <p>26. Interfață: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection</p>	<p>18. Greutăți suporturi: casetă (standard și opțional): 60 până la 120 g/m², tavă multifuncțională: 60 până la 199 g/m²</p> <p>19. Tipărire față-verso: 20 lb standard/75 g/m²; A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal și dimensiuni personalizate: 3 x 5 in. până la 8,5 x 14 in./98 x 148 mm până la 216 x 356 mm</p> <p>20. Volumul lunar de imprimare recomandat: 2500 de pagini pe lună</p> <p>21. Ciclu de funcționare: 30.000 de pagini</p> <p>22. Viteza procesorului: 1 GHz</p> <p>23. Memorie: 256 MB</p> <p>24. Stocare: 256 MB DDR3 DRAM (The marking engine does not contain any non-volatile storage)Panou de control: Ecran lcd, butoane, tastatură</p> <p>25. Interfață: USB de mare viteză 2.0 (tip B), Ethernet 10/100 BaseTX, wireless 802.11 b/g/n, USB de mare viteză 2.0 (tip A – memorie flash USB) Wireless Direct Connection</p>
--	--	--	--	--	--	---

Lot.6 Multifuncționale

3.1	Xerox B315	Imprimante(CU CABLU DE CONECTARE INCLUS)	Olanda/Vietnam	Xerox	<p>1. MFD, A4, 38ppm, DADF, USB, Ethernet, WiFiPrint, Copy and ScanPrint</p> <p>2. Speed: Single sided: Up to 38 ppm (A4), Up to 63.1 ppm(A5-Landscape)</p> <p>3. Double sided: Up to 31.9 ipm (A4)</p> <p>4. Print Resolution: Up to 1200 x 1200 dpi</p> <p>5. Warm-up Time: Approx. 14 seconds or less from power on</p> <p>6. First-Print-Out Time: Approx. 5.5 seconds or less</p> <p>7. Printer Languages: UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScriptToner Saver Mode:YesAdvanced Printing Features: Secure Print,Print from USB memory key (JPEG/TIFF/PDF),Print from Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG),iOS: AirPrint, Canon PRINT Business appAndroid; Mopria certified, Canon PRINT Business app, Canon Print Service</p> <p>8. Plug-inCopy Speed: Single sided (A4): Up to 38 ppm, Double sided (A4): Up to 30.3 ipm</p> <p>9. First-Copy-Out Time: ADF (A4): Approx. 6.6 seconds or less</p> <p>10. Platen (A4): Approx. 6.4 seconds or less</p> <p>11. Copy Resolution:Up to 600 x 600 dpi</p> <p>12. Copy Modes: Text, Text/Photo (Default), Text/Photo</p>	<p>1. MFD, A4, 38ppm, DADF, USB, Ethernet, WiFiPrint, Copy and ScanPrint</p> <p>2. Speed: Single sided:40 ppm (A4), 42 ppm(A5-Landscape)</p> <p>3. Double sided: 18 ppm (A4)</p> <p>4. Print Resolution: 600 x 600 dpi</p> <p>5. Warm-up Time: 70 seconds or less from off</p> <p>6. First-Print-Out Time:. 5.8 seconds</p> <p>7. Printer Languages: PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScriptToner Saver Mode:YesAdvanced Printing Features: Secure Print,Print from USB memory key (JPEG/TIFF/PDF),Print from Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG),iOS: AirPrint, Plug-inCopy Speed: Single sided (A4): 40 ppm, Double sided (A4): 18 ppm</p> <p>9. First-Copy-Out Time: ADF (A4): 5,3 seconds</p> <p>10. Platen (A4):5,3 seconds</p> <p>11. Copy Resolution:Up to 600 x 600 dpi</p> <p>12. Copy Modes: Text, Text/Photo (Default), Text/Photo (High Quality), PhotoDouble Sided Copying: 2-sided to 2-sided (Automatic)</p> <p>13. Multiple Copies: Up to 999 copies</p> <p>14. Reduction / Enlargement: 25-400% in 1%</p>
------------	------------	---	----------------	-------	--	--

					<p>(High Quality), PhotoDouble Sided Copying: 2-sided to 2-sided (Automatic)</p> <p>13. Multiple Copies: Up to 999 copies</p> <p>14. Reduction / Enlargement: 25-400% in 1% increments</p> <p>15. Scanner Type: Platen, 2-sided ADF (single pass), 50 sheets</p> <p>16. Scan Resolution: Optical: Up to 600 x 600 dpi, Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi Scan Speed: Single sided mono: 38ipm (300x600dpi)</p> <p>17. Single sided colour: 13ipm (300x600dpi) Double sided mono: 70ipm (300x600dpi) Double sided colour: 26ipm (300x600dpi)</p> <p>18. Colour Scanning Depth: 24 bit/24 bit (input/output)Greyscales:256 levels</p> <p>19. Compatibility: TWAIN, WIA, ICA</p> <p>20. Scan to E-mail:TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF Scan to Cloud:TIFF/JPEG/PDF/PNG3iFAX: ITU-T.37Paper</p> <p>21. Input (Standard): 250-sheet cassette, 100-sheet multi-purpose tray, 50-sheet ADF</p> <p>22. Paper Input (Option): 550-sheet cassette</p> <p>23. Maximum Paper Input Capacity: 900 sheets</p> <p>24. Paper Output: 150-sheet</p> <p>25. Media Weights: Cassette (standard and optional): 60 to 120 g/m²</p> <p>26. Multi-purpose tray: 60 to 163 g/m²</p> <p>27. ADF: 50 to 105 g/m²</p> <p>28. Processor Speed: 800MHz x 2</p> <p>29. Memory: 1GB</p> <p>30. Control Panel: 12.7 cm LCD Colour Touch Screen</p> <p>31. Interface: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection</p> <p>32. Recommended Monthly Print Volume:750 - 4,000 pages per month</p> <p>33. Duty Cycle: Max. 80,000 pages per month</p> <p>34. Cartridges: Cartridge 057 (3,100 pages) Cartridge 057H (10,000 pages)</p> <p>35. Printer ships with Cartridge 057 (3,100 pages)</p>	<p>increments</p> <p>15. Scanner Type: Platen, 2-sided ADF (single pass), 50 sheets</p> <p>16. Scan Resolution: Optical: 600 x 600 dpi,</p> <p>17. Scan Speed: Single sided mono: 46 ipm Single sided colour: 20ipm Double sided mono: 92 ipm Double sided colour: 40ipm</p> <p>18. Colour Scanning Depth: 24 bit/24 bit (input/output)Greyscales:256 levels</p> <p>19. Compatibility: TWAIN, WIA, ICA</p> <p>20. Scan to E-mail:TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF Scan to Cloud:TIFF/JPEG/PDF/PNG3i FAX: The modem satisfies the requirements specified in ITU-T (CCITT) recommendations V.34 half-duplex, V.17, V.29, V.27 ter, V.21 and meets the binary signaling requirements of V.8 and T.30 with annex F</p> <p>21. Input (Standard): 250-sheet cassette, 100-sheet multi-purpose tray, 50-sheet ADF</p> <p>22. Paper Input (Option): 550-sheet cassette</p> <p>23. Maximum Paper Input Capacity: 900 sheets</p> <p>24. Paper Output: 150-sheet</p> <p>25. Media Weights: Cassette (standard and optional): 60 to 120 g/m²</p> <p>26. Multi-purpose tray: 60 to 217 g/m²</p> <p>27. ADF: 60 to 105 g/m²</p> <p>28. Processor Speed: 1 GHz Dual Core</p> <p>29. Memory:512 MB</p> <p>30. Control Panel: Ecran tactil color de 2,8 inchi</p> <p>31. Interface: USB de mare viteza 2.0 (tip B), Ethernet 10/100 BaseTX, Wireless 802.11 b/g/n, USB de mare viteza 2.0 (tip A - memorie flash USB) Wireless Direct Connection</p> <p>32. Recommended Monthly Print Volume:8,000 pages per month</p> <p>33. Duty Cycle: Max. 80,000 pages per month</p> <p>34. Cartridges: 006R04379 (3,100 pages) 006R04380 (10,000 pages)</p> <p>35. Printer ships with Cartridge 006R04379 (3,000 pages)</p>	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Vladimir Mămăligă** În calitate de: **Manager Vânzări**
Ofertantul: **FPC APROSERVICE-X SRL XEROX PARTNER MOLDOVA** Adresa: **bd. Stefan cel Mare 202**

Specificații de preț

Anexa nr. 23

Numărul procedurii de achiziție la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1738583099098 din 03 02 2025
Obiectul achiziției: Tehnică de calcul și accesorii IT pentru anul 2025 LP

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație Bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot.4 Printer										
	Xerox B230V_DNI	Buc.	20	3.000,00 lei	3.600,20 lei	60.000,00 lei	72.000,00 lei			-
Lot.6 Multifuncționale										
	Xerox B315 V_DNI	Buc.	3	7.000,00	8.400,00	21.000,00	25.200,00			
Total :						81.000,00 lei	97.200,00 lei	20 zile calendaristice de la solicitare		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Vladimir Mămăligă** În calitate de: **Manager Vânzări**
 Ofertantul: **FPC APROSERVICE-X SRL XEROX PARTNER MOLDOVA** Adresa: **bd. Stefan cel Mare 202**