

la Regulamentul privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoelectric, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Hotărârea ANRE nr.24/2017 din 26.01.2017

## OFERTANT

Alex Standard SRL

(denumirea, numele, prenumele)

## INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele Alex Standard SRL
  2. Codul fiscal **1013600018392**
  3. Adresa sediului central Mun Chisinau V Lupu 16
  4. Telefon 079500437 www.alexstandard.md E-mail alexstandard.md@gmail.com
  5. Certificatul de înregistrare dosar nr 101360001839 din 27/06/2014  
(numărul, data înregistrării)
  6. Obiectul de activitate, pe domenii: comerțul cu ridicata și amănuntul marfurilor nealimentare de larg consum, etc (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
    7. Licența (certificat) (numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
    8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul Mun Chisinau V Lupu 16
    9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
  8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: 0  
(denumirea, adresa)
  9. Structuri, întreprinderi afiliate: \_\_\_\_\_  
(denumirea, adresa)
  10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 5 400 mii de lei  
(de indicat valoarea și data)
  11. Numărul personalului scriptic 3 persoane, din care muncitori 3 persoane.
  12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului 3 persoane, din care muncitori 3 persoane, inclusiv: Manageri  
(de indicat profesiile și categoriile de calificare)
  13. Datoriile totale ale operatorului economic 0 mii lei,  
inclusiv: față de buget 0 mii lei
- Data completării:



A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.

23.09      2021      Bojenco      Anna\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)



Camera Înregistrării de Stat

**DECIZIE**  
privind înregistrarea persoanei juridice

04.06.2013

Dosar Nr. 1013600018392

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 28.05.2013 s-a solicitat înregistrarea  
Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD"

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere cu privire la înregistrare din 28.05.2013
2. Decizie privind crearea întreprinderii din 28.05.2013
3. Statut
4. Cerere cu privire la confecționarea ștampilei din 28.05.2013
5. Confirmare a achitării taxelor pentru înregistrare

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice,  
în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor  
juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

**DECIDE:**

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: 1013600018392 din 04.06.2013

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD"

Sediul: MD-2009, str. Alecsandri Vasile, 77, ap.(of.) 2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: BOJENCO GALINA, anul nașterii 23.01.1940, locul nașterii Iaroslavl, Rusia, CA  
BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 42021870 eliberat la data  
de 24.11.1997, codul de identitate 0972111420151, domiciliu: MD-2028, str.  
Academiei, 6/1, ap. 33, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum
2. Comerțul cu amănuntul al mărfurilor pentru sport și turism
3. Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi
4. Comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor și pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice
5. Comerțul cu amănuntul neefectuat prin magazine
6. Comerțul cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțăminte
7. Comerțul cu amănuntul al îmbrăcămintei
8. Alte tipuri de comerț cu ridicata
9. Comerțul cu ridicata al altor produse intermediare

Capitalul social: 5400 lei.


Fondator(i):

1. BOJENCO ALEXEI, anul nașterii 09.09.1970, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 42039825 eliberat de of. SEDP CHIȘINĂU BOTANICA la data de 01.06.1998, codul de identitate 0961107543688, domiciliu: MD-2072, str. Cuza-Vodă bd., 25/2, ap. 33, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 5400 lei (100,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator







Camera Înregistrării de Stat

**DECIZIE**  
privind înregistrarea modificărilor datelor din  
Registrul de stat al persoanelor juridice

27.06.2014

Dosar Nr. 1013600018392

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 20.06.2014 s-a solicitat înregistrarea modificărilor în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice privind schimbarea administratorului persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD".

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 20.06.2014
2. Decizia asociațului privind schimbarea administratorului din 19.06.2014
3. Ordin de încasare a platilor din 20.06.2014

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

**DECIDE:**

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice datele referitor la organul executiv al persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "ALEX STANDARD", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1013600018392 din 04.06.2013 după cum urmează:

**Administrator a schimba în**

BOJENCO ANNA, anul nașterii 21.01.1984, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM B 02011576 eliberat la data de 12.03.2014, codul de identitate 2000002129084, domiciliu: MD-2014, str. Miron Costin, 19/6, ap. 88, mun. Chișinău, Republica Moldova

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Iovu Galina





**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**

**din Registrul de stat al persoanelor juridice**

nr. 11573 din 11.06.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «ALEX STANDARD».**

Denumirea prescurtată: **«ALEX STANDARD» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1013600018392.**

Data înregistrării de stat: **04.06.2013.**

Sediul: **MD-2009, str. Vasile Alecsandri, 77, ap.(of.) 2, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

**1 Comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum;**

**2 Comerțul cu amănuntul al mărfurilor pentru sport și turism;**

**3 Comerțul cu ridicata al altor mașini și echipamente utilizate în industrie, comerț și transporturi;**

**4 Comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor și pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice;**

**5 Comerțul cu amănuntul neefectuat prin magazine;**

**6 Comerțul cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte;**

**7 Comerțul cu amănuntul al îmbrăcăminte;**

**8 Alte tipuri de comerț cu ridicata;**

**9 Comerțul cu ridicata al altor produse intermediare.**

Capitalul social: **5400 lei.**

**Administrator: BOJENCO ANNA,**

Asociați:

**1. BOJENCO ALEXEI 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 11.06.2021.

Specialist coordonator  
tel. 022-207837



**Frantuz Marina**



EB 0366579





# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala „Centru”

Republica Moldova, MD-2012  
mun. Chișinău, str. Armenească, 38  
Tel.: (373 22) 57-67-66  
Fax: (373 22) 57-67-14

Data 04.05.2021  
Nr. 01/03-02/18

Республика Молдова, MD-2012  
мун. Кишинэу, ул. Арменяска, 38  
Тел.: (373 22) 57-67-66  
Факс: (373 22) 57-67-14

### CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **„Alex Standard” S.R.L.**, IDNO **1013600018392**, la data de **4 mai 2021 10:38** deține următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta
1	MD05ML000000022516091385	MDL
2	MD05ML000000022516091385	USD
3	MD05ML000000022516091385	EUR

Director  
BC „Moldindconbank” S.A.  
sucursala Centru



*EEI*

Ion Arhip

Ex.: Natalia Carvovschi-Rusu  
Tel: 022576815  
ID: 349360C5783

**Confidențial – MICB**

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!



# CERTIFICAT

## DE ÎNREGISTRARE A SUBIECTULUI IMPUNERII CU TVA

0208657

<b>SUBIECTUL IMPUNERII ÎNREGISTRAT</b> Зарегистрированный субъект налогообложения	
<b>Denumirea</b> Наименование	SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA ALEX STANDARD
<b>Data înregistrării</b> Дата регистрации	01.11.2013
<b>Adresa juridică</b> Юридический адрес	SEC.CENTRU Alecsandri Vasile nr.77 of.2
<b>Codul fiscal</b> Фискальный код	1013600018392
<b>Numărul de înregistrare ca subiect impozabil cu TVA</b> Номер регистрации в качестве субъекта налогообложения НДС	0208657

<b>Tipul activității economice desfășurate în conformitate cu clasificatorul activităților</b> Тип осуществляемой деятельности согласно статистическому классификатору деятельности	51479
--	-------

<b>PRIMA PERIOADĂ FISCALĂ</b> ПЕРВЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД			
<b>din</b> от	01.11.2013	<b>pînă la</b> до	30.11.2013

<b>PERIOADĂ FISCALĂ ULTERIOARĂ</b> ПОСЛЕДУЮЩИЙ НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД			
<b>din</b> от	01.12.2013	<b>pînă la</b> до	31.12.2013

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ  
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ



<b>DATA ANULĂRII ÎNREGISTRĂRII</b> ДАТА АННУЛИРОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ	
--	--

LOC PENTRU ȘTAMPILĂ  
МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ





**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC  
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
  - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
  - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
  - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
  - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
  - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
  - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
  - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

**Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

<b>Cod poziție</b>	<b>Conținutul cerinței</b>	<b>Răspuns</b>
1	2	3
<b>A. Informații despre publicare</b>		
<b>B. 1A.1</b>	<b>C. Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după</b>	<b>D. Achiziționarea sigiliilor și a</b>



	<b>caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</b>	<b>cablului pentru sigilare E.</b>
<b>F. Identitatea autorității/entității contractante</b>		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	<a href="#">SRL "Chișinău-gaz"</a>
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	<a href="#">1003600066037</a>

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

<b>Cod poziție</b>	<b>Conținutul cerințelor</b>	<b>Răspuns</b>
1	2	3
<b>A. Informații privind operatorul economic</b>		
2A.1	Denumirea operatorul economic	Alex Standard SRL
2A.2	Țara	MOLDOVA
2A.3	Cod poștal	MD 2009
2A.4	Oraș/Localitate	CHISINAU
2A.5	Adresa juridică	V Alecsandri 77 ap 2
2A.6	Pagina web	<a href="http://www.alexstandard.md">www.alexstandard.md</a>
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Ana Bojenco
2A.7.1	<i>Telefon</i>	079500437
2A.7.2	<i>Adresa de e-mail</i>	<a href="mailto:Alexstandard.md@gmail.com">Alexstandard.md@gmail.com</a>
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1013600018392
2A.9	Numărul cod TVA	0208657
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Srl
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	1
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul</i>	Bojenco Alexei

	<i>de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv <i>(legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	md
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> </ul>
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	/text/
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	/text/
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	/text/
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	/text/
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
<b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Bojenco Ana
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Moldova

2B.4	Telefon	079500437
2B.5	Adresa de e-mail	Alexstandard.md@gmail.com
<b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
<p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p>		
<b>D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</b>		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	/text/

### Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

*Compartimentul se completează de către operatorii economici.*

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
<b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
3A.1	<p><b>Participare la o organizație criminală.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.2	<p><b>Corupție.</b></p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.3	<p><b>Fraude.</b></p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.4	<p><b>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste.</b></p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.5	<p><b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b></p> <p>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	<p>în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	
3A.6	<p><b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b> Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7	<p>În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<p><i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i></p>	<p><i>/text/</i></p>
<p><b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b></p>		
	<p><b>Plata impozitelor</b></p>	
3B.1	<p>Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.1	<p><i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i></p>	<p><i>/text/</i></p>
3B.1.2	<p>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	<p>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o</p>	<p><i>/text/</i></p>



	<i>hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?  Notă: <i>Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației:  text
<b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
<b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b>		
	<b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
<b>Insolvabilitatea</b>		
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
<b>Active administrate de lichidator</b>		
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	/text/
<b>Activitățile economice sunt suspendate</b>		
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
	<b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
	<b>Conflict de interese</b>	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
	<b>Etica profesională</b>	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>
	<b>Integritatea</b>	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>/text/</i>

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b>		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	<i>Extras, decizia, certificat tva</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> /text/
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> /text/
		<i>Referința exactă a documentației:</i> /text/
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> /text/
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> /text/
		<i>Referința exactă a documentației:</i> /text/
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	
<b>B. Capacitatea economică și financiară</b>		
	<b>Declarații bancare</b>	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> /text/
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> /text/
		<i>Referința exactă a documentației:</i> /text/
	<b>Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)</b>	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:  Valoare _____ Perioada _____  <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea [număr]</i> <i>Anul /text/</i>
	<b>Cifra de afaceri medie anuală</b>	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:  Valoare _____ Perioada _____  <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea [număr]</i>
		<i>Anul /text/</i>
		<i>Valoarea [număr]</i>
		<i>Anul /text/</i>
		<i>Valoarea [număr]</i>
		<i>Valoarea medie totală [număr]</i>
	<b>Raport financiar</b>	



4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației:  text
<b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b>		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației:  text
<b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):

		/text/
		Referința exactă a documentației: /text/
	<b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	<b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2019 Număr 1
		Anul 2020 Număr 1
		Anul 2021 Număr 1
		Angajați [număr]
		Anul  text
		Angajați [număr]
		Anul  text
		Angajați [număr]
	<b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2019 Număr 1
		Anul 2020 Număr 1
		Anul 2021 Număr 1
	<b>Mostre, descrieri, fotografii</b>	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	
	<b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	/text/ _____ _____ _____
	<b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	/text/ _____ _____ _____
	<b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	/text/ _____ _____ _____
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
<b>D. Standarde de asigurare a calității</b>		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației:  text
<b>E. Standarde de protecție a mediului</b>		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:  text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text
		Referința exactă a documentației:  text
<b>F. Permiteerea controalelor</b>		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<p>suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen 1 zile de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	
5A.2	<p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	<p>Adresa de internet:  text </p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text </p> <p>Referința exactă a documentației:  text </p>

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

*Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.*

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
<b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b>		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

## Capitolul VII. Declarații finale



Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca [numele autorității contractante], astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție [procedurii de achiziție, număr unic de identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (numărul de referință), dacă este cazul].

Nume: Bojenco Anna

Funcția: Director

Data: 06.01.2023

Adresa: V Lupu 16

Semnătura

## CERERE DE PARTICIPARE

Către

[SRL "Chișinău-gaz"](#)

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 21069871 din 14.12.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru **Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare**

denumirea contractului de achiziție publică), noi Alex Standrd SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 05.01.22    Cu stimă,

Ofertant/candidat

Bojenco Anna

(semnătura autorizată)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bojenco Anna', written over a light blue grid background.

Alex Standard SRL  
(Denumirea operatorului economic)  
adresa completă Lupu 16  
tel, fax, e-mail 079500437

## OFERTĂ

Către [SRL "Chișinău-gaz"](#)

denumirea beneficiarului și adresa completă

I. Examinând documentația de achiziție referitor la **Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare**

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1. **Achiziționarea sigiliilor 420 312,60** (denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

2. **cablului pentru sigilare 269 732,55** valoarea fără TVA

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este: **690 045.03** lei, fără TVA (sase sute nouazeci mii patruzeci si cinci de lei lei, 03 bani)  
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de **138 009,03 lei, (osuta treizeci si opt mii noua lei, 03 bani)**  
(suma în litere și în cifre)

**TOTAL 828 054.18 lei** cu TVA (opt sute douazeci si opt mii si patruzeci si cinci lei, 18 bani)

III. Termeni de plata: 90 zile

IV. Timp de livrare (executare lucrare): 30 zile lucratoare

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor) 24 luni

VI. Perioada de valabilitate a ofertei 60 zile

---

Data completării:

12.01.23

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic): Bojenco Anna



Alex Standard SRL  
(denumirea operatorului economic)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI**


1. Numărul de contracte similare, executate 9
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
  - 1) Conform contractelor inițial semnate  
192 000 LEI  
36 360 mii lei  
600 000 mii lei  
571 800 LEI
  - 2) Final la data executării contractelor  
192 000 LEI  
36 360 mii lei  
600 000 mii lei  
571 800 LEI mii lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora  
Comisia Electorală Centrală  
ANSA Kogalniceanu 2  
Posta Moldovei IS Stefan cel Mare Chisinau  
Red Nord SA Balti  
Altele companii
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor **antreprenor general**

---

(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**
- 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,):
  - a) contractată contractatd, **-365 zile**
  - b) efectiv realizată efectiv realizatd, **-70 zile**
  - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) nu au fost intirziatitermenii contractuali
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) După indeplinirea contractelor au fost comenzi suplimentare la contract care au fost realizate in baza anexelor de contract.
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte nu sunt
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară Suntem o compania care activeaza din 2013 pina in prezent  
Data completării: 12.01.2023

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic  
Alex Standard SRL  
Bojenco Anna Director  
Lupu 16



**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către

[SRL "Chișinău-gaz"](#)

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind Achiziționarea sigiliilor și a cablului p  
entru sigilare prin procedura de achiziție 21069871 din 14.12.2022 ,  
pentru o durată de 60 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 20.02.23  
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând în  
ainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 05.01.23    Cu stimă,

Ofertant/candidat  
Alex Standard SRL  
(semnătura autorizată)



**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Oficiu	buc		
2.	depozit	buc		
3.				
.				
n				

Nume: Bojenco Anna  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei: Alex Standard SRL



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Bojenco Anna', written over a light blue grid background.

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorului*)	Prețul contractului/valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Sigilii	Red Nord	Contract unic	571 000	
2	IGP	achiziționarea sigiliilor	Contract unic	60 200	
3	<i>Ustensile, consumabile și echipament</i>	Ansa	Contract unic	36 000	
4	Achiziționarea sigiliilor	Posta Moldovei	Contract unic	270 000,00	
5	Achiziționarea sigiliilor	Posta Moldovei	Contract unic	507600,00	

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume: Bojenco Anna

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Alex Standard SRL

Alexstandard.md@gmail.com



**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitatea de măsură (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigurate din dotare</b>	<b>Asigurate de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Depozit	1	da	
2.	Oficiu	1	da	
n				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bojenco Anna

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: Alex Standard SRL



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Bojenco Anna".



**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Manager	superioare	15		1
	Director	superioarea	17		

Nume: Bojenco Anna  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei: Alex Standard SRL



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Bojenco Anna".



**STANDARD**  
EXPERT IN STANDARDE

Instrumente GOST, termometre, higrometre,  
Instrumente pentru profesioniști, Indicatoare  
de presiune, echipamente de laborator, sigili  
sigilatoare, genti de incasare, safeu-pachete

S.R.L "Alex Standard", Chisinau, str. Vasile Lupu 16 (Hotel Europa) tel.: (+373)022592289, fax: (+373)022595897  
mob.: (+373)79458282, (+373)69914999. e-mail: alexstandard.md@gmail.com

## DECLARAȚIE

Prin prezenta, Compania Alex Standard SRL declara ca produsele propuse in achizitia nr. "- 21069871 din 14.12.2022 " vor fi executate calitativ si livrate **in termen până la 90 de zile din momentul semnării contractului la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;**

**Perioada de garanție a bunurilor - 60 de luni**

**Termen de exploatare 60 luni cu pastrarea conditiei de exploatare din pasaport tehnic**

Garantarea perioadei de reactie jumătate de ora sau mai puțin la telefon si 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului in cazul aparitiei defectiunilor tehnice

**Achitarea va fi efectuată: Avans 0%;**

**Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării**

Director Bojenco Ana





**STANDARD**  
EXPERT IN STANDARDE

Instrumente GOST, termometre, higrometre,  
Instrumente pentru profesioniști, Indicatoare  
de presiune, echipamente de laborator, sigilii  
sigilatoare, genti de incasare, safeu-pachete

---

S.R.L "Alex Standard", Chisinau, str. Vasile Lupu 16 (Hotel Europa) tel.: (+373)022592289, fax: (+373)022595897  
mob.: (+373)79458282, (+373)69914999. e-mail: alexstandard.md@gmail.com

### Asigurarea standardelor calitatii

Sigiliile si cablu pentru sigilii propuse in achizitia 21069871 din 14.12.2022 sunt de calitate inalta, fapt care este demonstrat de certificatele anexate la achizitie



## DECLARAȚIE

**privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală**

**Titlul achiziției:** Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare

Bojenco Ana, reprezentantul legal al Alex Standard SRL

în calitate de ofertant, la achiziție Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare  
organizată de SRL "Chișinău-gaz"

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării \_\_\_\_ 05.01.2023

**Operator economic Alex Standard SRL**

**Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:**  
**Director Bojenco A**



**Anexa nr. 4**  
la anunț de participare

## DECLARAȚIE

**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Bojenco Anna reprezentant împuternicit al Alex Standard SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială 21069871 din 14.12.2022 declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Bojenco Alexei	0961107543688

Data completării: 12.01.23

Semnat: \_\_\_

Nume/prenume: Bojenco Anna

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic Alex Standard SRL

IDNO al operatorului economic 1011003600018392



**Specificații de preț:**Obiectul: *Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare.*Numărul: **CG-22B/2023;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:*

Nr. d/o	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificare a tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sigilii	buc	233 507,00	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	1,80	2,16	420 312,60	504 375,12	30 zile
2	Cablu de sigilare	m	283 929,00	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	0,95	1,14	269 732,55	323 679,06	30 zile
<b>Valoarea totală (lei fără TVA):</b>							<b>690 045,15</b>	<b>828 054,18</b>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele Bojenco Anna

În calitate de: Director

Ofertantul: Alex Standard SRL Adresa: Lupu 16  
SRL "Chișinău-gaz"


Data „12”01.23



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Anna Bojenco', written over the stamp.

**Specificații tehnice:**Obiectul: *Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare.*Numărul: **CG-22B/2023;***Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:*

Nr · d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Sigilii</b>	buc	conform condițiilor enuțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nedeformabil elastic;</li> <li>- nu poate fi dezasamblat,;</li> <li>- asigură securizarea având la bază înfășurarea sau scurtarea ireversibilă până la nivelul minim de libertate a unui cablu metalic multifilar;</li> <li>- asigură imposibilitatea înlocuirii neautorizate a oricărui element din componența sigiliului după ce a fost activat;</li> <li>- întreg ansamblul prezintă un grad ridicat de protecție împotriva violării și falsificării;</li> <li>- se aplică simplu și rapid;</li> <li>- reziste la încercarea la forțarea mecanică de până la 4kgf;</li> <li>- reziste la încercarea la forțarea mecanică prin încălzire;</li> <li>- materialele componente ale sigiliului rezist la proba de îmbătrânire accelerată;</li> <li>- corpul sigiliilor trebuie să fie monobloc din material termoplastice transparent, rezistent la umiditate, variații de temperaturi, schimbări climatice și șocuri fizice (regim de temperaturi -50 până la +120 grade Celsius) –posibil de montat la regimurile indicate;</li> <li>- executat din material de plastic transparent, ignifug, nedemontabil;</li> <li>- fără fisuri, supturi, incluziuni pe întreaga suprafață exterioară;</li> <li>-- nivelul de transparență corespunde pentru a permite pe întreaga perioadă de viață a sigiliului vizualizarea integrității elementelor interioare ale sigiliului;</li> <li>- inscripțiile cu culoare neagră, numerotare serie din șapte cifre, inscripția de pe corp se repetă, pe miezul sigiliului, mijlocul sigiliului și fluturașul sigiliului;</li> <li>- marcajul trebuie să fie lizibil în condițiile de exploatare expuse pe toată durata de viață;</li> <li>- bucla se rotească doar într-o direcție, are mecanism de fixare și mecanism care să nu permită rotirea în direcția opusă, care să excludă orice posibilitate de extragere neautorizată a firului.</li> <li>- mijlocul sigiliului și mecanismul interior fabricat din material de culoare albă;</li> <li>- pivotul (elementul de blocare a cablului multifilar) este fabricat din material de plastic ignifug, fără subsamblă, nedemontabil;</li> <li>- capul de manevră (elementul identificator al activării sigiliului) trebuie să permită antrenarea elementului de blocare a cablului multifilar până la scurtarea la un nivel minim de libertate a buclei, fără să se rupe;</li> <li>- ruperea să poată fi produsă doar prin îndoiri alternative stânga dreapta, de-a lungul secțiunii prevăzute pentru secționare,;</li> <li>- sigiliile sunt în pachete a câte 100 de buc.;</li> <li>- garanție de 60 luni față de sigiliu;</li> </ul>		Ucraina	GST

							
2	<b>Cablu de sigilare</b>	m	conform condițiilor enunțate mai sus (p. 1 caiet de sarcini)	<p>produs din oțel inoxidabil, multifilar, plastifiat, rezistent la coroziune min. 5 ani, rezistent la temperaturi extreme, umiditate excesivă, lipsit de rigiditate;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reziste la o sarcină de rupere la rupere;</li> <li>- rezistent la umiditate 100%;</li> <li>- rezistent la temperaturi extreme.</li> <li>- cablul pentru sigilare în bobine de 100 metri;</li> <li>- garanție de luni față de cablu;</li> </ul>		Ucraina	GST

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele Bojenco Anna

În calitate de: Director

Ofertantul: Alex Standard SRL Adresa: Lupu 16  
SRL "Chișinău-gaz"

Data „12”01.23







**STANDARD**  
EXPERT IN STANDARDE

Instrumente GOST, termometre, higrometre,  
Instrumente pentru profesioniști, indicatoare  
de presiune, echipamente de laborator, sigilii  
sigilatoare, genti de incalzire, safeu-pachete

S.R.L "Alex Standard", Chisinau, str. Vasile Lupu 16 (Hotel Europa) tel.: (+373)022592289, fax: (+373)022595897  
mob.: (+373)79458282, (+373)69914999, e-mail: alexstandard.md@gmail.com

## Grafic de livrare a bunurilor

Cantitatea de sigilii planificate pe grupe de întreprinderi:

1	48761000-0	Sigilii		233 507,00	LIVRARE
1.1.	48761000-0	04+++++Ialoveni-gaz	buc	24 000,00	<b>30 ZILE lucratoare</b>
1.2.	48761000-0	03+++++Balti-gaz	buc	17 450,00	
1.3.	48761000-0	K+++++Chisinau-gaz	buc	66 255,00	
1.4.	48761000-0	08+++++Cimisliai-gaz	buc	10 600,00	
1.5.	48761000-0	09+++++Floresti-gaz	buc	10 000,00	
1.6.	48761000-0	10+++++Gagauz-gaz	buc	37 562,00	
1.7.	48761000-0	05+++++Edinet-gaz	buc	9 150,00	
1.8.	48761000-0	06+++++Orhei-gaz	buc	19 700,00	
1.9.	48761000-0	11+++++Stefan-Voda-gaz	buc	14 000,00	
1.10.	48761000-0	12+++++Taraclia-gaz	buc	4 700,00	
1.11.	48761000-0	13+++++Ungheni-gaz	buc	10 000,00	
1.12.	48761000-0	07+++++Cagul-gaz	buc	10 090,00	

Cablu de sigilare	m.	283 929,00	30 ZILE
-------------------	----	------------	---------

Dorim sa attentionam, ca acest grafic poate fi modificat dupa cerințele contractante.



la anunț de participare

## RECHIZITE:

DENUMIREA	Alex Standard SRL
COD FISCAL	1013600018392
BANK	Banca: BC „Moldindconbank” SA
SWIFT	MOLDMD2X
IBAN	MD05ML000000022516091385
TVA	0208657
TEL/FAX	079500437
MOBILE	079500437
E-MAIL	Alexstandard.md@gmail.com
WEB	www.alexstandard.md
ADRESA JURIDICĂ	Chișinău, str. V. Alecsandri, 77, ap. 2
ADRESA POȘTALĂ	Chișinău, str. V. Alecsandri, 77, ap. 2
DIRECTOR GENERAL	Director Bojenco Anna

Data completării:

Bojenco Anna Director

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura) și L.Ș.



Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Specificarea tehnică
1	35121500-3	Sigilii	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nedeformabil elastic;</li> <li>- nu poate fi dezasamblat,;</li> <li>- asigură securizarea având la bază înfășurarea sau scurtarea ireversibilă până la nivelul minim de libertate a unui cablu metalic multifilar;</li> <li>- asigură imposibilitatea înlocuirii neautorizate a oricărui element din componența sigiliului după ce a fost activat;</li> <li>- întreg ansamblul prezintă un grad ridicat de protecție împotriva violării și falsificării;</li> <li>- se aplică simplu și rapid;</li> <li>- reziste la încercarea la forțarea mecanică de până la 4kgf;</li> <li>- reziste la încercarea la forțarea mecanică prin încălzire;</li> <li>- materialele componente ale sigiliului rezist la proba de îmbătrânire accelerată;</li> <li>- corpul sigiliilor trebuie să fie monobloc din material termoplastice transparent, rezistent la umiditate, variații de temperaturi, schimbări climatice și șocuri fizice (regim de temperaturi -50 până la +120 grade Celsius) –posibil de montat la regimurile indicate;</li> <li>- executat din material de plastic transparent, ignifug, nedemontabil;</li> <li>- fără fisuri, supturi, incluziuni pe întreaga suprafață exterioară;</li> <li>-- nivelul de transparență corespunde pentru a permite pe întreaga perioadă de viață a sigiliului vizualizarea integrității elementelor interioare ale sigiliului;</li> <li>- inscripțiile cu culoare neagră, numerotare serie din șapte cifre, inscripția de pe corp se repetă, pe miezul sigiliului, mijlocul sigiliului și fluturașul sigiliului;</li> <li>- marcajul trebuie să fie lizibil în condițiile de exploatare expuse pe toată durata de viață;</li> <li>- bucla se rotească doar într-o direcție, are mecanism de fixare și mecanism care să nu permită rotirea în direcția opusă, care să excludă orice posibilitate de extragere neautorizată a firului.</li> <li>- mijlocul sigiliului și mecanismul interior fabricat din material de culoare albă;</li> <li>- pivotul (elementul de blocare a cablului multifilar) este fabricat din material de plastic ignifug, fără subsamble, nedemontabil;</li> <li>- capul de manevră (elementul identificator al activării sigiliului) trebuie să permită antrenarea elementului de blocare a cablului multifilar până la scurtarea la un nivel minim de libertate a buclei, fără a se rupe;</li> <li>- ruperea să poată fi produsă doar prin îndoiri alternative stânga dreapta, de-a lungul secțiunii prevăzute pentru secționare;</li> <li>- sigiliile sunt în pachete a câte 100 de buc.;</li> <li>- garanție de 60 luni față de sigiliu;</li> </ul>
2	35121500-3	Cablul de sigilare	<p>produs din oțel inoxidabil, multifilar, plastifiat, rezistent la coroziune min. 5 ani, rezistent la temperaturi extreme, umiditate excesivă, lipsit de rigiditate;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- reziste la o sarcină de rupere la rupere;</li> <li>- rezistent la umiditate 100%;</li> <li>- rezistent la temperaturi extreme.</li> <li>- cablul pentru sigilare în bobine de 100 metri;</li> <li>- garanție de luni față de cablu;</li> </ul>

**Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională:**





Исх. 14-06 от 06.06.2022

### Письмо-подтверждение

Компания SRL "Alex Standard" является официальным представителем компании ООО «Андреал» в Республике Молдова.

В полномочия компании SRL "Alex Standard" входит представления полного перечня продуктов (пломб) производства ООО «Андреал», а также участие в тендерах на территории Республика Молдова.

Директор ООО «Андреал»



Казавчинская А.Ю.



**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ **A2300172**

din  
от **05.01.2023**

**1. Destinația / Назначение**

PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

<b>Denumirea</b> Наименование	<b>Codul fiscal / Numărul de identificare</b> Фискальный код / Идентификационный номер
<b>ALEX STANDARD S.R.L.</b>	1013600018392
<b>Adresa sediului de bază (strada, numărul)</b> Адрес основного месторасположения (улица, номер)	<b>Codul - Denumirea localității</b> Код - Наименование населенного пункта
Vasile Alecsandri nr.77 of.2	0130-SEC.CENTRU

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 20.01.2023**

**5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы**

Șef interimar Direcție

Funcția/Dолжность

L.Ș/ М.П.

Executor: **FODOR V.**  
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Digitally signed by Tirsina Elena  
Date: 2023.01.05 15:21:34 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Semnătura/Подпись



Elena TÎRSINA

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 05.01.2023 ora 13:51:12  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

[NOTA \(48,25\)](#)

PAȘAPORTUL  
sigiliu autoblocant  
”LUMISEAL”

Orașul Odessa

## 1. INFORMAȚII GENERALE DESPRE PRODUS

1.1 Sigiliul autoblocant „Lumiseal”, realizat în conformitate cu TY Y 25.2-3270088A- 001:2006, ISO 17712:2013, ДСТУ 4551:2006 și este destinat pentru sigilarea obiectelor unde este necesară utilizarea unui cablu de etanșare. Astfel de obiecte pot include: containere, recipiente, spații, dispozitive de măsurare, vehicule, rezervoare de combustibil și multe altele.

## 2. DISPOZITIV

2.1. Sigiliul este realizat dintr-un material care combină proprietățile de elasticitate și fragilitate, ceea ce împiedică deschiderea sigiliului după ce a fost montat, fără distrugere.

2.2. Carcasa este transparentă și face posibilă controlul integrității mecanismului de închidere și integrității cablului.

2.3. Structura constă dintr-o carcasă și o inserție rotativă care se rotește doar în sensul acelor de ceasornic. Ruperea pavilionului de pe rotor după sigilarea obiectului elimină manipulările cu sigiliul, după închiderea acestuia - și este obligatoriu, în caz contrar producătorul nu poartă nicio obligație legată de calitatea și garanția produsului.

2.4. Sigiliul are un aspect preinstalat, ceea ce nu permite manipularea mecanismului de blocare înainte de instalare.

2.5. Sigiliul are un număr unic de opt cifre pe carcasă și inserție, precum și textul original sau logo-ul grafic al clientului, care îl identifică în mod unic. Metoda de aplicare a numărului și a logo-ului face imposibilă înlocuirea acestora.

2.6. Aplicarea unui cod 2D (cod de bare bidimensional) permite identificarea suplimentară a sigiliului.

2.7. Are efect de strălucire în ultraviolete.

## 3. DATE TEHNICE

3.1. Interval de temperatură de aplicare: de la -50°C până la + 120°C.

3.2. Diametrul găurii -1,1 mm.

3.3. Dimensiuni totale, mm: 36,9x14,5x27.

3.4. Sigiliul exclude posibilitatea pătrunderii neautorizate în interiorul obiectelor sigilate fără deteriorarea mecanică vizibilă a sigiliului în sine.

3.5. În poziția închisă rămâne posibilitatea controlului vizual al integrității cablului.

3.6. Structura sigiliului prevede o singură utilizare.

3.7. Proprietățile fluorescente ale sigiliului fac posibilă controlul integrității acestuia în cele mai întunecate locuri de instalare atunci când este iluminat cu lumină ultravioletă.

3.8. Numărul de pe carcasă a sigiliului este unic și este duplicat pe rotorul de etanșare.

## 4. INSTALARE ȘI DEMONTARE

4.1. Instalarea unui sigiliu poate fi efectuată în conformitate cu instrucțiunile și metodele de sigilare adoptate de organizațiile care instalează sigilii, dacă aceasta nu contravine cerințelor prevăzute în pașaportul tehnic.

4.2. Sigiliul trebuie montat pe obiectele de etanșare în locurile destinate acestui lucru în așa fel încât să se asigure restricționarea accesului la aceste obiecte.

4.3. Sigiliul trebuie instalat în locuri cât mai accesibile pentru controlul lor.

4.4. Pentru a instala un sigiliu pe obiectul de etanșare, este necesar:

- 4.4.1. De a trece cablul prin orificiul sigiliului, apoi prin ochiurile obiectului de sigilat și prin al doilea orificiu de garnitură.
- 4.4.2. De a așeza sigiliul aproape de obiectul de sigilat, astfel încât, din cauza tensiunii cablului, să fie exclusă posibilitatea manipulării cu acesta (la aproximativ 2-3 cm de obiect).
- 4.4.3. De a înșuruba rotorul până se oprește (nu mai mult de 3 ture). Sigiliul nu trebuie să aibă joc liber.
- 4.4.4. Ruperea pavilionului. Fără a instala pavilionul de rupere, sigiliul nu este considerat corect.
- 4.4.5. De a tăia părțile rămase ale cablului la o distanță cât mai aproape de găuri.
- 4.4.6. De a înregistra numărul sigiliului în jurnalul corespunzător sau, dacă există un cod de bare / 2D cod pe pavilion și este disponibil echipamentul corespunzător, de scanat codul.
- 4.5. Pentru a îndepărta sigiliul de pe obiectul de etanșare, este necesar să se muște cablul cu ajutorul unor tăietoare laterale (sau alt instrument de tăiere) și să se scoată sigiliul.

**ATENȚIE!** Se recomandă fixarea prin foto a sigiliului instalat.

## **5. CONȚINUTUL**

5.1. Sigilii autoblocante -100 buc.

5.2. Pașaport - 1 buc.

5.3. Ambalaj - 1 bucată.

Notă: Pașaportul este furnizat într-un singur exemplar per ambalaj de transport

## **6. GARANȚIA PRODUCĂTORULUI**

6.1. Producătorul garantează conformitatea sigiliului autoblocant numerotat de unică folosință „Lumiseal” cu cerințele TY Y 25.2-3270088A- 001:2006, ISO 17712:2013, ДСТУ 4551:2006.

6.2. Perioada de garanție de depozitare a sigiliului este de 12 luni, cu condiția ca consumatorul să respecte condițiile de transport și depozitare.

6.3. Perioada de garanție a sigiliului este de 60 luni de la data instalării pe obiectul etanșării, cu condiția ca consumatorul să respecte condițiile de transport, depozitare, instalare și exploatare, precum și în absența razelor directe ale soarelui.

6.4. Durata sigiliului este de 86 de luni de la data fabricării, sub rezerva regulilor de depozitare și funcționare specificate în acest pașaport.

## **7. CONDIȚII DE TRANSPORT ȘI DEPOZITARE**

7.1. Aceste sigilii pot fi transportate prin orice mod de transport care asigură siguranța împotriva deteriorărilor mecanice și a pătrunderii umezelii.

7.2. Aceste sigilii trebuie depozitate în depozite acoperite la o distanță de cel puțin 1m față de dispozitivele de încălzire și trebuie ferite de lumina directă a soarelui și medii agresive.

7.3. Condiții de depozitare pentru grupa 2 conform GOST 15150, condiții de transport pentru grupa 5 conform GOST 15150.

## **8. CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

8.1. Sigiliul autoblocant din plastic „Lumiseal” a fost fabricat și acceptat în conformitate cu cerințele obligatorii ale TY Y 25.2-3270088A- 001:2006, ISO 17712:2013, ДСТУ 4551:2006 din documentația tehnică actuală și recunoscut ca funcțional.

8.2. Producătorul are dreptul de a modifica culoarea, forma, mărimea și alte caracteristici ale produsului fără a anunța utilizatorul. În acest caz, produsul nu își schimbă funcționalitatea.

## **9. PROCEDURA DE DETERMINARE A INTEGRITĂȚII SIGILULUI**

9.1. Suprafața sigiliului trebuie să fie omogenă fără perforații, rupturi, urme de efecte de temperatură (întunecări și afluxuri) sau alte deteriorări mecanice semnificative.

9.2. Numărul sigiliului trebuie să corespundă cu cel înscris în registrul sigiliului.

---

Semnătura personală

---

Numele complet



Adresa producătorului  
65114, Odesa, str. Levitan, 105-B n. 424  
SRL „Andreal”, TM „Sigilii de securitate GST”  
Tel. Fax (068) 728-3000  
E-mail: [info@plomba.ua](mailto:info@plomba.ua), site web - [www.plomba.ua](http://www.plomba.ua)

# CERTIFICATE OF CONFORMITY

Registered in the System Registry  
of certification "UkrBUDSERT"  
04 March 2022  
№ B32700884-21012  
Valid until 03 March 2025

Production **indicator seals TM 'GST':**  
**Crystal +, Crystal V2, Lumiseal, Rubin (total amount 4 items)**

HS code  
**22.29.2**  
DKPP code

Complies with the requirements **DSTU 4551:2006, p. 4.1.2, 4.1.3;**  
**TU U 25.2-32700884-001:2006 'Indicator seals. Technical Specifications', p. 3.3.1, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.8, 3.3.10, 3.5.1, 3.5.2**

Producer **ANDREAL LTD, 65114, Odesa, str. Levitana, 105-B,**  
**№ 424. EDRPOU code 32700884.**

Certificate is issued to **ANDREAL LTD, 65114, Odesa, str. Levitana, 105-B,**  
**№ 424. EDRPOU code 32700884.**

Addition information **indicator seals TM 'GST', which are produced serially from 04.03.2022 to**  
**03.03.2025. Control over certified products is carried out through technical supervision once a year.**

Certificate is issued by the product certification body **production "UkrBUDSERT" LLS "RAKURS LTD"**  
**69032, Zaporizhzhia , Soborniy Av., 170G, app. 32,**  
**ukrbudsert@gmail.com, phone: +38 067 6131201**

Is issued upon **Test report № L022103/22 dd 21.02.2022, issued Testing laboratory LLC**  
**"TESTING CERTIFICATION CENTER "PIVDENTEST", Sergey Negoyan ave.,**  
**50, Dnipro, Ukraine, 49054. Conclusion based on evaluation results SUYA dd**  
**21.02.2022. Decision CB "UkrBUDSERT" LLS "RAKURS LTD"**  
**№ B32700884-21012/1 dd 04.03.2022**

Director of the certification body

05 March 2022



Natalia SINAIKO



# CERTIFICATE OF CONFORMITY

Registered in the System Registry  
of certification "UkrBUDSERT"

04 March 2022

№ B32700884-21011

Valid until 03 March 2025

Production indicator seals TM 'GST':

Arrow, Arrow Lux, Arrow V3, Postseal, Carat, Twisteiro,  
Turbion, Capseal, Garant, Bankseal (total amount 10 items)

HS code

**22.29.2**

DKPP code

Complies with the  
requirements

DSTU 4551:2006, p. 4.1.2, 4.1.3;  
TU U 25.2-32700884-001:2006 'Indicator seals. Technical  
Specifications', p. 3.3.1, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.5.1, 3.5.2

Producer

ANDREAL LTD, 65114, Odesa, str. Levitana, 105-B,  
№ 424. EDRPOU code 32700884.

Certificate is issued to

ANDREAL LTD, 65114, Odesa, str. Levitana, 105-B,  
№ 424. EDRPOU code 32700884.

Addition information

indicator seals TM 'GST', which are produced serially from 04.03.2022 to  
03.03.2025. Control over certified products is carried out through technical  
supervision once a year.

Certificate is issued by the product certification body

production "UkrBUDSERT" LLS "RAKURS LTD"  
69032, Zaporizhzhia, Soborniy Av., 170G, app. 32,  
ukrbudsert@gmail.com, phone: +38 067 6131201

Is issued upon

Test report № L022102/22 dd 21.02.2022, issued Testing laboratory LLC  
"TESTING CERTIFICATION CENTER "PIVDENTEST", Sergey Negoyan ave.,  
50, Dnipro, Ukraine, 49054. Conclusion based on evaluation results SUYA  
dd 21.02.2022. Decision CB "UkrBUDSERT" LLS "RAKURS LTD"  
№ B32700884-21011/1 dd 04.03.2022

Director of the certification body

04 March 2022 p.



Natalia SINAIKO






**BUREAU  
VERITAS**

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

Issued by: Bureau Veritas  
Certificate number: N°: KIV.IND. 01.07.6450-01-CC

this is to certify that  
**"ANDREAL" LTD**  
**office 424, 105-B Levitana str., Odessa, 65114, Ukraine**

<b>Product:</b> Plastic indicative seals under trademarks GST and Clixar. <b>Types:</b> Arrow, Arrow Lux, Arrow V3, Bankseal V2, Postseal, Barrier 20x20, Barrier 60x20, Barrier 100x20, Lumiseal, Turbion, Garant, Carat, Twisteiro, Capseal.		
<b>Manufacturer:</b> "ANDREAL" LTD	<b>Mark:</b>  <b>CLIXAR</b>	<b>Registration of Inscription:</b> In accordance with contract specification
<b>Address:</b> office 424, 105-B Levitana str., Odessa, 65114, Ukraine		<b>Standard Applied:</b> ISO 17712:2013
<b>Technical representative:</b> Kazavchinska A.	<b>Professional registration:</b> N/A	

### Technical specification

<b>Marking:</b> in accordance with drawings
<b>Quality System Certificate:</b> UA.OD.QM.0642-22 dtd. 08/07/2022
<b>Factory Approval Certificate:</b> KIV.IND.01.07.6450-01 FAC dtd. 15/09/2022
<b>Factory Approval Audit Report:</b> KIV.IND. 01.07.6450-01 FAR dtd. 15/09/2022

is satisfied the requirements of  
ISO 17712:2013

Date of issue: **15/09/2022**  
This certificate is valid until: **14/09/2025**

*This certificate issued within the scope of BUREAU VERITAS General Conditions.  
This certificate is issued for three years upon condition of two surveillance audits conducted at regular intervals during the entire validity period of the certificate.*



**A. Panasiuk**  
**Bureau Veritas Ukraine**  
**Industry Department Manager**  
**Kyiv 15 September 2022**

To check this certificate validity please call BV +38 044 354 16 00



Testing laboratory  
LLC "TEST CERTIFICATION CENTER "PIVDENTEST"  
Location: Kalinina ave., 50,  
Dnipro, Ukraine, 49054  
phone/fax (056) 744-3014, (050) 486-2292, (067) 633-5048


Accredited by the National Accreditation  
Agency of Ukraine  
for compliance with ISO/IEC 17025: 2005  
Certificate number 2H485 on 25.10.2013 y.  
valid until 24.10.2018 y.



2H485  
ДСТУ ISO/IEC 17025

APPROVED

Head of the testing laboratory LLC "TCC  
"PIVDENTEST"



O. Pikush

April 13<sup>th</sup>, 2018

## TEST REPORT

April 13th, 2018

№ L181/04-18

Testing laboratory LLC "TESTING CERTIFICATION CENTER "PIVDENTEST" tested:

*indicator seals «Arrow», «Arrow Lux», «Garant», «Carat», «Lumiseal», «Turbion»*

*DKPP Code 25.22*

(name of the product, the tested code DKPP, HS code)

Applicant of tests: ANDREAL LTD

Ukraine, 65114, Odessa, Levitana str., 105-B, №424

Manufacturer: ANDREAL LTD

the city of Odessa

Regulations manufacturer, designation and title: -

Total pages: 6

Total or partial copying of test report is forbidden without permission of "LLC "TCC "PIVDENTEST"

This test report relates to the a. m. test sample!

F.N-YA-10/V from September 1<sup>th</sup>, 2017

## 1. CHARACTERISTIC OF PRODUCT SAMPLES

1.1 Sample (s) is (are) received, tested on availability, identified and registered by testing laboratory "TEST-CERTIFICATION CENTER "PIVDENTEST"

*registration number: № 17202 (1-100)*

(date of receipt and registration number of the sample)

## 2. CHARACTERISTIC OF TESTS

2.1. Tests were carried out in the period: from 10 till 13.04.2018

2.2. Used test method: according to item 3.2 of the Test report (column 2)

2.3. Test of the sample (s) was carried out according to 305/2011 Construction Products Regulation: *TU U 25.2-32700884-001:2006 "Indicator seals. Technical Specifications "(Amendment No. 1, dated December 14, 2006), A.6.6 after item 6.7*

(regulatory requirements)

2.4. Test procedures, including tools, conditions and methods of measuring, accuracy evaluation (correctness and precision) of methods and measurement results, established by requirement documents on methodology and measurement.

2.5. Partially tests were carried out in contracting testing laboratory: *Were not carried out*

(types of tests, test laboratory name, address, registration number)

## 3. CHARACTERISTIC OF THE TEST CONDITIONS

3.1 General conditions of test according to the test methods.

3.2 Indicators, methods and the place where the tests were carried out:

Product item (characteristics)	Method of testing (measurements) According to the requirement document	Test room, test area, test section and others
<i>TY Y 25.2-32700884-001:2006</i>		Territory of LLC "TCC "PIVDENTEST"
Influence of climatic factors, item 3.3.8	p.6.7, (GOST 20.57.406, method 201 and 202)	
Mechanical strength, item 3.3.9	p.6.6, (item 21.1, DSTU 3135.0)	

3.3 Test conditions:

Testing room, area, etc.	Temperature, °C	Relative humidity, %	Atmospheric pressure, kPa	Other parameters according to testing methods
	According to ND/ The actual value	According to ND/ The actual value	According to ND/ The actual value	According to ND/ The actual value
Territory of LLC "TCC"PIVDENTEST"	—	—	—	—
	23,1 ÷ 24,9	41,6 ÷ 64,8	100,7 ÷ 102,0	—

## 4. MEASURING EQUIPMENT (ME) AND TEST EQUIPMENT (TE)

Denomination (test mode)	Name, type	Metrological characteristics	identification № or factory №
1	2	3	4
Temperature and relative humidity	Thermohygrometer EVM-183	Humidity .: 1.0% - 99.9% dev .: ± 2,5%	090202396
Atmospheric pressure	Aneroid barometer БАММ-1	(80 ... 160) kPa cl. 1.5	73
Measurement time	Stopwatch mechanical type СОСпр-26-2-010	0-60 min., class 2	9288

Total or partial copying of test report is forbidden without permission of "LLC "TCC "Pivdentest"

This test report relates to the a. m. test sample!




Denomination (test mode)	Name, type	Metrological characteristics	identification № or factory №
1	2	3	4
Surface heating temperature	Pump "Nimbus" 530/1  Thermometer EVM-268	(0...100) °C, ±2,0 °C (100...530), ±0,02t (-32...0), ±2+0,07t -200°C ... 1372 °C ± (0,05% от ИВ + 0,5 °C) -100 °C...+1372 °C	0052  09021436
Mechanical strength	Spring shock	0.5 J	97.006
	Installation for checking the impact resistance to cold air stacking	—	1102
Climatic testing	Variable temperature cabinet T 25 / 1.2 with a Medisana hu- midifier and a humidity and temperature sensor DVT-302c	Humidity (0,1-100) %, ± 3% Temperature (-50 +150) °C, ± 1,5%	42417180  11-28

Total or partial copying of test report is forbidden without permission of "LLC "TCC "Pivdentest"

This test report relates to the a. m. test sample!

## 5. TEST RESULTS

Denomination (test mode)	item number according to ND	Regulation value	The actual value						ND on methods tests	
			"Arrow"	"Arrow Lux"	"Garant"	"Carat"	"Lumiseal"	"Turbion"		
<b>TU U 25.2-32700884-001:2006</b>										
Influence of climatic factors minus 16 °C for 3 hours minus 50 °C for 3 hours plus 35 °C for 3 hours plus 75 °C for 3 hours	3.3.8	Must be resistant to the following climatic factors: - air temperature from minus 50 °C to plus 75 °C	The samples were tested for the effects of climatic factors	The samples were tested for the effects of climatic factors	The samples were tested for the effects of climatic factors	The samples were tested for the effects of climatic factors	The samples were tested for the effects of climatic factors	The samples were tested for the effects of climatic factors	p.6.7, (GOST 20.57.406, method 201 and 202)	
Mechanical strength	3.3.9	They must withstand three single impacts with a force of $0.50 \pm 0.04$ J. After the tests, they should not have any damage that violates the requirements of the technical conditions	All specimens were tested for mechanical strength, in addition to samples of "Lumiseal" (see <b>Photo of damaged specimens</b> )							p.6.6, (item 21.1, DSTU 3135.0)

6. Description, status and identification of the product that has been tested: \_\_\_\_\_

7. Excursion, additions, exceptions: ***In tests p.6.6 after paragraph 6.7, when testing mechanical strength after climatic tests, namely, the exposure of specimens at minus 50 °C for 3 hours, one of the types of samples (Lumiseal) was injured that violated the requirements of TU. Photos of damaged samples are listed below.***

8. Individual opinions, views and interpretation: \_\_\_\_\_

**Responsible executor:**

Debugging and testing engineer:



K. Yakovleva

Total pages: 6


Total or partial copying of test report is forbidden without permission of "LLC "TCC "PIVDENTEST"

This test report relates to the a. m. test sample!


**APPEARANCE AND MARKING**




**«Garant»**



**« Lumiseal»**



**«Turbion»**



**« Arrow Lux»**

Total or partial copying of test report is forbidden without permission of "LLC "TCC "Pivdentest"  
This test report relates to the a. m. test sample!



«Carat»



«Arrow»

Total or partial copying of test report is forbidden without permission of "LLC "TCC "Pivdentest"  
This test report relates to the a. m. test sample!

**Testing laboratory**  
**LLC "TEST CERTIFICATION CENTER "PIVDENTEST"**  
**Location: Kalinina ave., 50,**  
**Dnipro, Ukraine, 49054**  
**phone/fax (056) 744-3014, (050) 486-2292, (067) 633-5048**


Accredited by the National Accreditation  
Agency of Ukraine  
for compliance with ISO/IEC 17025: 2005  
Certificate number 2H485 on 25.10.2013 y.  
valid until 24.10.2018 y.



2H485  
ДСТУ ISO/IEC 17025

**APPROVED**

Head of the testing laboratory LLC "TCC  
"PIVDENTEST"



O. Pikush

June 15<sup>th</sup>, 2018

**TEST REPORT**

**June 15<sup>th</sup>, 2018**

**№ L303/02-06-18**

Testing laboratory LLC "TESTING CERTIFICATION CENTER "PIVDENTEST" tested:

*indicator seals "Garant", "Carat", "Lumiseal", "Turbion"*

*DKPP Code 25.2*

(name of the product, the tested code DKPP, HS code)

Applicant of tests: LTD "ANDREAL",  
65114, metro Odessa, ul. Levitan, 105-B, No. 424, code EDRPOU 32700884

Manufacturer: LTD "ANDREAL",  
the city of Odessa

Regulations manufacturer, designation and title: \_\_\_\_\_

**Total pages: 5**

Total or partial copying of test report is forbidden without permission of "LLC "TCC "PIVDENTEST"

This test report relates to the a. m. test sample!

## 1. CHARACTERISTIC OF PRODUCT SAMPLES

1.1 Sample (s) is (are) received, tested on availability, identified and registered by testing laboratory "TEST-CERTIFICATION CENTER "PIVDENTEST"

*registration number: № 90-05 "Garant", "Carat", "Lumiseal", "Turbion"*

(date of receipt and registration number of the sample)

## 2. CHARACTERISTIC OF TESTS

2.1. Tests were carried out in the period: *from 08.05 till 15.06.2018*

2.2. Used test method: according to item 3.2 of the Test report (column 2)

2.3. Test of the sample (s) was carried out according to **305/2011** Construction Products Regulation:

*TU U 25.2-32700884-001:2006 "Indicator seals. Technical Specifications "(Amendment No. 1, dated December 14, 2006), A.6.6 after item 6.7*

(regulatory requirements)

2.4. Test procedures, including tools, conditions and methods of measuring, accuracy evaluation (correctness and precision) of methods and measurement results, established by requirement documents on methodology and measurement.

2.5. Partially tests were carried out in contracting testing laboratory: *Were not carried out*

(types of tests, test laboratory name, address, registration number)

## 3. CHARACTERISTIC OF THE TEST CONDITIONS

3.1 General conditions of test according to the test methods.

3.2 Indicators, methods and the place where the tests were carried out:

Product item (characteristics)	Method of testing (measurements) According to the requirement document	Test room, test area, test section and others
1	2	3
<b>TU U 25.2-32700884-001:2006</b>		
Influence of climatic factors, item 3.3.8	p.6.7, (GOST 20.57.406, method 201 and 202)	Territory of LLC "TCC
Mechanical strength, item 3.3.9	p.6.6, (item 21.1, DSTU 3135.0)	"PIVDENTEST"

3.3 Test conditions:

Testing room, area, etc.	Temperature, °C	Relative humidity, %	Atmospheric pressure, kPa	Other parameters according to testing methods
	According to ND/ The actual value	According to ND/ The actual value	According to ND/ The actual value	According to ND/ The actual value
Territory of LLC	15-25	—	—	—
"TCC "PIVDENTEST"	23,1 ÷ 24,9	41,6 ÷ 64,8	100,7 ÷ 102,0	—

## 4. MEASURING EQUIPMENT (ME) AND TEST EQUIPMENT (TE)

Denomination (test mode)	Name, type	Metrological characteristics	identification № or factory №
1	2	3	4
Temperature and relative humidity	Thermohygrometer EVM-183	Humidity ∴ 1.0% - 99.9% dev ∴ ± 2,5%	090202396
Atmospheric pressure	Aneroid barometer БАММ-1	(80 ... 160) kPa cl. 1.5	73
Measurement time	Stopwatch mechanical type COCnp-26-2-010	0-60 min., class 2	9288

Total or partial copying of test report is forbidden without permission of "LLC "TCC "Pivdentest"

This test report relates to the a. m. test sample!




Denomination (test mode)	Name, type	Metrological characteristics	identification № or factory №
1	2	3	4
Surface heating temperature	Pump "Nimbus" 530/1  Thermometer EVM-268	(0...100) °C, ±2,0 °C (100...530), ±0,02t (-32...0), ±2+0,07t -200°C ... 1372 °C ± (0,05% от ИВ + 0,5 °C) -100 °C...+1372 °C	0052  09021436
Mechanical strength	Spring shock	0.5 J	97.006
	Installation for checking the impact resistance to cold air stacking	—	1102
Climatic testing	Variable temperature cabinet T 25 / 1.2 with a Medisana humidifier and a humidity and temperature sensor DVT-302c	Humidity (0,1-100)%, ±3% Temperature (-50+150) °C, ±1,5%	42417180  11-28

Total or partial copying of test report is forbidden without permission of "LLC "TCC "Pivdentest"

This test report relates to the a. m. test sample!

**5. TEST RESULTS**

Denomination (test mode)	item number according to ND	Regulation value	The actual value				ND on methods tests
			"Garant"	"Carat"	"Lumiseal"	"Turbion"	
1	2	3	4				5
Influence of climatic factors plus 90 ° C for 3 golin plus 120 ° C for 3 hours	3.3.8	Must be resistant to the effects of the following climatic factors: - air temperature from 0 °C to plus 120 °C	Samples were tested for climatic factors	Samples were tested for climatic factors	Samples were tested for climatic factors	Samples were tested for climatic factors	p.6.7, (GOST 20.57.406, method 201 and 202)
Mechanical strength	3.3.9	They must withstand three single impacts with a force of 0.50 ± 0.04 J. After the tests, they should not have any damage that violates the requirements of the technical conditions	All samples were tested for mechanical strength except for the "Lumiseal" type samples (see <b>Photo of damaged samples</b> )				p.6.6, (item 21.1, DSTU 3135.0)



- 6. Description, status and identification of the product that has been tested: \_\_\_\_\_
- 7. Excursion, additions, exceptions: \_\_\_\_\_
- 8. Individual opinions, views and interpretation: \_\_\_\_\_

**Responsible executor:**  
 Debugging and testing engineer:



K. Yakovleva


### APPEARANCE AND MARKING



«Garant»



«Lumiseal»



«Turbion»




«Carat»

Total or partial copying of test report is forbidden without permission of "LLC "TCC "Pivdentest"  
This test report relates to the a. m. test sample!

**Testing laboratory**  
**LLC "TEST CERTIFICATION CENTER "PIVDENTEST"**  
**Location: Sergey Negoyan ave., 50,**  
**Dnipro, Ukraine, 49054**  
**phone/fax (056) 744-3014, (050) 486-2292, (067) 633-5048**

**APPROVED**

Head of the testing laboratory LLC "TCC  
"PIVDENTEST"



O. Pikush

February 21<sup>th</sup>, 2022

**TEST REPORT**

February 21<sup>th</sup>, 2022

**№ L022103/22**

Testing laboratory LLC "TESTING CERTIFICATION CENTER "PIVDENTEST" tested:

- indicator seals TM 'GST' Crystal+ — 10 pcs.
- indicator seals TM 'GST' Crystal V2 — 10 pcs.
- indicator seals TM 'GST' Lumiseal — 10 pcs.
- indicator seals TM 'GST' Rubin — 10 pcs.

---

*DKPP Code 22.29.2*

(name of the product, the tested code DKPP, HS code)

Applicant of tests: ANDREAL LTD

65114, Odessa, str. Levitana, 105-B, No. 424, code EDRPOU 32700884

Tests are conducted on the basis of: *decision*

OS "UkrBUDSERT" LLC "Rakurs LTD" No. B32700884-21012 dated January 21, 2022

Manufacturer: ANDREAL LTD

the city of Odessa

Regulations manufacturer, designation and title: \_\_\_\_\_

**Total pages: 5**

Total or partial copying of test report is forbidden without permission of "LLC "TCC "PIVDENTEST"  
This test report relates to the a. m. test sample!

## 1. CHARACTERISTIC OF PRODUCT SAMPLES

1.1 Sample (s) is (are) received, tested on availability, identified and registered by testing laboratory "TEST-CERTIFICATION CENTER "PIVDENTEST"

*registration number: № Crystal+ , Crystal V2 , Lumisil ,Rubin*

(date of receipt and registration number of the sample)

## 2. CHARACTERISTIC OF TESTS

2.1. Tests were carried out in the period: *from 25/01/2022 till 21/01/2022*

2.2. Used test method: according to item 3.2 of the Test report (column 2)

2.3. Test of the sample (s) was carried out according to **305/2011** Construction Products Regulation: *DSTU 4551:2006 Indicator seals. Resistance to manipulation, falsification and imitation. Requirements and test methods, 4.1.2, 4.1.3;*

*TU U 25.2-32700884-001:2006 Indicator seals. Technical Specifications (Amendment No. 1, dated December 14, 2006) 3.3.1; 3.3.3, 3.3.5, 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.5.1, 3.5.2.*

(regulatory requirements)

2.4. Test procedures, including tools, conditions and methods of measuring, accuracy evaluation (correctness and precision) of methods and measurement results, established by requirement documents on methodology and measurement.

2.5. Partially tests were carried out in contracting testing laboratory: *Were not carried out*

(types of tests, test laboratory name, address, registration number)

## 3. CHARACTERISTIC OF THE TEST CONDITIONS

3.1 General conditions of test according to the test methods.

3.2 Indicators, methods and the place where the tests were carried out:

Product item (characteristics)	Method of testing (measurements) According to the requirement document	Test room, test area, test section and others	
1	2	3	
<b>DSTU 4551:2006</b>			
General requirements, 4.1.2, 4.1.3	DSTU 4551, 4.1	Territory of LLC "TCC "PIVDENTEST"	
<b>TU U 25.2-32700884-001:2006</b>			
Checking the design, appearance and appearance, 3.3.1, 3.3.3, 3.3.5	TU U 25.2-32700884-001, 6.1, 6.3, 6.4		
Tests for resistance to low and high ambient temperatures, 3.3.8	TU U 25.2-32700884-001, 6.7		
Light and heat resistance tests, 3.3.8	TU U 25.2-32700884-001, 6.7		
Thermal Oxidative Aging Tests, п. 3.3.10	TU U 25.2-32700884-001, 6.9		
Marking and packaging, 3.5.1, 3.5.2	TU U 25.2-32700884-001, 6.1		

3.3 Test conditions:

Testing room, area, etc.	Temperature, °C	Relative humidity, %	Atmospheric pressure, kPa	Other parameters according to testing methods
	According to ND/ The actual value	According to ND/ The actual value	According to ND/ The actual value	According to ND/ The actual value
Territory of LLC "TCC "PIVDENTEST"	—	—	—	—
	21,2-23,3	58,2-64,7	100,5-101,2	—

**4. MEASURING EQUIPMENT (ME) AND TEST EQUIPMENT (TE)**

<b>Denomination (test mode)</b>	<b>Name, type</b>	<b>Metrological characteristics</b>	<b>identification № or factory №</b>
1	2	3	4
Temperature and relative humidity	Thermohygrometer EVM-183	Humidity :: 1.0% - 99.9% dev :: ± 2,5%	090202396
Atmospheric pressure	Aneroid barometer БАММ-1	(80 ... 160) kPa cl. 1.5	73
Measurement time	Stopwatch mechanical type СОСПр-26-2-010	0-60 min., class 2	9288
Surface heating temperature	Pump "Nimbus" 530/1  Thermometer EVM-268	(0...100) °C, ±2,0 °C (100...530), ±0,02t (-32...0), ±2+0,07t -200°C ... 1372 °C ± (0,05% от ИВ + 0,5 °C) -100 °C...+1372 °C	0052  09021436
Mechanical strength	Spring shock	0.5 J	97.006
	Installation for checking the impact resistance to cold air stacking	—	1102
Test for light thermal stability	Solar radiation camera DAC-0.4-001	± 2 °C	131
Climatic testing	Variable temperature cabinet T 25 / 1.2 with a Medisana humidifier and a humidity and temperature sensor DVT-302c	Humidity (0,1-100)%, ±3% Temperature (-50 +150) °C, ±1,5%	42417180  11-28



## 5. TEST RESULTS

Denomination (test mode)	item number according to ND	Regulation value	The actual value	ND on methods tests
			<i>Crystal+ , Crystal V2 , Lumiseal , Rubin</i>	
1	2	3	4	5
<b>DSTU 4551:2006</b>				
<i>General requirements</i>	4.1			
The seal must be one-time and ensure the detection of both regular and unauthorized access to the object of protection.	4.1.2	—	Requirements are met for all samples. The seal eliminates the possibility of unauthorized penetration of sealed objects without visible mechanical damage to the seal	4.1
The seal must exclude its removal from the object of protection and its repeated installation on the object without leaving visible traces, and also be resistant to manipulation, falsification and fake	4.1.3	—	Requirements are met for all samples. To remove the seal, you must use a side cutter (or other cutting tool) to bite the tail of the seal. When removing the seal, re-installing it is impossible.	4.1
<b>TU U 25.2-32700884-001:2006</b>				
Checking the single use of constituent elements	3.3.1	Must be one-time and not be restored	The design of the seal provides for single use only.	6.1
Checking the inability to replace parts that are in a closed position			The requirements are met. Special cuts in its base lead to destruction when trying to pull	
Reusability check			Reuse is not possible. When you try to pull the tail through the lock after closing the seal, the lock does not allow you to do so.	
Checking the safety of sealing the seal and impossibility of unauthorized penetration into sealed objects without visible mechanical damage to the PI		Impossibility of unauthorized penetration into sealed objects	The seal eliminates the possibility of unauthorized penetration of sealed objects without visible mechanical damage to the se	6.3
Checking the possibility of visual control PI in a closed position			In the closed position, the seal retains the ability to visually inspect the integrity of the wire	6.1
Security check of code protection during operation			The requirements are met, code protection is maintained during operation	
Testing the PI capability to ensure	3.3.3		The requirements are met	6.4

Total or partial copying of test report is forbidden without permission of "LLC "TCC "Pivdentest"

This test report relates to the a. m. test sample!

Denomination (test mode)	item number according to ND	Regulation value	The actual value	ND on methods tests
			<i>Crystal+ , Crystal V2 , Lumiseal , Rubin</i>	
1	2	3	4	5
its closure without interruption				
Appearance check	3.3.5	No cracks, blisters, chips	The requirements are met	6.1
Influence of climatic factors: minus 50±2 ° C for 6 hours plus 75±2 ° C for 6 hours	3.3.8	There should be no cracks, blisters, roughness, spots of a different color visible without using magnifying devices	Requirements are met, the effect of low and high temperatures on the samples is absent.	6.7
Test for light thermal resistance, for 120 hours	3.3.8	There should not be cracks, blisters, roughness, spots of a different color, which are visible without using magnifying devices	The requirements are met. After tests of cracks, swellings, roughness, spots of other color are not present. Has a glow effect in ultraviolet light	
Vibration on thermo-acid aging (100 ± 2) ° C, for 96 hours	3.3.10	There should not be cracks, blisters, roughness, spots of a different color, which are visible without using magnifying devices	The requirements are met. No damage after testing	6.9
Check marking	3.5.1	The following marking should be affixed to the PI: trademark, PI identification number (alphanumeric or numeric code, at least seven characters)	The seal has a unique eight-digit number on the body and insert, as well as the original text graphic logo of the customer, which uniquely identifies it. The method of applying the number and logo makes it impossible to replace them.	6.1
	3.5.2	Marking must be clearly, legible, so that is recognized during inspection, control and examination of PI	Marking is clear, legible, recognizable by inspection, PI with the same, as well as unclear and unclear identification numbers.	

6. Description, status and identification of the product that has been tested: —

7. Excursion, additions, exceptions: —

8. Individual opinions, views and interpretation: —

Responsible executor:

*Debugging and testing engineer:*

Responsible for verifying the results and drawing up the protocol:

*Deputy Chief of Laboratory*



A. Oleynik

K. Yakovleva

Total or partial copying of test report is forbidden without permission of "LLC "TCC "Pivdentest"

This test report relates to the a. m. test sample!





Conformity assessment body of products, processes and services certification  
SE "Odesastandartmetrologia"

## QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE



80028  
ISO/IEC 17021



№ UA.OD.QM.0642-22

Registered on 08.07.2022

Valid until 07.07.2025

Primary certification 2011

**THIS CERTIFICATE ATTESTS THAT  
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM**

**LIMITED LIABILITY COMPANI "ANDREAL", TM "GST"**

EDRPOU code 332700884

Legal address: 65114, Odesa, Levitana Si., 105B

regarding: production of other plastic products (security seals, indicators) (SCPS code 22.29)

according to regulatory documents applicable in Ukraine

**COMPLIES WITH REQUIREMENTS OF  
UKRAINIAN STATE STANDARD ISO 9001:2015, IDT**

*Control of conformity of certified quality management system with specified standard requirements is carried out by technical supervision, which frequency and procedures are regulated by the program.*

*CERTIFICATE IS ISSUED by conformity assessment body of products, processes and services certification SE "Odesastandartmetrologia" (10 Chornomorska St., 65014 Odesa, Telephone 722-41-95, Accreditation Certificate No.80028) BASED ON THE RESULTS OF INSPECTION AND EVALUATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM.*

Head of CAB

A. P. Gukasyan

Place of seal





6.3. Гарантийный срок эксплуатации пломбы 60 месяцев с даты установки на объект пломбирования при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, установки и эксплуатации, при условии использовании пломбировочного троса согласно рекомендациям поставщика, а также при отсутствии попадания прямых солнечных лучей.

6.4. Срок службы пломбы составляет 84 месяца с момента изготовления, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.

## 7. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

7.1. Данные пломбы разрешается перевозить любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность от механических повреждений и попадания влаги.

7.2. Данные пломбы необходимо хранить в крытых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и агрессивных сред.

7.3. Условия хранения по группе 2 по ГОСТ 15150, условия транспортировки по группе 5 по ГОСТ 15150.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМЕ

8.1. Пластиковая индикаторная пломба «Люмисил» изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ТУ У 25.2-32700884-001:2006, ISO 17712:2013, ДСТУ 4551:2006 действующей технической документации и признанной пригодной к эксплуатации.

8.2. Производитель имеет право изменять цвет, форму, размер и другие характеристики изделия, не уведомляя об этом пользователя. При этом изделие не изменяет своих функциональных возможностей.

## 9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ПЛОМБЫ

9.1. Поверхность пломбы должна быть однородной без проколов, разрывов, следов температурного воздействия (потемнений и наплывов) или других существенных механических повреждений.

9.2. Номер пломбы должен совпадать с тем, который занесен в журнал учета пломб.

Личная подпись

Расшифровка подписи

Адрес предприятия-изготовителя  
65114, г. Одесса, ул. Левитана, 105-Б, №424  
ООО «Андреал», ТМ «Охранные пломбы GST»<sup>®</sup>  
Тел. Факс (048) 728-3000  
E-mail: info@plomba.ua, сайт - www.plomba.ua



# ПАСПОРТ Индикаторная пломба «ЛЮМИСИЛ»



г. Одесса

## 1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Индикаторная пломба «Люмисил», изготовлена в соответствии с ТУ У 25.2-32700884-001:2006, ISO 17712:2013, ДСТУ 4551:2006 и предназначена для пломбирования объектов, где требуется использование пломбировочного троса. К таким объектам могут относиться: контейнеры, тара, помещения, приборы учета, транспортные средства, топливные баки и многое другое.

## 2. УСТРОЙСТВО

2.1. Пломба изготовлена из материала, который сочетает в себе свойства упругости и хрупкости, что препятствует вскрытию пломбы после её установки, без разрушения.

2.2. Корпус является прозрачным и даёт возможность контроля целостности механизма закрывания и целостности троса.

2.3. Конструкция представляет собой корпус и роторную вставку, которая вращается только по часовой стрелке. Обламывание флажка на роторе после опломбирования объекта позволяет исключить манипуляции с пломбой, после ее закрытия - и является обязательной, в противном случае производитель не несет никаких обязательств, связанных с качеством и гарантией на изделие.

2.4. Пломба имеет предустановленный вид, что не позволяет производить манипуляцию с запирающим механизмом перед установкой.

2.5. Пломба имеет уникальный восьмизначный номер на корпусе и вставке, а также оригинальный текстовый или графический логотип заказчика, что однозначно идентифицирует ее. Метод нанесения номера и логотипа делает их замену невозможной.

2.6. Нанесение 2D кода (двумерный штрих код) позволяет провести дополнительную идентификацию пломбы.

2.7. Имеет эффект свечения в ультрафиолете.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Температурный диапазон применения: от  $-50^{\circ}\text{C}$  до  $+120^{\circ}\text{C}$ .

3.2. Диаметр отверстий – 1,1 мм.

3.3. Габаритные размеры, мм: 36,9x14,5x27.

3.4. Пломба исключает возможность совершения несанкционированного проникновения во внутрь опломбированных объектов без видимого механического повреждения самой пломбы.

3.5. В закрытом положении сохраняется возможность визуального контроля целостности троса.

3.6. Конструкция пломбы предусматривает только одноразовое использование.

3.7. Флуоресцентные свойства пломбы позволяют контролировать ее целостность в максимально затемненных местах установки при подсвечивании её ультрафиолетовым светом.

3.8. Номер пломбы на корпусе является уникальным и дублируется на роторе пломбы.

## 4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И СНЯТИЯ

4.1. Установка пломбы может совершаться в соответствии с инструкциями и методиками опломбирования, принятых в организациях, которые производят установку пломб, если это не противоречит требованиям, приведенным в техническом паспорте.

4.2. Пломба должна устанавливаться на объектах пломбирования в предназначенных для этого местах таким образом, чтобы обеспечить ограничение доступа к указанным объектам.

4.3. Пломба должна устанавливаться в местах максимально доступных для их контроля.

4.4. Для установки пломбы на объект пломбирования необходимо:

4.4.1. Продеть трос в отверстие пломбы, затем провести через проушины объекта опломбирования и продеть во второе отверстие пломбы.

4.4.2. Разместить пломбу близко к объекту пломбирования, так чтобы в виду натяжения троса исключалась возможность манипуляций с ним (приблизительно 2-3 см от объекта).

4.4.3. Закрутить ротор до упора (не больше 3-х оборотов). Пломба не должна иметь свободный ход.

4.4.4. Обломать флажок. Без сломанного флажка, установление пломбы считается не корректным.

4.4.5. Перерезать оставшиеся части троса на расстоянии максимально близком к отверстиям.

4.4.6. Зафиксировать номер пломбы в соответствующем журнале либо, при наличии на флажке пломбы штрих кода / 2D-кода и наличии соответствующего оборудования, сканировать код.

4.5. Для снятия пломбы с объекта пломбирования необходимо с помощью бокорезов (или другого режущего инструмента) перекусить трос и снять пломбу.

**ВНИМАНИЕ!** Рекомендуется проводить фотофиксацию установленной пломбы

## 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. Индикаторная пломба - 100 шт.

5.2. Паспорт - 1 шт.

5.3. Упаковка - 1 шт.

Примечание: Паспорт поставляется в 1 экз. на одну транспортную упаковку

## 6. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1. Производитель гарантирует соответствие пластиковой одноразовой номерной индикаторной пломбы «Люмисил» требованиям ТУ У 25.2-32700884-001:2006, ISO 17712:2013, ДСТУ 4551:2006.

6.2. Гарантийный срок хранения пломбы 60 месяцев, при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения, при условии использовании пломбировочного троса согласно рекомендациям поставщика.



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

### Трос пломбировочный (нержавеющий в полимере)



**Адрес поставщика:**

65114, г. Одесса, ул. Левитана, 105-Б, №424

ООО «Андреал», ТМ «Охранные пломбы GST» ®

Тел. (048) 728-3000

E-mail: [info@plomba.ua](mailto:info@plomba.ua), сайт - [www.plomba.ua](http://www.plomba.ua)

г. Одесса



## 1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Трос используется для фиксирования пломбировочного устройства на месте пломбирования. Может использоваться с различными типами устройств, в которых отверстия для проволоки превышают толщину в 0,6 мм.

## 2. УСТРОЙСТВО

2.1 Трос из стали нержавеющей.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Диаметр: 0,6 мм.

3.2 Количество жил: 5 (пять).

3.3 Усилие на разрыв: 0,085 kN (8,6 кг)

3.4 Пломбировочные поверхности: пластик, металл и любые другие поверхности, имеющие отверстия для пломбирования.

3.5 Температурный диапазон: от -40 ° C до + 120 ° C.

## 4. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И СНЯТИЯ

4.1 Протянуть трос через пломбировочные отверстия объекта пломбирования.

4.2 Крепко зафиксировать трос. Не допускать зазоров между пломбировочными поверхностями.

4.3 Продеть трос сквозь отверстие в пломбировочном устройстве.

4.4 Закрывать пломбировочное устройство, прочно зафиксировав таким образом трос.

4.5 Отрезать остатки троса до основания пломбировочного устройства.

4.6 Для снятия троса достаточно отрезать его в промежутке между пломбировочным устройством и объектом пломбирования кусачками-бокорезами.

## 5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ТРОСА В ПЛОМБИРОВОЧНОМ УСТРОЙСТВЕ

5.1 Трос должен быть надежно зафиксирован элементами пломбировочного устройства.

5.2 Не допускается наличие разрывов отдельных частей троса, а также части троса, которые находятся непосредственно в пломбировочном устройстве.

## 6. КОМПЛЕКТНОСТЬ И УПАКОВКА

6.1 Трос пломбировочный — 50 м в катушке.

6.2 Паспорт — 1 ед.

6.3 Упаковка — 1 ед.

6.4 Трос намотанный на катушки с этикеткой, с указанием диаметра и длины.

6.5 Материал катушки является прочным, конец троса будет закреплен таким образом, чтобы при транспортировке и эксплуатации избежать запутывания троса.

## 7. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

7.1 Гарантийный срок хранения троса 60 месяцев, при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Личная подпись \_\_\_\_\_ Расшифровка подписи \_\_\_\_\_



**Протокол испытаний №01/02-2021**  
**пломбировочного материала**

«22» февраля 2021г.

**Наименование и характеристики продукции, над которой проводятся испытания:**

1. Образцы пломбировочного троса (нержавеющий в полимере, 5 жил) №01, №02, №03.
2. Образцы пломбировочного троса (нержавеющий в полимере, 7 жил) №01, №02, №03.
3. Образцы пломбировочного троса (универсальный) №01, №02, №03.
4. Образцы пломбировочного троса (омедненный в полимере) №01, №02, №03.
5. Образцы пломбировочного троса (монопить армированная) №01, №02, №03.

**Условия проведения испытаний:** температура воздуха 21<sup>0</sup>С, относительная влажность 60%, атмосферное давление 755 мм рт. ст., освещение комбинированное.

**Оборудование:** динамометр общего назначения ДПУ-0.01-2, №1196. Диапазон измерений 0.01кN-0.5 кN, погрешность - ± 2%; токарный станок.

**Метод испытаний:**

1. Неподвижная часть динамометра фиксируется на станке.
2. На подвижной части динамометра фиксируется одна сторона троса. Вторая сторона троса фиксируется на подвижной части станка.
3. При помощи ручки станок приводиться в действие, таким образом, поступательными движениями растягивая трос в направлении противоположном фиксатору динамометра;
4. Испытание провести с каждым из образцов всех видов тросов.

**Критерии испытаний:**

1. Трос должен разорваться.
2. В момент разрыва троса должны быть зафиксированы показания динамометра.

**Результаты испытаний:**

1. Пломбировочный трос (нержавеющий в полимере, 5 жил)

№	Образцы	Результаты испытаний	
		кN	кг
1	01	0,085	8,6
2	02	0,09	9,1
3	03	0,085	8,6

**Выводы по результатам испытаний:** усилие на разрыв пломбировочного троса (нержавеющий в полимере, 5 жил) составляет 8,6 кг (0,085 кN).

## 2. Пломбировочный трос (нержавеющий в полимере, 7 жил)

№	Образцы	Результаты испытаний	
		kN	кг
1	01	0,28	28,5
2	02	0,28	28,5
3	03	0,28	28,5

**Выводы по результатам испытаний:** усилие на разрыв plombировочного троса (нержавеющий в полимере, 7 жил) составляет 28,5 кг (0,28 kN).

## 3. Пломбировочный трос (универсальный)

№	Образцы	Результаты испытаний	
		kN	кг
1	01	0,4	40,8
2	02	0,44	44,8
3	03	0,4	40,8

**Выводы по результатам испытаний:** усилие на разрыв plombировочного троса (универсальный) составляет 40,8 кг (0,4kN).

## 4. Пломбировочный трос (омедненный в полимере)

№	Образцы	Результаты испытаний	
		kN	кг
1	01	0,3	30,6
2	02	0,3	30,6
3	03	0,3	30,6

**Выводы по результатам испытаний:** усилие на разрыв plombировочного троса (омедненный в полимере) составляет 30,6 кг (0,3 kN).

## 5. Пломбировочный трос (мононить армированная)

№	Образцы	Результаты испытаний лески		Результаты испытаний провода	
		kN	кг	kN	кг
1	01	0,06	6,12	0,25	25,5
2	02	0,06	6,12	0,25	25,5
3	03	0,06	6,12	0,25	25,5

**Выводы по результатам испытаний:** усилие на разрыв лески plombировочного троса (мононить армированная) составляет 6,12 кг (0,6 kN), провода составляет 25,5 кг (0,25 kN).

Подпись ответственного: руководитель департамента качества и квалификации

Тарасюк А.И.

