





Specificații tehnice



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]



Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1694009693522 din 18.09.2023
Obiectul achiziției: ECHIPAMENT DE BUCĂTĂRIE, ARTICOLE DE MENAJ ȘI DE UZ CASNIC ȘI ARTICOLE DE CATERING, PENTRU NECESITĂȚILE ARMATEI NAȚIONALE



Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Polonic din inox - 1,0 l	9468.00016.00	Turcia	OZTI	<p>Polonic din inox, 1,0 l - confecționat din inox 18/10 (AISI 304). Polonicul este format integral cu cârlig pentru fixare/suspendare, fără încrustări/ ornamente pe suprafață. Rezistent la funcționalitate ridicată, la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Grosimea cupei: minim 1,5 mm; – Volumul cupei: 1,0 litru; – Lungimea mânerului: 450 - 800 mm; – Rezistent la utilizarea detergenților în mașină automată; – Diametrul: minim 160 mm; – Ușor de întreținut și design ergonomic; – Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023. La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului</p>	<p>Polonic din inox, 1,0 l - confecționat din inox 18/10 (AISI 304). Polonicul este format integral cu cârlig pentru fixare/suspendare, fără încrustări/ ornamente pe suprafață. Rezistent la funcționalitate ridicată, la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Grosimea cupei: minim 1,5 mm; – Volumul cupei: 1,0 litru; – Lungimea mânerului: 500 mm; – Rezistent la utilizarea detergenților în mașină automată; – Diametrul: 160 mm; – Ușor de întreținut și design ergonomic; – Garanție: 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023. La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului</p>	



				<p>cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</p> <p style="text-align: center;"><i>Imagine- simbol</i></p> 	<p>cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale –2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</p> 	
Lotul 2						
Polonic din inox - 500 ml	9468.00012.00	Turcia	OZTI	<p>Polonic din inox, 500 ml - confecționat din inox 18/10 (AISI 304).</p> <p>Polonicul este format integral cu cârlig pentru fixare/suspendare, fără încrustări/ ornamente pe suprafață. Rezistent la funcționalitate ridicată, la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Grosimea cupei: minim 1,5 mm; – Volumul cupei: 500 ml; – Lungimea mânerului: 300-500 mm; – Rezistent la utilizarea detergenților în mașină automată; – Diametrul: minim 120 mm; – Ușor de întreținut și design ergonomic; – Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p>	<p>Polonic din inox, 500 ml - confecționat din inox 18/10 (AISI 304).</p> <p>Polonicul este format integral cu cârlig pentru fixare/suspendare, fără încrustări/ ornamente pe suprafață. Rezistent la funcționalitate ridicată, la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Grosimea cupei: minim 1,5 mm; – Volumul cupei: 500 ml; – Lungimea mânerului: 400 mm; – Rezistent la utilizarea detergenților în mașină automată; – Diametrul: 120 mm; – Ușor de întreținut și design ergonomic; – Garanție 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p>	

				<p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</p> <p style="text-align: center;">Imagine-simbol</p> 	<p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu reflectarea caracteristicilor solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale –2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</p> 	
Lotul 3						
Polonic din inox - 250 ml	9468.00010.00	Turcia	OZTI	<p>Polonic din inox, 250 ml - confecționat din inox 18/10 (AISI 304).</p> <p>Polonicul este format integral cu cârlig pentru fixare/suspendare, fără încrustări/ ornamente pe suprafață. Rezistent la funcționalitate ridicată, la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Grosimea cupei: minim 1,5 mm; – Volumul cupei: 250 ml; – Lungimea mânerului: 300-500 mm; – Rezistent la utilizarea detergenților în mașină automată; – Diametrul: minim 100 mm; – Ușor de întreținut și design ergonomic; – Garanție, minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu reflectarea caracteristicilor solicitate în</p>	<p>Polonic din inox, 250 ml - confecționat din inox 18/10 (AISI 304).</p> <p>Polonicul este format integral cu cârlig pentru fixare/suspendare, fără încrustări/ ornamente pe suprafață. Rezistent la funcționalitate ridicată, la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Grosimea cupei: minim 1,5 mm; – Volumul cupei: 250 ml; – Lungimea mânerului: 380 mm; – Rezistent la utilizarea detergenților în mașină automată; – Diametrul: 100 mm; – Ușor de întreținut și design ergonomic; – Garanție 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu reflectarea caracteristicilor solicitate în</p>	

				<p>specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor. Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</p> <p style="text-align: center;"><i>Imagine-simbol</i></p> 	<p>specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale –2 ani. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor. Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</p> 	
Lotul 11						
Tavă perforată din oțel inoxidabil – h 150 mm	0311.12150.21	Turcia	OZTI	<p>Tavă perforată din oțel inoxidabil, 18/10 (AISI 304) – rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi de la - 40°C până la – 300°C. Margini rulate și colțuri rotunjite pentru o durabilitate sporită. Ușor și sigur de utilizat datorită colțurilor și marginilor prelucrate. Părțile laterale și baza tăvii cu perforații. Dimensiuni pe exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lățimea: minim 265 mm; - Lungimea: minim 325 mm; - Înălțimea: 150 mm; - Diametrul orificiului perforat: minim 3 mm; - Grosimea inoxului: minim 0,6 mm; - Volum: 9,5 litri; - Rezistentă la utilizarea detergenților; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația</p>	<p>Tavă perforată din oțel inoxidabil, 18/10 (AISI 304) – rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi de la - 40°C până la – 300°C. Margini rulate și colțuri rotunjite pentru o durabilitate sporită. Ușor și sigur de utilizat datorită colțurilor și marginilor prelucrate. Părțile laterale și baza tăvii cu perforații. Dimensiuni pe exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lățimea: 265 mm; - Lungimea: 325 mm; - Înălțimea: 150 mm; - Diametrul orificiului perforat: minim 3 mm; - Grosimea inoxului: minim 0,6 mm; - Volum total 9,5 litri - Volum util 8,5 litri; - Rezistentă la utilizarea detergenților; - Garanție: 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului</p>	



				<p>tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor. Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare. Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante.</p> <p style="text-align: center;">Imagine – simbol</p> 	<p>cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale –2 ani. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor. Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare. Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante.</p> 	
Lotul 12						
Tavă perforată din oțel inoxidabil – h 100 mm	0311.11100.21	Turcia	OZTI	<p>Tavă perforată din oțel inoxidabil, 18/10 (AISI 304) – rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi de la - 40°C până la – 300°C. Margini rulate și colțuri rotunjite pentru o durabilitate sporită. Ușor și sigur de utilizat datorită colțurilor și marginilor prelucrate. Părțile laterale și baza tăvii cu perforații. Dimensiuni pe exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lățimea: minim 325 mm; - Lungimea: minim 530 mm; - Înălțimea: 100 mm; - Diametrul orificiului perforat: minim 3 mm; - Grosimea inoxului: minim 0,6 mm; - Volum: 14 litri; - Rezistentă la utilizarea detergenților; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p>	<p>Tavă perforată din oțel inoxidabil, 18/10 (AISI 304) – rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi de la - 40°C până la – 300°C. Margini rulate și colțuri rotunjite pentru o durabilitate sporită. Ușor și sigur de utilizat datorită colțurilor și marginilor prelucrate. Părțile laterale și baza tăvii cu perforații. Dimensiuni pe exterior:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lățimea: 325 mm; - Lungimea: 530 mm; - Înălțimea: 100 mm; - Diametrul orificiului perforat: minim 3 mm; - Grosimea inoxului: 0,6 mm; - Volum total 14 litri - Volum util 12.6 litri; - Rezistentă la utilizarea detergenților; - Garanție: 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile</p>	



				<p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor. Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante.</p> <p style="text-align: center;"><i>Imagine - simbol</i></p> 	<p>Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale –2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante.</p> 	
Lotul 15						
Cratiță cu capac din oțel inoxidabil - 40-50 l	0121.04528.21 0122.00045.11	Turcia	OZTI	<p>Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 (AISI 304) – cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite. Potrivit pentru toate tipurile de plite.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte; - Fund triplu stratificat cu pereți groși; - Grosimea pereților: minim 0,8 mm; - Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și transportare; - Capacitate: 40-50 litri; - Diametrul: minim 450 mm; - Set din două piese: 1 cratiță + 1 capac; - Garanție: minim 2 ani. 	<p>Cratiță și capac din oțel inoxidabil, 18/10 (AISI 304) – cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite. Potrivit pentru toate tipurile de plite.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte; - Fund triplu stratificat cu pereți groși; - Grosimea pereților: minim 0,8 mm; - Mânere: voluminoase, din oțel rezistente la căldură și transportare; - Capacitate: 42,5 litri; - Diametrul: 450 mm; - Set din două piese: 1 cratiță + 1 capac; - Garanție: 2 ani. 	

				<p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor. Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante.</p> <p style="text-align: center;">Imagine - simbol</p> 	<p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, str. Vasile Lupu 37, mun. Chișinău, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale –2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante.</p> 
Lotul 17					
Termo-box alimentar pentru transportarea bucatelor 20 l	0270.03231.11	Turcia	OZTI	<p>Termo-box alimentar pentru transportarea bucatelor 20 l</p> <p>Termo-box izotermic cu pereți dubli, cu capac prevăzut cu sigiliu siliconic și cu garnitură de etanșare bine fixată, cu minim 3 cleme de prindere și cu două toarte laterale ergonomice, concepute pentru transportul alimentelor la distanțe mari, păstrând alimentele calde sau reci. Baza prevăzută cu plastic flexibil care protejează împotriva deteriorării mecanice a termosului.</p> <p>- Volum: minim 20 litri; - Pereți dubli cu strat termo-izolant;</p>	<p>Termo-box alimentar pentru transportarea bucatelor 20 l</p> <p>Termo-box izotermic cu pereți dubli, cu capac prevăzut cu sigiliu siliconic și cu garnitură de etanșare bine fixată, cu 6 cleme de prindere și cu două toarte laterale ergonomice, concepute pentru transportul alimentelor la distanțe mari, păstrând alimentele calde sau reci. Baza prevăzută cu plastic flexibil care protejează împotriva deteriorării mecanice a termosului.</p> <p>- Volum: 20 litri; - Pereți dubli cu strat termo-izolant;</p>

				<ul style="list-style-type: none"> - Supapa de aerisire; - Fabricat din inox 18/10 (AISI 304) rezistent la funcționalitate ridicată; - Temperatura apei calde scade de la 90°C la 65°C, minim 7 ore. - La exterior, baza este protejată de o garnitură de cauciuc care împiedică zgărierea sau îndoirea acesteia când este manipulată. - Garanție: minim 3 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 3 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante.</p> <p style="text-align: center;"><i>Imagine - simbol</i></p> <div style="text-align: center;">  </div>	<ul style="list-style-type: none"> - Supapa de aerisire; - Fabricat din inox 18/10 (AISI 304) rezistent la funcționalitate ridicată; - Temperatura apei calde scade de la 90°C la 65°C, minim 7 ore. - La exterior, baza este protejată de o garnitură de cauciuc care împiedică zgărierea sau îndoirea acesteia când este manipulată. - Garanție: 3 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 3 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	
Lotul 18						
Termo-box alimentar pentru	0270.03217.11	Turcia	OZTI	Termo-box alimentar pentru transportarea bucatelor 10 l	Termo-box alimentar pentru transportarea bucatelor 10 l	

<p>transportarea bucatelor 101</p>			<p>Termo-box izotermic cu pereți dubli, cu capac prevăzut cu sigiliu siliconic și cu garnitură de etanșare bine fixată, cu minim 3 cleme de prindere și cu două toarte laterale ergonomice, concepute pentru transportul alimentelor la distanțe mari, păstrând alimentele calde sau reci. Baza prevăzută cu plastic flexibil care protejează împotriva deteriorării mecanice a termosului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volum – 10 litri; - Pereți dubli cu strat termo-izolant; - Supapa de aerisire; - Fabricat din inox 18/10 (AISI 304) rezistent la funcționalitate ridicată; - Temperatura apei calde scade de la 90°C la 65°C, minim 7 ore. - La exterior, baza este protejată de o garnitură de cauciuc care împiedică zgărierea sau îndoirea acesteia când este manipulată. - Garanție: minim 3 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 3 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante.</p> <p style="text-align: center;"><i>Imagine –simbol</i></p>	<p>Termo-box izotermic cu pereți dubli, cu capac prevăzut cu sigiliu siliconic și cu garnitură de etanșare bine fixată, cu 6 cleme de prindere și cu două toarte laterale ergonomice, concepute pentru transportul alimentelor la distanțe mari, păstrând alimentele calde sau reci. Baza prevăzută cu plastic flexibil care protejează împotriva deteriorării mecanice a termosului.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volum – 10 litri; - Pereți dubli cu strat termo-izolant; - Supapa de aerisire; - Fabricat din inox 18/10 (AISI 304) rezistent la funcționalitate ridicată; - Temperatura apei calde scade de la 90°C la 65°C, minim 7 ore. - La exterior, baza este protejată de o garnitură de cauciuc care împiedică zgărierea sau îndoirea acesteia când este manipulată. - Garanție: 3 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 3 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin</p>	
---	--	--	--	--	--

					referire la specificații sau standarde relevante. 	
Lotul 24						
Cratiță joasă cu capac din oțel inoxidabil, pentru înăbușire	0121.03617.21 0122.00036.11	Turcia	OZTI	<p>Cratiță joasă și capac din oțel inoxidabil, pentru înăbușire 18/10 (AISI 304) – cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte; - Fund triplu stratificat cu pereți groși; - Grosimea pereților: minim 0,8 mm; - Mânere voluminoase: din oțel rezistente la căldură și transportare; - Compatibil cu mașina de spălat vase; - Diametrul: minim 360 mm; - Capacitate: minim 10 l; - Înălțimea: minim 100 mm; - Set din două piese – 1 cratiță + 1 capac; - Garanție: minim 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – minim 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</p>	<p>Cratiță joasă și capac din oțel inoxidabil, pentru înăbușire 18/10 (AISI 304) – cu durabilitate înaltă, rezistentă la umiditate sporită, pete și temperaturi înalte, cu două toarte volumetrice rotunjite.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilizată la sursa de gaz și electrică la temperaturi înalte; - Fund triplu stratificat cu pereți groși; - Grosimea pereților: minim 0,8 mm; - Mânere voluminoase: din oțel rezistente la căldură și transportare; - Compatibil cu mașina de spălat vase; - Diametrul: 360 mm; - Capacitate: 16 l; - Înălțimea: 170 mm; - Set din două piese – 1 cratiță + 1 capac; - Garanție: 2 ani. <p>Livrarea se va efectua cu transportul furnizorului la Secția alimentară, până la data de 07 decembrie 2023.</p> <p>La livrare furnizorul prezintă <i>dovezi documentare</i>, privind corespunderea bunului cu caracteristicile solicitate în specificația tehnică și <i>certificatul de garanție</i> la exploatare în condiții normale – 2 ani.</p> <p>În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor.</p> <p>Etichetat conform Hotărârii Guvernului nr. 308 din 29.04.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.</p>	

				<p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante.</p> <p><i>Imagine –simbol</i></p> 	<p>Ofertanții pentru prezenta poziție, la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante.</p> 	
Total loturi 24						

Semnat: **electronic** Numele, Prenumele: **Stanchevici Dumitru** În calitate de: **Director General**
Ofertantul: **SC Tiluana SRL** Adresa: **Mun.Chisinau, str. Al.Puskin 58**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1694009693522 din 18.09.2023**

Obiectul de achiziție: **ECHIPAMENT DE BUCĂTĂRIE, ARTICOLE DE MENAJ ȘI DE UZ CASNIC ȘI ARTICOLE DE CATERING, PENTRU NECESITĂȚILE ARMATEI NAȚIONALE**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
	Lotul 1									
39221100-8	Polonic din inox - 1,0 l	unit.	30	363,46	436,15	10903,80	13084,56	până la data de 07 decembrie 2023	MD44TRPB AA336110A0 0857AC	
	Lotul 2									
39221100-8	Polonic din inox - 500 ml	unit.	40	247,66	297,19	9906,40	11887,68	până la data de 07 decembrie 2023	MD44TRPB AA336110A0 0857AC	
	Lotul 3									
39221100-8	Polonic din inox - 250 ml	unit.	37	188,64	226,37	6979,68	8375,62	până la data de 07 decembrie 2023	MD44TRPB AA336110A0 0857AC	
	Lotul 11									
39221160-6	Tavă perforată din oțel inoxidabil – h 150 mm	unit.	18	285,00	342,00	5130,00	6156,00	până la data de 07 decembrie 2023	MD44TRPB AA336110A0 0857AC	
	Lotul 12									
39221160-6	Tavă perforată din oțel inoxidabil – h 100 mm	unit.	50	360,00	432,00	18000,00	21600,00	până la data de 07 decembrie 2023	MD44TRPB AA336110A0 0857AC	
	Lotul 15									
39221100-8	Cratiță cu capac din oțel inoxidabile - 40-50 l	c-t.	10	2349,50	2819,40	23495,00	28194,00	până la data de 07 decembrie 2023	MD44TRPB AA336110A0 0857AC	

	Lotul 17									
39221150-3	Termo-box alimentar pentru transportarea bucatelor 20 l	c-t.	17	3528,82	4234,58	59989,94	71987,93	până la data de 07 decembrie 2023	MD44TRPB AA336110A0 0857AC	
	Lotul 18									
39221150-3	Termo-box alimentar pentru transportarea bucatelor 10 l	c-t.	10	2500,00	3000,00	25000,00	30000,00	până la data de 07 decembrie 2023	MD44TRPB AA336110A0 0857AC	
	Lotul 24									
39221100-8	Cratiță joasă cu capac din oțel inoxidabil, pentru înăbușire	c-t.	2	1800,00	2160,00	3600,00	4320,00	până la data de 07 decembrie 2023	MD44TRPB AA336110A0 0857AC	
	Total loturi 19					163004,82	195605,78			

Semnat: **electronic** Numele, Prenumele: **Stanchevici Dumitru** În calitate de: **Director General**
Ofertantul: **SC Tiluana SRL** Adresa: **Mun.Chisinau, str. Al.Puskin 58**