



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



62011412

Centrul de Sănătate Publică Comrat

Adresa: Str. Pobeda, 26
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pâine împletită "Kolos" din făină de grâu de calitate superioară / Хлеб плетенный "Колос" из пшеничной муки в/с, data producerii / дата выработки 14.05.2026

Beneficiar: SA «IUGINTERTRANS»

Adresa juridică: or. Taraclia, str. Voczalinaia, 28

Producătorul SA "Iughintertrans" combinatul de panificație "Milina" Comrat

Data și ora prelevării: 14/05/2026 8:00:00

Livrat în laborator: 14/05/2026 9:03:36

Data eliberării raportul 16/05/2026 16:22:49

D.N produs/prelevar IT MD 67-1003610000214-12:2011

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Cerere beneficiarului/clientului

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigații
Porozitatea miezului*	76,0	%		65,0 min.	GOST 5669-96*
Aciditate	2,0	grade		1,5 - 3,5	GOST 5670-96*
Umiditate	38,0	%		46,0 max.	GOST 21094-75*
Data începerii investigației	14/05/2026				
Data finisării investigației	15/05/2026				

Declarație de conformitate:

Proba investigată de pâine împletită "Kolos" din făină de grâu de calitate superioară corespunde cerințelor IT MD 67-1003610000214-12:2011 după indicii fizico-chimici cercetați susnumiți /
Происследованная проба хлеба плетеного "Колос" из муки пшеничной высшего сорта по вышеуказанным физико-химическим показателям соответствует требованиям Технологической инструкции ТИ МД 67-1003610000214-12:2011.

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat ($<LOQ$) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării eșantionului și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația suplimentară responsabil: Mostra recoltată și adusă de beneficiar pentru autocontrolul lotului/ партия выпечки 370ед.×0,65к

Galina Apetroaei



Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Diulgher Elena





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



62011413

Centrul de Sănătate Publică Comrat

Adresa: Str. Pobeda, 26

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pâine "Monastârschii" din făina de grâu de c/s (70%) și secară (30%) / Хлеб «Монастырск.» из пш. муки в/с (70%) и ржаной (30%), prod. (выраб.) 14.05.2026. Lotul / партия 2226 un.

Beneficiar: SA «IUGINTERTRANS»

Adresa juridică: or. Taraclia, str. Voczalinaia, 28

Producătorul SA "Iughintertrans" combinatul de panificație "Milina" Comrat

Data și ora prelevării: 14/05/2026 8:00:00

Livrat în laborator: 14/05/2026 9:05:51

Data eliberării raportul 16/05/2026 17:19:28

D.N produs/prelevar HG nr. 741/2025

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Cerere beneficiarului/clientului

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigații
Porozitatea miezului*	74,0	%		46,0	GOST 5669-96*
Aciditate	4,0	grade		4,0 - 12,0	GOST 5670-96*
Umiditate	42,5	%		41,0 - 53,0	GOST 21094-75*
Data începerii investigației	14/05/2026				
Data finisării investigației	15/05/2026				

Declarație de conformitate:

Proba investigată de pâine "Monastârschii" din amestec de făina de grâu de calitate superioară (70%) și secară (30%) corespunde Cerințelor aprobate de HG RM nr.741/2025 "Cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase" / Происследованная проба хлеба «Монастырский» из смеси муки пшеничной высшего сорта (70%) и ржаной (30%) отвечает Требованиям, утв. ПП РМ № 741/2025 «Об утверждении требований к качеству хлебобулочных и макаронных изделий», по вышеуказанным физико-химическим показателям.

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația suplimentară responsabil: Mostra a fost recoltată și adusă de beneficiar / Проба отобрана и доставлена заявителем

Galina Apetroaei



Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Diulgher Elena





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



62011414

Centrul de Sănătate Publică Comrat

Adresa: Str. Pobeda, 26
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pâine din făină de grâu de calitate a doua /
Хлеб пшеничной из пшеничной муки второго
сорта, data producerii / выр.б. 14.05.2026,
lotul / партия выпечки 11177 ед. × 0.4 кг

Beneficiar: SA «IUGINTERTRANS»

Adresa juridică: or. Taraclia, str. Voczalinaia, 28

Producătorul SA "Iughintertrans" combinatul de panificație
"Milina" Comrat

Data și ora prelevării: 14/05/2026 8:00:00

Livrat în laborator: 14/05/2026 9:05:55

Data eliberării raportul 16/05/2026 17:43:27

D.N produs/prelevar HG nr. 741/2025

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Cerere beneficiarului/clientului

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigații
Porozitatea miezului*	75,0	%		60,0 min.	GOST 5669-96*
Aciditate	2,5	grade		5,0 max.	GOST 5670-96*
Umiditate	42,5	%		39,0 - 48,0	GOST 21094-75*
Data începerii investigației	14/05/2026				
Data finisării investigației	15/05/2026				

Declarație de conformitate:

Proba investigată de pâine din făină de grâu de calitate a doua corespunde Cerințelor aprobate de HG RM nr.741/2025 "Cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru produsele de panificație și pastele făinoase" după indicii fizico-chimici cercetați susnumiți / Происследованная проба хлеба пшеничной второго сорта соответствует Требованиям, утв. ПП РМ № 741/2025 «Об утверждении требований к качеству хлебобулочных и макаронных изделий» по вышеуказанным физико-химическим показателям.

- Note:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
 2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
 3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
 4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
 5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
 6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația suplimentară Responsabili: Mostra a fost recoltată și adusă de beneficiar / Проба отобрана и доставлена заявителем

Galina Apetroaei



/ Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Diulgher Elena





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



62011415

Centrul de Sănătate Publică Comrat

Adresa: Str. Pobeda, 26

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pâine din făină de grâu de calitate superioară /
Батон нарезной из пшеничной муки в/с,
data producerii / выработка 14.05.2026,
lotul /партия выпечки 12121 ед. × 0.4 kg

Beneficiar: SA «IUGINTERTRANS»

Adresa juridică: or.Taraclia, str.Vocalinaia,28

Producătorul SA "Iughintertrans" combinatul de panificație
"Milina" Comrat

Data și ora prelevării: 14/05/2026 8:00:00

Livrat în laborator: 14/05/2026 9:06:00

Data eliberării raportul 16/05/2026 17:53:25

D.N produs/prelevar IT MD 67-1003610000214-13:2001

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:
Cerere beneficiarului/clientului

ÎNCERCĂRI CHIMICE

Parametrii investigați	Rezultate	Unități de măsură	Incertitudinea de măsurare	Nivel admisibil	D.N. a metodelor de investigații
Porozitatea miezului*	78,0	%		65,0, min.	GOST 5669-96*
Aciditate	2,5	grade		1,5 - 3,5	GOST 5670-96*
Umiditate	42,0	%		46,0, max.	GOST 21094-75*
Data începerii investigației	14/05/2026				
Data finisării investigației	15/05/2026				

Declarație de conformitate:

Proba investigată de pâine din făină de grâu de calitate superioară corespunde cerințelor IT MD 67-1003610000214-13:2011 după indicii fizico-chimici cercetați susnumiți / Происследованная проба батона нарезного из муки пшеничной высшего сорта по вышеуказанным физико-химическим показателям соответствует требованиям Технологической инструкции ТИ МД -1003610000214-13:2011.

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu * nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația suplimentară Responsabili: Mostra a fost recoltată și adusă de beneficiar / Проба отобрана и доставлена заявителем

Galina Apetroaei



Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator
Diulgher Elena

