

Specificații tehnice

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1722922885780				Data: „14” octombrie 2024			
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Dezinfectanților conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025				Alternativa nr.: _____ Pagina: ___ din ___			
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2		3	4	5	6	7	8	
24455 000-8	16	16.1 Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 min) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	16.1 Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 min) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	Chemisept Med	Estonia	Chemi-Pharm AS	<p>Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool</p> <p>Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericidă: EN 14348 Levuricidă EN 13624</p> <p>Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publică(ANSP), până la deschiderea ofertei; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an .</p> <p>Cerințe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) - produs lichid; - produs gata pentru utilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; conține agent de umectare: uscarea pielii - ambalaj ≤ 1 litru, dotat cu pompa de minim 3 ml</p> <p>Atenție</p> <p>Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim conform rapoartelor de încercări în baza cărora au fost obținute EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului). Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727- testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericidă: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a câte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml)</p> <p>Dezinfecția igienică (expoziția până la un minut) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului precum și volumul pompei. Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>	<p>Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool</p> <p>Acțiunea dezinfectantului (conform rapoartelor de încercări al produsului): virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericidă: EN 14348 . fungicidă/levuricidă EN 13624</p> <p>Cerințe tehnice: - dotat cu dozator (Instrucțiune de utilizare, pag.2) - pe baza alcool Etilic 72,5% și Izopropanol 7,5% (Instrucțiune de utilizare, pag.2); - produs lichid (Instrucțiune de utilizare, pag.1); - produs gata pentru utilizare (Instrucțiune de utilizare, pag.1) - nu provoacă alergii, iritații a pielii; conține agent de umectare: uscarea pielii (Instrucțiune de utilizare, pag.1) - ambalaj - flacon 1 litru, dotat cu pompa de 3 ml (Instrucțiune de utilizare, pag.2). Expoziția: Dezinfecția igienică (expoziția 30 secunde) (Instrucțiune de utilizare, pag.2)</p>	ANSP - Nr.00188 din 05.03.2021
24455 000-8	16	16.2 Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	16.2 Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	Chemisept Med	Estonia	Chemi-Pharm AS	<p>Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool</p> <p>Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericidă: EN 14348 . Levuricidă EN 13624:</p> <p>Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publică(ANSP), până la deschiderea ofertei; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an .</p> <p>Cerințe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) - produs lichid; - produs gata pentru utilizare - testat la toleranța dermatologică. - ambalaj ≤ 5 litri,</p> <p>Atenție</p> <p>Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului) fapt care va asigura anticiparea corectă a volumului de dezinfectant necesar pentru atingerea efectului scontat conform cerințelor tehnice. În cazul ambalajului fără pompă se va lua în considerare doar volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate. Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727- testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericidă: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a câte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml)</p> <p>Expoziția: Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 minut) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>	<p>Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool</p> <p>Acțiunea dezinfectantului (conform rapoartelor de încercări al produsului): virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericidă: EN 14348 . Levuricidă EN 13624:</p> <p>Cerințe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool Etilic 72,5% și Izopropanol 7,5% (Instrucțiune de utilizare, pag.2); - produs lichid; - produs gata pentru utilizare (Instrucțiune de utilizare, pag.1) - testat la toleranța dermatologică (Instrucțiune de utilizare, pag.1). - ambalaj - canistra 5 litri cu dozator, Expoziția: Dezinfecția igienică (expoziția 30 secunde) (Instrucțiune de utilizare, pag.2)</p>	ANSP - Nr.00188 din 05.03.2021
24455 000-8	17	17.1 Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	17.1 Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru)	Chemisept Gel	Estonia	Chemi-Pharm AS	<p>Dezinfecția igienică (până la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool</p> <p>Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericidă: EN 14348 . Levuricidă EN 13624:</p> <p>Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sanatate Publică(ANSP), până la deschiderea ofertei; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an .</p> <p>Cerințe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) - produs gel; - produs gata pentru utilizare - testat la toleranța dermatologică. - ambalaj ≤ 1 litru, dotat cu pompa de minim 3 ml</p> <p>Atenție</p> <p>Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim conform rapoartelor de încercări în baza cărora au fost obținute EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului). Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727- testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericidă: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a câte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml)</p> <p>Expoziția: Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 minut) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului precum și volumul pompei. Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător</p>	<p>Dezinfecția igienică (expoziția până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool</p> <p>Acțiunea dezinfectantului (conform rapoartelor de încercări al produsului): virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericidă: EN 14348 . fungicidă/levuricidă EN 13624:</p> <p>Cerințe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool Etilic 72,5% și Izopropanol 7,5% (Instrucțiune de utilizare, pag.3); - produs gel (Instrucțiune de utilizare, pag.1); - produs gata pentru utilizare (Instrucțiune de utilizare, pag.2) - testat la toleranța dermatologică. (Instrucțiune de utilizare, pag.1) - ambalaj - flacon 1 litru, dotat cu pompa de 3 ml. Expoziția: Dezinfecția igienică (expoziția 30 secunde) (Instrucțiune de utilizare, pag.2)</p>	ANSP - Nr.00189 din 05.03.2021

24455 000-8	17 17.2 Dezinfectia igienică (expoziția până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	17.2 Dezinfectia igienică (expoziția până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri)	Chemisept Gel	Estonia	Chemi- Pharm AS	Dezinfectia igienică (expoziția până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericidă: EN 14348 . Levuricidă EN 13624: Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) - produs gel: - produs gata pentru utilizare - testat la toleranța dermatologică. - ambalaj ≤ 5 litri, Atenție Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului) fapt care va asigura anticiparea corectă a volumului de dezinfectant necesar pentru atingerea efectului scontat conform cerințelor tehnice. În cazul ambalajului fără pompă se va lua în considerare doar volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate. Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727-testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericidă: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a câte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml) Expoziția: Dezinfectia igienică (expoziția până la 1 minut.) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător	Dezinfectia igienică (expoziția până la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool Acțiunea dezinfectantului (conform rapoartelor de încercări al produsului): virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericidă: EN 14348 . fungicidă/levuricidă EN 13624: Cerințe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool Etilic 72,5% și Izopropanol 7,5% (Instrucțiune de utilizare, pag.3); - produs gel (Instrucțiune de utilizare, pag.1); - produs gata pentru utilizare (Instrucțiune de utilizare, pag.2) - testat la toleranța dermatologică. (Instrucțiune de utilizare, pag.1) - ambalaj - canistra 5 litri cu dozator, Expoziția: Dezinfectia igienică (expoziția 30 secunde) (Instrucțiune de utilizare, pag.2)	ANSP - Nr.00189 din 05.03.2021
24455 000-8	18 18.1 Dezinfectia igienică si chirurgicală pe baza de alcool, gel 1L	18.1 Dezinfectia igienică si chirurgicală pe baza de alcool, gel 1L	Chemisept Gel	Estonia	Chemi- Pharm AS	Dezinfectia igienică si chirurgicală , gel. Acțiunea dezinfectantului: Virucidă: EN 14476 acțiune virucidă completa, Bactericidă: EN 13727, EN 1500, EN 12791, Micobactericidă EN 14348. Levuricid EN 13624. Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool sau amestec de alcooli 70-85% (se admit numai emolienți protectori ai tegumentelor) - produs gel, ambalaj ≤ 1 litru cu pompa dozator de minim 3 ml - testat la toleranța dermatologică. Atenție Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim conform rapoartelor de încercări în baza cărora au fost obținute EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului). Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727-testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericidă: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a câte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml) Expoziția: Dezinfectia igienică (expoziția ≤ 30 sec/3 ml de soluție.) Dezinfectia chirurgicală (expoziția ≤ 2x45sec / 2x3 ml de soluție.) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului precum și volumul pompei. Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător	Dezinfectia igienică si chirurgicală pe baza de etanol, gel. Acțiunea dezinfectantului (conform rapoartelor de încercări al produsului): Virucidă: EN 14476 acțiune virucidă completa, Bactericidă: EN 13727, EN 1500, EN 12791, Micobactericidă EN 14348. Levuricid EN 13624. Cerințe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool sau amestec de alcool Etilic 72,5% și Izopropanol 7,5% (Instrucțiune de utilizare, pag.3); - produs gel, ambalaj - flacon 1 litru cu pompa dozator de 3 ml - produs gata pentru utilizare - testat la toleranța dermatologică (Instrucțiune de utilizare, pag. 1, pag.3). Expoziția: Dezinfectia igienică (expoziția - 30 sec/3 ml de soluție.) Dezinfectia chirurgicală (expoziția - 2x45sec / 2x3 ml de soluție.) (Instrucțiune de utilizare, pag.2)	ANSP - Nr.00189 din 05.03.2021
24455 000-8	18 18.2 Dezinfectia igienică si chirurgicală pe baza de alcool, gel ≤5L	18.2 Dezinfectia igienică si chirurgicală pe baza de alcool, gel ≤5L	Chemisept Gel	Estonia	Chemi- Pharm AS	Dezinfectia igienică si chirurgicală, gel. Acțiunea dezinfectantului: Virucidă: EN 14476 acțiune virucidă completa, Bactericidă: EN 13727, EN 1500, EN 12791, Micobactericidă EN 14348. Levuricid EN 13624. Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decât laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: - pe baza alcool sau amestec de alcooli 70-85% (se admit numai emolienți protectori ai tegumentelor) - produs gel, ambalaj ≤ 5 L; - produs gata pentru utilizare - testat la toleranța dermatologică. Atenție Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului) fapt care va asigura anticiparea corectă a volumului de dezinfectant necesar pentru atingerea efectului scontat conform cerințelor tehnice. În cazul ambalajului fără pompă se va lua în considerare doar volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate. Exemplu: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727-testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Micobactericidă: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a câte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml) Expoziția: Dezinfectia igienică (expoziția ≤ 30 sec/3 ml de soluție.) Dezinfectia chirurgicală (expoziția ≤ 2x45sec / 2x3 ml de soluție.) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător	Dezinfectia igienică si chirurgicală pe baza de alcool, gel. Acțiunea dezinfectantului (conform rapoartelor de încercări al produsului): Virucidă: EN 14476 acțiune virucidă completa, Bactericidă: EN 13727, EN 1500, EN 12791, Micobactericidă EN 14348. Levuricid EN 13624. Cerințe tehnice: - pe baza alcool sau amestec de alcool Etilic 72,5% și Izopropanol 7,5% (Instrucțiune de utilizare, pag.3); - produs gel, ambalaj - canistra 5 L; - produs gata pentru utilizare - testat la toleranța dermatologică (Instrucțiune de utilizare, pag. 1, pag.3). Expoziția: Dezinfectia igienică (expoziția - 30 sec/3 ml de soluție.) Dezinfectia chirurgicală (expoziția - 2x45sec / 2x3 ml de soluție.) (Instrucțiune de utilizare, pag.2)	ANSP - Nr.00189 din 05.03.2021

24455 000-8	19.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid 1L	19.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid 1L	Chemisept Med	Estonia	Chemi- Pharm AS	Dezinfectia igienica si chirurgicala, lichid Actiunea dezinfectantului: Virucidă: EN 14476 actiune virucida completa, Bactericidă: EN 13727, EN 1500, EN 12791, Mico bactericida EN 14348. Levuricid EN 13624. Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool sau amestec de alcooli 70-85% (se admit numai emolienți protectori ai tegumentelor) - produs lichid, ambalaj ≤1 litru cu pompa dozator de minim 3 - produs gata pentru utilizare - testat la toleranța dermatologică. Atenție Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim conform rapoartelor de încercări în baza cărora au fost obținute EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului). Exemple: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727- testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Mico bactericida: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a câte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml) Expoziția: Dezinfectia igienică (expoziția ≤ 30 sec/3 ml de soluție.) Dezinfectia chirurgicală (expoziția ≤ 2x45sec / 2x3 ml de soluție.) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului precum și volumul pompei. Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid Actiunea dezinfectantului (conform rapoartelor de încercări al produsului): Virucidă: EN 14476 actiune virucida completa, Bactericidă: EN 13727, EN 1500, EN 12791, Mico bactericida EN 14348. Levuricid EN 13624. Cerințe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool sau amestec de alcool Etilic 72,5% și Izopropanol 7,5% (Instrucțiune de utilizare, pag.2); - produs lichid, ambalaj - flacon 1 litru cu pompa dozator de 3 ml (Instrucțiune de utilizare,pag.1, pag.2) - produs gata pentru utilizare - testat la toleranța dermatologică (Instrucțiune de utilizare, pag.1). Expoziția: Dezinfectia igienică (expoziția - 30 sec/3 ml de soluție.) Dezinfectia chirurgicală (expoziția - 2x45sec / 2x3 ml de soluție.) (Instrucțiune de utilizare, pag.2)	ANSP - Nr.00188 din 05.03.2022
24455 000-8	19.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid ≤5L	19.2 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, lichid ≤5L	Chemisept Med	Estonia	Chemi- Pharm AS	Dezinfectia igienica si chirurgicala, lichid Actiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 actiune virucida completa, bactericidă: EN 13727, EN 1500, EN 12791 Mico bactericida: EN 14348; Levuricid EN 13624 Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucțiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an . Cerințe tehnice: - pe baza alcool sau amestec de alcooli 70-85% (se admit numai emolienți protectori ai tegumentelor) - produs lichid , ambalaj ≤ 5 L; - produs gata pentru utilizare - testat la toleranța dermatologică. Atenție Evaluarea se va efectua per doză eficientă (volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate, precum și volumul pompei ambalajului) fapt care va asigura anticiparea corectă a volumului de dezinfectant necesar pentru atingerea efectului scontat conform cerințelor tehnice. În cazul ambalajului fără pompă se va lua în considerație doar volumul de ml necesar pentru obținerea efectului maxim pentru EN-urile solicitate. Exemple: Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 – testări microbiologice la 3 ml, bactericidă: EN 13727- testări microbiologice – 4 ml , EN 1500- testări microbiologice 5 ml , Mico bactericida: EN 14348 - testări microbiologice la 6 ml, Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml, volumul pompei ambalajului – 3 ml (pentru a atinge doza eficientă pentru Levuricidă EN 13624 - testări microbiologice la 7 ml se vor utiliza 3 pufuri a câte 3 ml. Astfel, doza eficientă constituie 9 ml) Expoziția: Dezinfectia igienică (expoziția ≤ 30 sec/3 ml de soluție.) Dezinfectia chirurgicală (expoziția ≤ 2x45sec / 2x3 ml de soluție.) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele oferite pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător	Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool lichid Actiunea dezinfectantului (conform rapoartelor de încercări al produsului): virucidă: EN 14476 actiune virucida completa, bactericidă: EN 13727, EN 1500, EN 12791, Mico bactericida: EN 14348 . Levuricid EN 13624 Cerințe tehnice: - pe baza alcool sau amestec de alcool Etilic 72,5% și Izopropanol 7,5% (Instrucțiune de utilizare, pag.2); - produs lichid , ambalaj - canistra 5 L (Instrucțiune de utilizare,pag.1, pag.2); - produs gata pentru utilizare - testat la toleranța dermatologică (Instrucțiune de utilizare, pag.1). Expoziția: Dezinfectia igienică (expoziția - 30 sec/3 ml de soluție.) Dezinfectia chirurgicală (expoziția - 2x45sec / 2x3 ml de soluție.) (Instrucțiune de utilizare, pag.2).	ANSP - Nr.00188 din 05.03.2022

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Moraru Grigore** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **DITA ESTFARM SRL** Adresa: **Chisinau, str-la Burebista 23**