

Lucrari de reparatie acoperis la Centrul Medicilor de Familie nr.9 din str.Uzinelor nr.23


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № **Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 336 882,66 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie acoperis				
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	593,600	40,434 40,134	24 001,741 23 823,661
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	593,600	9,034 8,584	5 362,879 5 095,759
3	RCsE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	593,600	15,275 6,374	9 067,105 3 783,488
4	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	593,600	56,438 11,176	33 501,568 6 633,777
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 781,000	14,879 0,925	26 499,119 1 646,979
6	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum	m2	593,600	17,207 2,036	10 213,860 1 208,688



1	2	3	4	5	6	7
		filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate				
7	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex I strat ЭПП)	m2	593,600	72,750 27,104	43 184,525 16 088,875
8	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex II strat ЭКИ)	m2	593,600	80,127 27,104	47 563,250 16 088,875
9	CE43B	Executarea invelitoarei de mastic (Reparatia rosturilor cu mastic)	m	25,000	60,796 1,708	1 519,891 42,706
10	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), Aerator gata confectionat	buc	3,000	173,441 102,621	520,324 307,863
11	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	44,000	15,863 15,863	697,981 697,981
12	TsH92B	Incarcarea in auto	t	44,000	22,289 22,289	980,707 980,707
13	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	44,000	80,307 0,000	3 533,500 0,000
		Total Lucrari de reparatie acoperis Inclusiv salariu				206 646,450 76 399,359
		2. Lucrari de reparatie copertine				
14	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	380,000	0,910 0,809	345,767 307,519
15	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	35,830	20,653 20,603	740,002 738,210

1	2	3	4	5	6	7
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	560,000	20,506 6,683	11 483,102 3 742,536
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	16,000	51,277 35,123	820,432 561,968
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0.009)	m2	35,830	37,746 8,955	1 352,447 320,872
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,320	200,509 21,506	64,163 6,882
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,320	73,522 6,325	23,527 2,024
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(grosimea 0.45 mm)	m2	35,830	291,166 35,062	10 432,479 1 256,259
22	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc	18,000	18,446 5,818	332,035 104,731
23	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	18,000	23,386 6,386	420,948 114,948
24	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	15,000	47,551 26,146	713,265 392,190
		Total Lucrari de reparatie copertine Inclusiv salariu				26 728,167 7 548,139

	Total	lei	233 374,63
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	18 888,19
	Cheltueli de transport	1,00 %	1 450,25



1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			253 713,07
		Cheltueli de regie	6,60 %			16 745,07
		Total	100,00 +			270 458,14
		Beneficiu de deviz	3,80 %			10 277,41
		Total	100,00 +			280 735,55
		TVA	20,00 %			56 147,11
						336 882,66
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				83 947,52



**Lucrari de reparatie acoperis la
Centrul Medicilor de Familie
nr.9 din str.Uzinelor nr.23**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 336 882,66 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,520	41,56	104,731
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	44,525	31,93	1 421,683
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	113,538	31,93	3 625,269
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	207,760	31,93	6 633,777
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	89,040	31,93	2 843,047
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	890,400	31,93	28 430,472
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,600	31,93	561,968
8.	7212030022700	Sudor	h-om	7,120	36,34	258,741
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	612,130	31,93	19 545,311
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,600	31,93	242,668
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	106,400	31,93	3 397,352
12.	7422010060100	Timplar	h-om	3,600	31,93	114,948
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,600	20,08	1 678,688
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	593,977	25,30	15 027,617
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,380	25,30	9,614
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,040	25,30	51,612
		Total manopera				83 947,52

Materiale:

1.	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	654,207	2,40	1 570,097
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,400	2,40	20,160
3.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	375,748	9,80	3 682,330
4.	1212121212121	apa	m3	0,074	7,00	0,518
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,931	150,00	3 739,650
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,800	10,00	8,000
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,030	3 000,00	90,000
8.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	1,223	3 000,00	3 669,000
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,322	3 000,00	966,000
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,052	3 000,00	156,000
11.	2010237318750	Distantieri	buc	534,300	0,10	53,430
12.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,544	21,00	11,424
13.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,250	16,50	4,125
14.	2320166200676	White spirit	kg	1,600	22,00	35,200
15.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,320	16,50	5,280
16.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,686	14,20	9,741
17.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,432	21,00	72,072



18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,599	13,80	8,266
19.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	427,986	21,00	8 987,706
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,399	28,00	11,172
21.	2416526101469	Mastic pentru invelitori din polimeri "MASTIGUM2"	kg	47,470	21,00	996,870
22.	2430116104160	Email alchidic	kg	2,720	32,00	87,040
23.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,004	28,00	0,112
24.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	2,144	18,00	38,592
25.	2430226100041	Grund de bitum "Multigum primer MS"	kg	6,060	18,00	109,080
26.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,664	28,00	46,592
27.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,800	30,00	24,000
28.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,760	28,20	49,632
29.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,627	34,00	21,318
30.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,881	26,00	48,906
31.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	3,762	52,50	197,505
32.	26511221004022	Ciment M-400	kg	7 716,800	1,43	11 035,024
33.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,686	3,20	2,195
34.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	17,808	675,00	12 020,400
35.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,200	2,50	8,000
36.	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	1,560	32,00	49,920
37.	2682132600470.1	Membrane bituminoase (Uniflex ЭИИИ)	m2	720,185	34,84	25 091,245
38.	2682132600470.2	Membrane bituminoase (Uniflex ЭКИИ)	m2	720,185	40,92	29 469,970
39.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	18,811	19,52	367,191
40.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	3,120	19,52	60,902
41.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	43,265	79,20	3 426,588
42.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,505	32,00	48,160
43.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,905	11,00	97,955
44.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	7,100	13,50	95,850
45.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,810	13,50	240,435
46.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,281	28,00	7,868
47.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	560,000	13,50	7 560,000
48.	2811236832352	Burghiu widia	buc	9,450	18,00	170,100
49.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 798,810	13,50	24 283,935
50.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	6,550	14,00	91,700
51.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,800	28,00	78,400
52.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,500	1,20	5,400
53.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,500	0,80	3,600
54.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	4,500	0,40	1,800
55.	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,094	52,00	4,888
56.	2874136313300	Diblu din metal	buc	18,000	17,00	306,000
57.	2875111000004	Tesatura cu greutatea 110+140g/m2	m2	13,130	28,00	367,640
58.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,750	16,70	12,525
59.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	338,594	15,00	5 078,910
60.	4011106202741	Energie electrica	kw	42,280	1,43	60,460
61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,223	7,00	8,561
62.	4100126202818	Apa	m3	35,616	7,00	249,312
Total materiale de constructii						145 024,76

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,002	165,00	0,330
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,114	165,00	18,810
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,062	15,00	0,930
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	11,872	2,50	29,680
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	61,216	5,00	306,080
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	125,967	2,50	314,917



7.	2922140007000	Macara	h-ut	1,069	165,00	176,385
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,260	2,50	3,150
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,917	5,00	14,585
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,019	15,00	0,285
11.	2952270003011	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 4 kwt	h-ut	0,483	5,00	2,415
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,075	5,00	0,375
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,005	185,00	0,925
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	19,100	185,00	3 533,500
		Total utilaje de constructii				4 402,35

Total	lei	233 374,63
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	18 888,19
Cheltueli de transport	1,00 %	1 450,25
Total	100,00 +	253 713,07
Cheltueli de regie	6,60 %	16 745,07
Total	100,00 +	270 458,14
Beneficiu de de viz	3,80 %	10 277,41
Total	100,00 +	280 735,55
TVA	20,00 %	56 147,11

Total deviz:

336 882,66



**Obiect Lucrari de reparatie acoperis la Centrul
Medicilor de Familie nr.9 din str.Uzinelor nr.23**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie acoperis				
1	RpCI42F k=2	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			40,434 40,134
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	31,93	30,014
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,30	10,120
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	2,50	0,300
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,034 8,584
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	31,93	4,789
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,795
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	7,00	0,350
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	2,50	0,100
3	RCsE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2			15,275 6,374
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1600	31,93	5,109
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,30	1,265
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	1,0700	2,40	2,645
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0020	3 000,00	6,181
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0300	2,50	0,075
4	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protecție pentru izolații, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			56,438 11,176
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	31,93	11,176
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,300
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	7,00	0,070
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,43	18,590
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	675,00	20,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	2,50	0,053
5	CC03C	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			14,879 0,925
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	31,93	0,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	25,30	0,126
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	13,50	13,635
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,00	0,055
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,135
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,030
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	165,00	0,099
6	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			17,207 2,036
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	31,93	1,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	25,30	0,759
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	21,00	15,141
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	7,00	0,014
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,015
7	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane	m2			72,750



1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex I strat ЭПН)				27,104
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	31,93	23,309
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,795
	2682132600470.1	Membrane bituminoase (Uniflex ЭПН)	m2	1,1500	34,84	42,270
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	9,80	3,102
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	2,50	0,025
8	RpC134A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex II strat ЭКП)	m2			80,127
						27,104
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	31,93	23,309
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,795
	2682132600470.2	Membrane bituminoase (Uniflex ЭКП)	m2	1,1500	40,92	49,646
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	9,80	3,102
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,250
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	2,50	0,025
9	CE43B	Executarea invelitoare de mastic (Reparatia rosturilor cu mastic)	m			60,796
						1,708
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0675	25,30	1,708
	2416526101469	Mastic pentru invelitori din polimeri "MASTIGUM2"	kg	1,8800	21,00	39,875
	2430226100041	Grund de bitum "Multigum primer MS"	kg	0,2400	18,00	4,363
	2875111000004	Tesatura cu greutatea 110+140g/m2	m2	0,5200	28,00	14,706
	2952270003011	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 4 kw	h-ut	0,0193	5,00	0,097
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0025	15,00	0,037
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,010
10	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), Aerator gata confectionat	buc			173,441
						102,621
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0000	31,93	95,790
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	25,30	6,831
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,0000	19,52	20,301
	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0300	52,00	1,629
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0900	28,00	2,623
	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	32,00	16,640
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	21,00	24,024
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	3,20	0,732
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2200	14,20	3,247
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	16,50	1,375
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,125
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	5,00	0,125
11	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			15,863
						15,863
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	20,08	15,863
12	TsH92B	Incarcarea in auto	t			22,289
						22,289
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	20,08	22,289
13	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			80,307
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	185,00	80,307
		2. Lucrari de reparatie copertine				
14	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			0,910
						0,809
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	31,93	0,639
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	36,34	0,145
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	25,30	0,025
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	28,00	0,029
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2034	m3	0,0015	13,80	0,022
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF: h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	165,00	0,050



1	2	3	4	5	6	7
15	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			20,653 20,603
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	31,93	11,495
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	25,30	9,108
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	2,50	0,050
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			20,506 6,683
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	31,93	6,067
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	25,30	0,253
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,34	0,363
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	13,50	0,135
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	13,50	13,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	28,00	0,140
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,43	0,011
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	2,40	0,036
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			51,277 35,123
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	31,93	35,123
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	28,00	2,912
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	28,20	3,102
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	30,00	1,500
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	32,00	5,440
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,00	2,200
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0.009)	m2			37,746 8,955
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	31,93	7,184
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	25,30	1,771
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090	3 000,00	26,961
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	14,00	1,680
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,150
19	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			200,509 21,506
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	25,30	21,506
	1212121212121	apa	m3	0,2300	7,00	1,619
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	21,00	35,700
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,00	120,600
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	28,00	0,350
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,50	16,500
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	165,00	1,031
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,891
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	185,00	2,313
20	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			73,522 6,325
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	25,30	6,325
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	34,00	66,619
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	165,00	0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	185,00	0,578
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(grosimea 0.45 mm)	m2			291,166 35,062
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	31,93	28,737
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,30	6,325
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	79,20	95,635
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	19,52	10,248
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	15,00	141,750
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	52,50	5,512
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	32,00	1,344
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	26,00	1,365
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
22	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm	buc			18,446
						5,818
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400	41,56	5,818
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	1,43	3,003
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,5000	18,00	9,450
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu widia	h-ut	0,0700	2,50	0,175
23	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc			23,386
						6,386
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	31,93	6,386
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	17,00	17,000
24	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			47,551
						26,146
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,30	3,795
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	31,93	22,351
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	6,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,400
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,40	0,120
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,240
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,20	0,360
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	16,70	0,835
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	13,50	1,350
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	14,00	2,100

