

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1761913584250 din 31.10.2025
Obiectul achiziției: Excavator pe roți și containere zincate

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2 - Containere zincate	Container metalic zincat pentru deșeuri	Turcia	ZEYREK KONTYNER İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ	- Fabricat din oțel presat de înaltă calitate , cu design adecvat, pentru a asigura stabilitatea și rezistența la solicitări mecanice. - Galvanizat la cald, pentru o protecție maximă împotriva coroziunii. - Formă conică pentru ușurința de descărcare de gestiune. - Echipat cu suficiente mânere, pentru a asigura mișcarea în condiții de siguranță și ușor.	Container metalic zincat pentru deșeuri – 1100 litri, cu capac bombat. Container metalic destinat colectării deșeurilor , fabricat din tablă de oțel galvanizată, rezistent la coroziune și uzură mecanică, adecvat pentru utilizare în zone urbane, industriale și instituționale. Caracteristici tehnice – Volum – 1100 litri	

				- Antivandal și rezistent la foc. Container zincat, cu capac, pentru colectarea deșeurilor. Material: metal zincat. (nu se accepta vopsit) stare NOU Culoare: argintiu. Volum: 1100 litri	Corp – confecționat din tablă de oțel galvanizată cu grosimea de 1,40 mm Formă – corp și capac cu structură bombată, oferind rezistență mecanică sporită Mânere capac – din oțel de 3,00 mm grosime Mecanism de deschidere – sistem cu arc elicoidal pentru mișcare lină a acapacului. Sistem de oprire – prevăzut cu mecanism de blocare pentru menținerea capacului în poziția deschisă. Etanșare – garnitură din cauciuc pe marginea capacului pentru închidere ermetică Placă de prindere pentru roți – ranforsată, cu grosime de 4,00 mm Roți – 4 roți pivotate din cauciuc plin, dimensiune 200 x 50 mm. 2 roți prevăzute cu frână. Conforme cu standardul TS EN 12532. Finisaj – zincate la cald pentru protecție anticorozivă.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Balica Serghei În calitate de: Administrator

Ofertantul: „ABS” S.R.L. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grădina Botanică 9.