

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1780385408219 din 02.06.2026						
Obiectul de achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2026						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Email Universal Alb 2.7kg	Email Universal Alb PALITRA 2.7kg	RM	CHETON GRUP SRL	Baza Alchidica.Consum normat 90-180 gr/m2.Culoare Alb.Destinatie Pentru metal, lemn, beton.Domeniul de utilizare Exterior si interior.Greutate (kg) 2,7.Luciu Lucioasa.Timp de uscare (ore) 24.Tip Email	Baza Alchidica.Consum normat 100-180 gr/m2.Culoare Alb.Destinatie Pentru metal, lemn, beton.Domeniul de utilizare Exterior si interior.Greutate (kg) 2,7.Luciu Lucioasa.Timp de uscare (ore) 24.Tip Email	
Email Universal Gri deschis 2.7kg	Email Universal Gri deschis PALITRA 2.7kg	RM	CHETON GRUP SRL	Baza Alchidica.Consum normat 90-180 gr/m2.Culoare Gri deschis.Destinatie Pentru metal, lemn, beton.Domeniul de utilizare Exterior si interior.Greutate (kg) 2,7.Luciu Lucioasa.Timp de uscare (ore) 24 Tip Email	Baza Alchidica.Consum normat 100-180 gr/m2.Culoare Gri deschis.Destinatie Pentru metal, lemn, beton.Domeniul de utilizare Exterior si interior.Greutate (kg) 2,7.Luciu Lucioasa.Timp de uscare (ore) 24 Tip Email	
Email Universal Rosu maro 2.7kg	Email Universal Rosu maro PALITRA 2.7kg	RM	CHETON GRUP SRL	Baza Alchidica.Consum normat 90-180 gr/m2.Culoare Rosu maro.Destinatie Pentru metal, lemn, beton.Domeniul de utilizare Exterior si interior.Greutate (kg) 2,7.Luciu Lucioasa.Timp de uscare (ore) 24 Tip Email	Baza Alchidica.Consum normat 100-180 gr/m2.Culoare Rosu maro.Destinatie Pentru metal, lemn, beton.Domeniul de utilizare Exterior si interior.Greutate (kg) 2,7.Luciu Lucioasa.Timp de uscare (ore) 24 Tip Email	
Email Universal Cafenie 2.7kg	Email Universal Cafenie PALITRA 2.7kg	RM	CHETON GRUP SRL	Baza Alchidica.Consum normat 90-180 gr/m2.Destinatie Pentru metal, lemn, beton.Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,7.Luciu Lucioasa.Timp de uscare (ore) 24.Tip Email	Baza Alchidica.Consum normat 100-180 gr/m2.Destinatie Pentru metal, lemn, beton.Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 2,7.Luciu Lucioasa.Timp de uscare (ore) 24.Tip Email	
Vopsea Euroton Lav 14kg	Vopsea Euroton Lav 14kg	RM	SUPRATEN SA	Baza Acrilica.Consum normat 0, 125-0, 17 kg/m2.Culoare Alb (se coloreaza).Destinatie Pentru suprafete minerale.Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior.Greutate (kg) 14.Luciu Mata.Temperatura de uscare (°C) +20.Termen de valabilitate (luni) 18.Timp de uscare (ore) 4	Baza Acrilica.Consum normat 0, 125-0, 17 kg/m2.Culoare Alb (se coloreaza).Destinatie Pentru suprafete minerale.Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior.Greutate (kg) 14.Luciu Mata.Temperatura de uscare (°C) +20.Termen de valabilitate (luni) 18.Timp de uscare (ore) 4	

Grund universal 5L	Grund universal 5L	UE	CERESIT	Grund ca exemplu Ceresit.Domeniul de utilizare Exterior și interior.Volum 5L.Consum 0,1 - 0,5 l/m².Acoperire cca. 22 m².Baza Rășină sintetică.Culoare Alb	Grund ca exemplu Ceresit.Domeniul de utilizare Exterior și interior.Volum 5L.Consum 0,1 - 0,5 l/m².Acoperire cca. 22 m².Baza Rășină sintetică.Culoare Alb
Grund alchidic gri 2.6kg	Grund alchidic gri 2.6kg	RM	CHETON GRUP SRL	Baza Alchidica.Consum normal (g/m2) 80-100.Culoare Gri.Greutate (kg) 2.6	Baza Alchidica.Consum normal (g/m2) 80-100.Culoare Gri.Greutate (kg) 2.6
Tencuiala Rotband 30kg	Tencuiala Rotband 30kg	UE	KNAUF	Rotband,Consum 8 kg/m2.Destinatie pentru tencuiala suprafetelor.Termen de valabilitate, luni 6.Tip lucrari pentru interior.Greutate, kg 30.Baza ipsos.Tip amestec ipsos	Rotband,Consum 8 kg/m2.Destinatie pentru tencuiala suprafetelor.Termen de valabilitate, luni 6.Tip lucrari pentru interior.Greutate, kg 30.Baza ipsos.Tip amestec ipsos
Ciment 40kg	Ciment 40kg	RM	LAFARGE	Ambalaj (kg) 40 BAZIC 400.Marca 400.Tipul cimentului 32, 5R	Ambalaj (kg) 40 BAZIC 400.Marca 400.Tipul cimentului 32, 5R
Diluant 0.9L	Diluant 0.9L	RM	CHETON GRUP SRL	Culoare Incolor.Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare.Domeniul de utilizare Vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice.Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale.Termen de valabilitate (luni) 12.Tip Diluant Volum (L) 0,9	Culoare Incolor.Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare.Domeniul de utilizare Vopsele de ulei, emailuri, grunduri și lacuri alchidice.Ingrediente Solvenți organici, adaosuri speciale.Termen de valabilitate (luni) 12.Tip Diluant Volum (L) 0,9
MGTN – mastica bituminoasa Nr. 24	MGTN – mastica bituminoasa Nr. 24	UE	ATICO	Mastica ca exemplu TehnoNICOLI Nr.24 “MGTN” ambalat caldare din otel, marime de 10L.	Mastica ca exemplu TehnoNICOLI Nr.24 “MGTN” ambalat caldare din otel, marime de 10L.
Oreol – praimer bituminos	Oreol – praimer bituminos	UE	SUPRATEN SA	Mastica Oreol praimer din bitum cauciuc ambalat la caldari din otel vol. 10L	Mastica Oreol praimer din bitum cauciuc ambalat la caldari din otel vol. 10L
Spuma PU manual 500ml	Spuma PU manual 500ml	CHINA	PROFMET	Baza Poliuretanică, ca exemplu DB DIY Densitate (kg/m3) 25-35.Domeniul de utilizare Exterior si interior.Mod de aplicare Manual.Termen de valabilitate (luni) 12 Timp de intarire (ore) 5-24ore. Volum (ml) 500	Baza Poliuretanică, ca exemplu DB DIY Densitate (kg/m3) 25-35.Domeniul de utilizare Exterior si interior.Mod de aplicare Manual.Termen de valabilitate (luni) 12 Timp de intarire (ore) 5-24ore. Volum (ml) 500
Silicon universal Silicone-1001U Alb 280ml	Silicon universal Silicone-1001U Alb 280ml	UE	DENBRAVEN	Culoare Alb.Densitate .Destinatie Universal Temperatura de aplicare (C°) de la +5 pana la +40.Termen de valabilitate (luni) 24.Termorezistenta (C°) de la -50°C pana la +120. Volum (ml) 280	Culoare Alb.Densitate .Destinatie Universal Temperatura de aplicare (C°) de la +5 pana la +40.Termen de valabilitate (luni) 24.Termorezistenta (C°) de la -50°C pana la +120. Volum (ml) 280
Adeziv 4kg	Adeziv LINCOV 4kg	RM	SUPRATEN SA	Baza Acrilica, ca exemplu Lincov.Consum normal Pe suprafete din lemn — 0, 8 kg/m2, Pe suprafete de origine minerală — 1-1, 5 kg/m2.Culoare Maro-deschis.Destinatie Universal.Greutate (kg) 4.Termen de valabilitate (luni) 18	Baza Acrilica, ca exemplu Lincov.Consum normal Pe suprafete din lemn — 0, 8 kg/m2, Pe suprafete de origine minerală — 1-1, 5 kg/m2.Culoare Maro-deschis.Destinatie Universal.Greutate (kg) 4.Termen de valabilitate (luni) 18
Adeziv 5kg	Adeziv CLASS NAS 5kg	RM	SUPRATEN SA	Baza Ciment, ca exemplu Class Nas.Destinatie Pentru gresie si faianta ceramica.Domeniul de utilizare Exterior si interior.Greutate (kg) 5.Termen de valabilitate (luni) 12	Baza Ciment, ca exemplu Class Nas.Destinatie Pentru gresie si faianta ceramica.Domeniul de utilizare Exterior si interior.Greutate (kg) 5.Termen de valabilitate (luni) 12
Coltar pentru plase de tantar 17*20	Coltar pentru plase de tantar 17*20	UE	DASKCENTRU	Coltar pentru plase de tantar 17*20 Culoare alb. Material plastic	Coltar pentru plase de tantar 17*20 Culoare alb. Material plastic
Var hidratat stins 20 kg	Var hidratat stins 20 kg	RO	CARMEUSE	Var hidratat stins 20 kg	Var hidratat stins 20 kg

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU COM. BACIOI STR. INDEPENDENTEI 114/1

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1780385408219 din 02.06.2026										
Obiectul de achiziției: Materiale de construcție pentru anul 2026										
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44100000-1	Email Universal Alb 2.7kg	buc.	30	124,42	149,30	3.732,50	4.479,00			
44100000-1	Email Universal Gri deschis 2.7kg	buc.	10	124,42	149,30	1.244,17	1.493,00			
44100000-1	Email Universal Rosu maro 2.7kg	buc.	5	124,42	149,30	622,08	746,50			
44100000-1	Email Universal Cafenie 2.7kg	buc.	20	124,42	149,30	2.488,33	2.986,00			
44100000-1	Vopsea Euroton Lav 14kg	buc.	25	480,00	576,00	12.000,00	14.400,00			
44100000-1	Grund universal 5L	buc.	3	148,33	178,00	445,00	534,00			
44100000-1	Grund alchidic gri 2.6kg	buc.	5	120,00	144,00	600,00	720,00			
44100000-1	Tencuiala Rotband 30kg	sac	5	150,83	181,00	754,17	905,00			
44100000-1	Ciment 40kg	sac	5	118,33	142,00	591,67	710,00			
44100000-1	Diluant 0.9L	buc.	30	30,00	36,00	900,00	1.080,00			
44100000-1	MGTN – mastica bituminoasa Nr. 24	buc.	4	541,67	650,00	2.166,67	2.600,00			
44100000-1	Oreol – praimer bituminos	buc.	4	562,50	675,00	2.250,00	2.700,00			
44100000-1	Spuma PU manual 500ml	buc.	10	54,17	65,00	541,67	650,00			

44100000-1	Silicon universal Silicone-1001U Alb 280ml	buc.	10	79,17	95,00	791,67	950,00			
44100000-1	Adeziv 4kg	buc.	5	366,67	440,00	1.833,33	2.200,00			
44100000-1	Adeziv 5kg	buc.	10	50,00	60,00	500,00	600,00			
44100000-1	Coltar pentru plase de tantar 17*20	buc.	50	10,00	12,00	500,00	600,00			
44100000-1	Var hidratat stins 20 kg	buc.	15	135,00	162,00	2.025,00	2.430,00			
	TOTAL					33.986,25	40.783,50			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU COM. BACIOI STR. INDEPENDENTEI 114/1