

Specificații tehniceNumărul procedurii de achiziție la Documentația standard nr. **MTender ID** ocds-b3wdp1-MD-1650363489183 din 29 apr 2022, 9:30Obiectul achiziției: **Aparat multifuncțional**

	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2		3	4	5	6	7
Lotul nr.2 Imprimanta multifunctionala de productie color SRA3 65ppm							
	Xerox Altalink 8155	Bunuri	Olanda / Vietnam	XEROX LTD	<p>Specificații:</p> <p>Marime Foi: A4, A3, SRA3 Viteza: 55 ppm (format A4), 31 ppm (format A3). Volum maxim lunar: 300,000 pg. Hard Drive, min: 128 GB SSD; Memory: 4 GB; CPU: INTEL ATOM Quad Core, 1.85GHz Conexiuni: Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 direct print; Capacitate totală tăvi, min: 3000 coli minim 4 tavi + bypass</p> <p>Tip hârtie: Hârtie, plicuri, etichete, transparente</p> <p>Specificare Copiere:</p> <p>-Rezoluție copiere, min: 600 x 600 dpi</p> <p>-Document Scanner: Platen</p> <p>-Duplex Automatic Document Feeder single pass (DADF) 130-sheet capacity</p> <p>-Mărire/Micșorare: 25%-400% cu pasul de 1 %</p> <p>-First-copy-out Time, min: 3.7 sec.</p> <p>-Funcții copiere: micșorare/mărire automată, rotirea, centrarea imaginii selectare automată a hârtiei, set de probă, stocare și reimprimare lucrare</p> <p>Specificare Imprimare</p> <p>-Rezoluție, min: 1200 x 2400 dpi</p> <p>-Duplex Automat: Da</p>	<p>Specificații:</p> <p>Marime Foi: A4, A3, SRA3 Viteza: 55 ppm (format A4), 31 ppm (format A3). Volum maxim lunar: 300,000 pg. Hard Drive, min: 128 GB SSD; Memory: 4 GB; CPU: INTEL ATOM Quad Core, 1.9 GHz Conexiuni: Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 2.0 direct print; Capacitate totală tăvi, min: 3000 coli minim 4 tavi + bypass Tip hârtie: Hârtie, plicuri, etichete, transparente</p> <p>Specificare Copiere:</p> <p>-Rezoluție copiere, min: 600 x 600 dpi</p> <p>-Document Scanner: Platen</p> <p>-Duplex Automatic Document Feeder single pass (DADF) 130-sheet capacity</p> <p>-Mărire/Micșorare: 25%-400% cu pasul de 1 %</p> <p>-First-copy-out Time, min: 3.7 sec.</p> <p>-Funcții copiere: micșorare/mărire automată, rotirea, centrarea imaginii selectare automată a hârtiei, set de probă, stocare și reimprimare lucrare</p> <p>Specificare Imprimare</p> <p>-Rezoluție, min: 1200 x 2400 dpi</p> <p>-Duplex Automat: Da</p> <p>-First-print-out Time, min: 3.2 sec.</p>	

				<p>-First-print-out Time, min: 3.2 sec.</p> <p>-Grosimea hartiei: min. 52-300gsm</p> <p>-Limbaje de imprimare: PCL5, PCL6, PostScript, imprimare directă PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL.</p> <p>-Funcții imprimare:</p> <p>-Imprimare programată (în timp), de probă, securizată și stocarea documentului;</p> <p>-eliminarea documentelor stocate după expirarea termenului stabilit;</p> <p>-procesarea cozii și transmitere simultane; server web incorporat pentru control / monitorizare / configurare la distanță; monitorizarea lucrărilor la echipament și la stația de lucru.</p> <p>-Conexiune: Ethernet 10/100/1000 BaseT - internal/embedded print server</p> <p>-Posibilități: Programarea în avans, crearea și întreruperea lucrării</p> <p>-Compatibilitate: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, 8, 10 (32 și 64 bit)</p> <p>-Protocoale Rețea: IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing (Port 9100), WSD.</p> <p>Specificații Scanare:</p> <p>-Posibilități: Scanare concomitent cu imprimare, copiere, Auto Page Size Detection, Scan Area Setting, scanare A3</p> <p>-Rezoluție scanare, min: 600x600 dpi;</p> <p>-Viteza de scanare, min: color– 82 imagini pe min simplex., color scanarea duplex printr-o trecere - 140 imagini pe minut (orice rezoluție);</p> <p>-Duplex Automat: Da</p> <p>-Scanare către: Scanare în rețea cu email (autentificare și LDAP), Scanare către director personal, Scanare către PC, scanare către USB.</p> <p>-Formate Fișier, min: PDF text, PDF/A, Searchable PDF, TIFF, TIFF pagini multiple, JPEG, XPS</p> <p>-Protocoale Rețea: SMTP, FTP, Microsoft SMB via TCP/IP, HTTP/HTTPS</p> <p>Specificații Fax, posibilități:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Asigurarea transmiterii / primirii fax-urilor •posibilitate de expediere a fax-urilor centralizate 	<p>-Grosimea hartiei: min. 52-300gsm</p> <p>-Limbaje de imprimare: PCL5, PCL6, PostScript, imprimare directă PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL.</p> <p>-Funcții imprimare:</p> <p>-Imprimare programată (în timp), de probă, securizată și stocarea documentului;</p> <p>-eliminarea documentelor stocate după expirarea termenului stabilit;</p> <p>-procesarea cozii și transmitere simultane; server web incorporat pentru control / monitorizare / configurare la distanță; monitorizarea lucrărilor la echipament și la stația de lucru.</p> <p>-Conexiune: Ethernet 10/100/1000 BaseT - internal/embedded print server</p> <p>-Posibilități: Programarea în avans, crearea și întreruperea lucrării</p> <p>-Compatibilitate: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, 8, 10 (32 și 64 bit)</p> <p>-Protocoale Rețea: IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing (Port 9100), WSD.</p> <p>Specificații Scanare:</p> <p>-Posibilități: Scanare concomitent cu imprimare, copiere, Auto Page Size Detection, Scan Area Setting, scanare A3</p> <p>-Rezoluție scanare, min: 600x600 dpi;</p> <p>-Viteza de scanare, min: color– 82 imagini pe min simplex., color scanarea duplex printr-o trecere - 140 imagini pe minut (orice rezoluție);</p> <p>-Duplex Automat: Da</p> <p>-Scanare către: Scanare în rețea cu email (autentificare și LDAP), Scanare către director personal, Scanare către PC, scanare către USB.</p> <p>-Formate Fișier, min: PDF text, PDF/A, Searchable PDF, TIFF, TIFF pagini multiple, JPEG, XPS</p> <p>-Protocoale Rețea: SMTP, FTP, Microsoft SMB via TCP/IP, HTTP/HTTPS</p> <p>Specificații Fax, posibilități:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Asigurarea transmiterii / primirii fax-urilor •posibilitate de expediere a fax-urilor centralizate de către mai multe utilizatori; 	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>de către mai multe utilizatori;</p> <ul style="list-style-type: none"> •posibilitate de transmitere a fax-urilor primite către e-mail a destinatarului în formă electronică; •posibilitate de trimitere a documentelor electronice de pe calculator al utilizatorului prin fax; •Network Server Fax Enablement <p>Securizare și contorizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> •- Autentificare: Autentificare securizata cu username de rețea și parolă; Kerberos (Windows Server /UNIX/SMB),NDS, LDAP, integrarea cu cititor de card extern; •- Securitate: Imprimare securizată, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPv6, IPsec, autentificare în rețea, acces la echipament protejat prin parolă, filtrare adrese IP, jurnal audit, criptare hard disk, suprascrisere date; •- Siguranța: Autentificare utilizatorilor pentru executarea funcțiilor de tipărire și scanare, securizare tăvilor de alimentare; •- Securitate tăvi: Asigurarea blocării accesului nesancționat la tăvile de alimentare cu hârtie; •- Contorizare: Copiere, imprimare, scanare per utilizator. <p>Management Echipament:</p> <ul style="list-style-type: none"> •- Administrare: Aplicatie Web pentru administrare prin rețea care permite monitorizarea și managementul echipamentului; SNMP v1-v3, integraere cu soluția de control acces centralizat Ysoft SafeQ; •- Imprimare mobilă și aplicații: Standard: Apple AirPrint, aplicații QR Code, certificare Mopria. Posibilitatea opțională a traducerii documentului dintr-o limbă în alta automat; •- Control Panel Languages, min: English, Romanian, French, Russian; - Certificate: CE Marked; Citrix Certified. <p>Power Efficiency: ENERGY STAR certified.</p>	<ul style="list-style-type: none"> •posibilitate de transmitere a fax-urilor primite către e-mail a destinatarului în formă electronică; •posibilitate de trimitere a documentelor electronice de pe calculator al utilizatorului prin fax; •Network Server Fax Enablement <p>Securizare și contorizare:</p> <ul style="list-style-type: none"> •- Autentificare: Autentificare securizata cu username de rețea și parolă; Kerberos (Windows Server /UNIX/SMB),NDS, LDAP, integrarea cu cititor de card extern; •- Securitate: Imprimare securizată, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPv6, IPsec, autentificare în rețea, acces la echipament protejat prin parolă, filtrare adrese IP, jurnal audit, criptare hard disk, suprascrisere date; •- Siguranța: Autentificare utilizatorilor pentru executarea funcțiilor de tipărire și scanare, securizare tăvilor de alimentare; •- Securitate tăvi: Asigurarea blocării accesului nesancționat la tăvile de alimentare cu hârtie; •- Contorizare: Copiere, imprimare, scanare per utilizator. <p>Management Echipament:</p> <ul style="list-style-type: none"> •- Administrare: Aplicatie Web pentru administrare prin rețea care permite monitorizarea și managementul echipamentului; SNMP v1-v3, integraere cu soluția de control acces centralizat Ysoft SafeQ- suporta additional; •- Imprimare mobilă și aplicații: Standard: Apple AirPrint, aplicații QR Code, certificare Mopria. Posibilitatea opțională a traducerii documentului dintr-o limbă în alta automat; •- Control Panel Languages, min: English, Romanian, French, Russian; - Certificate: CE Marked; Citrix Certified. <p>Power Efficiency: ENERGY STAR certified. Garantia 36 luni</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Dumitru Bosovschi** În calitate de: **Manager Vanzari**
Ofertantul: **FPC APROSERVICE-X SRL XEROX PARTNER MOLDOVA** Adresa: **bd. Stefan cel Mare 202**

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție la Documentația standard nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1650363489183 din 29 apr 2022, 9:30
	Obiectul achiziției: Aparat multifuncțional

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr.2 Imprimanta multifunctionala de productie color SRA3 65ppm										
	Xerox Altalink 8155	buc	1	66583.33	79900	66583.33	79900	5 zile dupa inregistrarea la trezorerie		
Total:						66583.33	79900			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Dumitru Bosovski** În calitate de: **Manager Vanzari**Ofertantul: **FPC APROSERVICE-X SRL XEROX PARTNER MOLDOVA** Adresa: **bd. Stefan cel Mare 202**