

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1712126271876 din 08/04/2024
Obiectul de achiziției: Aparat de fotografiat pentru laboratorul ADN

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Aparat de fotografiat	D7500KIT	Thailand	Nikon	Conform caietului de sarcini	Nikon D7500 KIT 18-140 Tip senzor/ Marire: CMOS 1.5x Rezoluție:: 20 Mpx Senzor: APS-C Procesor de imagine: EXPEED 5 Sensibilitate ISO:: ISO 100-51200, extins: 1.640.000 (echivalent) White Balance: Automat (2 tipuri), incandescent, fluorescent (7 tipuri), lumina directă a soarelui, bliț, înnorat, umbră, presetare manuală (se pot stoca până la 6 valori, măsurare balans de alb în punct unic dispon Format Fisiere:: Foto: NEF, JPEG / Video: MOV, MP4 Filmare: 4k Filmare detalii: 3840 x 2160 (4K UHD): 30p (progresiv), 25p, 24p; 1920 x 1080: 60p, 50p, 30p, 25p, 24p; 1280 x 720: 60p, 50p. Cadențele de cadre pentru 60p, 50p, 30p, 25p și 24p sunt în realitate 59,94, 50, 29,97, 25 Dimensiune LCD:: 3,2 inci Numar pixeli LCD:: 922.000 puncte Ecran Rabatabil: Da Vizor Optic:: Pentaprismă Acoperire Vizor:: 100 %	

					Profunzime culoare:: 14 biti Profil Culoare:: sRGB , Adobe RGB Sistem de Focalizare: Modul de senzor Nikon Advanced Multi-CAM 3500 II, cu focalizare automată și detecție de fază TTL, reglare fină, 51 de puncte de focalizare (inclusiv 15 senzori de tip cruce; diafragmă f/8 compatibilă Shutter Speed:: 30 - 1/8000 sec Blit Integrat:: Da Raza Efectiva Blit:: Aprox. 12/39, 12/39 cu bliț manual (m/ft, ISO 100, 20 °C/68 °F) Patina Blit Extern:: Da Viteza maxima de sincronizare:: 1/250 s Fotografieri continuă (rafala): 8 fps Compatibilitate montură obiectiv: Nikon Memorie suportata: UHS-I Tip baterie / acumulator:: EN-EL15a Dimensiuni:: 135,5 x 104 x 72,5 mm Greutate:: Aprox. 720 g (1 lb 9,4 oz), cu acumulator și card de memorie, dar fără capac corp; aprox. 640 g (1 lb 6,6 oz; doar corpul aparatului foto) Obiectiv: AF-S DX Micro 40mm f/2.8G ED Blit: SB-700 Speedlite Acumulator EN-EL15c Nikon Husa Lowepro Adventura SH 160 II CARD SD KINGSTON, 64 GB, SD, clasa 10, standard UHS-I U3, „SDG3/64GB” Garantie: 2 ani pentru componente, manopere si servicii la atelier	
Total						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director
Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16
E-mail: tenders@scop.md Telefon (fix și mobil): 079414881 / 022876233

Anexa nr.23
la Documentația standard nr.115
din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1712126271876 din 08/04/2024
	Obiectul de achiziției: Aparat de fotografiat pentru laboratorul ADN

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Aparat de fotografiat	buc	5	36650,00	43980,00	183250,00	219900,00	Pina la 60 zile		
	Total lot 1					183250,00	219900,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Constantin Alexandru În calitate de: director
Ofertantul: Triomac SRL Adresa: Orhei, str Stefan cel Mare 3, of 16
E-mail: tenders@scop.md Telefon (fix și mobil): 079414881 / 022876233