

**Obiect Reparatia str Decebal (de la sectiia de boli  
infectioasa pina la casa Nr 121a)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolarea bordurei</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
2	TsC02D11	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc deseuri de constructie , descarcare auto, teren catg. II (Погрузка строительного мусора в автотранспорт )	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900		
3	TsI51A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка строительного мусора- б/б камней , автосамосвалами на расстояние до 10 км)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
		<b>2. Demolarea imbracamintei rutiere</b>				
4	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0303		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303		
5	TsI50A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка строительного мусора автосамосвалом на расстояние до 10 км)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
6	TsC51B	Lucrari la descarcareaI (Работы по выгрузке строительного мусора)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta 5*20	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
		<b>3. Amenajarea sistemului rutier</b>				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории- устройство корыта )	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39	h-ut	4,7700		

1	2	3	4	5	6	7
		mc buldoex				
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами на расстояние до 10 км)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
9	TsC51B	Lucrari la descarcareaI (Работа на отвале)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta 5*20	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innogogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением - )	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
11	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
12	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250		
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079		
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t			

1	2	3	4	5	6	7
		устройством асфальтобетонного покрытия)				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
17	TsI51A10	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка материала автосамосвалами на расстояние до 10 км)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
		<b>4. Executarea trotuarului .Montarea bordurelor</b>				
18	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон)	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800		
19	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы- устройство корыта)	100 m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800		
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000		
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200		
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами на расстояние до 10 км)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta 5*20	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением - )	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
23	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			

1	2	3	4	5	6	7
		(Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
24	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114		
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0240		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 600 x 150 x 80 B2	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
26	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров, по бетонному основанию 30x15 см)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 650 x 300 x 150	m	1,0050		
27	Ts150A10	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка материала автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
		<b>5. Executarea parcarii</b>				
28	TsC59B	Saratura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы- устройство корыта )	100 m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800		
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040		
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000		
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200		
29	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами на расстояние до 10 км)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta 5*20	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		основания из щебня)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1411122201752	Piatra sparta 5*20	m3	1,1500		
	4100126202818	Ара	m3	0,1000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
32	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
33	TsI51A10	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка материала автосамосвалами на расстояние до 10 км)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		

**Obiect****Str. Stefan cel Mare 34,36,48, Sf.Nicolai -21 -  
Reparatia teritoriului in interiorul cartierului****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia teritoriului in interiorul cartierului din str.Stefan cel Mare 34,36,48 si Sf.Nicolai -21</b>				
		<b>1.1. Str.Stefan cel Mare - 34 (reparatia partii carosabile si trotuarului)</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
2	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)	m3			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000		
3	DII55B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530		
	29404200072005-37 /2	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303		
4	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Пгрузка экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, разобранным материала)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700		
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554-VL	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068-8	Pietris ciuruit nespalat de riu 6x20mm	m3	1,1500		
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30x15 см, по бетонному основанию ) Бордюор №2 100*15*30см	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200		
	2663102100001-1	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050		
	350-1	Диск по бетону д.350мм	buc	0,0010		
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые 100x19x8см)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0240		
	2666122800325-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 19 x 8	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
11	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg,	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900		
12	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrea lor cu manual (Укладка под бордюры и основание щебня и его укатка, вручную)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5800		
	1212121212121	Apa	m3	0,2800		
	1421102200161-20	Pietris d. 16*32	m3	1,1730		
	1421102200161-6	Pietris 8*16мм	m3	0,2500		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280		
13	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	100m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000		
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0600		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370		
14	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную) TROTUAR	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940		
	2952240004010-19	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114		
15	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	100m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000		
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0600		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370		
16	DII33	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100		
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		
17	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	100m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000		
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0600		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370		

1	2	3	4	5	6	7
18	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) C K=2,0 cu gros.6,0cm Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040		
19	TsI51A10	Transportarea material. cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка материалов автосамосвалами на 10 км)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
		<b>1.2. Str.Stefan cel Mare - 36 (reparatia partii carosabile)</b>				
20	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
21	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)	m3			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000		
22	DII55B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530		
	29404200072005-37 /2	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303		
23	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Пгрузка экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, разобранного материала)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700		
25	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040		



1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554-VL	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
27	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068-8	Pietris ciuruit nespalat de riu 6x20mm	m3	1,1500		
28	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30x15 см, по бетонному основанию ) Бордюр №2 100*15*30см	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200		
	2663102100001-1	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050		
	350-1	Диск по бетону д.350мм	buc	0,0010		
29	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg,	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900		
30	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu manual (Укладка под бордюры и основание щебня и его укатка, вручную)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5800		
	1212121212121	Apa	m3	0,2800		
	1421102200161-20	Pietris d. 16*32	m3	1,1730		
	1421102200161-6	Pietris 8*16мм	m3	0,2500		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280		
31	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	100m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000		
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0600		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370		
32	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100		
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		
33	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	100m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000		
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0600		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370		
34	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) С К=2,0 cu gros.6,0cm Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040		
35	TsI51A10	Transportarea material. cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка материалов автосамосвалами на 10 км)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
		<b>1.3. Str.Stefan cel Mare - 48 (reparatia partii carosabile)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
36	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
37	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)	m3			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000		
38	DII55B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530		
	29404200072005-37 /2	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303		
39	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
40	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Пгрузка экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, разобранного материала)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700		
41	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
42	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040		
	2952260003554-VL	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
43	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068-8	Pietris ciuruit nespalat de riu 6x20mm	m3	1,1500		
44	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30x15 см, по бетонному основанию ) Бордюр №2 100*15*30см	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200		
	2663102100001-1	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050		
	350-1	Диск по бетону д.350мм	buc	0,0010		
45	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg,	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900		
46	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu manual (Укладка под бордюры	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		и основание щебня и его укатка, вручную)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5800		
	1212121212121	Apa	m3	0,2800		
	1421102200161-20	Pietris d. 16*32	m3	1,1730		
	1421102200161-6	Pietris 8*16mm	m3	0,2500		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280		
47	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	100m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000		
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0600		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370		
48	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100		
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		
49	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	100m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000		
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0600		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370		
50	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) C K=2,0 cu gros.6,0cm Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040		
51	TsI51A10	Transportarea material. cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка материалов автосамосвалами на 10 км)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
		<b>1.4. Str.Sfintul Nicolai -21 (reparatia partii carosabile si parcarii)</b>				
52	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
53	RpDB38B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)	m3			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000		
54	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм,	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		глубина слоя: 10 см)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530		
	29404200072005-37 /2	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303		
55	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100		
56	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Пгрузка экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, разобранного материала)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700		
57	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820		
58	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040		
	2952260003554-VL	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
59	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	1421102200068-8	Pietris ciuruit nespalat de riu 6x20mm	m3	1,1500		
60	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30x15 см, по бетонному основанию ) Бордюры №2 100*15*30см	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200		
	2663102100001-1	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050		
	350-1	Диск по бетону д.350мм	buc	0,0010		
61	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg,	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900		
62	RpDA10C	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindrarea lor cu manual (Укладка под бордюры и основание щебня и его укатка, вручную)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5800		
	1212121212121	Apa	m3	0,2800		
	1421102200161-20	Pietris d. 16*32	m3	1,1730		
	1421102200161-6	Pietris 8*16мм	m3	0,2500		
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280		
63	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	100m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000		
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0600		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370		
64	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700		
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150		
	23203226001101	Bitum	t	0,0006		
	22-52л	Motocompresor	h-ut	0,1250		
	22-17л	Compactor	h-ut	0,0140		
	22-39л	Topitor de bitum	h-ut	0,0080		
	22-40л	A/masina ZIL №664	h-ut	0,0080		

1	2	3	4	5	6	7
65	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	100m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000		
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0600		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370		
66	DII33	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100		
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399		
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326		
67	DB02B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza	100m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000		
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0600		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370		
68	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) С К=2,0 cu gros.6,0cm Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710		
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040		
69	TsI51A10	Transportarea material. cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка материалов автосамосвалами на 10 км)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		