


Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă conform SIA RSAP						
Obiectul achiziției: <u>Utilaj tehnologic</u>						
Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Tigaie electrică basculantă 80 litri – 100 litri	Tigaie electrică basculantă 80 litri	POLONIA	STALGAST	<p>Tigaie electrică basculantă</p> <ul style="list-style-type: none"> - volumul cuvei 80 litri – 100 litri; - confecționat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - cuva otel inox/fontă; - tigaie basculanta cu acționare manuală; - regimul de temperatura de la 50 până la 300 °C – tensiune: 380V; – putere min. 12 kW; - pentru eficientizarea distribuției căldurii capac INOX echilibrat și ergonomic cu mânere rezistente; - fund dublu pentru distribuție și reținere uniformă a căldurii; - înclinare la un unghi de minim 850°; - robinet de încărcarea apei; - oprire automată în timpul răsturnării cazanului; - din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; – deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; – pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea 	<p>Tigaie electrică basculantă</p> <ul style="list-style-type: none"> - volumul cuvei 80 litri - confecționat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; - cuva otel inox; - tigaie basculanta cu acționare manuală; - regimul de temperatura de la 60 până la 300 °C – tensiune: 380V; – putere 10,8 kW; - pentru eficientizarea distribuției căldurii capac INOX echilibrat și ergonomic cu mânere rezistente; - fund dublu pentru distribuție și reținere uniformă a căldurii; - înclinare la un unghi de 850°; - robinet de încărcarea apei; - din data dării în exploatare: garanție 2 ani; – deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; – pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; 	CERTIFICAT DE CALITATE


				<p>(instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Varnița și UM Băcioi, până la data de 1 septembrie 2024. <i>Imagine-simbol.</i></p> 	<p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Varnița și UM Băcioi, până la data de 1 septembrie 2024. <i>Imagine-simbol.</i></p>	
<p>Cuptor electric cu abur pe suport 10 nivele</p>	<p>Cuptor electric cu convenție TOUCH SCREEN, 10 tave, , pe suport.</p>	<p>ITALIA</p>	<p>TECNOEK A SRL</p>	<p>Cuptor electric cu abur pe suport 10 nivele</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitatea cuptorului 10 nivele; - suport din inox cu minim 5 polițe; - utilaj profesional; - distanta dintre nivele 65-70 mm; - confecționat din inox alimentară; - interiorul: AISI 304 sau duplex cu durabilitate înaltă; - exteriorul: AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate înaltă; - funcție de cuptor de coacere, cu convecție; - regimul de temperatura 30...260 °C; - minim două ventilatoare cu mișcare reversibilă; - ușa cu sticlă dublă; - mâner ergonomic; - iluminare interioară; 	<p>Cuptor electric cu abur pe suport 10 nivele</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitatea cuptorului 10 nivele; - suport din inox cu 5 polițe; - utilaj profesional; - distanta dintre nivele 65-70 mm; - confecționat din inox alimentară; - interiorul: AISI 304; - exteriorul: AISI 304 cu durabilitate înaltă; - funcție de cuptor de coacere, cu convecție; - regimul de temperatura 30...270 °C; - două ventilatoare cu mișcare reversibilă; - ușa cu sticlă dublă; 	<p>CERTIFICAT DE CALITATE</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - panou de control cu reglarea temperaturii, cu programe ușor de folosit; - în complet 10 tăvi din inox alimentară GN 1/1 H 65; - tensiune: 380V; - putere: min.18 kW; - cartuș pentru filtru dedurizator a apei DVA (capac); - din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Chișinău, str. Pietrarilor 3, până la data de 1 septembrie 2024.</p> <p><i>Imagine-simbol.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - mâner ergonomic; - iluminare interioară; - panou de control cu reglarea temperaturii, cu programe ușor de folosit; - în complet 10 tăvi din inox alimentară GN 1/1 H 65; - tensiune: 380V; - putere: min.15,4 kW; - cartuș pentru filtru dedurizator a apei DVA (capac); - din data dării în exploatare: garanție 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului; <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuție, inclusiv până la panoul central de distribuție cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Chișinău, str. Pietrarilor 3, până la data de 1 septembrie 2024.</p>	
--	--	--	--	---	--

						
<p>Cuptor electric cu abur pe suport 5 nivele</p>	<p>Cuptor de convecție electric TOUCH SCREEN, 6 tave, pe suport</p>	ITALIA	TECNOEK A SRL	<p>Cuptor electric cu abur pe suport 5 nivele</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitatea cuptorului 5 niveluri; - suport din inox cu minim 3 polițe. - control mecanic; - distanța dintre nivele minim 65-70 mm; - confecționat din inox alimentară : - interiorul /exteriorul: AISI 304; - funcție de cuptor de coacere, cu convecție; - regimul de temperatura: 30 până la 260 ° C; - minim unu ventilator cu mișcare reversibilă; - ușa cu sticlă dublă; - mâner ergonomic; - iluminare interioară; - panou de control cu reglarea temperaturii, cu programe ușor de folosit; - în complet 5 tăvi din inox alimentară GN 1/1 H 65; - tensiune: 380V; - putere: min.7 kW; - cartuș pentru filtru dedurizator a apei DVA (capac); - din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției utilajului, operatorul 	<p>Cuptor electric cu abur pe suport 5 nivele</p> <ul style="list-style-type: none"> - capacitatea cuptorului 6 niveluri; - suport din inox cu minim 5 polițe. - control Touch Screen; - distanța dintre nivele 65-70 mm; - confecționat din inox alimentară : - interiorul /exteriorul: AISI 304; - funcție de cuptor de coacere, cu convecție; - regimul de temperatura: 30 până la 270 ° C; - 1 ventilator cu mișcare reversibilă; - ușa cu sticlă dublă; - mâner ergonomic; - iluminare interioară; - panou de control cu reglarea temperaturii, cu programe ușor de folosit; - în complet 5 tăvi din inox alimentară GN 1/1 H 65; - tensiune: 380V; - putere: min.7,8 kW; - cartuș pentru filtru dedurizator a apei DVA (capac); - din data dării în exploatare: garanție 2 	CERTIFICAT DE CALITATE

				<p>economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului;</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Chișinău, str. Pietrarilor 3, până la data de 1 septembrie 2024.</p> <p><i>Imagine-simbol.</i></p> 	<p>ani;</p> <p>– deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova;</p> <p>– pe perioada garanției utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului;</p> <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Chișinău, str. Pietrarilor 3, până la data de 1 septembrie 2024</p>	
Mașină de spălat de tip cupola	Mașină de spălat vase, cu pompă de dozare și pompă de clătire	POLONIA	STALGAST	<p>Mașină de spălat de tip cupola</p> <ul style="list-style-type: none"> - mașină de spălat vase tip cupolă cu o capacitate de 70-60 coșuri pe oră. - productivitate, bucată (farfurii)/oră:1000; - coș de 14-16 farfurii. - dimensiunile mașinii 695x765x1480mm ± 10 mm; - tensiune: 380V; – putere: min.9 kW; - este echipat cu senzor de siguranță pentru ușa magnetică. - după închiderea ușii, programul continuă să 	<p>Mașină de spălat de tip cupola</p> <ul style="list-style-type: none"> -masina de spalat vase profesionala cu functie de igienizare - control electronic - dozator de detergent și agent de clătire - ciclul de spalare 90/120/180 sec. - 2 perechi de brațe de spălare-clătire (sus/jos) - consum de apă 2,5 litri/ciclu - inaltimea maxima a vaselor spalate 415 mm (+/- 5mm) - codul are marimea 500x500 mm 	CERTIFICAT DE CALITATE

			<p>funcționeze de unde s-a oprit;</p> <ul style="list-style-type: none"> - spălarea completă și automată la temperatură de 55°-60°C, - funcția de clătire cu apă caldă la temperatură de 75°-90° C. - carcasa și elementul de încălzire este din oțel inoxidabil. - filtru DVA pentru mașina de spălat. - dotată cu patru picioare reglabile din oțel inoxidabil cu tampoane de cauciuc pentru o mai bună aderență; - din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției produsului/ utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Dănceni, până la data de 1 septembrie 2024.</p> <p><i>Imagine-simbol:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - include 3 suporturi: un suport pentru farfurii, un suport universal, și un suport pentru sticlărie, precum și un recipient pentru tacâmuri - picioare reglabile (45 mm) - coș de 14-16 farfurii. - dimensiunile mașinii 728x816x1505mm; - tensiune: 380V; - putere: min.10,8 kW; - carcasa și elementul de încălzire este din oțel inoxidabil. - filtru DVA pentru mașina de spălat. - dotată cu patru picioare reglabile din oțel inoxidabil cu tampoane de cauciuc pentru o mai bună aderență; - din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției produsului/ utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina UM Dănceni, până la data de 1 septembrie 2024.</p>	
--	--	--	--	--	--

						
<p>Mașină electrică de tăiat legume</p>	<p>Slicer pentru legume HKN-FNT 21.4 kg 550W 448x240x500</p>	<p>LITUANIA</p>	<p>HURAKAN</p>	<p>Mașină electrică de tăiat legume</p> <ul style="list-style-type: none"> – confecționată din inox alimentar AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate înaltă; – panou de control electronic ușor de utilizat; – complet demontabilă (pentru a permite curățarea acesteia și a accesoriilor); – dotată cu minim 3 cuțițe, de diferite dimensiuni pentru taiere în diverse forme și dimensiuni din inox alimentar cu durabilitate înaltă; – dispune de minerul de presare cu sistem de protecție; – dotată cu un buton (senzor) pentru oprire de urgență (automată) în cazul blocării sau alte situații de urgență; – capacitatea: minim 100 kg/h; – tensiune: 220V/380V; – putere: min. 370W; – din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea</p>	<p>Mașină electrică de tăiat legume</p> <ul style="list-style-type: none"> – confecționată din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă; – complet demontabilă (pentru a permite curățarea acesteia și a accesoriilor); – dotată cu minim 3 cuțițe, de diferite dimensiuni pentru taiere în diverse forme și dimensiuni din inox alimentar cu durabilitate înaltă; – dispune de minerul de presare cu sistem de protecție; – capacitatea: 100-300 kg/h; – tensiune: 220V; – putere: 550W; – din data dării în exploatare: garanție minim 2 ani; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției produsului/utilajului, operatorul economic se obligă să efectueze deservirea tehnică a utilajului livrat din cont propriu, conform pașaportului tehnic al producătorului. <p>Livrarea bunului se efectuează la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv</p>	<p>CERTIFICAT DE CALITATE</p>

			<p>(instalarea) bunului la toate rețelele necesare p/u funcționare inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina în cantina UM Bulboaca, până la data de 1 septembrie 2024.</p> <p><i>Imagine-simbol.</i></p>	<p>rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare (întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc.), în cantina în cantina UM Bulboaca, până la data de 1 septembrie 2024.</p>	
--	--	--	--	---	--



Semnat: _____

Numele, Prenumele: Gîtlan Dumitru

În calitate de: Agent comercial

Ofertantul: **VITRA SRL**

Adresa: **mun. Chisinau, str. Uzinelor 4**