

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1724998469977](#) din 30.08.2024.

Obiectul achiziției: : Achiziția aparate de aer conditionat si motocoase.

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|---------------------------------|---|-----------------|---------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Condiționer – 70 m2 | Aparat de aer conditionat inverter TCL 24000Btu | China | TCL | Conform anexei nr. 1 | Clasa eficienta – A++ Categorie – Inverter Suprafata incaperii 70m2 Capacitate racire – 24000Btu Compresor – inverter Putere racire – 7 kw Putere incalzire – 6,6kw Consum racire – 2600W Consum incalzire – 2400W Nivel zgomot interior – 59dB Nivel zgomot exterior – 67dB Tip freon – R32 Consum aer – 3500m3/h Traseu maxim – 25m Inaltime cadere maxima – 10m Dimensiuni bloc intern – 830x700x550 Dimensiuni bloc exterior – 890x342x673 Greutate interior – 12.3kg Greutate exterior – 45.9kg | |

| | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | | <p>Regimuri: racire/incalzire/ventilare/Wi-fi/filtru aer – Da/autodezghetare/7 viteze/timer pornire- oprire/regulare ventilator. 2 ani garantie. Servicii de instalare a aparaturii de aer conditionat 24000Btu (3m de traseu frigorific). Livrare la adresa juridica.</p> | |
| <p>LOT 1. Condiționer – 25 m2</p> | <p>Aparat de aer conditionat inverter Saturn 9000Btu</p> | <p>China</p> | <p>Saturn</p> | <p>Conform anexei nr. 1</p> | <p>Tipul compresorului - Invertor Agent frigorific - R32 Regimul (racire) - Da Moduri - Racire, incalzire, uscare Regimul (incalzire) - Da Regim (uscare) - Da Regim automat - Da Suprafata recomandata a incaperii - 25 m2 Prod-te la racire, BTU - 9000 Putere de racier - Medie (de la 2.5 pina la 3.4 kWt) Prod-te.la incalz, BTU - 9000 Putere de racire, W - 2590 Putere de incalzire, W - 2760 Nivelul de zgomot, (dB) - 50-59 dB Nivelul de zgomot a bloc. int. (dB) - 50 Nivelul de zgomot a bloc ext. (dB) - 62 Ajustarea debitului de aer - Da Reglarea directiei de aer - Da Auto-distribuire a fluxului de aer - Da Filtru de aer - Da Regim de noapte - Da</p> | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|-------|--------|----------------------|---|--|
| | | | | | <p>Ventilare - Da Auto-decongelare a blocului intern - Da Timer on/off - Da Display digital - Da Simbol luminos al ecranului - Da Indicarea pornirii - Da Indicare regimului de functionare - Da Semnal sonor - Da Puterea max. consumata, W - 2760 Eficienta energetica la racier - A++ Numarul de blocuri interne - 1 Culoarea bloc. int. - Alb Greutatea unitatii interne, kg - 7 Inaltime bloc intern, cm - 25 Latimea bloc. int., cm - 68 Adincime blocului intern, cm - 18 Culoarea bloc. ext. - Alb Inaltime bloc extern, cm - 49 Latimea bloc. ext., cm - 60 Telecomanda - Da Garantie, luni - 24 Servicii de instalare a aparatului de aer conditionat 9000Btu (3m de traseu frigorific). Livrare la adresa juridica.</p> | |
| LOT 1. Condiționer – 50 m2 | Aparat de aer conditionat inverter Saturn 18000Btu | China | Saturn | Conform anexei nr. 1 | <p>Tipul compresorului - Invertor Agent frigorific - R32 Regimul (racire) - Da Moduri - Racire, incalzire, uscare Regimul (incalzire) - Da Regim (uscare) - Da Regim automat - Da</p> | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>Suprafata recomandata a incaperii - 45 m2 Prod-te la racire, BTU - 18000 Putere de racier - Max. (4.5 kWt si mai mult) Prod-te.la incalz, BTU - 20000 Putere de racire, W - 5300 Putere de incalzire, W - 5800 Nivelul de zgomot, (dB) - 50-59 dB Nivelul de zgomot a bloc. int. (dB) - 56 Nivelul de zgomot a bloc ext. (dB) - 65 Ajustarea debitului de aer - Da Reglarea directiei de aer - Da Auto-distribuire a fluxului de aer - Da Filtru de aer - Da Regim de noapte - Da Ventilare - Da Regim de racire rapida - Da Auto-decongelare a blocului intern - Da Timer on/off - Da Display digital - Da Simbol luminos al ecranului - Da Indicarea pornirii - Da Indicare regimului de functionare - Da Semnal sonor - Da Puterea max. consumata, W - 5800 Eficienta energetica la racier - A++</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | Numarul de blocuri interne - 1 Culoarea bloc. int. - Alb Greutatea unitatii interne, kg - 10 Inaltime bloc intern, cm - 31.2 Latimea bloc. int., cm - 109.5 Adincime blocului intern, cm - 20.5 Culoarea bloc. ext. - Alb Inaltime bloc extern, cm - 59 Latimea bloc. ext., cm - 80 Garantie, luni – 24 Servicii de instalare a aparatului de aer conditionat 18000Btu (3m de traseu frigorific). Livrare la adresa juridica. | |
|--|--|--|--|--|---|--|

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cazarin Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: "Termo-Instal-Gaz" SRL Adresa: Mun.Chisinau, str. Bucuriei 1.